

Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран

PK15500

Каталог запасных частей

гидравлический погрузочный кран

PK15500

(S207A)

First Edition: 01/2001

Версия: 02/2022

RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Легенда

(-->123456789) Действительно до №

(123456789-->) Действительно с №

(1-16)

(+20)

Страница-A Со стороны гидрораспределителя

Страница-B С противоположной стороны

ABST Аутригеры

DPS+ Dual Power System Plus

FERN Дистанционное управление

FERT Тип - дистанционного управления

GGSR Управление (обратное действие)

GRA Тип - основания крана

HEC Задние аутригеры

HEM Задний модуль

HKONS Сиденье FFST

HOST Сиденье - управление

HPLS High Power Lifting System

HSITZ Сиденье - стандарт

HYA,PJHY Гидр. секции телескопирования

IKONS Площадка управления FFST

IG Перила, ограждение

IS Ограничение поворота (I)

ISC Integrated Stability Control

LHA Грузовой крюк

R Без выдвижных балок

R0 Выдвижная балка с одной стороны

R1 Выдвижная балка с двух сторон

R2 Выдвижная балка с двух сторон

R3 Выдвижная балка с двух сторон

R4 Выдвижная балка с двух сторон

R.X Выдвижная балка с двух сторон - гидравлическая

SR. Управление аутригерами с верхнего сиденья

FFST Дистанционное радиуправление

PALF20 PALFINGER-PALCOM

P2 PALFINGER-SCANRECO

BMS2 HETRONIC

P3

LKW Монтаж LKW

SAT Монтаж на полуприцепе

EGG Интегрированное основание

HSTZY Поворотный цилиндр

HEM900 Задний модуль +900

HK001 Стандартное сиденье

HK002 Складное сиденье

HK003 Сиденье с подогревом

HK004 Откидное сиденье с подогревом

KL0 Линейное положение рычагов

KK1 Крестовое положение рычагов

EHPLS High Power Lifting System

SHPLS Super High Power Lifting System

HS005 Складное сиденье

HS012 Стандартное сиденье

() Кран с 1 секцией гидр. телескопирования

A Кран с 2 секциями гидр. телескопирования

B Кран с 3 секциями гидр. телескопирования

C Кран с 4 секциями гидр. телескопирования

D Кран с 5 секциями гидр. телескопирования

E Кран с 6 секциями гидр. телескопирования

F Кран с 7 секциями гидр. телескопирования

G Кран с 8 секциями гидр. телескопирования

H Кран с 9 секциями гидр. телескопирования

без IS001, с IG001

IK002 с IS001,IG001

IK004 с IS002,IG001

IG001 3 ограждения

IG002 2 ограждения

IS001 Ограничение поворота над (I)

IS002 Ограничение поворота первой стрелы над (I)

IS003 Ограничение поворота над (FL)

ISC01 Контроль за аутригерами +SHB

HPSC High Performance Stability Control

LHA03

LHA04

LHA06

LHA08

LHA09

LHA12

LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV...	см. страница 0.22
NOTAB		NOT01	(NOTAB) Подъемный цилиндр
O	Защита от перегрузки	OSK	
OELKU	Маслоохладитель	ÖLK01	Маслоохладитель 8.5kW встроенный
		ÖLK02	Маслоохладитель 10.5kW, внешний
		ÖLK03	Маслоохладитель 8.5kW, внешний
		ÖLK04	Маслоохладитель 20kW встроенный
		ÖLK05	Маслоохладитель 20kW, внешний
		ÖLK07	Маслоохладитель 10.5kW встроенный
PAL	Paltronic	PT050	Paltronic 50
		PT150	Paltronic 150
PJ	Гусёк	см. (HYA)	
PJHY	Гидр. секции телескопирования	J02	1 Дополнительное оборудование
PJKSL	Шланговое оборудование (PJ)	J04	Дополнительное оборудование2
PJV	Телескопирование	см. (V)	
PUMPE	Тип насоса	PU002	Насос с постоянной подачей
		PU003	Насос с регулируемой подачей
RODRU		SHE	На первой стреле; с огранич. выключателем
S	Лебедка	SK	На второй стреле; без огранич. выключателя
		SKE	На второй стреле; с огранич. выключателем
		SHEK	Лебедка Power Link (гидр. складывание, первая стрела)
SCH	Ограничение поворота	GR__	Ограничение поворота __ град
SHB	Ограничение г/п от угла поворота	SHB01	С 1 диапазоном давления
		SHB07	С 2 диапазонами давления
SKUPP	Быстроразъемное соединение	MULTI1	Быстроразъемное соединение, Кран
	Multifaster	MULTI2	Быстроразъемное соединение, (PJ)
		MULTI3	Быстроразъемное соединение, Кран+(PJ)
SL	Шланговое оборудование	2	1 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		4	2 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		T2	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T4	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T2i	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
		T4i	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
SLVO		VSL2	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 1
		VSL4	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 2
SONSL	Элемент гидрораспределителя (SL)	SSZD	
		SSZT	
SOSTZ	Опорный цилиндр	SCSTD	Исполнение Scandinavian
		STÜ01	Опорный цилиндр -150 mm
		STÜ02	Опорный цилиндр +100 mm
		STÜ03	Опорный цилиндр -100 mm
STEIL		STEIL1	
		STEIL2	Слежение за углом подъема (PJ)
STG	Управление - Система стабилизации	FL	Гидрораспределитель - управление
		FLZUS	
		FFST4	
		FFST8	
		FFST12	
		FFST14	
STGA	Управление краном	FL	Управление с земли
		I	Площадка управления
		H	Сиденье
		NK	Аварийное управление - колонна крана
		NK2K	Аварийное управление - колонна крана, двухконтурное
STRAN	Кол-во ветвей лебедки	1	1 ветвь(и)
		2	2 ветвь(и)
		4	4 ветвь(и)
STT	Опорные плиты	STD	Стандарт
STU	Счётчик моточасов	—	Удлинение __mm

Легенда

STZ	Опорный цилиндр	STZO	Без опорных цилиндров
		STZS3	Опорный цилиндр - неповоротный
		STZY3	Опорный цилиндр - поворотный
		STZY	Опорный цилиндр - гидр. поворот
		STZS3Y	Страница-A=(STZS3) B=(STZY3)
		STZYS3	Страница-A=(STZY3) B=(STZS3)
SWERK	Механизм поворота	1GETR	1-привод механизм(а) поворота
SWK	Макс. г/п лебедки:	2GETR	2-привод механизм(а) поворота
TKKR	Встроенный бак	1,5 - 4,5	1,5t - 4,5t
TKLO	Внешний бак	TL__	Маслобак __l
TOT	Мертвая точка	TOWI	Мертвая точка над балансиром
		TOQU	Мертвая точка над балкой опор
		SE	Бесконечный поворот
TRANS	Слежение за транспортным положением	TRAN1	
		TRAN2	
TSCH,TSTB	Гидрораспределитель	DN46	DINOIL DN46
		M4-12	REXROTH M4-12
		PVG32	DANFOSS PVG32
		RS210	NORDHYDRAULIK RS210
		RS220	NORDHYDRAULIK RS220
		RSQ240	NORDHYDRAULIK RSQ240
		SDM081	WALVOIL SDM081
		VDM07	SALAMI VDM07
V,PJV	Телескопирование	V1()	1 Выдвижение с помощью (HYA ())
		V1A	1 Выдвижение с помощью (HYA A)
		V1B	1 Выдвижение с помощью (HYA B)
		V1C	1 Выдвижение с помощью (HYA C)
		V1D	1 Выдвижение с помощью (HYA D)
		V1E	1 Выдвижение с помощью (HYA E)
		V1F	1 Выдвижение с помощью (HYA F)
		V1G	1 Выдвижение с помощью (HYA G)
		V1H	1 Выдвижение с помощью (HYA H)
		V2()	2 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V2A	2 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V2B	2 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V2C	2 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V2D	2 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V2E	2 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V2F	2 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V2G	2 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V2H	2 Выдвижения с помощью (HYA H)
		V3()	3 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V3A	3 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V3B	3 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V3C	3 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V3D	3 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V3E	3 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V3F	3 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V3G	3 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V3H	3 Выдвижения с помощью (HYA H)
LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV14	
		LHV18	
		LHV19	
		LHV28	
		LHV34	
			Клапан удержания груза двойного действия

Страница	
0	ПРЕДИСЛОВИЕ
0 .20	Легенда
0 .21	Легенда
0 .22	Легенда
010	ЦОКОЛЬ КРАНА
010.0100	Цоколь крана
010.0101	Защёлка
010.0200	Кронштейн
010.0201	Кронштейн
010.0210	Защитное ограждение RC
010.0300	Механизм поворота
010.0400	Централизованная система смазки
010.0500	Трубопровод - управление F,H
010.0600	Трубопровод - управление F,H
010.0700	Трубопровод - управление RC
010.0800	Выдвижная балка R1
010.0900	Выдвижная балка - трубопроводы R1
010.1000	Въездной механизм с гидравлическим приводом R2
010.1100	Въездной механизм с гидравлическим приводом R2
010.1200	Выдвижная балка R2X
010.1201	Цилиндр выдвижения аутригера R2X
010.1300	Трубопровод - Цилиндр выдвижения балки R2X
010.1400	Выдвижная балка R3X
010.1401	Цилиндр выдвижения аутригера R3X
010.1500	Трубопровод - Цилиндр выдвижения балки R3X
010.1600	Опорный цилиндр STZS
010.1601	Опорный цилиндр-STZS
010.1700	Въездной механизм с гидравлическим приводом STZS
010.1800	Опорный цилиндр-STZY
010.1801	Опорный цилиндр-STZY
010.1900	Въездной механизм с гидравлическим приводом STZY
010.2000	Опорный цилиндр-STZY
010.2001	Опорный цилиндр-STZY
010.2002	Опорный цилиндр-STZY
010.2100	Въездной механизм с гидравлическим приводом STZY
010.2200	Маслобак
010.2300	Маслоохладитель --> 100533135
010.2300A	Маслоохладитель 8,5kW 100533136 -->
010.2310A	Маслоохладитель 10,5kW 100533136 -->
020	УПРАВЛЕНИЕ
020.0100	Гидрораспределитель VDM07
020.0200	Гидрораспределитель RS210
020.0300	Гидрораспределитель RS210
020.0400	Гидрораспределитель RSQ240 RC
020.0500	Гидрораспределитель RSQ240 RC

Содержание

Страница	
020.0600	Гидрораспределитель PVG32
020.0700	Управление
020.0800	Управление (обратное действие)
030	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
030.0100	Д—Д°Ñ%°Д,Ñ,Д° Д¼Ñ, Д¿ДмÑ€ДмД³Ñ€ÑфД·Д°Д, OSK F
030.0200	Д—Д°Ñ%°Д,Ñ,Д° Д¼Ñ, Д¿ДмÑ€ДмД³Ñ€ÑфД·Д°Д, OSK H
030.0300	Защита от перегрузки-OSK-RSQ 240 RC
030.0400	Ограничение поворота
030.0500	Слежение за транспортным положением
030.0600	Контроль за аутригерами
030.0700	Контроль за аутригерами
030.0800	Контроль за аутригерами
030.0900	Ролик
040	КОЛОННА
040.0100	Колонна
040.0200	Подъемный цилиндр
040.0300	Д¿Ñ€ÑфД±Д¼Д¿Ñ€Д³Д²Д´·Д¿Д,Д»Д,Д½Д´Ñ€ Д²Ñ,Д¼Ñ€Д³Д¹ Ñ□Ñ,Ñ€ДмД»Ñ«
040.0400	Сиденье
050	ПЕРВАЯ СТРЕЛА
050.0100	Первая стрела
050.0200	Д¿Ñ€ÑфД±Д¼Д¿Ñ€Д³Д²Д´·Д¿Д,Д»Д,Д½Д´Ñ€ Д²Ñ,Д¼Ñ€Д³Д¹ Ñ□Ñ,Ñ€ДмД»Ñ«
060	ВТОРАЯ СТРЕЛА
060.0100	Вторая стрела
070	СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
070.0100	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 1
070.0200	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 2
070.0300	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 3 --> 100037557
070.0300A	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 3 100037558 -->
070.0400	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 4
070.0500	Д¿ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ±ДмÑ□Д°Д°Ñ□ Ñ□ДмД°Ñ±Д,Ñ□ 5
070.0600	Д¿Д,Д»Д,Д½Д´Ñ€ Ñ,ДмД»ДмÑ□Д°Д³Д¿Д,Ñ€Д³Д²Д°Д½Д,Ñ□ 1-5
070.0700	Pipes-Boom extens.ram
070.0800	Hose guide 1 --> 714581
070.0800A	Hose guide 1 714582 -->
070.0900	Hose guide 2 --> 714581
070.0900A	Hose guide 2 714582 -->
070.1000	Hose guide 3 --> 714581
070.1000A	Hose guide 3 714582 -->
070.1100	Hose guide 4 --> 714581
070.1100A	Hose guide 4 714582 -->
070.1200	Hose guide 5 --> 714581
070.1200A	Hose guide 5 714582 -->
070.1300	Pipes-Hose guide
070.1400	Pipes-Hose guide

Страница	
080	РУЧНЫЕ СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
080.0100	Ручные секции телескопирования
080.0200	Компенсатор давления
090	ЛЕБЕДКА
090.0100	Лебедка --> 100022041
090.0100A	Лебедка 100022042 -->
090.0200	Трубопровод - Лебедка --> 100022041
090.0200A	Трубопровод - Лебедка 100022042 -->
090.0300	Guide pulley,trolley head
100	ПРОЧЕЕ
100.0100	Принадлежности
100.0200	Прочее
100.0300	Наклейки
AB01	МАСЛОБАК
010	ВНЕШНИЙ БАК
010.0200	Маслобак в сборе, (140l)
010.0300	Маслобак в сборе, (200l)
010.0400	Маслобак в сборе, (300l)
010.0600	Маслобак в сборе, (100l)
AB02	МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ
010	МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ, ВНЕШНИЙ
010.0100	Маслоохладитель 8.5 кВт
020	МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ
020.0100	Маслоохладитель EP-629,ВКА62
020.0100A	Маслоохладитель EP2055+00001(2)
020.0200	Маслоохладитель ВКА56,ВКА57
020.0200A	Маслоохладитель EP2074+00001(2)
AB03	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
010	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - УПРАВЛЕНИЕ
010.0100	Гидрораспределитель VDM07
010.0200	
010.0300	
040	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RS210
040.0100	Гидрораспределитель RS210
040.0200	Гидрораспределитель - Детализация RS210
040.0300	Гидрораспределитель - Детализация RS210
060	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RSQ240 RC
060.0100	Гидрораспределитель RSQ240 RC
060.0200	Гидрораспределитель - Детализация RSQ240 RC

Содержание

Страница	
070	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PVG32
070.0100	Гидрораспределитель PVG32
070.0200	Золотниковый шток
070.0300	Inlet cover-PVSK
AB04	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
010	БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
010.0100	Корпус - PG
010.0200	Корпус - (mm) 1
010.0300	Корпус - (mm) 2
010.0400	
010.0500	Электрические детали
020	ПРОЧЕЕ
020.0100	Соединительный штуцер
020.0200	Разъем - дополнительное оборудование
030	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
030.0100	Базовый элемент
030.0200	Пост кнопочный в сборе
030.0300	Корпус клапана в сборе
030.0400	Принадлежности (1)
030.0500	Принадлежности (2)
040	НАКЛЕЙКИ
040.0100	Наклейки (1)
040.0200	Наклейки (2)
040.0300	Наклейки (3)
050	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
050.0100	Рабочее освещение
AB05	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BMS-2
010	ПОРТАТИВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
010.0100	Портативный пульт управления
010.0200	Портативный пульт управления
010.0300	Портативный пульт управления
010.0400	Портативный пульт управления
010.0500	Портативный пульт управления
020	ПРИЁМНИК
020.0100	Приёмник
030	ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
030.0100	Штекерный разъем
030.0200	Штекерный разъем


Страница	
040	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
040.0100	Принадлежности
040.0200	Принадлежности
AB06	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ P2
010	ПОРТАТИВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
010.0100	Портативный пульт управления маленький
010.0200	Портативный пульт управления маленький
010.0300	Портативный пульт управления большой
010.0400	Портативный пульт управления большой
010.0500	Портативный пульт управления большой
010.0600	Портативный пульт управления большой
010.0700	Портативный пульт управления большой
010.0800	Портативный пульт управления маленький
010.0900	Портативный пульт управления большой
020	ПРИЁМНИК
020.0100	Приёмник
030	ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
030.0100	Штекерный разъем
030.0200	Штекерный разъем
040	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
040.0100	Принадлежности
040.0200	Наклейки
AB07	СИДЕНЬЕ
020	СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ
020.0200	Складное сиденье
030	СИДЕНЬЕ KHS002-BA
030.0100	Сиденье KL0
030.0200	Сиденье KK1
030.0300	Защита
AB08	ЛЕБЕДКА
020	ROPE WINCH-S (2,3T)
020.0100	Лебедка-S (2,3t)
020.0200	Pipes-Rope winch S
020A	ЛЕБЕДКА-S (2,5T)
020A.0100	Rope winch-S (2,5t)
020A.0200	Pipes-Rope winch S
021	ROPE WINCH-SES (2,3T)
021.0100	Rope winch-SES (2,3t)

Содержание

Страница	
021.0200	Pipes-Rope winch SES
021.0300	Pipes-Rope winch SES (JI)
021A	ЛЕБЕДКА-SES (2,5T)
021A.0100	Rope winch-SES (2,5t)
021A.0200	Pipes-Rope winch SES
050	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ЛЕБЕДКА
050.0300	UR028,UR084,UL056,UL057,KUR00(3,4,7)-BA


Цоколь крана

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205G01SB+00001	1	Основание (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S205G01SB+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205G01SB+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	HBK 107	1	Подшипник	
3	HT1799	1	Подшипник	3.0 mm
3	HT2084	1	Подшипник	3,1 mm
3	HT6761	1	Подшипник	3,2 mm
3	HT6762	1	Подшипник	3,3 mm
4	HT5683	1	Подшипник	3.0 mm
4	HT6752	1	Подшипник	3,1 mm
4	HT6753	1	Подшипник	3,2 mm
4	HT6754	1	Подшипник	3,3 mm
5	EQ 040	1	Стопорное кольцо	D 172 DIN 471
6	1250-201A+00001	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 2002)	
6	1250-201A+R3020	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
6	1250-201A+XXXXX	1	Балансир (Спецо цвет, XXXXX = код)	
7	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
8	EA1391A --> 100156350	1	Фильтр высокого давления	
	TD1553 --> 100156350	1	Комплект уплотнений	
	EA1392 --> 100156350	1	Запасной фильтр	
8	EA4922 100156351 -->	0	Фильтр высокого давления	
	TD1553 100156351 -->	0	Комплект уплотнений	
	EA4923 100156351 -->	0	Запасной фильтр	
9	EA1392 --> 100156350	1	Запасной фильтр	
9	EA4925 100156351 -->	1	Запасной фильтр	
10	ES 264	3	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
11	EM 026	3	Гайка	M 8 DIN 985
12	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД	d=100 mm
13	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
14	HXV 369	2	Защёлка (R1)	
15	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
16	HA6665	1	Кронштейн (TOQU)	
17	HXV 398	1	Корпус защелки в сборе	
18	HX 463	1	Втулка	
19	HBA 096	1	Втулка	
20	EF 081	1	пружина сжатия	D 20,5x1,5x115
21	HI 916	1	Шток	
22	EZ 253	1	Рукоятка	
23	HI 891	1	Ось	
24	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
25	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
26	HXS 021	1	Фиксатор	
27	S205G02SA+00001	1	Основание (Стандартный цвет RAL 2002)	
27	S205G02SA+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
27	S205G02SA+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
28	KMG00...A	2	Корпус защелки в сборе см. страница 010.0101	
29	EA2168 --> 100156573	1	Фильтр высокого давления 180 L/min	
	EA2169 --> 100156573	1	Запасной фильтр	
	TD1553 --> 100156573	1	Комплект уплотнений	




Цоколь крана

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
29	EA4924 100156574 -->	0		
	TD1553A 100156574 -->	0	Комплект уплотнений	
	EA4925 100156574 -->	0	Запасной фильтр	
30	EA2169 --> 100156350	1	Запасной фильтр	
30	EA4925 100156351 -->	1	Запасной фильтр	
31	HT7778	1	Направление складывания	
32	EK 190	1	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
33	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762




Защёлка

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 291	1	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
2	EK 153	1	Шайба	DIN134-05-ST
3	EK1072	1	Рукоятка	
4	ES1329	1	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
5	EK 567	1	Шайба	D 6
6	EK1071	1	Крышка	
7	ES 451	1	Крепеж	3.9x9.5 DIN 968
8	EK1073	1	Защитное ограждение	
9	EQ 352	2	Стопорное кольцо	D 18 DIN 471
10	EK1033	1	Кулиса	
11	HI7209	1	Ось	
12	HT6976	1	Стопорная пластина	
13	EF 168	1	Пружина	
14	EA1240	1	Масленка	M 6x1 H3 71412
15	EF 081	1	пружина сжатия	D 20,5x1,5x115
16	HI3064	1	Ось	
17	EEA4020	1	Датчик	M 12x1 - M 12x1
18	EF 199	1	Пружина	




Кронштейн

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 264	3	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
2	HA6654	1	Кронштейн	PALTRONIC
3	HXE1861	1	Кронштейн	RC
4	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
5	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
7	HXE1794	1	Корпус см. страница 010.0201	
8	HXE2213	1	Консоль см. страница 010.0201	
9	ES1154	2	Крепеж	M 8x60 ISO4762- 8.8
10	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985




Кронштейн

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 898	0	Указатели управления	
2	EK 894	0	Крышка	
3	EK 893	0	Рама	
4	EK 889	0	Рама	
5	EK 890	0	Крышка	
6	EM 026	0	Гайка	M 8 DIN 985
7	EK 003	0	Шайба	D 8.4 ISO7089
8	HXE1684	0	Несущая опора	
9	EK 756	0	Креномер	
10	ES 061	0	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
11	HA3962	0	Несущая опора	
12	EM 040	0	Гайка	M 5 DIN 985-8
13	ES 393	0	Крепеж	M 4x10 DIN 84
14	HT6718	0	Заглушка	L0175.1xB0080.0xS002
15	HXE1794	1	Корпус	
16	EK 895	0	Рама	
17	EK 896	0	Крышка	
18	EK 891	0	Рама	
19	EK 892	0	Крышка	
20	EK1031	0	Защитное ограждение	
21	ES 414	0	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
22	EEA3427	0	Счётчик моточасов	
23	HA7465	1	Несущая опора	
24	HBS1819	0	Распорная втулка	l=50 mm
25	ES1157	0	Крепеж	M8x70 DIN 912
26	ES1159	0	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
27	ES1165	1	Крепеж	M 8x120 DIN 912
28	HBS2786	2	Распорная втулка	l=66 mm
29	HBS2783	1	Распорная втулка	l=101 mm
30	HXE2213	1	Консоль	
31	HXE2212	1	Консоль	
32	HXE2044	1	Защитное ограждение	
33	HXE2675	1	Консоль	
33	HXE 223	1	Консоль	
34	HXE2676	1	Консоль	
35	HXE2045	1	Защитное ограждение	
36	HXE2210	1	Консоль	RC001
37	HXE2211	1	Консоль	RC001
38	HBS2887	1	Распорная втулка	L=87 mm
39	HBS2886	0	Распорная втулка	L=52 mm
40	ES1155	0	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
41	ES1161	1	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8
42	HXE 218	1	Корпус	
43	HXE1821	1	Консоль	RC001
44	HXE1822	1	Консоль	RC001




Защитное ограждение RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE2104	1	Кронштейн	
1	HXE2104A	1	Кронштейн	
2	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
3	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
4	ES 051	1	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
5	HXE 224	1	Несущая опора	
6	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
7	EK1127	4	Резиновый демпфер	M 6
8	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
9	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
10	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
11	ES1482	2	Крепеж	M4x10 DIN 7991
12	HT6967	1	Несущая опора	
13	HT6969	1	Несущая опора	
14	HA7841	1	Несущая опора	
15	ES 419	3	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
16	EK 567	3	Шайба	D 6
17	HXE2103	1	Кронштейн	
18	ES 991	1	Крепеж	M 6x30 ISO14581- 8.8
19	EQ 103	3	Зажим для рукава	D170-190
20	EK1045	1	Крышка	



Механизм поворота


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HY 597B+00001	2	Гильза (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	HY 597B+R3020	2	Гильза (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	HY 597B+XXXXX	2	Гильза (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
3	HIG 502	1	Трубка подачи консистентной смазки	
4	HF 502	1	Направляющая скольжения	45 mm
5	HZS 073	1	Рейка	
6	EO 061	2	Кольцо уплотнительное	D37,5x3,55
7	HK 150	2	Поршень	
7	HXE 496	2	Ограничение поворота (200 degree)	l=182 mm
7	HXE 497	2	Ограничение поворота (220 degree)	l=165 mm
8	ED 061	2	Уплотнение поршня	D 125
9	EK 411	2	Шайба	D 17 ISO7089
10	ES1433	2	Крепеж	M 16x30 DIN 961-10.9
11	EO 121	2	Кольцо уплотнительное	D 134,5x3
12	HK 642	2	Поршень	
12	HK 647	2	Поршень 220° (220 degree)	l=166 mm
12	HK 648	2	Поршень 200° (200 degree)	l=185 mm
12	HK 649	2	Поршень 180° (180 degree)	l=198 mm
13	ED1227	2	Кольцо уплотнительное	D125x105x12,5
14	ED1226	2	Направляющее кольцо	D125x120x14,8
15	HK 643	2	Поршень	
16	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
17	EV5037-160 --> 100063638	1	Клапан удержания нагрузки	160 bar
	TD1001 --> 100063638	1	Комплект уплотнений	
17	EV8883-160 100063639 -->	1	Клапан удержания нагрузки	160 bar
18	HA6639	1	Кронштейн	
19	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
20	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
21	ES 432	2	Крепеж	M 8x50 ISO4762- 8.8
22	EH1353	2	Рукав	NW 8x3600
23	HLR 9277	1	Трубопровод	D 12
24	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
25	EA 183	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
26	HLR 9276	1	Трубопровод	D 12
27	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
28	HLR 9256	1	Трубопровод (F)	D 12
28	HLR12404	1	Трубопровод (RSQ 240 RC)	D 12
28	HLR 9260	1	Трубопровод	D 12
29	HLR 9255	1	Трубопровод (F)	D 12
29	HLR12405	1	Трубопровод (RSQ 240 RC)	D 12
29	HLR 9259	1	Трубопровод (RC001)	D 12



Централизованная система смазки


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 002	5	Соединительный штуцер	GE 6L M10x1-ED
2	EA 005	4	Масленка	M10x1 DIN71412
3	EA 001	1	Штуцер	WH 06L M 10x1
4	EA 623	2	Соединительный штуцер	WE 06-LM
5	HLA1098	1	Соединительный штуцер	
6	EO 547	1	Кольцо уплотнительное	D 9,3x1,5
7	ED 391	1	Уплотнительное кольцо	KD M10
8	EA 265	8	Подрезающее кольцо	D 6 S
9	EA 641	8	Накидная гайка	M 6 L
10	EH1434	0	Смазочный рукав () (par metres)	

Централизованная система смазки



Трубопровод - управление F,H


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
4	EH 502	1	Рукав	NW 16x600
5	EH3740	1	Рукав	NW 25x1400
6	HA2673	1	Несущая опора	
7	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
8	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
9	HG 167	1	Корпус	
10	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
11	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
12	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
13	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
14	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
15	EA 330	1	Соединительный штуцер	GE 22-L 3/4"-ED
16	EH5119	1	Рукав	NW 20x3400
17	EH 914	1	Рукав	NW 16x4050
18	EH1669	1	Рукав	NW 12x3500





Трубопровод - управление F,H

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 019	1	Угольник	EW 16S
2	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
3	HLR 9261	1	Трубопровод	D 16
4	HLR 9262	1	Трубопровод (R2X,R3X)	D 18
4	HLR 9263	1	Трубопровод (R1)	D 18
5	HLR 9264	1	Трубопровод	D 16
6	HLR 9265	1	Трубопровод (R2X,R3X)	D 18
6	HLR 9266	1	Трубопровод (R1)	D 18
7	HLR 9267	1	Трубопровод	D 16
8	HLR 9268	1	Трубопровод (R2X,R3X)	D 18
8	HLR 9269	1	Трубопровод (R1)	D 18
9	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
10	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"

H



F



Трубопровод - управление RC


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
2	EA1427	1	Соединительный штуцер	TR 28/22/28-L
3	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
4	EH5543	1	Рукав	NW 16x1650
5	HLR 9173	1	Трубопровод (R2X,R3X)	D 18
5	HLR 9177	1	Трубопровод (R1)	D 18
6	EA 237	2	Угольник	EW 18 L
7	HLR 9915	1	Трубопровод	D 22
8	EA 330	1	Соединительный штуцер	GE 22-L 3/4"-ED
9	EH3425	1	Рукав	NW 25x1700
10	EH3425	1	Рукав	NW 25x1700
11	EA 401	1	Тройник	EL 28L
12	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
12	EA 754	2	Соединительный штуцер	GE 20S R1/1"
13	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
14	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
15	EH 116	1	Рукав	NW 16x700
16	EH 703	1	Рукав	NW 12x1700
17	HLR 9174	1	Трубопровод	D 16
18	EA 019	1	Угольник	EW 16S
19	EH 763	1	Защитный шланг	NW 050x1300
20	EH4891	1	Рукав	NW 6x1550
21	EH 378	1	Рукав	NW 8x1700
22	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
23	HLR 9175	1	Трубопровод	D 12
24	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
25	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
26	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
27	EH1583	1	Рукав	NW 6x1500
28	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S

www.palfinger.com

Выдвижная балка R1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
3	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости	
5	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
6	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
7	HXE1718	2	Ролик в сборе	
8	ES 264	8	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
9	S205A10-A	2	Выдвижная балка	
10	HF 047	8	Направляющая	2 mm
10	HF 108	8	Направляющая	4 mm
10	HF 007	8	Направляющая	5 mm
10	HF 795	8	Направляющая	6 mm
11	HXE 139	2	Скользун	
12	HTR3548	2	Пластина	l=80 mm
13	HTR3549	2	Пластина	l=102 mm
14	EM 180	8	Гайка	M24x1,5
15	HIG 653	4	Направляющая	l=28 mm
16	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
17	EK 202	1	Шайба	D 10,5 DIN 134
18	HA6238	1	Заглушка	
19	HA6237	1	Несущая опора	
20	HR 226	1	Эксцентриковый болт	
21	ELW 269	1	Подшипник	D=70 mm
22	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
23	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
24	HI 521	2	Ось	
25	EQ 043	4	Стопорное кольцо	D 12 DIN 471
26	HR 124	2	Ролик	D 47 mm
27	S205A10-B	2	Выдвижная балка	


R1



Steuerventil-Abstützung

Control valve-stabil.


Distribut. de commande-stabil.



ՃՆՔՃՉԸ, ԸՊԸ 1/2 ՃՆՔ Ը±ԸՉՉՉՉՉՉ R2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
3	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости	
5	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
6	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
7	HXE1718	2	Ролик в сборе	
8	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
9	ES 264	8	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
10	S205A21-A	2	Выдвижная балка	
11	HF 047	8	Направляющая	2 mm
11	HF 050	8	Направляющая	3 mm
11	HF 108	8	Направляющая	4 mm
11	HF 007	8	Направляющая	5 mm
11	HF 795	8	Направляющая	6 mm
12	HXE 139	2	Скользун	
13	HTR3548	2	Пластина	l=80 mm
14	HTR3549	2	Пластина	l=102 mm
15	EM 180	8	Гайка	M24x1,5
16	HIG 653	4	Направляющая	l=28 mm
17	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
18	EK 202	1	Шайба	D 10,5 DIN 134
19	HA6238	1	Заглушка	
20	HA6237	1	Несущая опора	
21	HR 226	1	Эксцентрик болт	
22	ELW 269	1	Подшипник	D=70 mm
23	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
24	EM 022	4	Гайка	M 8 DIN 936
25	HI 967	2	Ось	
26	EQ 041	4	Стопорное кольцо	DIN 471 20X1,2 OT
27	HR 203	2	Ролик	D 60 mm

R2




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR 9272	1	Трубопровод	D 12
2	HLR 9273	1	Трубопровод	D 12
3	HLR 9271	1	Трубопровод	D 12
4	HLR 9270	1	Трубопровод	D 12
5	EH6049	2	Пакет шлангов в сборе (STZS,R2)	NW 8x2800
	EH6048	0	Защитный шланг	D 40x2400
	EH4791	0	Рукав	NW 8x2800
5	EH6163	2	Рукав (STZY,R2)	NW 8x3100
	EH 575	2	Рукав	NW 8x3100
	EH6048	2	Защитный шланг	D 40x2400
6	HLR 8497	4	Трубопровод	D 12
7	EA 204	4	Соединительный штуцер	G 12 S
8	EH1487	2	Защитный шланг (STZY)	NW 50x750

Steuerventil-Abstützung

Control valve-stabil.

Distribut. de commande-stabil.




Выдвижная балка R2X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
3	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости	
5	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
6	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
7	ES 374	8	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
8	EM 180	8	Гайка	M24x1,5
9	HIG 653	4	Направляющая	l=28 mm
10	HF 050	8	Направляющая	3 mm
10	HF 108	8	Направляющая	4 mm
10	HF 007	8	Направляющая	5 mm
10	HF 795	8	Направляющая	6 mm
11	HF 576	4	Направляющая	4 mm
11	HF 577	4	Направляющая	5 mm
11	HF 578	4	Направляющая	6 mm
12	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
12	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
12	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
13	UP1408	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 010.1100	
14	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
15	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
16	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
17	S205A20-A	2	Выдвижная балка	
18	HX 611	4	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
19	EQ 123	4	Стопорная шайба с упругими зубцами	V 8,4 DIN 6798
20	ES 297	4	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
21	HTR 976	2	Пластина усиления	
22	ES 123	2	Крепеж	M 8x12 ISO14581- 8.8
23	HTR 987	2	Пластина усиления	
24	EK 567	8	Шайба	D 6
25	ES 419	8	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
26	EZ1367	2	Крепежное звено энергоцепи	
27	EZ 437	48	Звено цепи	
28	EZ1368	2	Крепежное звено энергоцепи	
29	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
30	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933



Цилиндр выдвижения аутригера R2X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1408	1	Цилиндр выдвижения аутригера	
2	UP1408B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=1805 mm
3	UP2911	1	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC	l=1811 mm
4	TD 526	1	Комплект уплотнений	
5	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
6	HV 437	1	Букса	
7	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052
8	HSK1166	1	Шток	D025xL1799 Dzul.040
9	HY1280	1	Гильза	d040
10	HSK1863	1	Шток	
11	HY2124	1	Гильза	
12	EK2610	1	Дистанционная шайба	
13	EZ4848	1	Соленойд	
14	EQ1487M	1	Стопорное кольцо	D 20 DIN 472
15	ES 105	3	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
16	EEA 10036	1	Датчик (R2X)	
16	EEA 10151	1	Датчик (R3X)	




Трубопровод - Цилиндр выдвижения балки R2X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR 9275	1	Трубопровод	D 12
2	HLR 9271	1	Трубопровод	D 12
3	HLR 9270	1	Трубопровод	D 12
4	HLR 9273	1	Трубопровод	D 12
5	HLR 9274	1	Трубопровод	D 12
6	HLR 9272	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 8488	2	Трубопровод	D 12
8	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
9	HLR 8487	2	Трубопровод	D 12
10	EH 286	2	Рукав (STZY)	NW 8x4000
10	EH9731	2	Рукав (STZS)	NW 8x3900
11	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
12	EH9732	2	Рукав (STZS)	NW 8x3900
12	EH5073	2	Рукав (STZY)	NW 8x4000
13	HLR 8486	2	Трубопровод	D 12
14	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе	80 bar
15	HLR 9283	1	Трубопровод	D 12
16	HLR 9282	1	Трубопровод	D 12
17	EV4107/080	1	Клапан претензионный	
18	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
19	EH1487	2	Защитный шланг (STZY)	NW 50x750

Steuerventil-Abst tzung

Control valve-stabil.


Distribut. de commande-stabil.



Выдвижная балка R3X


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
3	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости	
5	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
6	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
7	ES 374	8	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
8	EM 180	8	Гайка	M24x1,5
9	HIG 653	4	Направляющая	l=28 mm
10	HF 050	16	Направляющая	3 mm
10	HF 108	16	Направляющая	4 mm
10	HF 007	16	Направляющая	5 mm
10	HF 795	16	Направляющая	6 mm
11	HF 576	4	Направляющая	4 mm
11	HF 577	4	Направляющая	5 mm
11	HF 578	4	Направляющая	6 mm
12	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
12	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
12	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
13	UP1407 --> 813487	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 010.1400	
13	UP1407A 813488 -->	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 010.1400	
14	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
15	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
16	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
17	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
18	HA8836	1	Защитная дуга	
19	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
20	S205A30-A	2	Выдвижная балка	
21	HTR1246	2	Направляющая скольжения	8 mm
21	HTR1278	2	Направляющая скольжения	6 mm
22	ES 142	8	Крепеж	M 10x12 ISO14581- 8.8
23	S205A31-A	2	Выдвижная балка	
24	HTR1279	2	Направляющая скольжения	8 mm
24	HTR3883	2	Направляющая скольжения	6 mm
25	HX 611	4	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
26	EQ 123	4	Стопорная шайба с упругими зубцами	V 8,4 DIN 6798
27	ES 297	4	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
28	HTR 976	2	Пластина усиления	
29	ES1329	4	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
30	EK 567	8	Шайба	D 6
31	ES 419	4	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
32	EM 014	8	Гайка	M 6 DIN 985-8
33	ES1146	4	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
34	HA2598	2	Лоток для рукавов	
35	EZ1367	2	Крепежное звено энергоцепи	
36	EZ 437	56	Звено цепи	
37	EZ1368	2	Крепежное звено энергоцепи	
38	HF 281	2	Направляющая	13.5 mm
39	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
40	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933

R3X



Цилиндр выдвижения аутригера R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1407A	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=2293 mm
2	UP1407B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	
3	UP2910	1	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC	
4	TD 526	1	Комплект уплотнений	
5	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
6	HV 437	1	Букса	M044x1.5 d025xL052
7	HV 437A	1	Букса	
8	HSK1164	1	Шток	
9	HY1279A	1	Гильза	
10	HSK1876	1	Шток	
11	HY2123	1	Гильза	D 20 DIN 472 M 6x40 ISO4762 10.9
12	EK2610	1	Дистанционная шайба	
13	EZ4848	1	Соленойд	
14	EQ1487M	1	Стопорное кольцо	
15	ES 105	3	Крепеж	
16	EEA 10036	1	Датчик (R2X)	
16	EEA 10151	1	Датчик (R3X)	




Трубопровод - Цилиндр выдвижения балки R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR 9275	1	Трубопровод	D 12
2	HLR 9271	1	Трубопровод	D 12
3	HLR 9270	1	Трубопровод	D 12
4	HLR 9273	1	Трубопровод	D 12
5	HLR 9274	1	Трубопровод	D 12
6	HLR 9272	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9324	2	Трубопровод	D 12
8	EA 280 --> 813487	2	Угольник	EW 12 S
8	EA1749 813488 -->	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
9	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 9323	2	Трубопровод	D 12
11	EH 286	2	Рукав (STZY)	NW 8x4000
11	EH4784	2	Рукав (STZS)	NW 8x3800
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	EH4783	2	Рукав (STZS)	NW 8x3850
13	EH5073	2	Рукав (STZY)	NW 8x4000
14	HLR 9322	2	Трубопровод	D 12
15	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе	80 bar
16	HLR 9321 --> 813487	1	Трубопровод	D 12
16	HLR 9967 813488 -->	1	Трубопровод	D 12
17	HLR 9320 --> 813487	1	Трубопровод	D 12
17	HLR 9966 813488 -->	1	Трубопровод	D 12
18	EV4107/080	1	Клапан претензионный	
19	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
20	EH1487	2	Защитный шланг (STZY)	NW 50x750

Steuerventil-Abstützung


Control valve-stabil.

Distribut. de commande-stabil.



Опорный цилиндр STZS

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1489	1	Опорный цилиндр	l=961 mm
1	UP598A	1	Опорный цилиндр	l=1111 mm
1	UP1899	1	Опорный цилиндр Новое исполнение (Version nouveau)	l=1061 mm
2	HY1370	1	Гильза (pour UP1489)	
2	HY 665A	1	Гильза (pour UP598A)	
2	HY1654	1	Гильза (pour UP1899)	
3	TD 596	1	Комплект уплотнений (+6)	
4	HSK 083A	1	Шток (pour UP1489)	
4	HSK 541	1	Шток (pour UP598A)	
4	HSK1494	1	Шток (pour UP1899)	
5	HV 371	1	Букса	M095x2.0 d070xL090
6	EG 051	2	Направляющее кольцо	75x70x15
7	ES1161	1	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8
8	HD 008	1	Опорные плиты	STT="Std"
8	HD 048	1	Удлинитель опоры	STT="100"
8	HD 063	1	Удлинитель опоры	STT="190"
9	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
10	EZ 872	1	Опорные плиты	D 400
11	ES 157	8	Крепеж	M 12x35 ISO4762-10.9
12	EM 158M	10	Гайка	M 12 DIN 980
13	ES 173	2	Крепеж	M 12x45 ISO4762-10.9
14	HAU 197	1	Выдвижная скоба	



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.


The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.

Опорный цилиндр-STZS

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1489A	1	Опорный цилиндр	l=961 mm
1	UP1899A	1	Опорный цилиндр	l=1061 mm
2	HY1370A	1	Гильза (pour UP1489A)	
2	HY1654A	1	Гильза (pour UP1899A)	
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
4	TD 596B	1	Комплект уплотнений	
5	HSK 083A	1	Шток (pour UP1489A)	
5	HSK1494A	1	Шток (pour UP1899A)	
6	HV 371A	1	Букса	
7	HBS3279	1	Крышка	D105.0xd077.8xL010.0
8	HBS3280	1	Подшипниковая втулка	d066xD082xL040
9	HXE3179	1	Опорные плиты	
10	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
11	ES 344	4	Крепеж	M 6x20 DIN 933
12	ES1447	1	Крепеж	M 10x100 DIN912
13	ES 157	1	Крепеж	M 12x35 ISO4762-10.9
14	HXE3230	1	Удлинитель опоры	STT="200"
14	HXE9162	1	Удлинитель опоры	STT="100"
15	EM 158M	10	Гайка	M 12 DIN 980
16	HAU 197	1	Выдвижная скоба	
17	ES 173	2	Крепеж	M 12x45 ISO4762-10.9
18	ES 157	8	Крепеж	M 12x35 ISO4762-10.9

EN-12999



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.


$$\mathbb{D} \not\subset \tilde{N} \in \tilde{N} \text{ f} \mathbb{D} \pm \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D} \not\subset \tilde{N} \in \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D}^2 \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D}' \quad \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D} \not\subset \mathbb{D}^{3/4} \tilde{N} \in \text{STZS}$$

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1749	4	Штуцер	WEE 12S 3/8"
2	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
3	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
4	EV4109A	2	Гидрозамок	
	TD 264	0	Комплект уплотнений (pour EV4109A)	
5	HLR 8509	2	Трубопровод (pour UP1489)	D 12
5	HLR10082	2	Трубопровод (pour UP598A)	D 12
5	HLR12386	2	Трубопровод (pour UP1899)	D 12
6	EA5792	1	Банджо болт	
7	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"



Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1511	1	Опорный цилиндр (Version vieux)	l=954 mm
1	UP1902	1	Опорный цилиндр (Version nouveau)	l=1004 mm
2	TD 596	1	Комплект уплотнений (+4)	
3	EG 051	2	Направляющее кольцо	75x70x15
4	HV 371	1	Букса	M095x2.0 d070xL090
5	HSK 084A	1	Шток (pour UP1511)	
5	HSK1492	1	Шток (pour UP1902)	
6	HY1387	1	Гильза (pour UP1511)	
6	HY1656	1	Гильза (pour UP1902)	
7	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
8	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
9	HI2738	1	Ось	
10	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
11	HX 463	1	Втулка	
12	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
13	HA6490	1	Ось	D010.0xL0095.0
14	EZ 253	1	Рукоятка	
15	EM 158M	10	Гайка	M 12 DIN 980
16	ES 022 --> 100139869	10	Крепеж	M 12x35 DIN 933
16	ES 041 100139870 -->	10	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
17	HXE1711	1	Опорный подшипник	
18	ES1181	2	Крепеж	M12x40 ISO4762- 8.8
19	HA6446	1	Выдвижная скоба	
20	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
21	ES1161	1	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8
22	HD 008	1	Опорные плиты	STT="Std"
22	HD 048	1	Удлинитель опоры	STT="100"
22	HD 063	1	Удлинитель опоры	STT="190"
23	EZ 872	1	Опорные плиты	D 400



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.


The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.

Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1902A	1	Опорный цилиндр	l=981 mm
2	TD 596B	1	Комплект уплотнений	
3	HV 371A	1	Букса	
4	HSK1492A	1	Шток	
5	HY1656A	1	Гильза	
6	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
7	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
8	HI2738	1	Ось	
9	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
10	HX 463	1	Втулка	
11	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
12	HA6490	1	Ось	D010.0xL0095.0
13	EZ 253	1	Рукоятка	
14	EM 158M	10	Гайка	M 12 DIN 980
15	ES 022 --> 100139869	10	Крепеж	M 12x35 DIN 933
15	ES 041 100139870 -->	10	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
16	HXE1711A	1	Опорный подшипник	
17	HA6446	1	Выдвижная скоба	
18	ES1181	2	Крепеж	M12x40 ISO4762- 8.8
19	ES1447	1	Крепеж	M 10x100 DIN912
20	HXE3230	1	Удлинитель опоры	STT="200"
20	HXE9162	1	Удлинитель опоры	STT="100"
21	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
22	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
23	ES 344	4	Крепеж	M 6x20 DIN 933
24	HBS3279	1	Крышка	D105.0xd077.8xL010.0
25	HBS3280	1	Подшипниковая втулка	d066xD082xL040
26	HXE3179	1	Опорные плиты	
27	ES 041	10	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
28	EK 207	10	Шайба	D13 ISO7089

EN 12999



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.


Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.

$$\mathbb{D} \not\subset \tilde{N} \in \tilde{N} \text{ f} \mathbb{D} \pm \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D} \text{ , } \tilde{N} \in \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D}^2 \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D}' \text{ , } \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D} \text{ , } \mathbb{D}^{3/4} \tilde{N} \in \text{STZY}$$

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR 8510	2	Трубопровод (pour UP1511)	D 12
1	HLR12391	2	Трубопровод (pour UP1902)	D 12
2	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
3	EV4109A	2	Гидрозамок	
	TD 264	0	Комплект уплотнений (pour EV4109A)	
4	EA1749	4	Штуцер	WEE 12S 3/8"
5	EA5792	1	Банджо болт	
6	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"


B-Seite
Side-B
Cote-B

A-Seite
Side-A
Cote-A



Опорный цилиндр-STZY


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1894	1	Опорный цилиндр см. страница	
1	UP1894A	1	Опорный цилиндр см. страница 010.2002	
2	ES 240	2	Крепеж	M 12x25 ISO14581-8.8
3	HD 989	1	Крышка	D0155.0xS010.0
4	EZ2160	1	Цепь	
5	HBS3039	1	Направляющее кольцо	L0010.5 D0152 D0124
6	HXE2568	1	Опорный подшипник	
7	EK1182	2	Ось	
8	HIG 768	2	Резьбовая ось	
9	ES 041	10	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
10	EK1064	1	Буфер	30x30 mm
11	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
12	EM 005	3	Гайка	M12 DIN 934
13	UP1832A	1	Подъемный цилиндр (page 010.2700)	
14	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
15	HXE2701	1	Кронштейн	
16	EK 202	1	Шайба	D 10,5 DIN 134
17	ES 587	1	Крепеж	M 10x25 DIN7984



Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1894A	1	Опорный цилиндр	
2	HSK1492A	1	Шток	
3	TD 596B	1	Комплект уплотнений	
4	HV 371A	1	Букса	
5	HY1650A	1	Гильза	
6	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
7	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
8	HI2738	1	Ось	
9	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
10	HX 463	1	Втулка	
11	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
12	HA6490	1	Ось	D010.0xL0095.0
13	EZ 253	1	Рукоятка	
14	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
15	HXE3179	1	Опорные плиты	
16	HBS3280	1	Подшипниковая втулка	d066xD082xL040
17	HBS3279	1	Крышка	D105.0xd077.8xL010.0
18	ES 344	4	Крепеж	M 6x20 DIN 933
19	ES1447	1	Крепеж	M 10x100 DIN912
20	HXE3230	1	Удлинитель опоры	STT="200"
20	HXE9162	1	Удлинитель опоры	STT="100"
21	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB

EN 12999



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.


The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accrssoires.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separement comme accessoires.

Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1894A	1	Опорный цилиндр	
2	HSK1492A	1	Шток	
3	TD 596B	1	Комплект уплотнений	
4	HV 371A	1	Букса	
5	HY1650A	1	Гильза	
6	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
7	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
8	HI2738	1	Ось	
9	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
10	HX 463	1	Втулка	
11	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
12	HA6490	1	Ось	D010.0xL0095.0
13	EZ 253	1	Рукоятка	
14	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
15	HXE3179	1	Опорные плиты	
16	HBS3280	1	Подшипниковая втулка	d066xD082xL040
17	HBS3279	1	Крышка	D105.0xd077.8xL010.0
18	ES 344	4	Крепеж	M 6x20 DIN 933
19	ES1447	1	Крепеж	M 10x100 DIN912
20	HXE3230	1	Удлинитель опоры	STT="200"
20	HXE9162	1	Удлинитель опоры	STT="100"
21	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
22	UP1832A	1	Подъемный цилиндр	
23	TD 526	1	Комплект уплотнений	
24	HV 437	1	Букса	
25	HSK1433	1	Шток	
26	HY1591A	1	Гильза	

EN 12999





Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.

Ð¢Ñ€ÑƒÐ±Ð° Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð½Ðµ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð½Ðµ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð½Ðµ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð½Ðµ STZY


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4673	2	Гидрозамок в сборе	
	TD 848	2	Комплект уплотнений	
2	EA1449	1	Банджо болт	
3	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"
4	UV305A	1	Клапан претензионный, в сборе	40 bar
5	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
6	EV1268A-040	1	Клапан претензионный	40 bar
7	EA1236	1	Соединительный штуцер	evGE 8 S 3/8-ed
8	HLA2046	1	Дроссель	D 0.8 mm
9	HLR12390	1	Трубопровод	D 8
10	HLR12388	1	Трубопровод	D 12
11	HLR12389	1	Трубопровод	D 8
12	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
13	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
14	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED



Abstützylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur

Маслобак

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UT085	1	Маслобак, в сборе	
1	UT085-01	1	Маслобак	80l
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
4	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
5	EA1207	1	Заглушка	VSTI R 5/4"-ED
6	EA1512	1	Кран запорный	G 1 1/4"
7	EA 163	1	Соединительный штуцер	R 1 1/4"
8	EA 027	1	Индикатор уровня масла	
9	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
10	EA1688	1	Гильза	
11	EA1411	1	Фильтр низкого давления, в сборе (+12)	80 l/min
	TD 519	1	Комплект уплотнений	
12	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	BZ204S	0	Фильтрующий элемент в сборе (page 100.0200)	
13	EZ1308	1	Крышка + Фильтр	
14	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
15	ES 080	1	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
16	ES 011	2	Крепеж	M 8x30 ISO4762-10.9
17	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
18	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
19	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
20	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
21	EA1411A	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	EA1528	0	Крышка фильтра	
	EZ6006	0	Крышка + Фильтр	
	EA5811	0	Фильтрующий элемент	80 l/min
	TD1776	0	Комплект уплотнений	





010.2300

PK15500

Маслоохладитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7459	1	Кронштейн	
2	ES 374	4	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
3	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EK 862	4	Резиновый демпфер	
5	EP 629-12V	1	Маслоохладитель (voir appendice)	12 V ÖKO 25-1
5	EP 629-24V	1	Маслоохладитель (voir appendice)	24 V ÖKO 25-1
6	ES 031	3	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EM 021	3	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
9	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
10	BKA57	1	Маслоохладитель (voir appendice)	10kW - 12V
10	BKA56	1	Маслоохладитель (voir appendice)	10kW - 24V
11	EA 053	2	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
12	EA 347	2	Заглушка	VKA 28
13	EA 227	2	Накидная гайка	M 28 L
14	BKA21	1	Маслоохладитель (voir appendice)	8,5 kW 12V
14	BKA24	1	Маслоохладитель (voir appendice)	8,5 kW 24V




010.2300A

PK15500

Маслоохладитель 8,5kW

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA21296	1	Кронштейн	
2	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
5	EP2055+00001	1	Маслоохладитель см. страница 020.0100A	24V
5	EP2055+00002	1	Маслоохладитель см. страница 020.0100A	12V
6	ES 024	3	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089




010.2310A

PK15500

Маслоохладитель 10,5kW


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA21295	1	Кронштейн	
2	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
5	EP2074+00001	1	Маслоохладитель см. страница 020.0200A	24V
5	EP2074+00002	1	Маслоохладитель см. страница 020.0200A	12V
6	ES 024	3	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089



Гидрораспределитель VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC00012A	1	Гидрораспределитель (2-секций) (R1,R2)	
	EV4410	1	Гидрораспределитель	VDM07
	EA 039	0	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EA 746	0	Заглушка	vsti M 18x1.5
	EA 769	0	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
	HLA 376	0	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
1	KSC00234A	1	Гидрораспределитель (2-секций) (RSQ 240 RC)	
	EV4410	1	Гидрораспределитель	VDM07
	EA 039	0	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EA 746	0	Заглушка	vsti M 18x1.5
	HLA 376	0	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
2	KSC00013A	1	Гидрораспределитель (4-секций) (R2X,R3X)	
	EV4411	1	Гидрораспределитель	VDM07
	EA 039	0	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EZ3289	0	Дроссель	2.2 mm
	EA 746	0	Заглушка	vsti M 18x1.5
	EA 769	0	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
	HLA 376	0	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
	EZ3289	0	Дроссель	2.2 mm
2	KSC00235A	1	Гидрораспределитель (4-секций) (RSQ 240 RC)	
	EV4411	1	Гидрораспределитель	VDM07
	EA 039	0	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EA 746	0	Заглушка	vsti M 18x1.5
	HLA 376	0	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED

R1,R2 RSQ 240 RC





Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

R1(RSQ 240 RC)

R2X,R3X RSQ 240 RC



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

R2X,R3X(RSQ 240 RC)

KSC00234A / EV-4410								KSC00235A / EV-4411																
		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement		Hebel Leve Lever	Element Element Element			Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement		Hebel Leve Lever	Element Element Element							
HUV		EV-990	160						HUV		EV-990	160												
P	E			EA-039					P	E			EA-039											
T	U1			HLA-376					T	P3			EA-746											
	NP			EA-746						U1				HLA-376										
1	A	-----	---	EA-039	-				1	NP			EA-746											
	B	-----	---	EA-039	-					A	-----	---		EA-039	-									
2	A	-----	---	EA-039	-				2	B	-----	---	EA-039	-										
	B	-----	---	EA-039	-					A	-----	---		EA-039	-									
									3	B	-----	---	EA-039	EZ3289										
									4	A	-----	---	EA-039	EZ3289										
										R	-----	---												

R1,R2

R2X,R3X

KSC00012A / EV-4410								KSC00013A / EV-4411							
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement		Hebel Leve Lever	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement		Hebel Leve Lever	Element Element Element
HUV	EV-990	160						HUV	EV-990	160					
P	E		EA-769					P	E		EA-769				
T	U1		HLA-376					T	P3		EA-746				
	NP		EA-746						U1		HLA-376				
1	A	-----	EA-039	-				1	A	-----	EA-039	-			
	B	-----	EA-039	-					B	-----	EA-039	-			
2	A	-----	EA-039	-				2	A	-----	EA-039	-			
	B	-----	EA-039	-						B	-----	EA-039	-		
	A	-----						3	A	-----	EA-039	EZ3289			
	B	-----								B	-----				
	A	-----						4	A	-----	EA-039	EZ3289			
	B	-----								R	-----				

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes


P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral position open - Spool must be ordered separately
x = position neutral ouvert - on doit ordre le tiroir de distributeur separe

Гидрораспределитель RS210


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5628	1	Гидрораспределитель (6-секций)	
	EA 074	0	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
	EA 240	0	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
	EA 328	0	Соединительный штуцер	GE 22 L 3/4"
	EA1017	0	Соединительный штуцер	GE 20S R1/2"-ED
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
	EA2266	0	Соединительный штуцер	GR 28L - 22L
2	EV5629	1	Гидрораспределитель (7-секций)	
	EA 074	0	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
	EA 240	0	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
	EA 328	0	Соединительный штуцер	GE 22 L 3/4"
	EA1017	0	Соединительный штуцер	GE 20S R1/2"-ED
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
	EA2266	0	Соединительный штуцер	GR 28L - 22L

F



Ersatzteile siehe KSC0000
Spare parts look KSC0000
Pieces de rechange voir KSC0000

F



Ersatzteile siehe KSC0000
Spare parts look KSC0000
Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5628								/ EV-5629							
		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element			Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element
HUV		EV-5714						HUV		EV-5714					
P	P1			EA-1017				P	P1			EA-1017			
	P3			EA-716					P3			EA-716			
T	T1			EA-074				T	T1			EA-074			
	T3			EA-240					T3			EA-240			
	T4			EA-328, EA-2266					T4			EA-328, EA-2266			
1	A	EV-043	190	EA-590	HD-073	HH-425	EV-5663	1	A	EV-043	190	EA-590	HD-073	HH-425	EV-5663
	B	EV-043	190	EA-590	HD-073				B	EV-043	190	EA-590	HD-073		
2	A	EV-044	330	EA-1646	-	HH-411	EV-5664	2	A	EV-044	330	EA-1646	-	HH-411	EV-5664
	B	EV-044	120	EA-1646	-				B	EV-044	120	EA-1646	-		
3	A	EV-049	---	EA-1646	-	HH-411	EV-5666	3	A	EV-049	---	EA-1646	-	HH-411	EV-5666
	B	EV-044	175	EA-1646	-				B	EV-044	175	EA-1646	-		
4	A	-----	---	EA-1646	-	HH-411	EV-5667	4	A	-----	---	EA-1646	-	HH-411	EV-5667
	B	-----	---	EA-1646	-				B	-----	---	EA-1646	-		
5	A	EV-049	---	EA-261	-	-	EV-5027	5	A	EV-044	100	EA-1646	-	HH-411	EV-5026
	B	EV-049	---	EA-261	-				B	EV-044	230	EA-1646	-		
6	A	EV-049	---	EA-261	-	-	EV-5027	6	A	EV-049	---	EA-1646	-	HH-411	EV-5027
	B	EV-049	---	EA-261	-				B	EV-049	---	EA-1646	-		
7	A	EV-049	---	EA-1646	-			7	A	EV-049	---	EA-1646	-		
	B	EV-049	---	EA-1646	-				B	EV-049	---	EA-1646	-		

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes


P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral position open - Spool must be ordered separately
x = position neutral ouvert - on doit ordre le tiroir de distributeur separe

Гидрораспределитель RS210

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5628	1	Гидрораспределитель (6-секций)	
	EA 074	0	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
	EA 330	0	Соединительный штуцер	GE 22-L 3/4"-ED
	EA1017	0	Соединительный штуцер	GE 20S R1/2"-ED
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
	EV5629	1	Гидрораспределитель (7-секций)	
	EA 074	0	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
	EA 330	0	Соединительный штуцер	GE 22-L 3/4"-ED
	EA1017	0	Соединительный штуцер	GE 20S R1/2"-ED
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"

H



*...EA-1646 (—>0713091)


*...EA-183 (0713092—>)

Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pièces de rechange voir KSC0000

H



*...EA-1646 (—>0713091)

*...EA-183 (0713092—>)

Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pièces de rechange voir KSC0000

/ EV-5628							/ EV-5629						
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element
HUV	EV-5714						HUV	EV-5714					
P	P1		EA-1017				P	P1		EA-1017			
P3			EA-716				P3			EA-716			
T	T1		EA-074				T	T1		EA-074			
T3			EA-261				T3			EA-261			
T4			EA-330				T4			EA-330			
1	A EV-043	190	EA-590	HD-073	HH-458	EV-5663	1	A EV-043	190	EA-590	HD-073	HH-458	EV-5663
	B EV-043	190	EA-590	HD-073				B EV-043	190	EA-590	HD-073		
2	A EV-044	330	*	-	HH-458	EV-5664	2	A EV-044	330	*	-	HH-458	EV-5664
	B EV-044	120	*	-				B EV-044	120	*	-		
3	A EV-049	---	*	-	HH-458	EV-5666	3	A EV-049	---	*	-	HH-458	EV-5666
	B EV-044	175	*	-				B EV-044	175	*	-		
4	A -----	---	EA-074	-	HH-458	EV-5667	4	A -----	---	EA-074	-	HH-458	EV-5667
	B -----	---	EA-074	-				B -----	---	EA-074	-		
5	A EV-049	---	EA-261	-	-	EV-5027	5	A EV-044	100	*	-	HH-458	EV-5026
	B EV-049	---	EA-261	-				B EV-044	230	*	-		
6	A EV-049	---	EA-261	-	-	EV-5027	6	A EV-049	---	*	-	HH-458	EV-5027
	B EV-049	---	EA-261	-				B EV-049	---	*	-		
							7	A EV-049	---	*	-	HH-458	EV-5027
								B EV-049	---	*	-		

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge


F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral position open - Spool must be ordered separately
x = position neutral ouvert - on doit ordre le tiroir de distributeur separe

Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5086-12V	1	Гидрораспределитель (4-секций)	12V
	EV5086	0	Гидрораспределитель (4-секций)	24V
	EA 053	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
	EA 097	0	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA1052	0	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
	EA1514	0	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EV5111-12V	1	Гидрораспределитель (5-секций) для защиты от перегрузки	12V
	EV5111Z-12V	0	Гидрораспределитель (5-секций)	12V
	EV5111	0	Гидрораспределитель (5-секций) для защиты от перегрузки	24V
	EV5111Z-24V	0	Гидрораспределитель (5-секций)	24V
	EA 053	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
	EA 097	0	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA1052	0	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
	EA1514	0	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"

RSQ 240 RC




Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

RSQ 240 RC



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5086								/ EV-5111							
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element				Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element
HUV	EV-2718							HUV	EV-2718						
P	P		EA-097					P	P			EA-097			
PM	PM		EA-716					PM	PM			EA-716			
LS	LS		-					LS	LS			-			
T	T1		EA-053					T	T1			EA-053			
	T2		EA-1514						T2			EA-1514			
	T3		EA-1052						T3			EA-1052			
	T4		EA-183						T4			EA-183			
1	A	EV-4560	190	EA-590	HD-073		HH-439	EV-4951	1	A	EV-4560	190	EA-590	HD-073	
	B	EV-4560	190	EA-590	HD-073					B	EV-4560	190	EA-590	HD-073	
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-	0	HH-439	EV-4952	2	A	EV-4935	120	EA-1646	-	0
	B	EV-4935	300	EA-1646	-			EV-6239		B	EV-4935	300	EA-1646	-	
3	A	EV-4935	175	EA-1646	-		HH-439	EV-4952	3	A	EV-4935	175	EA-1646	-	
	B	EV-4935	300	EA-1646	-					B	EV-4935	300	EA-1646	-	
4	A	----	---	EA-1646	-		HH-439	EV-4954	4	A	----	---	EA-1646	-	
	B	----	---	EA-1646	-					B	----	---	EA-1646	-	
									5	A	EV-4546	-	EA-1646	-	
										B	EV-4546	-	EA-1646	-	

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge


F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered sepearatly
x = position neutral ouvert - on doit ordre le tiroir de distributeur separe

Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5087-12V	1	Гидрораспределитель (6-секций)	12V
	EV5087	0	Гидрораспределитель (6-секций)	24V
	EA 053	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
	EA 097	0	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA1052	0	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
	EA1514	0	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EV5113	1	Гидрораспределитель (7-секций)	
	EA 053	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
	EA 097	0	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
	EA1052	0	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
	EA1514	0	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"

RSQ 240 RC




Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pièces de rechange voir KSC0000

RSQ 240 RC



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pièces de rechange voir KSC0000

/ EV-5087							/ EV-5113						
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Levier	Element Element Element
HUV	EV-2718						HUV	EV-2718					
P			EA-097				P			EA-097			
PM			EA-716				PM			EA-716			
LS			-				LS			-			
T			EA-053				T			EA-053			
T1			EA-1514				T1			EA-1514			
T2			EA-1052				T2			EA-1052			
T3			EA-183				T3			EA-1052			
T4							T4			EA-183			
1	A EV-4560	190	EA-590	HD-073	HH-439	EV-4951	1	A EV-4560	190	EA-590	HD-073	HH-439	EV-4951
	B EV-4560	190	EA-590	HD-073				B EV-4560	190	EA-590	HD-073		
2	A EV-4935	120	EA-1646	-	HH-439	EV-4952	2	A EV-4935	120	EA-1646	-	HH-439	EV-4952
	B EV-4935	300	EA-1646	-				B EV-4935	300	EA-1646	-		
3	A EV-4935	175	EA-1646	-	HH-439	EV-4952	3	A EV-4935	175	EA-1646	-	HH-439	EV-4952
	B EV-4935	300	EA-1646	-				B EV-4935	300	EA-1646	-		
4	A -----	---	EA-1646	-	HH-439	EV-4954	4	A -----	---	EA-1646	-	HH-439	EV-4954
	B -----	---	EA-1646	-				B -----	---	EA-1646	-		
5	A EV-4546	-	EA-1646	-	HH-439	EV-4955	5	A EV-4935	230	EA-1646	-	x HH-439	EV-4956
	B EV-4546	-	EA-1646	-				B EV-4935	100	EA-1646	-		
6	A EV-4546	-	EA-1646	-	HH-439	EV-4955	6	A EV-4546	-	EA-1646	-	HH-439	EV-4955
	B EV-4546	-	EA-1646	-				B EV-4546	-	EA-1646	-		
7	A EV-4546	-	EA-1646	-	HH-439	EV-4955	7	A EV-4546	-	EA-1646	-	HH-439	EV-4955
	B EV-4546	-	EA-1646	-				B EV-4546	-	EA-1646	-		

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation


O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral position open - Spool must be ordered separately
x = position neutral ouvert - on doit ordire le tiroir de distributeur separe

Гидрораспределитель PVG32

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC00123B	1	Гидрораспределитель	RC001
	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
	EA1646	1	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA 590	1	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
	HD 073	1	Дроссель	D 2,0 mm
	HLA 871	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R3/4"



Ersatzteile siehe PVG32


Spare parts look PVG32

Pieces de rechange voir PVG32

OC	HUV 300 bar		HPCO EA-033		P EA-097	M EA-716		PM EA-261	T HLA-871	LS ---
CC	HUV 350 bar		HPCO EA-033		P EA-097	M EA-716		PM EA-261	T HLA-871	LS EA-089
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		175 bar		---		175 bar			---	
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		175 bar		---		175 bar			---	
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		---		230 bar		---			100 bar	
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		---		---		---			---	
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		190 bar		175 bar		320 bar			350 bar	
	A	EA-1646	LSA	---	B	EA-1646		LSB	---	
		150 bar		120 bar		320 bar			350 bar	
	A	EA-590, HD-073	LSA	---	B	EA-590, HD-073		LSB	---	
		230 bar		190 bar		230 bar			190 bar	


Управление

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HH 409	0	Рычаг переключения, черный	
3	HH 429	1	Рычаг переключения, синий	
4	HI 827	1	Ось	
5	EK 884	2	Крышка	
6	HH 408	1	Рычаг переключения, черный	
6	HH 428	1	Рычаг переключения, синий	
7	EM 234	1	Гайка	M 5
8	HI1543	2	Ось	D20.0xL33.0
9	EK 866	2	Клин	
10	EK 867	2	Клин	
11	ES1381	1	Крепеж	M 5x80 DIN 931
12	HSV 211	0	Тяга управления	
13	HI2603	0	Ось	
14	EQ 116	0	Шайба упорная	D4 DIN6799
15	HH 411	0	Рычаг переключения, черный	
15	HH 425	1	Рычаг переключения, синий	
16	HI2907	2	Ось	
17	EK 868	1	Ригель	
18	HH 410	1	Рычаг переключения, черный	
18	HH 424	1	Рычаг переключения, синий	
19	HH 420	4	Рычаг переключения в сборе	
20	HSV 212	0	Тяга управления	
21	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8
22	EK 043	3	Шайба	D 6.4 DIN 134
23	ES 080	3	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
24	HI2735	1	Ось	
25	HH 423	0	Рычажок переключателя	
26	ES 105	1	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
27	HA6509	1	Несущая опора (R2X,RC)	
28	HH 422	1	Рычажок переключателя	
29	EK 871	1	Рукоятка, черная	
30	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
31	EK 871	1	Рукоятка, черная	
32	HH 419	1	Рычажок переключателя	
33	EM 018	1	Гайка	M5 DIN 934
34	EK 560	1	Тарельчатая пружина	
35	ES 578	1	Крепеж	M05x090



Управление (обратное действие)




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HH 450	1	Рычажок переключателя cplt.	
4	HH 451	1	Рычажок переключателя cplt.	
5	HH 452	1	Рычажок переключателя cplt.	
6	HH 409	1	Рычаг переключения, черный cplt.	
7	HH 453	1	Рычажок переключателя cplt.	
8	HH 454	1	Рычажок переключателя cplt.	
9	HH 455	1	Рычажок переключателя cplt.	
10	EK 901	1	Рукоятка, черная (Аутригер)	
11	HI 827	1	Ось	
12	EK 884	0	Крышка	
13	HH 408	1	Рычаг переключения, черный	
14	EM 234	0	Гайка	M 5
15	HI1543	0	Ось	D20.0xL33.0
16	EK 866	0	Клин	
17	EK 867	0	Клин	
18	ES1381	0	Крепеж	M 5x80 DIN 931
19	EK 900	1	Рукоятка, синяя	
20	EK 899	0	Рукоятка, черная	



Đ—Đ°Ñ%Đ,Ñ,Đ° Đ¾Ñ, ĐžĐµÑ€ĐµĐ³Ñ€ÑfĐ·Đ°Đ, OSK F


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV4500	1	Переходник	RS 210
4	EV4453	2	Переходник	RS 210
5	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
6	EA 089	5	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
7	UV392	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 040.0300	
8	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
9	HLR 8437	1	Трубопровод	D 8
10	EA1655	1	Соединительный штуцер	STE 10K R 3/8"
11	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
12	HLR 8827	1	Трубопровод	D 8
13	EH5162	1	Рукав	NW 6x750
14	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED
15	HLR 9846	1	Трубопровод	D 8
16	EA 091	2	Тройник	EL 8 S
17	HLR 9690	1	Трубопровод	D 8
18	EA1747	1	Штуцер	WEE 08S R1/4"
19	UV097A	1	Реле давления	
20	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
21	EA 263	1	Угольник	EW 08S

OSK-F



Đ—Đ°Ñ%Đ,Ñ,Đ° Đ¾Ñ, ĐžĐµÑ€ĐµĐ³Ñ€ÑfĐ·Đ°Đ, OSK H


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV4500	1	Переходник	RS 210
4	EV4453	2	Переходник	RS 210
5	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
6	EA 089	5	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
7	UV392	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 040.0300	
8	EH3206	1	Рукав	NW 6x2700
9	HLR 8437	1	Трубопровод	D 8
10	EA1655 --> 713091	1	Соединительный штуцер	STE 10K R 3/8"
11	EA1052 --> 713091	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
12	EA1334 713092 -->	1	Соединительный штуцер	TR 12/08/12S
13	EA 260 713092 -->	1	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
14	HLR 9454	1	Трубопровод	D 8
15	EA 263	1	Угольник	EW 08S
16	EH5161	1	Рукав	NW 6x4300
17	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED
18	EA 091	2	Тройник	EL 8 S
19	UV097A	1	Реле давления	
20	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
21	HLR 9849	1	Трубопровод	D 8
22	HLR 9850	1	Трубопровод	D 8



Защита от перегрузки-OSK-RSQ 240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
4	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
5	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
6	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
7	EA 282	1	Штуцер	WH 8 S R1/4"
8	EEA1194	1	Реле давления	30-400 bar
9	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
10	EA 089	5	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
11	UV392	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 040.0300	
12	EH1924	1	Рукав	NW 6x410
13	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
14	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
15	EH5162	1	Рукав	NW 6x750
16	HLR 8437	1	Трубопровод	D 8
17	EA1655	1	Соединительный штуцер	STE 10K R 3/8"
18	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
19	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
20	HLR 9840	1	Трубопровод	D 8
21	HLR 9839	1	Трубопровод	D 8
22	EA 263	2	Угольник	EW 08S
23	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
24	UV097A	1	Реле давления	
25	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"


OSK-RSQ 240 RC



Ограничение поворота


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HBS2884	2	Распорная втулка	l=15 mm
2	ES1330	2	Крепеж	M6x25 ISO14581- 8.8
3	HT6619	1	Пластина	
4	EV5037-160 --> 100063638	1	Клапан удержания нагрузки	160 bar
	TD1001 --> 100063638	1	Комплект уплотнений	
4	EV8883-160 100063639 -->	1	Клапан удержания нагрузки	160 bar
5	HA6639	1	Кронштейн	
6	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
7	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
8	ES 432	2	Крепеж	M 8x50 ISO4762- 8.8
9	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
10	HLR 9277	1	Трубопровод	D 12
11	EA 183	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
12	HLR 9276	1	Трубопровод	D 12
13	HLR 9278	1	Трубопровод (F)	D 12
13	HLR 9280	1	Трубопровод (RC001)	D 12
14	HLR 9279	1	Трубопровод (F)	D 12
14	HLR 9281	1	Трубопровод (RC001)	D 12
15	HA6551	1	Несущая опора	
16	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
17	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
18	HA6550	1	Несущая опора	
19	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
20	EM 154	4	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
21	EK 124	4	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
22	EEA3942	2	Концевой выключатель	
22	EEA3943	2	Роликовый толкатель	
23	HIG 459	2	Крепежная скоба	

SHB





Слежение за транспортным положением

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT6978	1	Кулиса	
2	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	ES 450	2	Крепеж	M 4x50 DIN 84
4	EEA3942	1	Концевой выключатель	
4	EEA3986A	1	Привод	
	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
5	ES 061	2	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
6	HT7003	1	Пластина усиления	
7	HTR3901	1	Дистанционное кольцо	8mm
8	HB 334	1	Крышка	





Контроль за аутригерами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 154	4	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
2	EK 124	4	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
3	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
4	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
5	ES 791	4	Крепеж	M 4x25 ISO4762- 8.8
6	EEA3942	2	Концевой выключатель	
	EEA3986A	2	Привод	
	EEA3987	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
7	HA7142	2	Несущая опора	
8	EZ2058	2	Хомут для рукава	
9	HA7143	2	Несущая опора	
10	ES 853	4	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
11	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
12	HXE2227	2	Ограничитель	
13	ES1161	2	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8




Контроль за аутригерами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
2	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
3	HA7142	1	Несущая опора	
4	EK 301	1	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
5	ES 458	1	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
6	HIG 459	1	Крепежная скоба	
7	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
7	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
7	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
7	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm
8	HXE3554	2	Ролик	D=70 mm
9	EEA3986A	1	Привод	
10	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
11	EEA3942	1	Концевой выключатель	
12	HA10520	1	Защитная дуга	
12	HA9855	1	Защитная дуга	
13	EA2368	1	Соединительный штуцер	R 1/2"
14	EEA6171	1	Датчик	M 12 d=10 mm
15	EEA1150	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 12 m
16	EZ2071	1	Хомут для рукава	D 122-130 mm
17	HA7142	1	Несущая опора	
18	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
19	ES1165	1	Крепеж	M 8x120 DIN 912




Контроль за аутригерами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT8878	2	Разделительная пластина	1 mm
1	HT8879	2	Разделительная пластина	2 mm
1	HT8880	2	Разделительная пластина	4 mm
2	HXE3554	2	Ролик	D=70 mm
3	ES1607	4	Винт установочный	D 8x35 ISO4766- 8.8
4	HX 611	8	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
5	HBS3208	4	Распорная втулка	l=20 mm
6	ES 123	4	Крепеж	M 8x12 ISO14581- 8.8
7	HXE3026	2	Лоток для рукавов	
8	ES 853	8	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
9	EEA3942	4	Концевой выключатель	
	EEA3986A	4	Привод	
	EEA3987	4	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
10	HA4814	2	Лоток для рукавов	
11	ES 051	12	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
12	EM 026	12	Гайка	M 8 DIN 985
13	HA4815	2	Лоток для рукавов	
14	HF 047	4	Направляющая	2 mm
15	HBS3207	4	Распорная втулка	l=17 mm
16	ES 731	4	Крепеж	M 8x40 ISO14581- 8.8
17	HXE3025	2	Лоток для рукавов	
18	HA4813	2	Лоток для рукавов	




Ролик

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3552	1	Ролик (R2,R2X)	D=80 mm
1	HXE3554	1	Ролик	D=70 mm
2	ES 852 --> 100168627	4	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10
3	HI3316	2	Ось	
4	HT10009	1	Рычаг для HXE3552	
4	HT8881	1	Рычаг для HXE3554	
5	ELW 266	1	Подшипник	d008xD016x05
6	EQ 052	2	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
7	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
8	HI3317	1	Ось	
9	HBS3177	2	Втулка	
10	EF 192	1	Пружина	
11	ES 879	2	Крепеж	M 6x10 - 8.8 - DIN 7984
12	EF 193	1	Пружина	
13	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
14	EEA3986	1	Привод	
15	HIG 459 --> 100168627	1	Крепежная скоба	
15	HXE5232 100168628 -->	1	Крепежная скоба	
16	EEA3942	1	Концевой выключатель	
17	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
18	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
19	EQ 873	2	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471
20	EK 689	2	Дистанционная шайба	D 17/1 DIN 988
21	HT8991	2	Жесть	
22	ELW 301	1	Подшипник для HXE3552	D=80 mm
22	ELW 269	1	Подшипник для HXE3554	D=70 mm
23	HI3315	1	Ось	




Колонна

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S207S01SA+00001	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	F
1	S207S01SA+00004	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	H
1	S207S01SA+00009	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	F
1	S207S01SA+00010	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	H
1	S207S01SA+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
3	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
4	UP1639	1	Подъемный цилиндр см. страница 040.0200	
5	EQ 086	2	Стопорное кольцо	D 50 DIN 471
6	HBS 874	2	Дистанционная шайба	2.0mm
6	HBS 998	2	Дистанционная шайба	1.5mm
7	HI2895	1	Ось	D050.0xL0282.0
8	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД	d=100 mm
9	ES 024	1	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
10	EH 765	1	Защитный шланг (F,H)	NW 102x2750
10	EH 878	1	Защитный шланг (H)	NW 102x1000
11	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
12	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
13	HT7778	1	Направление складывания	
14	HXE2960	1	Крышка	
15	ES 126	1	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8



Подъемный цилиндр






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1639	1	Подъемный цилиндр	
2	ELG 009	4	Подшипниковая втулка	D 50x55x60
3	HBD 337	2	Распорная втулка	
4	EA 023	1	Масленка	M 10x1 DIN 71412
5	HY1475	1	Гильза	
6	TD 669	1	Комплект уплотнений	
7	ES 030	1	Винт установочный	M 8x8 DIN 913
8	HK 244	1	Поршень	D140xL060.0 M085x2.0
9	HV 367	1	Букса	M146x2.5 d090xL080
10	HSK1325	1	Шток	
11	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412



ĐĐÑ€ÑŒĐ±Đ³⁄₄ĐĴÑ€Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ´-ĐŸĐ³⁄₄Đ´ÑŠĐµĐ¹⁄₄Đ¹⁄₂ÑŒĐ¹ÑŒĐ,Đ»Đ,Đ¹⁄₂Đ´Ñ€


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH5163	2	Рукав (F)	NW 10x4000
2	EH5117 --> 713091	2	Рукав (H)	NW 10x1800
2	EH5236 713092 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1800
3	EH5113	2	Рукав (H)	NW 10x1150
4	HLR 8496	1	Трубопровод	D 12
5	EA 263	3	Угольник	EW 08S
6	HLA 804	2	Соединительный штуцер	EGAI 08S R1/4"
7	EA1334	1	Соединительный штуцер	TR 12/08/12S
8	HLR 9126	1	Трубопровод	D 12
9	UV392	1	Клапан удержания нагрузки	
10	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
11	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
12	HG 161	1	Корпус	
13	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
14	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D 22x1.5
15	ER 314	1	Опорное кольцо	D=24,5 d=22
16	HLA1013	1	Банджо болт	
17	EV3941	1	Редукционный клапан	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
18	EM 256	1	Уплотнительная гайка	M 10x1
19	ES1455	1	Винт установочный	M 10x1x40
20	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	
21	EA 260	1	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
22	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
23	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED

PALTRONIC



Сиденье


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 188	4	Крепеж	M 16x45 DIN 933-10.9
2	EK 358	4	Шайба	D 17 DIN6916
3	EM 031	4	Гайка	M 16 DIN 985
4	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	ES 265	3	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
6	HXE2041	1	Лестница	



Ersatzteile siehe KBH0000
Spare parts look KBH0000
 Pieces de rechange voir KBH0000

Первая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S207H01SA+00001	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S207H01SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S207H01SA+XXXXX	1	Первая стрела (Спец. цвет, XXXX = код)	
2	HIG 708	1	Ось	
3	HBS3507	1	Распорная втулка	L=18 mm
4	ES 103	3	Крепеж	M 6x45 DIN 6912 8.8
5	HA3093	1	Зажим для рукава	S003.0 B043.5 L190.0
6	HBS3508	2	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=14.5 mm
7	ES 979	1	Крепеж	M 16x25 DIN7984 8.8
8	HB 130	1	Шайба	S0013 L0013 D0065
	HT16348	1	Дистанционная шайба	D=35 s=1.5 mm
9	EQ 086	4	Стопорное кольцо	D 50 DIN 471
10	HBS 874	2	Дистанционная шайба	2.0mm
10	HBS 998	2	Дистанционная шайба	1.5mm
11	HI2895	1	Ось	D050.0xL0282.0
12	HBS 998	2	Дистанционная шайба	1.5mm
13	HI2932	1	Ось	
14	UP1641	1	Цилиндр 2-й стрелы	
15	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
16	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
17	ES 653	2	Крепеж	M 10x12 ISO4762- 8.8
18	HXE2119	1	Защита цилиндра	
19	HF 007	4	Направляющая	5 mm
19	HF 108	4	Направляющая	4 mm
20	ELG 009	4	Подшипниковая втулка	D 50x55x60
21	HBD 338	2	Распорная втулка	
22	HY1477	1	Гильза	
23	TD 669	1	Комплект уплотнений	
24	ES 030	1	Винт установочный	M 8x8 DIN 913
25	HK 244	1	Поршень	D140xL060.0 M085x2.0
26	HV 367	1	Букса	M146x2.5 d090xL080
27	HSK1328	1	Шток	NiCr



ĐđŃ€ŃfĐ±Đ³⁄₄ĐžŃ€Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ´-Đ|Đ,Đ»Đ,Đ½Đ´Ń€Đ²Ń,Đ³⁄₄Ń€Đ³⁄₄Đ¹Ń□Ń,Ń€ĐμĐ»Ń<

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH5117 --> 713091	2	Рукав (H)	NW 10x1800
1	EH5236 713092 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1800
2	EH5180	2	Рукав (H)	NW 10x1300
3	EH5164	2	Рукав (F)	NW 10x4200
4	EA1747	3	Штуцер	WEE 08S R1/4"
5	UV426-330	1	Клапан удержания нагрузки	
6	HLR 9534	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9529	1	Трубопровод	D 12
8	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
9	EV 636	1	Клапан удержания нагрузки	
10	EA 260	1	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
11	HLR 9533	1	Трубопровод	D 8
12	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
13	HG 142	1	Корпус	
14	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
15	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
16	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
17	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
18	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
19	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
20	HLR 9456	1	Трубопровод	D 12
21	HLR10343	1	Трубопровод	D 12
22	HLR10341	1	Трубопровод	D 08
23	UV452-330	1	Клапан удержания нагрузки	
24	HLR 9107	1	Трубопровод Стандарт	D 8
24	HLR10342	1	Трубопровод для EV 636	D 08
25	EA1544	1	Соединительный штуцер	ET 08 S
26	EV 612	1	Электромагнитный клапан	
	TD 204	1	Комплект уплотнений	
27	ES1036	1	Винт установочный	M 8x20 DIN 916
28	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
29	EV2152	1	Компенсатор давления	
30	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
31	EA1875	1	Штуцер	WEE 12S R1/2"
32	HG 175	1	Корпус клапана в сборе	

(—>0813354)




Вторая стрела



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S207K01SA+00001	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S207K01SA+00004	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 2002) Лебедка - первая стрела	
1	S207K01SA+00007	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 2002) Лебедка - вторая стрела	
1	S207K01SA+00013	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S207K01SA+00014	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020) Лебедка - первая стрела	
1	S207K01SA+00015	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020) Лебедка - вторая стрела	
1	S207K01SA+XXXXX	1	Вторая стрела (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EQ 056	2	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
3	HI 680	1	Ось	
4	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
5	EK 176	2	Шайба	D021.0xD037.0 ISO7089
6	HT5796	1	Запирающий крюк	
7	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
8	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
9	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
10	ES 979	1	Крепеж	M 16x25 DIN7984 8.8
11	HB 130	1	Шайба	S0013 L0013 D0065
	HT16348	1	Дистанционная шайба	D=35 s=1.5 mm
12	HTR 659	2	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR 837	2	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR1024	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HIG 708	1	Ось	
14	ES 264	1	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
15	HI 645	1	Ось	
16	HA5220	1	Несущая опора	
17	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
18	EF 144	2	Пружина	
19	HTR3998	2	Направляющая скольжения	1 mm
19	HTR3999	2	Направляющая скольжения	6 mm
19	HTR4000	2	Направляющая скольжения	8 mm
19	HTR4001	2	Направляющая скольжения	10 mm
20	HF 926	4	Направляющая скольжения	9 mm l=180 mm
20	HF 931	4	Направляющая скольжения	10 mm l=180 mm
20	HF 933	4	Направляющая скольжения	12 mm l=180 mm
20	HF 970	4	Направляющая скольжения	13 mm l=180 mm
21	EK 003	12	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES 374	4	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
23	HA4256	1	Защита шланга	
24	EM 180	8	Гайка	M24x1,5
25	HIG 653	4	Направляющая	l=28 mm
26	ES1089	8	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
26	ES1082	8	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
	ES 051	8	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
28	HA5220A	1	Несущая опора	L0261.0xB0070xS007
	ES1514	8	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8

alte Ausführung
Type old
Version vieux


neue Ausführung
Type new
Version nouveau




ÐçÐµÐ»ÐµÑ□Ð°Ð³Ð¿,Ð,Ñ±ÐµÑ□Ð°Ð°Ñ□Ñ□ÐµÐ°Ñ±Ð,Ñ□1



Ausführung mit mehr als einem hydraulischen Ausschub
Crane with more than one hydraulic boom extension
 Modele plus d' une extension hydraulique



Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub
Crane with one hydraulic boom extension
 Modele a une extension hydraulique




070.0300

PK15500


ĐđĐμĐ»ĐμÑ□Đ°Đ¾Đ¿Đ,Ñ‡ĐμÑ□Đ°Đ°Ñ□Ñ□ĐμĐ°Ñ‡Đ,Ñ□3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S207T03-A	1	Секции телескопирования	260x140 mm
2	UP2077	1	Цилиндр телескопирования-3 см. страница 070.0600	
3	HF 575	2	Направляющая	2 mm
3	HF 576	2	Направляющая	4 mm
3	HF 577	2	Направляющая	5 mm
3	HF 578	2	Направляющая	6 mm
3	HF 608	2	Направляющая	1,5 mm
3	HIA 130	2	Направляющая	3 mm
4	HF 846A	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HF 847A	2	Направляющая скольжения	9 mm
4	HF 848A	2	Направляющая скольжения	10 mm
4	HF 849A	2	Направляющая скольжения	11 mm
4	HF 850A	2	Направляющая скольжения	12 mm
4	HF 851A	2	Направляющая скольжения	13 mm
5	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
6	HBS2937	2	Направляющая скольжения	
7	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
8	HA6611	1	Несущая опора	L0366.6xB0094.1xS008
9	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
10	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	EM 180	4	Гайка	M24x1,5
13	HIG 653	2	Направляющая	l=28 mm
14	HF 840A	2	Направляющая скольжения	8 mm
14	HF 841A	2	Направляющая скольжения	9 mm
14	HF 842A	2	Направляющая скольжения	10 mm
14	HF 843A	2	Направляющая скольжения	11 mm
14	HF 844A	2	Направляющая скольжения	12 mm
14	HF 845A	2	Направляющая скольжения	13 mm
15	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
15	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
15	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
16	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
17	EF 144	2	Пружина	
18	UP1643+00001	1	Цилиндр телескопирования см. страница 070.0600	Cr
19	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
19	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8




(—>100037557)

Ausführung mit mehr als 3 hydraulischen Ausschüben
 Crane with more than 3 hydraulic boom extensions
 Modèle plus d' 3 extensions hydrauliques



Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben
 Crane with 3 hydraulic boom extensions
 Modèle a 3 extensions hydrauliques



070.0300A

PK15500


ĐđĐμĐ»ĐμÑ□Đ°Đ¾Đ;Đ,Ñ‡ĐμÑ□Đ°Đ°Ñ□Ñ□ĐμĐ°Ñ‡Đ,Ñ□3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S207T03-A	1	Секции телескопирования	260x140 mm
2	UP2077	1	Цилиндр телескопирования-3 см. страница 070.0600	
3	HF 575	2	Направляющая	2 mm
3	HF 576	2	Направляющая	4 mm
3	HF 577	2	Направляющая	5 mm
3	HF 578	2	Направляющая	6 mm
3	HF 608	2	Направляющая	1,5 mm
3	HIA 130	2	Направляющая	3 mm
4	HF 846A	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HF 847A	2	Направляющая скольжения	9 mm
4	HF 848A	2	Направляющая скольжения	10 mm
4	HF 849A	2	Направляющая скольжения	11 mm
4	HF 850A	2	Направляющая скольжения	12 mm
4	HF 851A	2	Направляющая скольжения	13 mm
5	HXE2342	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
6	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
7	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	HXE8983A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
10	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
11	EM 180A	4	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
12	HIG 653	2	Направляющая	l=28 mm
13	HF 840A	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF 841A	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF 842A	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF 843A	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF 844A	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF 845A	2	Направляющая скольжения	13 mm
14	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
14	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
14	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
14	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
15	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
16	EF 144	2	Пружина	
17	UP2070	1	Цилиндр телескопирования 3 см. страница 070.0600	
18	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
18	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8

PK15500



070.0300A

ÐçÐµÐ»ÐµÑ□Ð°Ð³⁄Ð¿,Ñ±ÐµÑ□Ð°Ð°Ñ□Ñ□ÐµÐ°Ñ†Ð,Ñ□3




ĐĐĐĐĐ»ĐĐÑ□Đ°Đ³⁄₄Đ¿Đ,Ñ±ĐĐÑ□Đ°Đ°Ñ□Ñ□ĐĐĐ°Ñ†Đ,Ñ□4


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205T04-A	1	Секция телескопирования	224x120 mm
2	UP1644+00001	1	Цилиндр телескопирования см. страница 070.0600	Cr
3	HF 575	2	Направляющая	2 mm
3	HF 576	2	Направляющая	4 mm
3	HF 577	2	Направляющая	5 mm
3	HF 578	2	Направляющая	6 mm
3	HF 608	2	Направляющая	1,5 mm
3	HIA 130	2	Направляющая	3 mm
4	HF 840A	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HF 841A	2	Направляющая скольжения	9 mm
4	HF 842A	2	Направляющая скольжения	10 mm
4	HF 843A	2	Направляющая скольжения	11 mm
4	HF 844A	2	Направляющая скольжения	12 mm
4	HF 845A	2	Направляющая скольжения	13 mm
5	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	HXE2343A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
7	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	EM 180A	4	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
10	HIG 653	2	Направляющая	l=28 mm
11	HF 834A	2	Направляющая скольжения	8 mm
11	HF 835A	2	Направляющая скольжения	9 mm
11	HF 836A	2	Направляющая скольжения	10 mm
11	HF 838A	2	Направляющая скольжения	12 mm
11	HF 835A	2	Направляющая скольжения	9 mm
11	HF 834A	2	Направляющая скольжения	8 mm
11	HF 837A	2	Направляющая скольжения	11 mm
11	HF 838A	2	Направляющая скольжения	12 mm
11	HF 839A	2	Направляющая скольжения	13 mm
12	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
12	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
13	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
14	EF 144	2	Пружина	
15	UP1643+00001	1	Цилиндр телескопирования см. страница 070.0600	Cr
16	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
16	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8



Ausführung mit mehr als 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 4 hydraulic boom extensions
 Modèle plus d' 4 extensions hydrauliques




Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with 4 hydraulic boom extensions
 Modèle a 4 extensions hydrauliques




ĐđĐμĐ»ĐμÑ□Đ°Đ¾Đ;Đ,Ñ‡ĐμÑ□Đ°Đ°Ñ□Ñ□ĐμĐ°Ñ‡Đ,Ñ□5

03/2018




Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
 Modèle a 5 extensions hydrauliques




$$\mathbb{D}^1_1 \mathbb{D}_1 \mathbb{D}_3 \gg \mathbb{D}_3 \mathbb{D}^{1/2}_1 \mathbb{D}^1 \tilde{N} \in \tilde{N}, \mathbb{D} \mu \mathbb{D} \gg \mathbb{D} \mu \tilde{N} \square \mathbb{D}^0 \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D} \mathbb{D}_2 \tilde{N} \in \mathbb{D}^{3/4} \mathbb{D}^2 \mathbb{D}^0 \mathbb{D}^{1/2}_1 \mathbb{D}_1 \tilde{N} \square 1-5$$

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1642+00001	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	UP2076	1	Цилиндр телескопирования-1	
2	UP1708+00001	1	Цилиндр телескопирования-1	Cr
3	UP1643+00001 --> 100037557	1	Цилиндр телескопирования	Cr
3	UP2070 100037558 -->	1	Цилиндр телескопирования 3	
3	UP1643+00001	1	Цилиндр телескопирования	Cr
4	UP2077	1	Цилиндр телескопирования-3	
4	UP1644+00001	1	Цилиндр телескопирования	Cr
4	UP2077	1	Цилиндр телескопирования-3	
5	HY1478	2	Гильза	
5	HY1840	2	Гильза (pour UP2076)	
6	HSK 584N	1	Шток	Cr
7	HSK1344	1	Шток	
8	HY1479	2	Гильза	
8	HY1834	2	Гильза для UP2070	
8	HY1839	2	Гильза для UP2077	
9	HSK1220	1	Шток	Cr
10	HSK1221	1	Шток	D040xL2225 Dzyl.060 Cr
11	TD 507	2	Комплект уплотнений	
12	HK 246A	1	Поршень	D070xL086.0 M044x2.0
13	HV 372	2	Букса	M075x2.0 d055xL070
14	TD 528	2	Комплект уплотнений	
15	HK 300	1	Поршень	
16	HV 370	2	Букса	M064x2.0 d040xL060

Ծ՛Ծ, Ծ»Ծ, Ծ½Ծ՛ՆԵ Ն, ԾμԾ»ԾμՆ □ Ծ°Ծ¾Ծ Զ, ԾՆԵԾ¾Ծ²Ծ°Ծ½Ծ, Ն □ 1-5



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5144	1	Клапан удержания нагрузки	
2	ES 888	2	Крепеж	M 8x90 DIN 7984
3	HBS1073A	2	Распорная втулка	l=33 mm
4	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
5	EV9196/040	1	Клапан претензионный	40 bar
6	EA 074	8	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
7	EH5118 --> 713091	2	Рукав (H)	NW 12x1800
7	EH5237 713092 -->	2	Рукав (H)	NW 12x1800
8	EH1346	2	Рукав (H)	NW 12x4500
9	EH5312	2	Рукав (F)	NW 12x7400
10	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
11	HLR 9524	1	Трубопровод	D 16
12	EA 496	1	Соединительный штуцер	G 16 S
13	HLR 8838	1	Трубопровод	D 16
14	HLR 9523	1	Трубопровод	D 12
15	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
16	HLR 9525 --> 100065675	1	Трубопровод	D 16
16	HLR13346 100065676 -->	1	Трубопровод	D 16
17	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12
18	HLR 9526	1	Трубопровод	D 16
19	HLR 9431	1	Трубопровод	D 12
20	HLR 9527	1	Трубопровод	D 16
21	HLR 9433	1	Трубопровод	D 12
22	HLR 9528	1	Трубопровод	D 16
23	HLR 9435	1	Трубопровод	D 12



070.0800


PK15500

Hose guide 1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00007	1	Звено (21 - звеньев)	b=100 mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
9	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
12	HI2908	1	Ось	D10xL142
13	HXS 032	1	Фиксатор	
14	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
15	HI2905	3	Ось	
16	EK 568	6	Шайба	D 8
17	ES 156	6	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
18	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
19	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm

Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub
Crane with one hydraulic boom extension
 Modèle à une extension hydraulique

(—>0714581)



070.0800A


PK15500

Hose guide 1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00015	1	Звено (22 - звеньев)	
9	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
9	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
10	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
11	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
12	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
13	HI2908	1	Ось	D10xL142
14	HXS 032	1	Фиксатор	
15	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
16	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
17	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
18	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
19	HXE2784	1	Лоток для рукавов	b=175mm
20	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
21	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
22	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
23	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
24	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm

Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub
Crane with one hydraulic boom extension
Modelle a une extension hydraulique

(0714582—>)



070.0900

PK15500


Hose guide 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00010	1	Звено (37 - звеньев)	
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
9	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	ES 050	5	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
12	HI2908	1	Ось	D10xL142
13	HXS 032	1	Фиксатор	
14	HXE2079	1	Лоток для рукавов	
15	HI2905	3	Ось	
16	EK 568	6	Шайба	D 8
17	ES 156	6	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
18	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
19	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
20	HA6784	1	Несущая опора	
21	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
22	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
23	HXE2083	1	Несущая опора	
24	EF 144	2	Пружина	
25	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
26	HT6695	1	Пластина усиления	
27	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
28	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
29	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm

Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben
Crane with 2 hydraulic boom extensions
 Modèle a 2 extensions hydrauliques

(—>0714581)

Schubarm 2
Boom extension 2
 Extension 2



Knickarm
Outer boom
 Deuxieme bras

070.0900A


PK15500

Hose guide 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1757+00010	1	Звено (37 - звеньев)	
2	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
2	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
3	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
4	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
5	ES 050	5	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2079	1	Лоток для рукавов	
9	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
10	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
11	HA6784	1	Несущая опора	
12	HXE2342	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
13	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
14	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
15	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
16	HXE2083	1	Несущая опора	
17	EF 144	2	Пружина	
18	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
19	HT6695	1	Пластина усиления	
20	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
21	HXE2078	1	Лоток для рукавов	
22	HA6864 --> 100137651	1	Направляющая	b= 100mm
22	HXE7786 100137652 -->	1	Несущая опора	
23	EQ 011	6	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
24	HI2993	6	Ось	D=22 L=15
25	HA6865	1	Несущая опора	b= 100mm
26	ES 126	2	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
27	HA7551A	1	Несущая опора	L0210.0xB0060xS008
28	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
29	HXE2819	1	Лоток для рукавов	
30	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
31	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
32	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
33	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8


Ausführung mit mehr als 2 hydraulischen Ausschüben (0714582-->)
 Crane with more than 2 hydraulic boom extensions
 Modèle plus d' 2 extensions hydrauliques

Schubarm 2
 Boom extension 2
 Extension 2



Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben
 Crane with 2 hydraulic boom extensions
 Modèle a 2 extensions hydrauliques

Schubarm 2
 Boom extension 2
 Extension 2



070.1000

PK15500

Hose guide 3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00010	1	Звено (37 - звеньев)	
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
9	EK 007	6	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EQ 044	4	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	ES 050	4	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
12	ES 126	2	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
13	HA6865	1	Несущая опора	b= 100mm
14	EQ 011	2	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
15	HA6864 --> 100137651	1	Направляющая	b= 100mm
15	HXE7786 100137652 -->	1	Несущая опора	
16	HI2951	1	Ось	
17	HXE2078	1	Лоток для рукавов	
18	HI2905	6	Ось	
19	EK 568	12	Шайба	D 8
20	ES 156	12	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
21	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
23	HA6784	1	Несущая опора	
24	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
25	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
26	EZ1757+00007	1	Звено (21 - звеньев)	b=100 mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
27	HI2908	1	Ось	D10xL142
28	HXS 032	1	Фиксатор	
29	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
30	HA6679	2	Кронштейн	b= 100mm
31	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm



070.1000A


PK15500

Hose guide 3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1757+00015	1	Звено (22 - звеньев)	
2	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
2	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
3	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
4	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
5	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
9	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
10	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
11	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
12	HXE2784	1	Лоток для рукавов	b=175mm
13	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
14	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
15	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
16	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8

Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben
Crane with 3 hydraulic boom extensions
 Modèle à 3 extensions hydrauliques

(0714582—>)



070.1100

PK15500

Hose guide 4


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00010	1	Звено (37 - звеньев)	
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
9	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EQ 044	4	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	ES 050	6	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
12	ES 126	2	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
13	HA6865	1	Несущая опора	b= 100mm
14	EQ 011	2	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
15	HA6864 --> 100137651	1	Направляющая	b= 100mm
15	HXE7786 100137652 -->	1	Несущая опора	
16	HI2951	1	Ось	
17	HXE2078	1	Лоток для рукавов	
18	HI2905	6	Ось	
19	EK 568	12	Шайба	D 8
20	ES 156	12	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
21	ES 587	4	Крепеж	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
23	HA6784	1	Несущая опора	
24	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
25	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
26	EZ1757+00005	1	Звено (38 - звеньев)	b=100 mm
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
27	HI2908	1	Ось	D10xL142
28	HXS 032	1	Фиксатор	
29	HXE2079	1	Лоток для рукавов	
30	HA6785	1	Несущая опора	
31	HXE2083	1	Несущая опора	
32	EF 144	2	Пружина	
33	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
34	HT6695	1	Пластина усиления	
35	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
36	HA6679	2	Кронштейн	b= 100mm
37	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm

Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with 4 hydraulic boom extensions
 Modèle à 4 extensions hydrauliques

(—>0714581)


Schubarm 4

Boom extension 4
 Extension 4



Schubarm 2

Boom extension 2
 Extension 2



Knickarm
Outer boom
 Deuxieme bras

070.1100A


PK15500

Hose guide 4


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1757+00005	1	Звено (38 - звеньев)	b=100 mm
2	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
2	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
3	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
4	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
5	ES 050	4	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2079	1	Лоток для рукавов	
9	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
10	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
11	HA6785	1	Несущая опора	
12	HXE2344A	2	Направляющая скольжения	
	HA6613	2	Несущая опора	L0144.0xB0120xS008
	EZ2402A	2	Направляющая скольжения	
	EM 006	4	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	4	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
13	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
14	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
15	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
16	HXE2083	1	Несущая опора	
17	EF 144	2	Пружина	
18	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
19	HT6695	1	Пластина усиления	
20	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
21	HXE2078	1	Лоток для рукавов	
22	HA6864 --> 100137651	1	Направляющая	b= 100mm
22	HXE7786 100137652 -->	1	Несущая опора	
23	EQ 011	6	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
24	HI2993	6	Ось	D=22 L=15
25	HA6865	1	Несущая опора	b= 100mm
26	ES 126	2	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
27	ES 024	1	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
28	ES 653	1	Крепеж	M 10x12 ISO4762- 8.8
29	HA6749	1	Держатель	
30	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
31	HXE2819	1	Лоток для рукавов	
32	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
33	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
34	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
35	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8

Ausführung mit mehr als 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 4 hydraulic boom extensions
 Modele plus d' 4 extensions hydrauliques

(0714582—>)



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with 4 hydraulic boom extensions
 Modele a 4 extensions hydrauliques



070.1200

PK15500

Hose guide 5

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	HF 345	2	Направляющая	7 mm
4	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
5	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
8	EZ1757+00010	1	Звено (37 - звеньев)	
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
9	EK 007	10	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EQ 044	6	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	ES 050	6	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
12	ES 126	4	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
13	HA6865	2	Несущая опора	b= 100mm
14	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
15	HA6864 --> 100137651	2	Направляющая	b= 100mm
15	HXE7786 100137652 -->	2	Несущая опора	
16	HI2951	2	Ось	
17	HXE2078	2	Лоток для рукавов	
18	HI2905	9	Ось	
19	EK 568	18	Шайба	D 8
20	ES 156	18	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
21	ES 587	4	Крепеж	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
23	HA6784	1	Несущая опора	
24	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
25	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
26	EZ1757+00005	1	Звено (38 - звеньев)	b=100 mm
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
27	ES 024	1	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
28	ES 653	1	Крепеж	M 10x12 ISO4762- 8.8
29	HA6749	1	Держатель	
30	HA6785	1	Несущая опора	
31	EZ1757+00007	1	Звено (21 - звеньев)	b=100 mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1756	0	Звено цепи - складное	b=100 mm
32	HI2908	1	Ось	D10xL142
33	HXS 032	1	Фиксатор	
34	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
35	HA6679	3	Кронштейн	b= 100mm

Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modelo a 5 extensions hydrauliques


(—>0714581)

Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5

Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4

Schubarm 2
Boom extension 2
Extension 2

Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras



070.1200A


PK15500

Hose guide 5

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1757+00015	1	Звено (22 - звеньев)	
2	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
2	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
3	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
4	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
5	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2018	1	Лоток для рукавов	
9	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
10	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
11	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
12	HXE2784	1	Лоток для рукавов	b=175mm
13	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
14	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
15	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
16	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8

Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modelle a 5 extensions hydrauliques

(0714582—>)




Pipes-Hose guide

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1113	2	Быстроразъемное соединение в сборе	12S NW 10 DIN2353
2	TD 045	1	Комплект уплотнений, в сборе	
3	EK 112	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
3	EK 143	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz
4	EA1266	1	Быстроразъемное соединение	12 S
5	EK 113	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
5	EK 144	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz
6	EA1267	1	Быстроразъемное соединение	12 S
7	EA1646 --> 713091	4	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645 --> 713091	4	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
8	EA 183 713092 -->	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
9	EH5111	2	Рукав (F,RC001)	NW 10x7850
10	EH5117 --> 713091	4	Рукав (H)	NW 10x1800
10	EH5236 713092 -->	4	Рукав (H)	NW 10x1800
11	EH5143	4	Рукав (H)	NW 10x4800
12	EH4786 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x3350
12	EH4786A 100142897 -->	4	Рукав	NW 10x3350
13	EH5193 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x5150
13	EH5193A 100142897 -->	4	Рукав высокого давления	NW 10x5150
14	EH7453 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x4850
14	EH7453A 100142897 -->	4	Рукав	NW 10x4850
15	EH6201 --> 100142896	4	Рукав (Тип STD,B)	NW 10x3250
15	EH6201A 100142897 -->	4	Рукав (Тип STD,B)	NW 10x3250
15	EH5192 --> 100142896	4	Рукав (Тип A)	NW 10x5000
15	EH5192A 100142897 -->	4	Рукав высокого давления (Тип A)	NW 10x5000


Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions
Modele a 3 extensions hydrauliques




Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with 2 hydraulic boom extensions
Modele a 2 extensions hydrauliques



Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub

Crane with one hydraulic boom extension
Modele a une extension hydraulique




Pipes-Hose guide

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1646 --> 713091	4	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645 --> 713091	4	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EA 183 713092 -->	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EH5111	2	Рукав (F,RC001)	NW 10x7850
4	EH5117 --> 713091	4	Рукав (H)	NW 10x1800
4	EH5236 713092 -->	4	Рукав (H)	NW 10x1800
5	EH5143	4	Рукав (H)	NW 10x4800
6	EH7453 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x4850
6	EH7453A 100142897 -->	4	Рукав	NW 10x4850
7	EH5192 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x5000
7	EH5192A 100142897 -->	4	Рукав высокого давления	NW 10x5000
8	EA1113	2	Быстроразъемное соединение в сборе см. страница 070.1300	12S NW 10 DIN2353
9	EH5191	4	Рукав	NW 10x4600
10	EH4786 --> 100142896	4	Рукав	NW 10x3350
10	EH4786A 100142897 -->	4	Рукав	NW 10x3350
11	EH6201 --> 100142896	4	Рукав (Тип D)	NW 10x3250
11	EH6201A --> 100142896	4	Рукав (Тип D)	NW 10x3250
11	EH5192 --> 100142896	4	Рукав (Тип C)	NW 10x5000
11	EH5192A 100142897 -->	4	Рукав высокого давления (Тип C)	NW 10x5000

Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with 5 hydraulic boom extensions


Modelle a 5 extensions hydrauliques



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben


Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modelle a 4 extensions hydrauliques




Ручные секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KMT004ASA	1	Удлинение в сборе	
2	KMT005ASA	1	Удлинение IV в сборе	
3	KMT006ASA	1	Удлинение V в сборе	
4	KMT007ASA	1	Удлинение в сборе	
5	KMT004A-A	1	Телескопирование	224x118 mm
6	KMT005A-A	1	Удлинение	188x100 mm
7	KMT006A-A	1	Удлинение	155x81 mm
8	KMT007A-A	1	Телескопирование	123x64 mm
9	HT6702	2	Направляющая скольжения	8 mm
9	HT6703	2	Направляющая скольжения	10 mm
9	HT7636	2	Направляющая скольжения	12 mm
10	HIS 073A	1	Палец такелажный	l=188 mm
11	EQ 042	4	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
12	HF 840A	2	Направляющая скольжения	8 mm
12	HF 841A	2	Направляющая скольжения	9 mm
12	HF 842A	2	Направляющая скольжения	10 mm
12	HF 843A	2	Направляющая скольжения	11 mm
12	HF 844A	2	Направляющая скольжения	12 mm
12	HF 845A	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HTR2951	8	Направляющая скольжения	6 mm
13	HTR2952	8	Направляющая скольжения	8 mm
13	HTR2953	8	Направляющая скольжения	10 mm
13	HTR2982	8	Направляющая скольжения	1 mm
14	HT6704	2	Направляющая скольжения	8 mm
14	HT6705	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HIS 061	2	Палец такелажный	l=128 mm
16	HF 834A	2	Направляющая скольжения	8 mm
16	HF 835A	2	Направляющая скольжения	9 mm
16	HF 836A	2	Направляющая скольжения	10 mm
16	HF 838A	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF 835A	2	Направляющая скольжения	9 mm
16	HF 834A	2	Направляющая скольжения	8 mm
16	HF 837A	2	Направляющая скольжения	11 mm
16	HF 838A	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF 839A	2	Направляющая скольжения	13 mm
17	HT7633	4	Направляющая скольжения	9 mm
17	HT2299	4	Направляющая скольжения	7 mm
17	HT2221	2	Направляющая скольжения	10 mm
18	HF 829	2	Направляющая скольжения	8 mm
18	HF 830	2	Направляющая скольжения	9 mm
18	HF 831	2	Направляющая скольжения	10 mm
18	HF 832	2	Направляющая скольжения	11 mm
18	HF 833	2	Направляющая скольжения	12 mm
19	HT2218	4	Направляющая скольжения	8 mm
19	HT2219	4	Направляющая скольжения	10 mm
20	HF 824	2	Направляющая скольжения	8 mm
20	HF 825	2	Направляющая скольжения	9 mm
20	HF 826	2	Направляющая скольжения	10 mm
20	HF 827	2	Направляющая скольжения	11 mm
20	HF 828	2	Направляющая скольжения	12 mm
21	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
22	ES1082	0	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
22	ES1088	0	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
22	ES1089	0	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
23	HIS 040A	1	Палец такелажный	D025.0xL0162
24	KL001A-A	1	Компенсатор давления см. страница 080.0200	



Компенсатор давления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ET 041	1	Барабан кабельный	5500 mm
1	ET 042	1	Барабан кабельный	25000 mm
2	EZ 232	1	Держатель	
3	EB4054	1	Условные обозначение	
4	KLG001A-A	1	Компенсатор давления	
5	KLG001A20	1	Кронштейн	
6	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
7	HIS 008	1	Палец такелажный	l=135 mm
8	EEA3888	1	Реле давления	
9	ED 619	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
10	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HI7203	1	Ось	
13	EA 423	2	Заглушка	VSTI R 1/8"
14	KLG001A10	1	Гильза	
15	TD1521	1	Комплект уплотнений	
16	ES 228	1	Винт установочный	M 6x6 DIN 913
17	KLG001A01	1	Поршень	
18	HV 552	1	Букса	
19	KLG001A30	1	Кронштейн	
20	EZ1422	1	Грузовой крюк	5,4 t
	EZ1423	1	Защелка	



090.0100


PK15500

Лебедка


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1395	4	Крепеж	M 16x40 DIN 912
2	HA6787	1	Кронштейн	
3	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
4	EM 031	4	Гайка	M 16 DIN 985
5	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
6	HXV 061	1		
7	EZ 567	1		DIN 43148
8	EZ 293	1	Грузовой канат	D 10x52 m

(—>100022041)


Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S



Seilwinde-SES
Rope winch-SES
Treuil a cable-SES



Ersatzteile siehe KBW0000
Spare parts look KBW0000
Pieces de rechange voir KBW0000



090.0100A


PK15500

Лебедка


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 188	4	Крепеж	M 16x45 DIN 933-10.9
2	HA6787	1	Кронштейн	
3	EK 358	4	Шайба	D 17 DIN6916
4	EM 164	4	Гайка	M 16 DIN 985
5	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
6	HXV 061	1		
7	EZ 567	1		DIN 43148
8	EZ 293	1	Грузовой канат	D 10x52 m
8	EZ1436	1	Грузовой канат	D 10x65 m
8	EZ5447	1	Грузовой канат	D 12x56 m

(100022042-->)


Seilwinde-S
Rope winch-S
 Treuil a cable-S



Seilwinde-SES
Rope winch-SES
 Treuil a cable-SES



Ersatzteile siehe KBW006A
Spare parts look KBW006A
 Pieces de rechange voir KBW006A




090.0200

PK15500

Трубопровод - Лебёдка

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1646	2	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	2	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EA1646 --> 713091	2	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645 --> 713091	2	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EA 183 713092 -->	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EH5167	2	Рукав	NW 10x8100
4	EH5117 --> 713091	2	Рукав	NW 10x1800
4	EH5236 713092 -->	2	Рукав	NW 10x1800
5	EH5144	2	Рукав	NW 10x5000
6	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
7	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED
8	EA 531	1	Тройник	EL 10 L
9	EH4058	1	Рукав	NW 10x8800
10	EA 278	1	Угольник	EW 10 L

(-->100022041)




090.0200A

PK15500

Трубопровод - Лебёдка


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1646	2	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	2	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
2	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EH5167	2	Рукав (F)	NW 10x8100
4	EH5236	2	Рукав (H)	NW 10x1800
5	EH5144	2	Рукав (H)	NW 10x5000
6	EH4058	1	Рукав	NW 10x8800
7	EA 531	1	Тройник	EL 10 L
8	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED

(100022042-->)








Guide pulley,trolley head

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UL056A	1	Стропы для груза, в сборе	
2	UL057	1	Крюковая подвеска, в сборе	Dseil 10
3	UR084	1	Роликовая головка в сборе	
4	KUR003-BA	1	Внутренний шкив	Dseil 12
5	KUR004-BA	1	Отклоняющий шкив в сборе	
6	HHK 051	1	Соединительная накладка	b=70 mm
7	HHK 326	1	Соединительная накладка	b=110 mm
8	HHK 338	1	Соединительная накладка	b=152 mm
9	EQ 042	0	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
10	HIS 061	1	Палец такелажный	l=128 mm
11	HIS 073A	1	Палец такелажный	l=188 mm
12	HIS 168	1	Палец такелажный	l=228 mm
13	KUR111-BA	1	Роликовая головка в сборе	North America
14	HIS 095	1	Ось	
15	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
16	KUR111A-A	1	Роликовая головка	
17	HR 092	1	Канатный шкив, в сборе	s=12 mm
18	HBS 955	2	Дистанционная шайба	1 mm
19	EQ 045	1	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
20	HI 798	1	Ось	
21	KUR043-BA	1	Крюковая подвеска, в сборе	
22	HI9442	1	Ось	
23	EQ 236	1	Штифт пружинный	D 8x80 DIN 1481
24	KUR043A-A	1	Кронштейн	
25	HIS 396	2	Палец такелажный	
26	HIS 397	1	Палец такелажный	
27	HR 092	1	Канатный шкив, в сборе	s=12 mm
28	KUR043A03	1	Защитное ограждение	
29	EK 921	2	Шайба регулировочная	D 15 DIN 988
30	HBS1145	2	Распорная втулка	
31	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
32	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
33	EZ 401	1	Грузовой крюк	8,0 t
33	EZ 402	1	Защелка	
34	EQ 218	2	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
35	UL120A	1	Стропы для груза, в сборе	
36	HIS 054	1	Палец такелажный	l=138 mm
37	EQ 056	2	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
38	HI 469	1	Ось	D025.0xL0122.0
39	EZ 349A	1	Крюк с сцепным стропом	3,5 t
	EZ2522	1	Защелка	
40	HXE1122	1	Крюковая подвеска	
41	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024




Ersatzteile siehe KBW006A
Spare parts look KBW006A
Pieces de rechange voir KBW006A




Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HIS 008	1	Палец такелажный	l=135 mm
2	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
3	HXL 010	1	Такелажная скоба	11t
4	EZ1600	1	Грузовой крюк (+5)	8,0 t
	EZ1599	1	Защелка	
5	EZ1599	1	Защелка для EZ1600	



Прочее


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA3041	0	Прижим	L0076.3xB0030xS002
2	HA3022	0	Прижим	
3	HTR 810	0	Пластина	L0093.0xB0015.0xS0003.3
4	EZ 124	0	Хомут для рукава	D 17x4
5	HA4819	0	Пластина	L0046.2xB0015xS003
6	EZ2643	0	Хомут для рукава	D017.0
7	EK 216	0	Трубный хомут	D 10
7	EK 217	0	Трубный хомут	D 20
7	EK 221	0	Трубный хомут	D 12
7	EK 256	0	Трубный хомут	D 16
7	EK 351	0	Трубный хомут	D 14
7	EK 352	0	Трубный хомут	D 8
8	HX 007	0	Трубный хомут	
9	HX 611	0	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
10	HX 416	0	Трубный хомут	
11	HX 335	0	Пластина жесткости	
12	EZ 257	0	Хомут для рукава	D 19-22
12	EZ 259	0	Хомут для рукава	D 15-18
13	HX 599	0	Пластина	
14	EZ 502	0	Хомут для рукава	D 28
15	EZ 306	0	Трубный хомут	D 14
16	EK 084	0	Бандажная лента для жгута кабелей	I=360x7.5
16	EK 085	0	Кабельная стяжка	I=370x7,6
16	EK 165	0	Кабельная стяжка	I=215x4.8
17	HX 337	0	Пластина жесткости	L0126xB0025xS004
18	EZ 256	0	Хомут для рукава	D 19-21
18	EZ 258	0	Хомут для рукава	D 15-18
19	HX 336	0	Пластина жесткости	S0004 B0025 L0195
20	EZ 186	0	Хомут для рукава	D 19-21
20	EZ 223	0	Хомут для рукава	D 15-18
21	EZ1718	0	Торцевая пластина	
22	EZ1589	0	Хомут для рукава	NW 10
22	EZ1590	0	Хомут для рукава	NW 12
23	HX 965	0	Пластина усиления	L0166.0 B0030 S0004
24	HX1002	0	Пластина усиления	
25	HTR3661	1	Пластина усиления	
26	HX 964	0	Пластина усиления	L0116xB0030xS004
27	HX 963	0	Пластина усиления	L0066xB0030xS004
28	EZ 188	0	Трубный хомут	
29	EZ 272	0	Трубный хомут	
30	EQ 007	0	Зажим для рукава	D 110-130
30	EQ 020	0	Зажим для рукава	D 130-150
30	EQ 091	0	Зажим для рукава	D 150-170
30	EQ 099	0	Стопорное кольцо	D 90-110
30	EQ 103	0	Зажим для рукава	D170-190
30	EQ 107	0	Зажим для рукава	D 70-90
30	EQ 271	0	Зажим для рукава	D180-200
30	EQ 276	0	Зажим для рукава	D280-320
30	EQ 302	0	Зажим для рукава	D230-250
31	HX 058	0	Трубный хомут	L0076xB0025xS006
32	HX 448	0	Трубный хомут	L0070xB0025xS004
33	HTR1231	0	Пластина	L0102xB0025xS006
34	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
35	EA1392	1	Запасной фильтр	
36	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min



Наклейки


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB7986	2	Фирменный шильдик-Palfinger	930x117 mm
2	EB3690	2	Модель крана	
3	EB1401	2	Знак опасности	h=153 mm
4	EB3533	3	Таблица грузоподъемности	PK 15500
5	EB1846	1	Наклейка	
6	EB1826	2	Условные обозначение	
7	EB1279	2	Направление складывания	
8	EB4076	1	Наклейка	
9	EB3440	1	Условные обозначение	
10	EB3413	1	Указательная табличка	SWK 2.3t
11	EB4636	1	Наклейка	60x60 mm
12	EB5190	2	Предупреждающий знак	150x100 mm
13	EB3775	1	Предупреждающий знак	
14	EB3269	1	Наклейка	D 60 mm
14	EB3815	1	Наклейка	D 45 mm
15	EB4181	1	Наклейка KTL	
16	EB4333	1	Условные обозначение	
17	EB4856	2	Фирменный шильдикPalfinger	715x125 mm
18	EB4057	1	Условные обозначение	
19	EB14559	2	Условные обозначение	

PALFINGER CRANE



Маслобак в сборе, (140l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК002-BA	1	Маслобак в сборе, (140l) cpl.	140l
2	КТК002A-A	1	Маслобак	140l
3	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
4	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
5	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
6	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе (+10)	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
	EA1899	1	Крышка фильтра	
10	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
11	EA2244	1	(Version nouveau)	M42x2 - 800l/min
12	ES 856	1	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
13	EA1814	1	Фильтр сапуна (Version vieux)	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
16	EA 027	1	Индикатор уровня масла	
17	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
18	EA1817	1	Отвод трубы	2"
19	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25




Маслобак в сборе, (200l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК003-BA	1	Маслобак в сборе, (200l)	200l
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
4	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	


Маслобак в сборе, (300l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК004-BA	1	Маслобак, в сборе	(300l)
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
4	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	




Маслобак в сборе, (100l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК021-BA	1	Маслобак в сборе, (100l) cplt.	100l
2	КТК021A-A	1	Маслобак	100l
3	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
4	КТК001B-A	2	Кронштейн	
5	КТК001C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
	EZ2699	2	Резиновая подкладка	
6	ES1174	2	Крепеж	M 10x65 ISO4762- 8.8
7	EA1814	1	Фильтр сапуна (Version vieux)	
8	ES 856	1	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
9	EA2244	1	(Version nouveau)	M42x2 - 800l/min
10	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
11	ES 015	2	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
12	EA1815	1	Фильтр низкого давления, в сборе (+13)	80 l/min
	TD 519	1	Комплект уплотнений	
	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	EA1528	1	Крышка фильтра	
12	EA1815A	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	EA1528	1	Крышка фильтра	
	EA5811	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	EZ6006	1	Крышка + Фильтр	
	TD1776	1	Комплект уплотнений	
13	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
14	EA1138	1	Заглушка	VSTI R 5/4" ED
15	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
16	EA 027	1	Индикатор уровня масла	
17	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
18	EA1818	1	Отвод трубы	1 1/4"
19	EA1390	1	Шаровый кран	1 1/4" PN25



Маслоохладитель 8.5 кВт


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BKA21	1	Маслоохладитель	8,5 kW 12V
	EZ1568	0	Вентилятор с мотором	12 V
	EZ1574	0	Защитная решётка	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EZ2572	0	Термостат	ILLZTT5067K
	EZ1572	0	Датчик температуры	12 V
	EZ1574	0	Защитная решётка	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
1	BKA24	1	Маслоохладитель	8,5 kW 24V
	EZ1569	0	Вентилятор с мотором	24 V
	EZ2572	0	Термостат	ILLZTT5067K
	EZ1573	0	Датчик температуры	24 V



Маслоохладитель EP-629, ВКА62


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 629-12V	1	Маслоохладитель	12 V ÖKO 25-1
	EZ1570	0	Вентилятор с мотором	12 V
1	ВКА62-12V	1	Маслоохладитель	8,5 kW
	EZ5516	0	Вентилятор с мотором	12V
	EZ2792	0	Датчик температуры	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EZ3117	0	Блок управления вентилятора	12V
	EZ5518	0	Радиатор	
1	ВКА62-24V	1	Маслоохладитель	8,5 kW
	EZ5517	0	Вентилятор с мотором	24V
	EZ2792	0	Датчик температуры	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EZ1221	0	Термостат	-->05/2003
	EZ2793	0	Блок управления вентилятора	24V
	EZ5518	0	Радиатор	
	EZ2572	0	Термостат	ILLZTT5067K
	EZ1572	0	Датчик температуры	12 V
1	EP 629-24V	1	Маслоохладитель	24 V ÖKO 25-1
	EZ1571	0	Вентилятор с мотором	24 V
	EZ1221	0	Термостат	-->05/2003
	EZ2572	0	Термостат	ILLZTT5067K
	EZ1573	0	Датчик температуры	24 V

1




Маслоохладитель EP2055+00001(2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EP2055+00001	1	Маслоохладитель	24V
	EP2055+00002	1	Маслоохладитель	12V
1	EZ6541	1	Заглушка (+2)	
2	YE32001A_11	3	Кольцо уплотнительное	d=35x3 mm
3	EZ8311	2	Соединительный фланец G1" (+2)	
4	EZ6490	1	Датчик температуры	
5	EZ6491	1	Маслоохладитель	
6	EZ6494	1	Вентилятор с мотором	12V
6	EZ6495	1	Вентилятор с мотором	24V
7	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
7	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
8	EEA11315	1	Кабель	4.5 m




Маслоохладитель ВКА56,ВКА57

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ВКА57	1	Маслоохладитель	10kW - 12V
	EZ2858	0	Вентилятор с мотором	12V
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EZ2792	0	Датчик температуры	
	EZ2793	0	Блок управления вентилятора	24V
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EA 053	0	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
1	ВКА56	1	Маслоохладитель	10kW - 24V
	EZ2791	0	Вентилятор с мотором	24V
	EZ2792	0	Датчик температуры	
	EZ2793	0	Блок управления вентилятора	24V
2	EA2150	2	Штуцер для подключения	35 L
2	EA2151	2	Штуцер для подключения	42 L
2	EA2152	2	Штуцер для подключения	UNF 1,5/16-12




Маслоохладитель EP2074+00001(2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EP2074+00001	1	Маслоохладитель	24V
	EP2074+00002	1	Маслоохладитель	12V
1	EZ6492	1	Маслоохладитель	
2	EZ6541	1	Заглушка	
3	EZ7079	2	Соединительный фланец G1"	
4	EZ6490	1	Датчик температуры	
5	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
5	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V
6	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
6	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
7	EEA11315	1	Кабель	4.5 m




Гидрораспределитель VDM07


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 990	1		
2	EK 279	1	Втулка	
3	EF 077	1	пружина сжатия	
4	EK 278	1	Шайба	
5	EV 989	1		
6	EK 715A	1	Колпачок для пломбирования	
7	EV5719A	1	Секционный вентиль	30-70 bar
	EK4283	1	Колпачок, синий	
8	EZ9426	1	Корпус пружины в сборе (sans montage en opposition)	
8	EZ2148	1	Корпус пружины в сборе (avec montage en opposition)	
9	TD1605	1	Комплект уплотнений	
10	EZ2146	1	Держатель рычага в сборе	
11	EV1778	1	Клапан сброса высокого давления	M 18x1,5 - M 18x1,5
12	UV148A	1	Гидрозамок	M 18x1.5
13	EV2083	1	Гидрозамок Исполнение JI	M18x1.5
14	EV1021	1	Клапан сброса высокого давления	M 18x1.5 - 3/8"
15	UV301JI	1	Гидрозамок Исполнение JI	3/8"



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK1458	1	Колпачок для пломбирования	
2	EV6234/160	1	Главный предохранительный клапан	
3	TD1708	1	Комплект уплотнений	
4	EK1459	2	Корпус пружины	
5	ES2015	1	Клапан сброса высокого давления	
6	EV6233	1	Гидрозамок	
7	ED1319	4	Кольцо уплотнительное	
8	EV6232	2	Золотниковый шток	
9	EK1455	2	Крепление ручного рычага	
10	EK1456	1	Сильфон	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK1458	1	Колпачок для пломбирования	
2	EV6234/160	1	Главный предохранительный клапан	
3	TD1708	1	Комплект уплотнений	
4	EK1459	4	Корпус пружины	
5	ES2015	1	Клапан сброса высокого давления	
6	EV6233	1	Гидрозамок	
7	ED1319	8	Кольцо уплотнительное	
8	EV6263A	2	Золотниковый шток	
9	EV6232	2	Золотниковый шток	
10	EK1455	4	Крепление ручного рычага	
11	EK1456	1	Сильфон	



Гидораспределитель RS210


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 784	1	Клапан сброса высокого давления	
2	EV 472	1	Торцевая крышка	
3	EM 021	6	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
4	EA 590	0	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
5	EF 008	0	Пружина	D 11x0.8x22
6	HD 108	0	Дроссель	D 1,0 mm
	HD 376	0	Дроссель	D 1,5 mm
6	HD 376	0	Дроссель	D 1,5 mm
7	HLA 372	0	Соединительный штуцер	
8	ED 170	0	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
9	EV 043/...	0	Предохранительный клапан с кавит. клап.	... bar
10	EV 044/...	0	Редукционный клапан	... bar
11	EV 049	0	Заглушка	
12	EO 025	0	Кольцо уплотнительное	D 17,3x2,4
13	ED 055	0	Опорное кольцо	
14	EO 026	0	Кольцо уплотнительное	D 12,3x2,4
15	EB 925	0	Пломба	
16	ES 065	3	Анкерная шпилька (4-элементов)	
16	ES 066	3	Анкерная шпилька (5-элементов)	
16	ES 067	3	Анкерная шпилька (6-элементов)	
16	ES 068	3	Анкерная шпилька (7-элементов)	
17	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
18	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
18	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
19	HLA1123	1	Защитный колпачок	
20	EV2552	1	Компенсатор давления	
21	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
22	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
23	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
24	EV2085A	1	Входной элемент	
	TD 636	1	Комплект уплотнений	
25	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
26	ES 310	3	Анкерная шпилька (5-элементов)	
27	EV2723	1	Входной элемент	
28	EV5118	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar



Dok Nr.: rs210

Гидораспределитель - Детализация RS210

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ED 076	2		
2	EK 120	1	Шайба	
3	EK 122	1		
4	EF 036	1	пружина сжатия	
5	EK 724	1	Шайба	s=0.5 mm
6	EK 746	1	Шайба	s=0.3 mm
7	EK 121	1		
8	ES 176	1	Крепеж	NORDHYDRAULIK NR. 2646971
9	EV 982	1	Корпус пружины	
10	ES 497	2	Крепеж	M 5x6 DIN 912
11	EV 164	2	Гидрозамок	
12	EV4462	1	Рычажный подшипник (+13)	
13	ER 009	1	Кольцо уплотнительное	
14	ES 172	6	Крепеж	M 5x16 DIN 912
15	TD 050	0	Комплект уплотнений	
16	EV1121	3	Корпус пружины	
17	ES 316	4	Крепеж	M 5x55 DIN 7984
18	EV1093	1	(нажатие)	
19	EV1094	1		
20	EV5451	1		
	TD1144	1	Комплект уплотнений	
21	EV1122	1	Запирающий цилиндр (нажатие)	
22	EV1123	1	Запирающий цилиндр	
23	EV2758	1	Запирающий цилиндр	
24	EV1573	1	Поршень (нажатие)	
25	EV1572	1	Поршень	
26	ES 498	1		FÜR EV 983
27	EV2759	1	Поршень	
28	ES1055	1		
29	ES1054	2	Крепеж	M 5x80 DIN 912
30	EV3614	1	Управление положением катушки (Paltronic)	
31	EV5090	1	Управление положением катушки (Paltronic)	



Kennzeichnung der Schieberstange

Indication of piston rod

Caractérisation de tige de piston

1 = Standard Schieberstange

2 = Schieberstange mit offener Nullstellung

3 = Schieberstange für Schwenkelement

4 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut

5 = Schieberstange mit Leckagenut Seite-A

6 = Schieberstange mit Leckagenut Seite-B

7 = Schieberstange ohne Leckagenut

1 = Standard piston rod

2 = Piston rod with open O-position

3 = Piston rod for slewing system

4 = Piston rod with drain groove both sided

5 = Piston rod with drain groove side-A

6 = Piston rod with drain groove side-B

7 = Piston rod without drain groove

1 = Tige de piston standard

2 = Tige de piston avec position ouvert

3 = Tige de piston pour element de rotation

4 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes

5 = Tige de piston avec mise a vide cote-A

6 = Tige de piston avec mise a vide cote-B

7 = Tige de piston sans mise a vide

Max. Durchflußmenge

Quantity of flow max.

Quantité de passage max.

Druckwaage

Pressure compensator


Balance de pression

	20-30l	30-50l	35-60l	35-50l	35-60l	
1	1DH	1KH	1KH	1KH	1KH	
2	4DH	4KH	4KH	4KH	4KH	
3	12SAH,13SAH	14SAH,15SAH	14SBH	124SAH	124SBH	
4	12ZAH,13ZAH	14ZAH,15ZAH	14ZAH	124ZAH	124ZAH	F
	12ZBH	14ZBH	14ZBH	124ZBH	124ZBH	H
5	12XAH,13XA(B)H	14XAH,15XAH	14XAH	124XAH	124XAH	
6	12YAH	14YAH	14YAH	124YAH	124YAH	
7	13ABH	15ABH				

Dok Nr.: rs210

Гидораспределитель - Детализация RS210

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ED 076	2		
2	EK 120	1	Шайба	
3	EK 122	1		
4	EF 036	1	пружина сжатия	
5	EK 724	1	Шайба	s=0.5 mm
6	EK 746	1	Шайба	s=0.3 mm
7	EK 121	1		
8	ES 176	1	Крепеж	NORDHYDRAULIK NR. 2646971
9	EV 982	1	Корпус пружины	
10	ES 497	2	Крепеж	M 5x6 DIN 912
11	EV 164	2	Гидрозамок	
12	EV4462	1	Рычажный подшипник (+13)	
13	ER 009	1	Кольцо уплотнительное	
14	ES 172	6	Крепеж	M 5x16 DIN 912
15	TD 050	0	Комплект уплотнений	
16	EV1121	3	Корпус пружины	
17	ES 316	4	Крепеж	M 5x55 DIN 7984
18	EV1093	1	(нажатие)	
19	EV1094	1		
20	EV5451	1		
	TD1144	1	Комплект уплотнений	
21	EV1122	1	Запирающий цилиндр (нажатие)	
22	EV1123	1	Запирающий цилиндр	
23	EV2758	1	Запирающий цилиндр	
24	EV1573	1	Поршень (нажатие)	
25	EV1572	1	Поршень	
26	ES 498	1		FÜR EV 983
27	EV2759	1	Поршень	
28	ES1055	1		
29	ES1054	2	Крепеж	M 5x80 DIN 912
30	EV3614	1	Управление положением катушки (Paltronic)	
31	EV5090	1	Управление положением катушки (Paltronic)	



Kennzeichnung der Schieberstange

Indication of piston rod

Caracterisation de tige de piston

Nenndurchfluß/Pumpe
 Nominal discharge/pump
 Debit nominal/pompe

40-60l


1		
2	125SAH	
3	125ABH	125ADH
4	125ACH	125AEH
5	125ZCH	125ZAH
6		

- 1 = Standard Schieberstange
 2 = Schieberstange für Schwenkelement
 3 = Schieberstange asymmetrisch Anschluß (*)
 4 = Schieberstange asymmetrisch Anschluß (**)
 5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
 6 = Schieberstange mit offener Nullstellung


- 1 = Standard piston rod
 2 = Piston rod for slewing system
 3 = Piston rod assymetric terminal (*)
 4 = Piston rod assymetric terminal (**)
 5 = Piston rod with drain groove both sided
 6 = Piston rod with open O-position

- 1 = Tige de piston standard
 2 = Tige de piston pour element de rotation
 3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
 4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
 5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
 6 = Tige de piston avec position ouvert


(*)



(**)




Dok Nr.: rs210




Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1828	1	Адаптер	RI 1/2*1/4"
2	EV4557	1	Гидрозамок	
3	EF 148	1	Пружина	
4	EA1827	1	Заглушка	
5	TD 953	1	Комплект уплотнений	
6	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
9	EV4567	1	Редукционный клапан	
	TD 961	1	Комплект уплотнений	
10	EV4562	1	Входной элемент для насоса с постоянной подачей	RSQ 240 RC
	TD 962	1	Комплект уплотнений	
10	EV5173	1	Входной элемент для насоса с регулируемой подачей	RSQ 240 RC
11	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
12	EB1976	1	Пломба	
13	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
14	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
15	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
16	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
16	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
17	HLA1123	1	Защитный колпачок	
18	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
19	EEA15739	1	Магнитная катушка d=16 mm	12 V
19	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
20	EV8790	1	Защитный колпачок	
21	ES1404	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	
21	ES1405	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	
21	ES1406	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
21	ES1407	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	
22	EV4951	0	Элемент управляющего клапана	133 SA RC
22	EV4952	0	Элемент управляющего клапана (Первая стрела) (Вторая стрела)	134 AC RC
22	EV4953	0	Элемент управления (Вторая стрела)	134 AB RC
22	EV4954	0	Элемент управляющего клапана (Секция телескопирования)	134 ZA RC
22	EV4955	0	Элемент управляющего клапана Дополнительное оборудование	134 BB RC
22	EV4956	0	Элемент управляющего клапана Лебедка	434BB
	EV4936	0	Золотниковый шток	434BB
22	EV5208	0	Элемент управляющего клапана	133 SB RC
22	EV5211	0	Элемент управляющего клапана (Первая стрела) (Вторая стрела)	135 AC RC
22	EV5217	0	Элемент управляющего клапана (Секция телескопирования)	135 ZA RC
23	EV4546	1	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
24	EV4560/...	1	Предохранительный вентиль	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
25	EB 925	0	Пломба	
26	EV4935/...	1	Предохранительный клапан без кавитационного...	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	




Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
26	EV5117/...	0	Предохранительный клапан без кавитационного...	300 bar-->
	TD 956	0	Комплект уплотнений	
27	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
28	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
29	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
30	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
31	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
32	EV4563	1	Конечный элемент	RSQ 240 RC
33	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
34	EV4547	1	Заглушка	



Гидрораспределитель - Детализация RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 882	1	Корпус пружины cplt.	RSQ 240 RC
2	EV4555	1	Корпус пружины	RSQ 240 RC
3	EV4554-12V	2	Соленойд	12V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
3	EV4554-24V	2	Соленойд	24V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
4	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
5	EB1976	1	Пломба	
6	EV4535	1	Рычажный подшипник cplt.	RSQ 240
	TD 963	1	Комплект уплотнений	
7	HH 439	1	Рычаг переключения, черный	
8	TD 960	1	Комплект уплотнений	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EK 871	1	Рукоятка, черная	
11	HH 438	1	Рычажок переключателя	
12	ES 051	1	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
13	ES 172	1	Крепеж	M 5x16 DIN 912
14	EV4536	1	Крепление ручного рычага	
15	EM 018	1	Гайка	M5 DIN 934
16	EV4471	1	(нажатие)	RSQ 240 RC
	TD 940	1	Комплект уплотнений	
17	EV4969	1	Запирающий цилиндр (нажатие)	RSQ 240 RC
18	EV5453	1		RSQ 240 RC
19	EV4970	1	Запирающий цилиндр	RSQ 240 RC



Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

Neendurchfluß/Pumpe
Nominal discharge/pump **60-100l**
Debit nominal/pompe


1	134 BB	
2	133 SA	
3	134 AB	136 AB
4	134 AC	
5	134 ZA	
6	434 BB	

- 1 = Standard Schieberstange
 2 = Schieberstange für Schwenkelement
 3 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (*)
 4 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (**)
 5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
 6 = Schieberstange mit offener Nullstellung


- 1 = Standard piston rod
 2 = Piston rod for slewing system
 3 = Piston rod assymetric terminal (*)
 4 = Piston rod assymetric terminal (**)
 5 = Piston rod with drain groove both sided
 6 = Piston rod with open O-position

- 1 = Tige de piston standard
 2 = Tige de piston pour element de rotation
 3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
 4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
 5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
 6 = Tige de piston avec position ouvert

(*)




(**)




Гидрораспределитель PVG32

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV1395	1	Входной элемент	PVP-157B5110
1	EV1892	1	Входной элемент	PVP-157B5111
1	EV2181	1	Входной элемент	PVP-157B5112
1	EV2654	1	Входной элемент	PVP-157B5101
1	EV2919	1	Входной элемент	PVP-157B5100
1	EV3025	1	Входной элемент	PVP-157B5113
1	EV5613	1	Входной элемент	PVP-11008849
1	TD 312	1	Комплект уплотнений (для №1)	157B5999
2	EV2344	1	Гидрораспределитель	157B6200
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
3	EV4141	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6203
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
4	EV4142	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6230
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
5	EV4143	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6233
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
	EV4144	0	Гидрораспределитель	PVB-157B6130
	TD 313	0	Комплект уплотнений	157B6999
6	EV2535	1	Торцевая пластина	PVSI-157B2014
6	EV3826	1	Торцевая пластина	PVSI-157B2015
7	ES 998	1	Анкерная шпилька (1-элементов)	157B8001
7	ES 999	1	Анкерная шпилька в сборе (2-элементов)	157B8002
7	ES1000	1	Анкерная шпилька в сборе (3-элементов)	157B8003
7	ES1001	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	157B8004
7	ES1002	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	157B8005
7	ES1003	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
7	ES1004	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	157B8007
7	ES1005	1	Анкерная шпилька в сборе (8-элементов)	157B8008
7	ES1006	1	Анкерная шпилька в сборе (9-элементов)	157B8009
7	ES1007	1	Анкерная шпилька в сборе (10-элементов)	157B8010
8	EV4391	1	Комплект для переоборудования (CC-->OC) для насоса с постоянной подачей	155L5153
9	EV1576	1	Комплект для переоборудования (OC-->CC) для насоса с регулируемой подачей	
10	EV3648-12V	1	Управление выключателем	157B4256
10	EV3648-24V	1	Управление выключателем	157B4258
11	EV2039	1	Заглушка	157B5400
12	EV3024-12V	1	Управление выключателем	PVEO-157B4216
12	EV8279-24V	1	Управление выключателем	PVEO-11166743
13	EV8279-12V	1	Управление выключателем	PVEM-157B4516
13	EV8276	1	Пропорциональное управление	PVEH-11166817
14	EV1404	1	Предохранительный вентиль	-->11/2003
14	EV5515	1	Предохранительный вентиль	155L6495
15	EZ2398	1	Колпачок для пломбирования	
16	EV5468	1	Пропорциональное управление	PVEH-157B4032
17	EV8874	1	Управление выключателем	PVM-157B0001
18	EV2462	1	Крышка	157B0008
18	EV5072	1	Крышка	PMVR-157B0004
19	EV8277	1	Пропорциональное управление	PVEH-11166818
20	EV8278	1	Пропорциональное управление	PVEHDI-11166819
21	EV4145	1	Противокавитационный клапан	PVLA-157B2001
22	EV4021/...	1	Секционный вентиль	PVLP-157B2...
23	EV....	1	Золотниковый шток см. страница 050.0200	157B....
24	EV1400	1	Корпус в сборе (+25,26)	PVM-157B3171
24	EV4390	1	Корпус в сборе (+25,26)	157B3172




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
25	EZ1509	1	Крепление ручного рычага (22.5 Град)	155L3450
25	EZ1510	1	Крепление ручного рычага (37.5 Град)	155L3451
26	EZ1511	1	Рукоятка	155L3151
27	HH 435	1	Рычаг переключения в сборе	l = 118,4mm
28	EZ3302	1	Крепление ручного рычага	11064641
29	EZ4762	1	Рычажок переключателя	
30	HH 435A	1	Рычаг переключения, черный	l = 145,4mm
31	TD 316	0	Комплект уплотнений	157B8999
32	TD 315	0	Комплект уплотнений	157B4997
33	TD 314	0	Комплект уплотнений	157B3999
34	EB3829	1	Указательная табличка	




Золотниковый шток

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV2673	1	Золотниковый шток	157B7000
1	EV1891	1	Золотниковый шток	157B7020
1	EV1407	1	Золотниковый шток	157B7001
1	EV7146	1	Золотниковый шток	11090866
1	EV7142	1	Золотниковый шток	11081827
1	EV2515	1	Золотниковый шток	157B9753
1	EV7375	1	Золотниковый шток	157B9650
1	EV1411	1	Золотниковый шток	157B7021
1	EV1412	1	Золотниковый шток	157B7022
1	EV1413	1	Золотниковый шток	157B7023
1	EV1615	1	Золотниковый шток	157B7024
1	EV1890	1	Золотниковый шток	157B7025
1	EV3559	1	Золотниковый шток	157B7030
1	EV2144	1	Золотниковый шток	157B7031
1	EV2288	1	Золотниковый шток	157B7032
1	EV2065	1	Золотниковый шток	157B7033
1	EV1408	1	Золотниковый шток	157B7002
1	EV3832	1	Золотниковый шток	157B7035
1	EV2120	1	Золотниковый шток	157B7041
1	EV2066	1	Золотниковый шток	157B7042
1	EV1904	1	Золотниковый шток	157B7043
1	EV4313	1	Золотниковый шток	157B7051
1	EV2500	1	Золотниковый шток	157B7052
1	EV2068	1	Золотниковый шток	157B7053
1	EV1414	1	Золотниковый шток	157B7061
1	EV1415	1	Золотниковый шток	157B7062
1	EV1416	1	Золотниковый шток	157B7063
1	EV2067	1	Золотниковый шток	157B7064
1	EV1409	1	Золотниковый шток	157B7003
1	EV2112	1	Золотниковый шток	157B7071
1	EV2069	1	Золотниковый шток	157B7072
1	EV3035	1	Золотниковый шток	157B7073
1	EV2582	1	Золотниковый шток	157B7074
1	EV2993	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7100
1	EV2501	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7101
1	EV2063	1	Золотниковый шток	157B7102
1	EV2064	1	Золотниковый шток	157B7103
1	EV1903	1	Золотниковый шток	157B7104
1	EV2619	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7105
1	EV2514	1	Золотниковый шток	157B7004
1	EV2989	1	Золотниковый шток	157B7111
1	EV2230	1	Золотниковый шток	157B7113
1	EV3061	1	Золотниковый шток	157B7120
1	EV2074	1	Золотниковый шток	157B7121
1	EV1417	1	Золотниковый шток	157B7122
1	EV1418	1	Золотниковый шток	157B7123
1	EV1877	1	Тяга управления	157B7124
1	EV3550	1	Золотниковый шток	157B7125
1	EV4175	1	Золотниковый шток	157B7126
1	EV3496	1	Золотниковый шток	157B7131
1	EV2248	1	Золотниковый шток	157B7010
1	EV2075	1	Золотниковый шток	157B7161
1	EV2062	1	Золотниковый шток	157B7162
1	EV3821	1	Золотниковый шток	157B7163
1	EV2061	1	Золотниковый шток	157B7164
1	EV3401	1	Золотниковый шток	157B7171
1	EV2992	1	Золотниковый шток	157B7173
1	EV2005	1	Золотниковый шток	157B7174
1	EV4062	1	Золотниковый шток	157B7204
1	EV2499	1	Золотниковый шток	157B7402
1	EV1954	1	Золотниковый шток	157B7403
1	EV1410	1	Золотниковый шток	157B7011


- 157B7*** = Standardschieberstange
 157B9*** = Spezialausführung
 157B*0** = beidseitig geschlossene Nullstellung
 157B*1** = beidseitig offene Nullstellung
 157B*2** = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß A)
 157B*3** = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß B)
 157B*4** = einseitig offene Nullstellung A--->T
 157B*5** = einseitig offene Nullstellung B--->T
 157B*6** = 4. Schaltstellung
 157B**0* = ohne Primärventil, beidseitige Volumensteuerung
 157B**1* = ohne Primärventil, beidseitige Drucksteuerung
 157B**2* = mit Primärventil, beidseitige Volumensteuerung
 157B**3* = mit Primärventil, beidseitige Drucksteuerung
 157B**4* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite A
 157B**5* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite B
 157B**6* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite A
 157B**7* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.



- 157B7*** = control rod standard
 157B9*** = special typ
 157B*0** = neutral position two-sided closed
 157B*1** = neutral position two-sided open
 157B*2** = control rod for single effect cylinder, lift (link A)
 157B*3** = control rod for single effect cylinder, lift (link B)
 157B*4** = neutral position one-sided open A--->T
 157B*5** = neutral position one-sided open B--->T
 157B*6** = forth lever position
 157B**0* = without primary fusing, volume-control two-sided
 157B**1* = without primary fusing, pressure-control two-sided
 157B**2* = with primary fusing, volume-control two-sided
 157B**3* = with primary fusing, pressure-control two-sided
 157B**4* = without primary fusing, pressure-control side A
 157B**5* = without primary fusing, pressure-control side B
 157B**6* = with primary fusing, pressure-control side A
 157B**7* = with primary fusing, pressure-control side B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.




- 157B7*** = standard tige de commande
 157B9*** = speciale conception
 157B*0** = position neutral ferme de deux cote
 157B*1** = position neutral ouvert de deux cote
 157B*2** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact A)
 157B*3** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact B)
 157B*4** = position neutral ouvert de un cote A--->T
 157B*5** = position neutral ouvert de un cote B--->T
 157B*6** = quatrieme position de contact
 157B**0* = sans primaire protection, volume de commande de deux cote
 157B**1* = sans primaire protection, pression de commande de deux cote
 157B**2* = avec primaire protection, volume de commande de deux cote
 157B**3* = avec primaire protection, pression de commande de deux cote
 157B**4* = sans primaire protection, pression de commande cote A
 157B**5* = sans primaire protection, pression de commande cote B
 157B**6* = avec primaire protection, pression de commande cote A
 157B**7* = avec primaire protection, pression de commande cote B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.




Золотниковый шток

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV3951	1	Золотниковый шток	157B7404
1	EV3549	1	Золотниковый шток	157B7421
1	EV2164	1	Золотниковый шток	157B7422
1	EV1955	1	Золотниковый шток	157B7423
1	EV3964	1	Золотниковый шток	157B7424
1	EV2774	1	Золотниковый шток	157B7452
1	EV2410	1	Золотниковый шток	157B7453
1	EV2165	1	Золотниковый шток	157B7472
1	EV2179	1	Золотниковый шток	157B7473
1	EV3798	1	Золотниковый шток	157B7012
1	EV3161	1	Золотниковый шток	157B7501
1	EV2516	1	Золотниковый шток	157B7502
1	EV2674	1	Золотниковый шток	157B7503
1	EV2912	1	Золотниковый шток	157B7521
1	EV3632	1	Золотниковый шток	157B7522
1	EV1878	1	Золотниковый шток	157B7524
1	EV2268	1	Золотниковый шток	157B7542
1	EV2653	1	Тяга управления	157B7543
1	EV1718	1	Золотниковый шток	157B7562
1	EV1719	1	Золотниковый шток	157B7563
1	EV3158	1	Золотниковый шток	157B9020
1	EV2090	1	Золотниковый шток	157B7013
1	EV3159	1	Золотниковый шток	157B9021
1	EV2503	1	Золотниковый шток	157B9022
1	EV2502	1	Золотниковый шток	157B9024
1	EV2277	1	Золотниковый шток	157B7112
1	EV3156	1	Золотниковый шток	157B9064
1	EV3157	1	Золотниковый шток	157B9074
1	EV3160	1	Золотниковый шток	157B9120
1	EV4069	1	Золотниковый шток	157B9121
1	EV2504	1	Золотниковый шток	157B9124
1	EV4320	1	Золотниковый шток	157B9528
1	EV3594	1	Золотниковый шток	157B7015
1	EV4321	1	Золотниковый шток	157B9529
1	EV4352	1	Золотниковый шток	157B9532
1	EV4353	1	Золотниковый шток	157B9533
1	EV4354	1	Золотниковый шток	157B9534
1	EV4355	1	Золотниковый шток	157B9535
1	EV4356	1	Золотниковый шток	157B9536
1	EV4357	1	Золотниковый шток	157B9537
1	EV4358	1	Золотниковый шток	157B9538
1	EV4621	1	Золотниковый шток	157B9589


- 157B7*** = Standardschieberstange
 157B9*** = Spezialausführung
 157B*0** = beidseitig geschlossene Nullstellung
 157B*1** = beidseitig offene Nullstellung
 157B*2** = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß A)
 157B*3** = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß B)
 157B*4** = einseitig offene Nullstellung A--->T
 157B*5** = einseitig offene Nullstellung B--->T
 157B*6** = 4. Schaltstellung
 157B**0* = ohne Primärventil, beidseitige Volumensteuerung
 157B**1* = ohne Primärventil, beidseitige Drucksteuerung
 157B**2* = mit Primärventil, beidseitige Volumensteuerung
 157B**3* = mit Primärventil, beidseitige Drucksteuerung
 157B**4* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite A
 157B**5* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite B
 157B**6* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite A
 157B**7* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.



- 157B7*** = control rod standard
 157B9*** = special typ
 157B*0** = neutral position two-sided closed
 157B*1** = neutral position two-sided open
 157B*2** = control rod for single effect cylinder, lift (link A)
 157B*3** = control rod for single effect cylinder, lift (link B)
 157B*4** = neutral position one-sided open A--->T
 157B*5** = neutral position one-sided open B--->T
 157B*6** = forth lever position
 157B**0* = without primary fusing, volume-control two-sided
 157B**1* = without primary fusing, pressure-control two-sided
 157B**2* = with primary fusing, volume-control two-sided
 157B**3* = with primary fusing, pressure-control two-sided
 157B**4* = without primary fusing, pressure-control side A
 157B**5* = without primary fusing, pressure-control side B
 157B**6* = with primary fusing, pressure-control side A
 157B**7* = with primary fusing, pressure-control side B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.




- 157B7*** = standard tige de commande
 157B9*** = speciale conception
 157B*0** = position neutral ferme de deux cote
 157B*1** = position neutral ouvert de deux cote
 157B*2** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact A)
 157B*3** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact B)
 157B*4** = position neutral ouvert de un cote A--->T
 157B*5** = position neutral ouvert de un cote B--->T
 157B*6** = quatrieme position de contact
 157B**0* = sans primaire protection, volume de commande de deux cote
 157B**1* = sans primaire protection, pression de commande de deux cote
 157B**2* = avec primaire protection, volume de commande de deux cote
 157B**3* = avec primaire protection, pression de commande de deux cote
 157B**4* = sans primaire protection, pression de commande cote A
 157B**5* = sans primaire protection, pression de commande cote B
 157B**6* = avec primaire protection, pression de commande cote A
 157B**7* = avec primaire protection, pression de commande cote B
 157B***0 = max. 10 l/min.
 157B***1 = max. 25 l/min.
 157B***2 = max. 40 l/min.
 157B***3 = max. 65 l/min.
 157B***4 = max. 100 l/min.
 157B***5 = max. 5 l/min.
 157B***6 = max. 130 l/min.



Inlet cover-PVSK

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV8280-12V	1	Управление выключателем	PVEO-11166866
1	EV8280-24V	1	Управление выключателем	PVEO-11166837
2	EV8281-12V	1	Управление выключателем	PVEODI-11168740
2	EV8281-24V	1	Управление выключателем	PVEODI-11166869
3	EV5052	1	Входной элемент > 40l/min	PVSK-157B6935
3	EV5785	1	Входной элемент < 40l/min	PVSK-11025306
4	EV5050	1	Торцевая пластина (OC)	PVP-157B5945
4	EV5616	1	Торцевая пластина (OC)	PVP-11008852
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
4	EV5051	1	Торцевая пластина (CC)	PVP-157B5946
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
5	ES1439	1	Анкерная шпилька в сборе (2-элементов)	157B8052
5	ES1440	1	Анкерная шпилька в сборе (3-элементов)	157B8053
5	ES1417	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	157B8054
5	ES1418	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	157B8055
5	ES1419	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	157B8056
5	ES1420	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	157B8057
5	ES1421	1	Анкерная шпилька в сборе (8-элементов) (8-elements)	157B8058
6	EV4602	1	Клапан претензионный	PVSK-155L2151
7	EV1404	1	Предохранительный вентиль	-->11/2003
7	EV5515	1	Предохранительный вентиль	155L6495
8	EZ2398	1	Колпачок для пломбирования	
9	EV4601	1	Снабжение управляющего потока масла	PVSK-155L5157
10	EV5054	1	Тяга управления (OC) 40l/min	PVSK-157B9560
10	EV5350	1	Тяга управления (OC) 25l/min	PVSK-157B9644
10	EV5055	1	Тяга управления (CC) 40l/min	PVSK-157B9561
10	EV5351	1	Тяга управления (CC) 25l/min	PVSK-157B9645
10	EV5084	1	Тяга управления (OC)	PVSK-157B9580
10	EV8644	1	Тяга управления (CC)	11215840
10	EV5400	1	Золотниковый шток (OC) 40l/min	PVSK-157B9673
11	EV5049	1	Корпус Ручное аварийное управление (+12)	PVML-157B3200
12	EM 251	1	Уплотнительная гайка	
13	HLA1130	1	Ручное аварийное управление	
14	EK 917	1	Защитный колпачок	
15	TD 315	0	Комплект уплотнений	157B4997
16	TD 314	0	Комплект уплотнений	157B3999
17	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
18	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
19	EB3829	1	Указательная табличка	
	EV4603	0	Комплект для переоборудования (CC --> OC)	
	EV4604	0	Комплект для переоборудования (OC --> CC)	



PVSK



CC—> Verstellpumpe
OC—> Konstantpumpe


CC—> Variable displacement pump
OC—> Fixed displacement pump

CC—> Pompe a cylindree variable
OC—> Pompe a cylindre constante




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2842	1	Соединительная коробка	330x230x180
2	EEA 788	1	Соединительная коробка	330x230x110
3	HEEA 200	1	Соединительная коробка	360x160x90
4	EEA2695	1	Соединительная коробка	260x160x100
5	EEA1691	1	Соединительная коробка	220x120x91
6	EEA 928	1	Соединительная коробка	125x80x57
7	EEA2891	1	Нижняя часть	
8	EEA2892	1	Крышка (PVC)	175x80x15
9	EEA2707	1	Нижняя часть	PG13.5
10	EEA2706	1	Крышка	
11	EEA2703	1	Нижняя часть	
12	EEA2702	1	Крышка	
13	EEA1695	1	Соединительная коробка	125x80x57
14	EEA2705	1	Нижняя часть	
15	EEA2704	1	Крышка	

PG




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA3696	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+8xM 32x1.5	330x230x180 mm
	ED2131	1		
2	EEA3686	1	Соединительная коробка 7xM 20x1.5+9xM 32x1.5	330x230x110 mm
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
3	EEA3687	1	Соединительная коробка	260x160x100
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
4	EEA2887	4	Распорная втулка (NK)	l=10 mm
5	EEA3547	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+8xM 32x1.5	330x230x180 mm
6	EEA3693	1	Соединительная коробка 1xM 25x1.5+4xM 32x1.5	220x120x91 mm
7	EEA3691	1	Нижняя часть (PVC) (PVC)	175x80x43.5
8	EEA2892	1	Крышка (PVC)	175x80x15
9	EEA3689	1	Нижняя часть	175x80x43.5
10	EEA2706	1	Крышка	
11	EEA4143	1	Крышка	
12	EEA4700	1	Крышка	
13	EEA4701	1	Крышка	
14	EEA4702	1	Крышка	
15	EEA3692	1	Нижняя часть	238x119x68.8
16	EEA2702	1	Крышка	
17	EEA3690	1	Нижняя часть	
18	EEA2704	1	Крышка	
19	EEA3685	1	Соединительная коробка	125x80x57 mm
19	EEA5473	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+2xM 32x1.5	140x140x92 mm
20	EEA 163	1	Крышка	175x80x15




Корпус - (mm) 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4244	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+10xM 32x1.5	330x230x180 mm
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
2	EEA3688	1	Соединительная коробка 2xM 25x1.5+6xM 32x1.5	360x160x90 mm
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762

(mm)




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 370	1	Защитный колпачок 14+PE	C16-3
2	ES 412	4	Крепеж	M 3x16 DIN 84
3	EEA 599	1	Корпус разъема 14+PE	C16-3
	EEA5498	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm ²
	EEA5500	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm ²
	EEA 602	1	Контакт	C16-3
	EEA 605	1	Контакт	C16-3
4	EEA3008	1		
5	EEA2998	1	Кнопка аварийного отключения	
6	EEA3001	1	Заглушка	
7	EEA2999	1		
	EEA5000	1		12V
	EEA5001	1		12V
	EEA5002	1		12V
	EEA5003	1		12V
	EEA4183	1		
	EEA3571	1	Защитный колпачок	
8	EEA3000	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
9	EEA3156	1	Ключ для EEA3000	RONIS 455
10	EEA3002	1	Клавишный переключатель (3-позиционный)	
11	EEA3157	1	Ключ для EEA3002	RONIS 601
12	EEA3777	1		
13	EEA3778	1	Защитный колпачок	
14	EEA3268	2		
15	EEA3311	2	Кнопка, жёлтая	
16	EEA4729	1		
17	EEA4722	1	Кнопка, черная	
18	EEA4723	1	Кнопка, зеленая	
18	EEA4725	1	Кнопка, cLED	
19	EEA4724	1	Сигнальная лампа,	
20	EEA4728	1	Переключатель	
21	EEA5041	1	Заглушка	



Электрические детали


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 195	0	Конечная клемма	
2	EEA 234	0	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	SAKD 2.5/035
3	EEA 516	0	Пластина	
4	EEA 594	0	Переключатель	10-fach
5	EE 102	0	Реле	24V 7A
5	EE 105	0	Реле	12V 7A
6	EEA 219	0	Несущая шина	
7	EEA 241	0		h=60 mm b=25 mm
8	EEA3075	0	Stop plate	WAP/WDK 2.5
9	EEA3074	0	Колодка	WDK 2.5
9	EEA4071	0	Колодка	WDK 2.5 LD
10	EEA3073	0	Переключатель	WQV 2.5/10
11	EEA3076	0	Переключатель	WQV 2,5/4
12	EEA3972	0	Торцевая пластина	12V
13	EEA4971	0	Реле	12V 6A
13	EEA4972	0	Реле	24V 6A
13	EEA4255	0	Реле	12V 6A
13	EEA3971	0	Реле	24V 6A
14	EEA5060	1	Реле времени	8...32Vdc
15	EE 101	0	Реле	24V 12A
15	EE 104	0	Реле	12V 12A
	EEA17332	0		
15	EE 127	0	Реле (2-de poles)	24V 8A
15	EE 128	0	Реле (2-de poles)	12V 8A
15	EEA1456	0	Реле Рабочая корзина	24V 4A
15	EEA1812	0	Реле	24V 16A
15	EEA2419	0	Реле	12V 16A
15	EEA4088	0	Реле - с позолоченными контактами	24V 6A
15	EEA4089	0	Реле - с позолоченными контактами	12V 6A
	EEA17332	0		
16	EE 020	1	Реле	12V 20A
16	EE 024	1	Реле	24V 10A
17	EEA4552	1	Переключатель (2-секций)	ZDK 27.6 mm
18	EEA4553	1	Переключатель (3-секций)	ZDK 27.6 mm
19	EEA4554	1	Переключатель (4-секций)	ZDK 27.6 mm
20	EEA4555	1	Переключатель (5-секций)	ZDK 27.6 mm
21	EEA4556	1	Переключатель (6-секций)	ZDK 27.6 mm
22	EEA4557	1	Переключатель (10-секций)	ZDK 27.6 mm
23	EEA4550	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
24	EEA4551	1	Торцевая пластина	ZDK 27.6 mm
25	EEA4559	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку LED cLED	ZDK max. 2.5 ²
26	EEA4558	1	Конечная клемма	ZDK
27	EEA4547	1	Конечная клемма	ZDK
28	EEA4543	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
29	EEA4546	1	Соединительная планка	ZDK
30	EEA4548	1	Переключатель (2-секций)	ZDK 23 mm




Соединительный штуцер

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 508	1	Соединительный штуцер	PG 9
1	EEA 509	1	Соединительный штуцер	PG 11
1	EEA 510	1	Соединительный штуцер	PG 13.5
1	EEA 511	1	Соединительный штуцер	
1	EEA 512	1	Соединительный штуцер	PG 21
2	EEA 513	1	Соединительный штуцер	PG 31 4x6
2	EEA1754	1	Соединительный штуцер	PG 13.5 4x4 mm
3	EEA 279	1	Заглушка	PG 13,5
3	EEA 280	1	Заглушка	PG 16
3	EEA 281	1	Заглушка	PG 21
4	EEA1473	1	Контргайка	
4	EEA1474	1	Контргайка	
4	EEA1475	1	Контргайка	
5	EEA 262	1	Адаптер	PG 21/16
5	EEA 285	1	Адаптер	PG 13.5/11
6	EEA 291	1	Выдвижение	PG 11-13.5
6	EEA 293	1	Выдвижение	PG 16-21
6	EEA 294	1	Выдвижение	PG 21-29
7	EEA3703	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (1x7-17 mm)
7	EEA3704	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (1x13-21 mm)
7	EEA3705	1	Соединительный штуцер	M20x1.5 (1x4-13 mm)
8	EEA3706	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (4x5-7 mm)
8	EEA3707	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (2x8-10 mm)
8	EEA3708	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (4x4-6 mm)
8	EEA3709	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (3x5-7 mm)
9	EEA11601	1	Ось	D=5x25 mm
9	EEA11602	1	Ось	D=6x25 mm
9	EEA11603	1	Ось	D=7x25 mm
9	EEA11604	1	Ось	D=8x20 mm
9	EEA11605	1	Ось	D=9x20 mm
10	EEA3710	1	Гильза	M 32x1.5 (3x6-8 mm)
11	EEA3711	1	Заглушка	M 25x1.5
11	EEA3712	1	Заглушка	M 32x1.5
11	EEA3727	1	Заглушка	M 20x1.5
12	EEA3713	1	Контргайка	M 25x1.5
12	EEA3714	1	Контргайка	M20x1.5
12	EEA3725	1	Контргайка	M 32x1.5
13	EEA3715	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 25x1.5
13	EEA3726	1	Адаптер	M 25x1.5 - M 20x1.5
14	EEA3716	1	Телескопирование	M 25x1.5 - M 32x1.5
14	EEA3728	1	Телескопирование	M 20x1.5 - M 25x1.5

PG



(mm)




Разъем - дополнительное оборудование

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1666	1		
2	EEA1663	1	Plug case	
3	EEA1664	1	Base case	
4	EEA1665	1	Штекерный разъем (10-полюс)	
5	EEA1667	1	Защитный колпачок	
6	HA6721	1	Несущая опора	
7	ES 954	4	Крепеж	M 5x55 DIN 7991
8	HTR3506	1	Пластина усиления	
9	EEA3898	1	Базовый корпус (10-контакт)	M 20x1.5
10	EEA4111	1	Корпус штекера (10-контакт)	M 20x1.5
11	EEA2538	1	Резистор	2200 OHM
11	EEA3069	1	Резистор PJ (Version 2.6)	12,7 kΩ / 24V
11	EEA3070	1	Резистор PJ (Version 2.6)	6,2 kΩ / 12V
12	EEA5024	1	Базовый корпус (16+40-контакт)	M 25x1.5
12	EEA5796	1	Базовый корпус (24-контакт)	M 32x1.5
13	EEA5025	1	Корпус штекера (16+40-контакт)	M 25x1.5
13	EEA5797	1	Корпус штекера (24-контакт)	M 32x1.5
14	EEA5026	1	Штекерный разъем (16-полюс)	
14	EEA5798	1	Штекерный разъем (24-полюс)	
15	EEA5027	1		
15	EEA5799	1	Гнездовой разъем (24-полюс)	
16	EEA3815	1	Plug case	
16	EEA4952	1	Базовый корпус (6-контакт)	M 20x1.5
17	EEA3816	1	Plug case	
17	EEA4953	1	Корпус штекера (6-контакт)	M 25x1.5
18	EEA3817	1	Штекерный разъем (6-полюс)	
19	EEA3818	1	Гнездовой разъем (6-полюс)	
20	HT6038	1	Пластина усиления	

2.Knicksystem

Fly-jib


Fly-jib



Arbeitskorb


Workman basket

Nacelle





Базовый элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4054	1	Базовый элемент	Version 3.0
1	EEA4575	1	Базовый элемент cplt.	Version 4.0
2	EEA2702	1	Крышка	
3	EEA 599	1	Корпус разъема 14+PE	C16-3
	EEA5498	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm ²
	EEA5500	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm ²
	EEA 602	1	Контакт	C16-3
	EEA 605	1	Контакт	C16-3
4	ES 412	4	Крепеж	M 3x16 DIN 84
5	EK 370	1	Защитный колпачок 14+PE	C16-3
6	EB2440	1	Наклейка	
7	HT1009	1	Заглушка	
8	EEA4591	1		Тип BLZF
8	EEA4592	1		Тип BLZF
8	EEA4597	1		Тип BLZF
8	EEA5034	1		Тип BLZF
8	EEA4948	1		Тип BLZF
8	EEA4593	1		Тип BLZF
8	EEA4594	1		Тип BLZF
8	EEA4947	1		Тип BLZF
8	EEA4595	1		Тип BLZF
8	EEA4596	1		Тип BLZF
8	EEA5705	1	Кабельный разъем (15-кратный)	Тип BLZF
9	EEA2603	1	Кабельный разъем (2-кратный)	Тип BL
9	EEA2698	1	Кабельный разъем (3-кратный)	Тип BL
9	EEA1720	1	Кабельный разъем (4-кратный)	Тип BL
9	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Тип BL
9	EEA2604	1	Кабельный разъем (8-кратный)	Тип BL
9	EEA2605	1		Тип BL
9	EEA2606	1	Кабельный разъем (12-кратный)	Тип BL
9	EEA2607	1	Кабельный разъем (24-кратный)	Тип BL
10	EEA4577	1	Предохранитель	5 A
11	EEA4058	1	Плата	Version 3.0
11	EEA4576	1	Плата	Version 4.0
12	EEA2937	1	cplt.	12/24V
13	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Тип BL
14	EB3499	1	Условные обозначение	
15	EEA4658	1	Модуль индикации	




Пост кнопочный в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1717	1	Пост кнопочный в сборе	
2	EEA2740	1	Пост кнопочный в сборе	
3	EEA4806	1	Пост кнопочный в сборе	
4	EEA4807	1	Пост кнопочный в сборе	
5	EEA4808	1	Пост кнопочный в сборе	
6	EEA2234	1	Кнопка аварийного отключения	22 mm
6	EEA6077	1	Кнопка аварийного отключения	
7	HT1042	1	Заглушка	
8	EEA1931	1	Плата	
9	EEA2603	0	Кабельный разъем (2-кратный)	Тип BL
10	EEA2604	0	Кабельный разъем (8-кратный)	Тип BL




Корпус клапана в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1716	1	Корпус клапана в сборе	
2	EEA2704	1	Крышка	
3	EEA1930B	1		PAL 50
	EEA12797	1		
	EEA12797B	1		
4	EEA2604	0	Кабельный разъем (8-кратный)	Тип BL
5	EEA2606	0	Кабельный разъем (12-кратный)	Тип BL
6	HT16686	1	Заглушка	
7	EEA3019	1	Плата cplt.	AOS 24V
7	EEA3429	1	Плата cplt.	AOS 12V
8	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Тип BL




Принадлежности (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2574	2	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 8 m
1	EEA5075	2	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 3 m
2	EEA2559	2	Датчик давления	24 V 400 bar
2	EEA2812	2	Датчик давления	12V 400bar
3	EEA4164	2	Датчик давления	12V 600 bar
3	EEA4165	2	Датчик давления	24V 600 bar
4	EEA2595	1	Штепсель в сборе	4x0.34 l=1500
4	EEA2889	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	l=2500
4	EEA3037	1		l=2150
5	EZ1731	1	Резиновая втулка	
6	EEA2609	1	Штекер, черный	AMP
7	EEA1755	0	Кабель (метраж)	4x0.34 mm ²
8	EEA1718	1	Наконечник провода	
9	EEA2696	1	Штекерный разъем с кабелем	1.5 m
10	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
11	EEA 058	0	Кабель (метраж)	3x0.5 mm ²
11	EEA 134	0		12x1 mm ²
11	EEA 162	0	Кабель (метраж)	3x1.5 mm ²
11	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm ²
11	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm ²
11	EEA 192	0	Кабель (метраж)	7x1.5 mm ²
11	EEA2141	0		5x1 mm ²
11	EEA2478	0	Кабель (метраж)	2x2.5 mm ²
11	EEA5752	0		22x1 mm ²
12	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
12	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
13	EK 155	1	Кабельная стяжка	l=102x2.5
13	EK 165	1	Кабельная стяжка	l=215x4.8
14	EV3612	1	Управление положением катушки (ARITECH)	
15	EV3613	1	Управление положением катушки (DANFOSS)	
16	EV3614	1	Управление положением катушки (RS 210)	
17	EV3615	1	Управление положением катушки (VOAC)	
18	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
18	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
19	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
20	HXE 953	1	Маятник в сборе	
21	HT3612	1	Корпус	
22	EK 610	1		
23	EE 110	1	Индуктивный переключатель	
24	EEA1150	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 12 m
25	HBS3084	2	Распорная втулка (PJ170)	l=33 mm
26	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
27	EEA15298	1		M 12
28	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
29	BH242-0803	1	Втулка	M 12x1
30	EEA3104	1	Датчик	M 12x1 - M 12x1
31	EEA3105	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 2 m
32	ES 810	2	Крепеж	M 5x65 DIN 912
33	EEA1252	2	Индуктивный переключатель	
34	EM 247	4	Гайка	M 5 DIN 562 VZ
35	EEA3942	1	Концевой выключатель	




Принадлежности (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EEA3944	0	Соединение с кабелем	2 m
	EEA3945	0	Соединение с кабелем	5 m
	EEA3949	0	Соединение с кабелем	10 m
36	EEA3943	1	Роликовый толкатель	
37	EEA5454	1	Роликовый толкатель	
38	EEA3986A	1	Привод	
39	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
40	EEA4272	1	Роликовый рычаг	
41	EEA9882	1	Роликовый рычаг	l=55 mm
42	EEA4579	1	Несущая опора	
43	HI7270	1	Ось	
44	EEA5030	1	Маятник в сборе	
45	HBS1533	2	Втулка	D20.0xd12.5xL=25 mm
46	HT6592	1	Пластина	
47	ES 408	2	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
48	HTR4023	1	Пластина усиления	
49	EZ1266	0	Кабельный жгут (метраж)	D 12.2/15.7 mm
49	EZ1293	0	Кабельный жгут (метраж)	D 9.8/13 mm
50	EH 822	1	Защитный шланг	NW 50x500
50	EH 878	1	Защитный шланг	NW 102x1000
51	HT11022	1	Пластина	
52	EV7149	1	Управление положением катушки	




Принадлежности (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 036	1		12 V
1	EEA 037	1	Звуковой сигнал	24 V
2	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
3	EEA3674	1	Звуковой сигнал для EN-12999	12/24 VDC
4	EEA1998	1	Звуковой сигнал	12 V
4	EEA1999	1	Звуковой сигнал	24 V
5	EEA2753	1	Звуковой сигнал для EN-12999	12 m (CE)
6	EEA 028	1	Штекерный разъем (3-de poles)	
7	EEA 029	1	Корпус разъема (3-de poles)	
8	EEA3427	1	Счётчик моточасов	
9	EEA6193	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H5)
10	EEA 030	1	Branch box	
11	EEA 378	1		




Наклейки (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3322	1	Условные обозначение	
2	EB3323	1	Условные обозначение	
3	EB3324	1	Условные обозначение	
4	EB3374	1	Условные обозначение	
5	EB3512	1	Условные обозначение	
6	EB3736	1	Условные обозначение	
7	EB3776	1	Условные обозначение	
8	EB3781	1	Условные обозначение	
9	EB3888	1	Условные обозначение	
10	EB3949	1	Условные обозначение	
11	EB4044	1	Условные обозначение	
12	EB4066	1	Условные обозначение	
13	EB4659	1	Условные обозначение	
14	EB4393	1	Условные обозначение	




Наклейки (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3241	1	Условные обозначение	
2	EB4479	1	Условные обозначение	
3	EB4480	1	Условные обозначение	
4	EB3499	1	Условные обозначение	
5	EB 450	1	Условные обозначение	10A
6	EB 382	1	Наклейка	12V
7	EB 383	1	Наклейка	24V
8	EB3902	1	Условные обозначение	
9	EB3903	1	Условные обозначение	
10	EB4710	1	Условные обозначение	




Наклейки (3)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB2468	1	Условные обозначение	
2	EB3221	1	Условные обозначение	
3	EB4701	1	Условные обозначение	
4	EB4702	1	Условные обозначение	
5	EB4703	1	Условные обозначение	
6	EB4704	1	Условные обозначение	
7	EB4705	1	Условные обозначение	
8	EB4706	1	Условные обозначение	
9	EB4707	1	Условные обозначение	
10	EB4709	1	Условные обозначение	
11	EB3431	1	Условные обозначение	
12	EB4733	1	Условные обозначение	




Рабочее освещение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 575	1	Кнопка	
2	EEA 500	1		
3	EEA 499	1	Пустой корпус	
4	EEA 298	1	Гайка	PG 13.5
5	EEA 510	1	Соединительный штуцер	PG 13.5
6	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm ²
6	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm ²
7	EB2485	1	Условные обозначение	
8	EK 084	0	Бандажная лента для жгута кабелей	l=360x7.5
8	EK 165	0	Кабельная стяжка	l=215x4.8
9	HXE2248	1	Несущая опора	
10	HA6884	1	Несущая опора	
11	HA7050	1	Несущая опора	L0441.3xB0025xS005
12	EEA 242	1	Фара	12/24 VDC
	EEA 243	1		24V 100W
	EEA3507	1		12V 50W
12	EEA 243	1		24V 100W
12	EEA3507	1		12V 50W
13	EZ 934	1	Защитная решётка	
14	EB3902	1	Условные обозначение	
15	EB3903	1	Условные обозначение	
16	EEA5407	1	Фара	Power Beam 3000
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
17	HA11802	1	Несущая опора	L0109xB0100xS005
18	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
19	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
20	EEA11204	1	Фара24	24 VDC
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA11504	1		H3 24V 70W
20	EEA11088	1	Фара12	12 VDC
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA11503	1		H3 12V 55W
21	HA11466	1	Несущая опора	











Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4509	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (6-sections)	
1	EEA4523	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA4510	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz) (without display)	
2	EEA4524	1	Портативный пульт управления (without display) (6-sections)	
3	EEA4511	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (7-sections)	
3	EEA4525	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
4	EEA4512	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (without display) (7-sections)	
4	EEA4526	1	Портативный пульт управления (without display) (7-sections)	
5	EEA4513	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (8-sections)	
5	EEA4527	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
6	EEA4514	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (8+1-sections)	
6	EEA4528	1	Портативный пульт управления (8+1-sections)	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4501	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	ЕЕА4515	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	ЕЕА4502	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	ЕЕА4516	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	ЕЕА4503	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
3	ЕЕА4517	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
4	ЕЕА4504	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
4	ЕЕА4518	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
5	ЕЕА4505	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	
5	ЕЕА4519	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
6	ЕЕА4506	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	
6	ЕЕА4520	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	
7	ЕЕА4507	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	
7	ЕЕА4521	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
8	ЕЕА4508	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
8	ЕЕА4522	1	Портативный пульт управления (9-sections)	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4825	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4826	1	Портативный пульт управления (9-sections)	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4749	1	Выключатель поворотный	
	EK1194	1		
1	EK1194	1		
2	EEA3846	1	Кнопка аварийного отключения	
3	EEA4748	1	Рукоятка управления	
4	EK1217	1	Резиновый колпачок	
5	EEA4747	1	Рукоятка управления	
6	EEA2598	6	Линейный рычаг	
7	EK1191	1	Планка	
8	EK1192	1	Планка	
9	EEA6199	1	Светодиод, красный/зеленый (в сборе)	5 mm
9	EEA6200	1	Светодиодный корпус (without LED)	5 mm
9	EEA6201	1	Светодиод зеленый	5 mm
10	EEA3850	1	Кнопка, черная	
10	EEA4751	1	Кнопка, зеленая	
10	EK1195	1	Рама	24x24x8 mm
10	EK1196	1	Рама	41,5x24x8 mm
11	EZ2173	1	Резиновый колпачок	
11	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4752	1	Тумблер (EZ2645)	R-0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4753	1	Тумблер (EZ2137)	T-0-T
	EZ2173	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4755	1	Тумблер (EZ2645)	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4804	1	Тумблер (EZ2645)	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
13	EEA4797	1	Верхняя часть корпуса (cross levers) (without display)	XL 3K
14	EEA4798	1	Верхняя часть корпуса (cross levers) (with display)	XL 3K LED
15	EEA4799	1	Верхняя часть корпуса (linear levers) (without display)	XL 8L
16	EEA4800	1	Верхняя часть корпуса (linear levers) (with display)	XL 8L LED
17	EZ2178	1	Штифт	
18	EEA3848	1	Колпачок	
19	EEA3847	1	Штекерный разъем	
20	EEA4801	1	Нижняя часть корпуса (with display)	XL 3V PA1
20	EEA4802	1	Нижняя часть корпуса (without display)	XL 3V PA2
21	EK1216	1	Уплотнение	
22	EZ2179	1	Гайка	
23	EEA3851	1	Контакт	N/O
24	EZ2181	1	Ключ (black)	
25	EEA4750	1	Клавишный переключатель	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4758	1	Плата	
2	EEA4759	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	CS434TRT-1
2	EEA4760	1	Высокочастотный блок	CS458TRT-1
3	EEA3856	1	Звуковой сигнал	




Приёмник

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4572	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 7Prop
1	EEA4612	1	Приёмник USA (USA/CAN frequency)	915 MHz PVG 7Prop
1	EEA4573	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz RSQ
1	EEA4613	1	Приёмник USA (USA/CAN frequency)	915 MHz RSQ
2	EEA4651	1	Антенна	
3	EEA4761	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	433 MHz
3	EEA4762	1	Высокочастотный блок	915 MHz
4	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
4	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
4	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m
5	EEA5096	1	Несущая опора	
6	EEA5097	1	Переходник	
7	EEA5095	1	Несущая опора	
8	EEA5094	1	Антенна EUROPA (only EU)	433 MHz
8	EEA5093	1	Антенна USA (only USA)	915 MHz
9	EEA6164	1	Плата	





Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций) (DANFOSS,AMP) (4-sections)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций) (DANFOSS,AMP) (6-sections)	PVG
1	EEA4990	1	Plug,cpl. (DANFOSS,AMP) (8-sections)	
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	l=2000
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций) (RSQ 240 RC) (4-sections)	RSQ
3	EEA4991	1	Plug,cpl. (RSQ 240 RC) (6-sections)	
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций) (RSQ 240 RC) (8-sections)	RSQ 2 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2710 mm PWM
5	EEA4732	1	Антенный кабель	2.5m
5	EEA4721	1	Антенный кабель	5 m
5	EEA4733	1	Антенный кабель	10m




Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	




Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2601	1	Набор принадлежностей	
2	EEA3834	1	Зарядное устройство	10-30VDC
2	EEA4744	1	Зарядное устройство	90-270VAC EURO
2	EEA4745	1	Зарядное устройство	90-270VAC UL
3	EEA4743	1	Кабель управления	l = 15m
4	EEA3835	1	Аккумулятор	
5	EZ2606	1	Шейный ремень	
6	EZ2605	1	Поясной ремень	






Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2607	1	Фирменный шильдик	
2	EZ2609	1	Наклейка	
3	EK1214	1	Наклейка	
4	EZ2608	1	Наклейка	
5	EK1212	1	Наклейка	
6	EK1210	1	Наклейки	
7	EK1211	1	Наклейки	
8	EB4621	1	Условные обозначение	
9	EB4608	1	Условные обозначение	
10	EB4609	1	Условные обозначение	
11	EB4617	1	Условные обозначение	
12	EK1213	1	Наклейка	LED
13	EK1218	1	Наклейка	ohne LED
14	EK1219	1	Наклейка	8+1-Fach
15	EK1221	1	Наклейка	Kreuz Tandem
16	EB3980	1	Наклейка	
17	EB9717	1	Условные обозначение	
18	EB9718	1	Условные обозначение	





Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4479	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4479A	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (6-sections)	L2
1	EEA4494	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4494A	1	Портативный пульт управления (6-sections)	L2
1	EEA5655	1	Портативный пульт управления (Japan frequenz) (6-sections)	L2
2	EEA4480	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4480A	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (without display) (6-sections)	L2
2	EEA4495	1	Портативный пульт управления (without display) (6-sections)	
2	EEA5656	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Japan frequenz)	L2
3	EEA6217	1	Портативный пульт управления	L1
3	EEA6217A	1	Портативный пульт управления (4-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
3	EEA6218	1	Портативный пульт управления (4-sections) (without display)	L2







Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4471	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	ЕЕА4486	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	ЕЕА4472	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	ЕЕА4487	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА5009	1	Портативный пульт управления	L1
1	ЕЕА5009А	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	L2
1	ЕЕА5053	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	ЕЕА5050	1	Портативный пульт управления	L1
2	ЕЕА5050А	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
2	ЕЕА5054	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	ЕЕА4481	1	Портативный пульт управления	L1
3	ЕЕА4481А	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	L2
3	ЕЕА4496	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
4	ЕЕА4482	1	Портативный пульт управления	L1
4	ЕЕА4482А	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
4	ЕЕА4497	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	




Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4483	1	Портативный пульт управления	L1
1	ЕЕА4483А	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	L2
1	ЕЕА4498	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
2	ЕЕА4484	1	Портативный пульт управления	L1
2	ЕЕА4484А	1	Портативный пульт управления (8+1-sections) (Europe frequenz)	L2
2	ЕЕА4499	1	Портативный пульт управления	L1
2	ЕЕА4499А	1	Портативный пульт управления (8+1-sections)	L2






Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5048	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA5051	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA5049	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	EEA5052	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	EEA4473	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
3	EEA4488	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
4	EEA4474	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
4	EEA4489	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4475	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	
1	ЕЕА4490	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
2	ЕЕА4476	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	ЕЕА4491	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	
3	ЕЕА4477	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	
3	ЕЕА4492	1	Портативный пульт управления (8-sections)	




Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4478	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4493	1	Портативный пульт управления (9-sections)	
2	EEA4823	1	Портативный пульт управления (tandem) (9-sections) (Europe frequenz)	
2	EEA4824	1	Портативный пульт управления (tandem) (9-sections)	



Портативный пульт управления маленький


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
6	EEA4786	1	Аварийное отключение	
7	EK1461	1	Предохранительный хомут	
8	EEA4784	1	Рукоятка управления	
9	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.) (5-pole)	L1
10	EEA4926	1	крепление ремня	
11	EEA4790	1	Плата (linear levers)	L1
11	EEA5471	1	Europe, Japan Плата (linear levers)	L2
12	EEA4791	1	Europe, Japan Плата (cross levers)	
13	EEA4794	1	HF-модуль, в сборе (Europe frequenz)	
13	EEA4707	1	HF-модуль, в сборе	
14	EEA4787	1	Нижняя часть корпуса	
	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
15	EK1230	1	Уплотнение	
16	EEA4789	1	Корпус с переключателем (cross levers) (with LED) (with switch)	
16	EEA5056	1	Корпус с переключателем (cross levers) (without LED) (with switch)	
16	EEA5057	1	Корпус с переключателем (linear levers) (with LED) (with switch)	
16	EEA4858	1	Корпус с переключателем (linear levers) (without LED) (with switch)	
17	EEA6189	1	Верхняя часть корпуса	
18	EEA10000	1	Соединительный кабель - Монитор (Display)	
19	EEA9901	1	Линейный рычаг (4-кратн.) (4-pole)	L2




* **Sicherungsband für Not-Ausschalter**
Fixation strap for emergency cut off switch
Bande de fixation pour le commutateur d'arrêt d'urgence

Портативный пульт управления большой


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA4059	1	Тумблер (с фиксацией) (2-positions)	ON-OFF-ON
	EEA4430	1	Колпачок	
6	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
7	EEA4919	1	Распорное кольцо (for 3-4-5)	
8	EEA4715	1	Верхняя часть корпуса (linear levers)	
8	EEA4709	1	Верхняя часть корпуса (cross levers)	
9	EEA4914	1	Корпус (linear levers)	
9	EEA4859	1	Корпус (cross levers)	
10	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
11	EEA2763	1	крепление ремня	
12	EEA4708	1	Нижняя часть корпуса	
13	EK1228	1	Планка (cross levers)	
13	EEA2541	1	Планка (linear levers)	
14	EEA5438	1	Кнопка аварийного отключения	
15	EEA4000	1	Рукоятка управления	2 axis
15	EEA4001	1	Рукоятка управления	3 axis
16	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.) (5-pole)	L1
17	EEA4920	1	Блок переключения (for EEA4481/96) (for EEA4483/98) (for EEA4484/99) (for EEA4823/24) (for EEA4473/88)	
17	EEA4921	1	Блок переключения	
18	EEA2759	1	Защитное ограждение	
19	EEA4922	1	Блок переключения	
20	EEA4923	1	Блок переключения (for EEA4484/99)	
20	EEA4924	1	Блок переключения (for EEA4823/24)	
20	YE81387	1	Блок переключения (for Epsilon)	
21	EEA4860	1	HF-модуль, в сборе (Europe frequenz)	
21	EEA4718	1	HF-модуль, в сборе	
22	EEA4916	1	Europe,JapanПлата (cross levers)	
23	EEA4915	1	Плата (linear levers)	L1
23	EEA5470	1	Europe,JapanПлата (linear levers)	L2






Приёмник

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4796	1	Антенна EUROPA, KOREA und JAPAN (Europe frequenz)	433 MHz
1	EEA4720	1	Антенна USA, TAIWAN	915 MHz
2	EEA4570	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 7Prop
2	EEA4610	1	Приёмник USA	915 MHz PVG 7Prop
2	EEA5653	1	Приёмник (Japan frequenz)	PVG 7Prop
2	EEA5654	1	Приёмник (Japan frequenz)	RSQ 7Prop
2	EEA4571	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz RSQ 8Prop
2	EEA4611	1	Приёмник USA	915 MHz RSQ 8Prop
2	EEA5709	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 8Prop
3	EEA4911	1	Колпачок	
4	EEA4795	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	433 MHz
4	EEA4719	1	Высокочастотный блок	915 MHz
5	EEA4907	1	Соединительный кабель	
6	EEA5096	1	Несущая опора	
7	EEA5097	1	Переходник	
8	EEA5095	1	Несущая опора	
9	EEA5094	1	Антенна EUROPA (only EU)	433 MHz
9	EEA5093	1	Антенна USA (only USA)	915 MHz
10	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
10	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
10	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m





Штекерный разъем


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций) (DANFOSS,AMP) (4-sections)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций) (DANFOSS,AMP) (6-sections)	PVG
1	EEA4990	1	Plug,cpl. (DANFOSS,AMP) (8-sections)	
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	l=2000
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций) (RSQ 240 RC) (4-sections)	RSQ
3	EEA4991	1	Plug,cpl. (RSQ 240 RC) (6-sections)	
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций) (RSQ 240 RC) (8-sections)	RSQ 2 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2710 mm PWM
5	EEA4732	1	Антенный кабель	2.5m
5	EEA4721	1	Антенный кабель	5 m
5	EEA4733	1	Антенный кабель	10m



Штекерный разъем


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	






Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4305	1	Условные обозначение	
2	EK1143	1	Условные обозначение	
3	EB4621	1	Условные обозначение	
4	EB4620	1	Условные обозначение	
5	EB3981	1	Наклейка	
6	EB4575	1	Условные обозначение	
7	EB4301	1	Условные обозначение	
8	EB4300	1	Условные обозначение	
9	EB4756	1	Условные обозначение	



Складное сиденье


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KBH00017A	1	Механизм наклона spl.	
2	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
3	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
4	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
5	EK 176	2	Шайба	D021.0xD037.0 ISO7089
6	ES 061	1	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
7	EQ 915	1	Шплинт	D 6x40 DIN 94
8	HI3014	1	Ось	
9	EQ 052	2	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
10	HXE2175	1	Кронштейн	
11	HI3015	2	Ось	
12	EZ1002	1	Пружина газовая	
13	HXE2176	1	Кронштейн	
14	EZ1071	1	Пружина газовая	
15	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
16	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
17	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm



Сиденье KL0

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1535	1	Сиденье	
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 308	2	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
6	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
7	EK 043	7	Шайба	D 6.4 DIN 134
8	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
9	EZ1071	1	Пружина газовая	
10	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
11	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
12	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm
13	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
14	HXE1413	1	Каркас сиденья	
15	KBH00017A	1	Механизм наклона см. страница 020.0200	
16	EK 899	0	Рукоятка, черная	
16	EK 900	1	Рукоятка, синяя	
17	HH 458	0	Рычажок переключателя	
18	EQ 064	0	Шайба упорная	D 8 DIN 6799
19	HI 826	0	Ось	
20	ES 024	4	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
21	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
22	EZ 631	4	Резиновый демпфер	
23	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
24	HA3606	1	Консоль (RS 210)	
25	HA2531	1	Консоль (LS)	LS
26	HA2973	1	Консоль (RSQ 240,RC)	L0433.5xB0396.6xS005
27	BH116-01	1	Кронштейн сиденья	
28	HT6903	1	Пластина усиления	RC
29	ES 419	2	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
30	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
31	HA4094	1	Педаль левая	L0389.0xB0182.6xS004
32	ES 289	2	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
33	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
33	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
34	HA4093	1	Педаль правая	L0392.0xB0157.0xS004
34	HA4093	1	Педаль правая	L0392.0xB0157.0xS004
35	ES 318	4	Крепеж	M 6x20 DIN 963
35	ES 318	4	Крепеж	M 6x20 DIN 963
36	EK 426	4	Трубный хомут	D 16 A2
36	EK 426	4	Трубный хомут	D 16 A2
37	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8
37	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8


H-KLO



Сиденье KK1


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1535	1	Сиденье	
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 308	2	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
6	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
7	EK 043	5	Шайба	D 6.4 DIN 134
8	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
9	EZ1071	1	Пружина газовая	
10	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
11	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
12	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm
13	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
14	HXE1413	1	Каркас сиденья	
15	KBH00017A	1	Механизм наклона см. страница 020.0200	
16	BZ372	2	Рукоятка управления (cpl.)	
17	HA2973	1	Консоль	L0433.5xB0396.6xS005
17	HA4212	1	Консоль	2K
18	BH116-01	1	Кронштейн сиденья	
19	HT6903	1	Пластина усиления	RC
20	ES 419	2	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
21	ES 024	4	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
22	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
23	EZ 631	4	Резиновый демпфер	
24	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
25	EA 412	2	Масленка	M 6x1 H1 71412
26	EQ 011	2	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
27	ELG 221	4	Подшипниковая втулка	
28	HXE 939	1	Педаль левая	
29	ES 289	2	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
30	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
31	HXE 940	1	Педаль правая	
32	HSV 147	2	Тяга управления	
33	HH 415	2	Рычаг переключения в сборе	
34	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
35	HI1543	1	Ось	D20.0xL33.0
36	ES1033	1	Крепеж	M 12x70
37	HXE1747	1	Рычажок переключателя	
38	EQ 064	4	Шайба упорная	D 8 DIN 6799
39	HI 826	4	Ось	
40	ES 879	2	Крепеж	M 6x10 - 8.8 - DIN 7984
41	HI 805	1	Ось	
42	EM 167	2	Гайка	M 8
43	HI1572	1	Ось	
44	HXE1745	1	Пластина усиления	
45	EM 022	1	Гайка	M 8 DIN 936
46	EZ 879	3	Шарнирная головка	
47	HI 716	1	Ось	
48	HT3918	1	Соединительная пластина	
49	HT3917	1	Соединительная пластина	
50	EK 203	2	Шайба	D 8.4 DIN 134
51	ES 051	2	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
52	EM 005	1	Гайка	M12 DIN 934
53	EK 242	1	Вытяжная заклёпка	D 3,2x12
54	HH 304	1	Рукоятка	

H-KK1




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
55	EZ 825	1	Рукоятка	

H-KK1




Защита

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 968	1	Защитное ограждение	
2	ES 419	10	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
3	EK 567	10	Шайба	D 6
4	HA3352	1	Несущая опора	Paltronic
5	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
6	HXE1031	1	Защитное ограждение (RS 210)	
7	EK 898	1	Указатели управления	
8	HTR3892	1	Заглушка	s0002 b0082 l0178
9	EK 242	2	Вытяжная заклёпка	D 3,2x12
10	HXE2410	1	Кронштейн (KL0)	
11	HXE2036	1	Кронштейн (RC001)	
12	EZ1098	2	Сильфон	
13	HA7389	1	Кронштейн (KK1,1K)	PALTRONIC
13	HA4206	1	Кронштейн (KK1,2K)	2K
13	HA6963	1	Кронштейн (PW260,310,380,400)	
14	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
15	EK 568	2	Шайба	D 8
16	EZ1240	2	Крышка	
17	HA7007	1	Защелка	
18	ES1329	6	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
19	HXE2396	1	Защитное ограждение (RSQ 240,RC)	
20	HT6718	1	Заглушка	L0175.1xB0080.0xS002
21	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
22	HXE2023	1	Кронштейн (RS 210)	
23	HXE2395	1	Защитное ограждение (RS 210)	
24	EEA5023	1	Проблесковый маяк, оранжевый	3 m
24	EEA5442	1	Проблесковый маяк, оранжевый	3 m




Лебедка-S (2,3t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 071	5	Гайка	M 14x1,5 DIN 98
2	EK 148	5	Шайба	D 14 DIN 134
3	HXE1419	1	Канатный барабан	
4	EP 606	1	Rope winch gear	i=18.3
	TD 325	0	Комплект уплотнений	Fa. Brevini
	TD 325B	0	Комплект уплотнений	
5	EV1956	1	Relief valve	8-10 bar
6	EV4695	1	Предохранительный клапан	8-10 bar
7	BW121-1000	1	Кронштейн	
8	EK 041	8	Шайба	D 16 DIN 134
9	ES 009	8	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
10	EO 118	1	Кольцо уплотнительное	D 100x3
11	EP 054	1	Гидромотор	SAM HPRC 80
	TD 324	0	Комплект уплотнений	
12	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
13	ES 031	4	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
14	ES 270	2	Крепеж	M 10x60 DIN 912
15	EV1295	1	Клапан удержания нагрузки (+16)	
16	EO 048	2	Кольцо уплотнительное	D 23,47x2,64
17	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
18	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
19	HXE 354	1	Защитное ограждение	
20	EEA2208	1	Счётчик моточасов	




Pipes-Rope winch S


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 370	1	Соединительный штуцер	GE 6 SRed
2	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
3	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
4	HLR 3964	1	Трубопровод	D 8
5	HLA 496	1	Соединительный штуцер	
6	HLR 3962	1	Трубопровод	D 6
7	HLA 495	1	Соединительный штуцер	
8	EEA1501	1	Реле давления	
9	EA 581	1	Manometer connec&tion	MAV 6 LR
10	HLR 8376	1	Трубопровод	D 6
11	EA 593	1	Тройник	EL 06L
12	ED 229	1	Sealing ring	R 1/4"
13	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
14	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
15	ED 351	1	Уплотнительное кольцо	



Rope winch-S (2,5t)


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 860	1	Лебедка	
	TD1160	1	Комплект уплотнений	
	EP 967	1	Мотор (в сборе)	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
2	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
3	EK 027	55	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
4	HLA1173	1	Заглушка	VSTI R 1/2"-ed
5	ES 019	4	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
6	KBW006A-A	1	Кронштейн	
7	HXE2808	1	Защитное ограждение	
8	ES 009	4	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
9	ES 656	1	Крепеж	M 14x45 DIN 933
10	EK 167	2	Шайба	D 14 DIN 7349
11	EZ 427	1	Вильчатый шарнир в сборе	DIN 71751
12	EK 985	2	Шайба	D 15 ISO7089
13	EK1136	2	Пластинчатая заглушка	DI 34-36mm
14	KBW006B-A	1	Рычаг	
15	ES 414	1	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8






Rope winch-SES (2,3t)


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 071	5	Гайка	M 14x1,5 DIN 98
2	EK 148	6	Шайба	D 14 DIN 134
3	HXE1419	1	Канатный барабан	
4	EV1956	1	Relief valve	8-10 bar
5	EV4695	1	Предохранительный вентиль	8-10 bar
6	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
7	EK 027	53	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
8	HLA 226	1	Plug	
9	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D 22x1.5
10	HXE 270	1	Кронштейн	
11	EO 118	1	Кольцо уплотнительное	D 100x3
12	EK 059	4	Шайба	D 5,3 DIN 134
13	ES 353	4	Крепеж	M 5x40 DIN 7984
14	EEA4112	1	Концевой выключатель	M 20
15	EP 054	1	Гидромотор	SAM HPRC 80
	TD 324	0	Комплект уплотнений	
16	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
17	ES 031	4	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
18	EEA2208	1	Счётчик моточасов	
19	HXE 354	1	Защитное ограждение	
20	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
21	EK 043	8	Шайба	D 6.4 DIN 134
22	EV1295	1	Клапан удержания нагрузки (+23)	
23	EO 048	2	Кольцо уплотнительное	D 23,47x2,64
24	ES 270	2	Крепеж	M 10x60 DIN 912
25	ES1207	8	Крепеж	M 16x60 DIN 912
26	EK 041	13	Шайба	D 16 DIN 134
27	HT1512	1	Inner ring	
28	EP 606	1	Rope winch gear	i=18.3
	TD 325	0	Комплект уплотнений	Fa. Brevini
	TD 325B	0	Комплект уплотнений	
29	ES 429	1	Крепеж	DIN 933 M6 X 1,00 X 30 8.8 ZA
30	EF 005	1	Возвратная пружина	20x3x93
31	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
32	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
33	ES 267	1	Крепеж	M 8x40 ISO4762- 8.8
34	HT1515	1	Рычаг	
35	EQ 056	1	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
36	EK 019	1	Шайба	D 20 DIN 134
37	EQ 035	1	Стопорное кольцо	D 30 DIN 471
38	ES 175	5	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
39	ES1208	5	Крепеж	M 16x70 DIN 912
40	HXE 273	1	Рычаг	
41	ELG 087	2	Подшипниковая втулка	d020xD023xL020
42	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
43	HBS1237	1	Bearing tube	
44	HXE 274	1	Роликовый рычаг	
45	ELW 015	1	Подшипник	6004 2RS DIN 625
46	HBS2629	1	Направляющий ролик	DA063.5xDI35.0xB118
47	ELW 039	1	Подшипник	6203 2RS DIN 625
48	EQ 873	1	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471
49	EV 468	1	Трехходовой кран	
50	ES1394	1	Крепеж	M 14x120 DIN931
51	HBS2929	1	Втулка	D024.0xD014.5xL084.0
52	EF 048	14	Тарельчатая пружина	A 70x24,5x3,5
53	EK 167	1	Шайба	D 14 DIN 7349







Pipes-Rope winch SES

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 089	2	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
2	EA 370	1	Соединительный штуцер	GE 6 SRed
3	EA 282	3	Штуцер	WH 8 S R1/4"
4	HLR 3961	1	Трубопровод	D 8
5	HLR 4179	1	Трубопровод	D 8
6	EA 185	1	Угольник	WE 8 S R1/4"
7	HLR 3960	1	Трубопровод	D 8
8	HLR 3962	1	Трубопровод	D 6
9	HLA 495	1	Соединительный штуцер	
10	HLA 496	1	Соединительный штуцер	
11	EEA1501	1	Реле давления	
12	EA 581	1	Manometer connec&tion	MAV 6 LR
13	HLR 8376	1	Трубопровод	D 6
14	EA 593	1	Тройник	EL 06L
15	ED 229	1	Sealing ring	R 1/4"
16	ED 351	1	Уплотнительное кольцо	
17	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
18	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"




Wegeventil
Directional control valve
Distributeur de command





Pipes-Rope winch SES (JI)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 926	4	Соединительный штуцер	5-4F40XS
2	EA 940	3	Угольник	5-4C40XS
3	HLR 4179JI	1	Трубопровод	D 8
4	HLR 3961JI	1	Трубопровод	D 8
5	HLR 3960JI	1	Трубопровод	D 8
6	EA1001	1	Угольник	5C6XS
7	HLR 3962JI	1	Трубопровод	D 6
8	HLA1151	1	Соединительный штуцер	l=78 mm
9	HLA 564	1	Соединительный штуцер	l=94 mm
10	ED 229	1	Sealing ring	R 1/4"
11	ED 351	1	Уплотнительное кольцо	





Rope winch-SES (2,5t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 860	1	Лебедка	
	TD1160	1	Комплект уплотнений	
	EP 967	1	Мотор (в сборе)	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	TEP 008	0	Торцевая крышка	
	TEP 009	0		
	TEP 010	0	Тормоз (в сборе)	
	TEP 011	0	Мотор	
	TEP 012	0	Крышка + Клапан удержания нагрузки	
	SPBW-0020A	0	Комплект уплотнений для EP1524	
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
1	EP1524	1	Лебедка	North America
	ELW 273	0	Подшипник	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
	TEP 007	0	Канатный барабан	
2	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
3	EK 027	55	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
4	HLA1173	1	Заглушка	VSTI R 1/2"-ed
5	ES1542	2	Крепеж	M4x40 ISO4762- 8.8
6	EK 564	4	Шайба	D 4 DIN 9021
7	EEA3942	2	Концевой выключатель	
7	EEA3943	2	Роликовый толкатель	
8	HTR3850	1	Пластина усиления	L0035.0xB0015xS003
9	EM 154	4	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
10	ES 019	4	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
11	KBW006A-A	1	Кронштейн	
12	HXE2808	1	Защитное ограждение	
12	HXE4567	1	Защитное ограждение RTC	
13	ES1394	1	Крепеж	M 14x120 DIN931
14	EK 167	2	Шайба	D 14 DIN 7349
15	EF 048	14	Тарельчатая пружина	A 70x24,5x3,5
16	EK 153	3	Шайба	DIN134-05-ST
17	ES 061	3	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
18	HA7869	1	Несущая опора	L0071.9xB0067.0xS004
19	HIG 459	1	Крепежная скоба	
20	ES 009	4	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
21	HBS2929	1	Втулка	D024.0xd014.5xL084.0
22	EZ 427	1	Вильчатый шарнир в сборе	DIN 71751
23	EK 985	2	Шайба	D 15 ISO7089
24	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
25	HT7554	1	Рычаг	
26	EQ 134	1	Зажимная втулка	D 6x55 DIN 1481
27	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
28	EF 190	1	Пружина	DI40.2x04.8
29	EQ 203	1	Стопорное кольцо	D 35 DIN 471
30	KBW006B-A	1	Рычаг	
31	ES 414	3	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
32	ELG 087	2	Подшипниковая втулка	d020xD023xL020
33	HBS3100	1	Втулка	D038.0xd021.0xL110.0
34	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
35	HXE2789	1	Роликовый рычаг	
36	ELW 015	1	Подшипник	6004 2RS DIN 625
37	HBS2629	1	Направляющий ролик	DA063.5xDI35.0xB118
38	ELW 039	1	Подшипник	6203 2RS DIN 625
39	EQ 873	1	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
40	ЕЕA2208	1	Счётчик моточасов	
41	НТ7683	1	Пластина усиления	




Pipes-Rope winch SES

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5520	1	2/2 Соленойдный клапан	70 l/min
	EV5475	1	Узел в сборе	
	EV5476	1	Корпус	
	TD 715	1	Комплект уплотнений	
2	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
2	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
3	EV5476	1	Корпус	
4	EV5475	1	Узел в сборе	
5	HLA1182	1	Соединительный штуцер (+6)	MAVE 8S R 1/4"
6	ED 219	1	Уплотнительное кольцо	DKI R 1/4"
7	EEA1501	1	Реле давления	
8	EA2158	1	Соединительный штуцер	GE 12S 7/8"-14
8	EA1184	1	Соединительный штуцер	GE 16PS 7/8"-14
8	EA1048	1	Соединительный штуцер	8-10F50MXS
8	EA 476	1	Соединительный штуцер	10F50XS
9	HLA1186	1	Соединительный штуцер	GE10L 9/16"-18
9	EA1139	1	Соединительный штуцер	6F50MXS
10	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
10	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
10	EA 929	1	Соединительный штуцер	8-8F42EDMXS
10	EA 931	1	Соединительный штуцер	10F42EDMXS
11	EA2158	1	Соединительный штуцер	GE 12S 7/8"-14
12	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
13	EA 784	1	Соединительный штуцер	GZ 12 S
14	EA1875	1	Штуцер	WEE 12S R1/2"
15	HLA1184	1	Соединительный штуцер	GE 8S 7/16-20
16	EA 263	1	Угольник	EW 08S



UR028,UR084,UL056,UL057,KUR00(3,4,7)-BA

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UR028	1	Отклоняющий шкив в сборе	
2	UL056A	1	Стропы для груза, в сборе	
3	UR084	1	Роликовая головка в сборе	
4	UL057	1	Крюковая подвеска, в сборе	Dseil 10
5	KUR003-BA	1	Внутренний шкив	Dseil 12
6	KUR004-BA	1	Отклоняющий шкив в сборе	
7	KUR007-BA	1	Отклоняющий шкив в сборе	
8	HR 082A	2	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	ELW 540	4	Подшипник	d=40 mm
	EQ 051	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
9	HXE 160	1	Отклоняющий шкив	
10	EQ 045	4	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
11	HI 625	2	Ось	
12	HBS 879	4	Дистанционная шайба	1.0mm
13	HXE 161	1		
14	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
15	HIS 054	1	Палец такелажный	l=138 mm
16	EQ 056	2	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
17	HI 469	1	Ось	D025.0xL0122.0
18	EZ 349A	1	Крюк с сцепным стропом	3,5 t
	EZ2522	1	Защелка	
19	EQ 042	8	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
20	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
21	HIS 114	1	Палец такелажный	
22	UR084-0100	1	Роликовая головка	
23	HI1375	1	Ось	
24	HBS 879	4	Дистанционная шайба	1.0mm
25	HR 082	2	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	HR 081	2	Канатный шкив	
	EQ 051	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
	ELW 540	4	Подшипник	d=40 mm
26	HIS 053	2	Ось	
27	HXE 162	1	Крюковая подвеска	
28	HI 730	1	Ось	
29	HIS 030	4	Палец такелажный	l= 104 mm
30	EZ1598	1	Грузовой крюк	8 t
	EZ1599	1	Защелка	
	ELW 262	1	Подшипник	
	EZ1598-01	1	Гайка	M 30x3.5 UNI 5593
	EQ1875	1	Шплинт	D 6x40 mm
31	KUR003A-A	1	Внутренний шкив	
32	EQ 223	3	Зажимная втулка	D 8x50 DIN 1481
33	HI1330	3	Ось	D030.0xL0061.0
34	HBS 985	6	Дистанционная шайба	1,0 mm
35	HR 207A	3	Канатный шкив	D=110 mm
36	KUR004A-A	1	Отклоняющий шкив	
37	KUR007A-A	1	Отклоняющий шкив	
38	ELW 034	2	Подшипник	6208 Z
39	EQ 051	1	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
40	HR 081	1	Канатный шкив	



PALFINGER

KAZAKHSTAN



Товарищество с ограниченной ответственностью
"PALFINGER KAZAKHSTAN"
(ПАЛФИНГЕР КАЗАХСТАН)

Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65,
почтовый индекс 050004



WWW.PALFINGER.KZ