

Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран

PK17.001SLD1

Каталог запасных частей PK 17.001 SLD 1 (S205-EK-B)

Версия 03/2015

RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Легенда

(-->123456789) Действительно до №

(123456789-->) Действительно с №

(1-16)

(+20)

Страница-A Со стороны гидрораспределителя

Страница-B С противоположной стороны

ABST Аутригеры

DPS+ Dual Power System Plus

FERN Дистанционное управление

FERT Тип - дистанционного управления

GGSR Управление (обратное действие)

GRA Тип - основания крана

HEC Задние аутригеры

HEM Задний модуль

HKONS Сиденье FFST

HOST Сиденье - управление

HPLS High Power Lifting System

HSITZ Сиденье - стандарт

HYA,PJHY Гидр. секции телескопирования

IKONS Площадка управления FFST

IG Перила, ограждение

IS Ограничение поворота (I)

ISC Integrated Stability Control

LHA Грузовой крюк

R Без выдвижных балок

R0 Выдвижная балка с одной стороны

R1 Выдвижная балка с двух сторон

R2 Выдвижная балка с двух сторон

R3 Выдвижная балка с двух сторон

R4 Выдвижная балка с двух сторон

R.X Выдвижная балка с двух сторон - гидравлическая

SR. Управление аутригерами с верхнего сиденья

FFST Дистанционное радиоуправление

PALF20 PALFINGER-PALCOM

P2 PALFINGER-SCANRECO

BMS2 HETRONIC

P3

LKW Монтаж LKW

SAT Монтаж на полуприцепе

EGG Интегрированное основание

HSTZY Поворотный цилиндр

HEM900 Задний модуль +900

HK001 Стандартное сиденье

HK002 Складное сиденье

HK003 Сиденье с подогревом

HK004 Откидное сиденье с подогревом

KL0 Линейное положение рычагов

KK1 Крестовое положение рычагов

EHPLS High Power Lifting System

SHPLS Super High Power Lifting System

HS005 Складное сиденье

HS012 Стандартное сиденье

() Кран с 1 секцией гидр. телескопирования

A Кран с 2 секциями гидр. телескопирования

B Кран с 3 секциями гидр. телескопирования

C Кран с 4 секциями гидр. телескопирования

D Кран с 5 секциями гидр. телескопирования

E Кран с 6 секциями гидр. телескопирования

F Кран с 7 секциями гидр. телескопирования

G Кран с 8 секциями гидр. телескопирования

H Кран с 9 секциями гидр. телескопирования

IK002 без IS001, с IG001

IK004 с IS001,IG001

IK006 с IS002,IG001

IG001 3 ограждения

IG002 2 ограждения

IS001 Ограничение поворота над (I)

IS002 Ограничение поворота первой стрелы над (I)

IS003 Ограничение поворота над (FL)

ISC01 Контроль за аутригерами +SHB

HPSC High Performance Stability Control

LHA03

LHA04

LHA06

LHA08

LHA09

LHA12

LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV...	см. страница 0.22
NOTAB		NOT01	(NOTAB) Подъемный цилиндр
O	Защита от перегрузки	OSK	
OELKU	Маслоохладитель	ÖLK01	Маслоохладитель 8.5kW встроенный
		ÖLK02	Маслоохладитель 10.5kW, внешний
		ÖLK03	Маслоохладитель 8.5kW, внешний
		ÖLK04	Маслоохладитель 20kW встроенный
		ÖLK05	Маслоохладитель 20kW, внешний
		ÖLK07	Маслоохладитель 10.5kW встроенный
PAL	Paltronic	PT050	Paltronic 50
		PT150	Paltronic 150
PJ	Гусёк	см. (HYA)	
PJHY	Гидр. секции телескопирования	J02	1 Дополнительное оборудование
PJKSL	Шланговое оборудование (PJ)	J04	Дополнительное оборудование2
PJV	Телескопирование	см. (V)	
PUMPE	Тип насоса	PU002	Насос с постоянной подачей
		PU003	Насос с регулируемой подачей
RODRU		SHE	На первой стреле; с огранич. выключателем
S	Лебедка	SK	На второй стреле; без огранич. выключателя
		SKE	На второй стреле; с огранич. выключателем
		SHEK	Лебедка Power Link (гидр. складывание, первая стрела)
SCH	Ограничение поворота	GR__	Ограничение поворота __ град
SHB	Ограничение г/п от угла поворота	SHB01	С 1 диапазоном давления
		SHB07	С 2 диапазонами давления
SKUPP	Быстроразъемное соединение	MULTI1	Быстроразъемное соединение, Кран
	Multifaster	MULTI2	Быстроразъемное соединение, (PJ)
		MULTI3	Быстроразъемное соединение, Кран+(PJ)
SL	Шланговое оборудование	2	1 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		4	2 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		T2	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T4	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T2i	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
		T4i	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
SLVO		VSL2	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 1
		VSL4	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 2
SONSL	Элемент гидрораспределителя (SL)	SSZD	
		SSZT	
SOSTZ	Опорный цилиндр	SCSTD	Исполнение Scandinavian
		STÜ01	Опорный цилиндр -150 mm
		STÜ02	Опорный цилиндр +100 mm
		STÜ03	Опорный цилиндр -100 mm
STEIL		STEIL1	
		STEIL2	Слежение за углом подъема (PJ)
STG	Управление - Система стабилизации	FL	Гидрораспределитель - управление
		FLZUS	
		FFST4	
		FFST8	
		FFST12	
		FFST14	
STGA	Управление краном	FL	Управление с земли
		I	Площадка управления
		H	Сиденье
		NK	Аварийное управление - колонна крана
		NK2K	Аварийное управление - колонна крана, двухконтурное
STRAN	Кол-во ветвей лебедки	1	1 ветвь(и)
		2	2 ветвь(и)
		4	4 ветвь(и)
STT	Опорные плиты	STD	Стандарт
STU	Счётчик моточасов	—	Удлинение __mm

Легенда

STZ	Опорный цилиндр	STZO	Без опорных цилиндров
		STZS3	Опорный цилиндр - неповоротный
		STZY3	Опорный цилиндр - поворотный
		STZY	Опорный цилиндр - гидр. поворот
		STZS3Y	Страница-A=(STZS3) B=(STZY3)
		STZYS3	Страница-A=(STZY3) B=(STZS3)
SWERK	Механизм поворота	1GETR	1-привод механизм(а) поворота
SWK	Макс. г/п лебедки:	2GETR	2-привод механизм(а) поворота
TKKR	Встроенный бак	1,5 - 4,5	1,5t - 4,5t
TKLO	Внешний бак	TL__	Маслобак__l
TOT	Мертвая точка	TOWI	Мертвая точка над балансиром
		TOQU	Мертвая точка над балкой опор
		SE	Бесконечный поворот
TRANS	Слежение за транспортным положением	TRAN1	
		TRAN2	
TSCH,TSTB	Гидрораспределитель	DN46	DINOIL DN46
		M4-12	REXROTH M4-12
		PVG32	DANFOSS PVG32
		RS210	NORDHYDRAULIK RS210
		RS220	NORDHYDRAULIK RS220
		RSQ240	NORDHYDRAULIK RSQ240
		SDM081	WALVOIL SDM081
		VDM07	SALAMI VDM07
V,PJV	Телескопирование	V1()	1 Выдвижение с помощью (HYA ())
		V1A	1 Выдвижение с помощью (HYA A)
		V1B	1 Выдвижение с помощью (HYA B)
		V1C	1 Выдвижение с помощью (HYA C)
		V1D	1 Выдвижение с помощью (HYA D)
		V1E	1 Выдвижение с помощью (HYA E)
		V1F	1 Выдвижение с помощью (HYA F)
		V1G	1 Выдвижение с помощью (HYA G)
		V1H	1 Выдвижение с помощью (HYA H)
		V2()	2 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V2A	2 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V2B	2 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V2C	2 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V2D	2 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V2E	2 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V2F	2 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V2G	2 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V2H	2 Выдвижения с помощью (HYA H)
		V3()	3 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V3A	3 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V3B	3 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V3C	3 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V3D	3 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V3E	3 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V3F	3 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V3G	3 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V3H	3 Выдвижения с помощью (HYA H)
LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV14	
		LHV18	
		LHV19	
		LHV28	Клапан удержания груза двойного действия
		LHV34	

Страница	
0	ПРЕДИСЛОВИЕ
0 .20	Легенда
0 .21	Легенда
0 .22	Легенда
0100	ОСНОВАНИЕ
0100.01000	Основание R1
0100.01001	Защёлка
0100.01100	Основание R2X,R3X
0100.02000	Навесные детали TOWI
0100.02100	Навесные детали TOQU
0100.02200	Навесные детали FFST
0100.02300	Вспомогательные приспособления
0100.03000	Защитное ограждение H,I,IKONS
0100.03200	Защитное ограждение PT040
0100.04000	Механизм поворота
0100.05000	Трубопровод - механизм поворота (LHV18)
0100.05100	Трубопровод - механизм поворота (LHV13)
0100.06000	Трубопровод - механизм поворота FL
0100.06100	Трубопровод - механизм поворота H
0100.07000	Трубопровод - управление RS210,FL
0100.07010	Трубопровод - управление RS210,I
0100.07200	Трубопровод - управление RS220
0100.07210	Трубопровод - управление RS220,I
0100.07400	Трубопровод - управление RS210,H
0100.07500	Трубопровод - управление VDM07 1100135498-->
0100.08000	Централизованная система смазки
0100.09000	Гидравлические рукава FL,I
0100.09100	Гидравлические рукава H
0100.10000	Выдвижная балка R1
0100.10100	Выдвижная балка R2X
0100.10101	Цилиндр выдвижения аутригера UP1408B
0100.10110	Лоток для рукавов R2X
0100.10200	Выдвижная балка R3X
0100.10201	Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B
0100.10210	Лоток для рукавов R3X
0100.11000	Выдвижная балка - трубопроводы R1
0100.11100	Выдвижная балка - трубопроводы R2X -->1100135497
0100.11100A	Выдвижная балка - трубопроводы R2X 1100135498-->
0100.11200	Выдвижная балка - трубопроводы R3X -->1100135497
0100.11200A	Выдвижная балка - трубопроводы R3X 1100135498-->
0100.11201	Клапан претензионный UV423
0100.12000	Маслобак, в сборе TKKR
0100.12100	Маслобак, в сборе TKKR
0100.13000	Маслоохладитель 8,5kW -->100533033
0100.13000A	Маслоохладитель 8,5kW 100533034-->
0100.14000	Трубопровод - маслоохладитель

Страница	
0100.15000	Принадлежности - Площадка управления
0200	КОЛОННА
0200.01000	Колонна FL
0200.01100	Колонна H
0200.02000	Принадлежности - Колонна
0200.02001	Подъемный цилиндр - Детализация
0200.02002	Хомут для рукава
0200.02003	Сигнальный свет
0200.02004	Крепления - Съёмный корпус H
0200.03000	Трубопровод - подъемный цилиндр STD
0200.03001	Клапан удержания нагрузки UV424-330
0200.03100	Трубопровод - подъемный цилиндр OSK
0200.03201	Клапан удержания нагрузки UV524-370
0200.03300	Трубопровод - подъемный цилиндр RS220
0200.03401	Клапан удержания нагрузки UV502-...
0200.03600	Датчик давления PT040
0300	ПЕРВАЯ СТРЕЛА
0300.01000	Первая стрела
0300.01001	Цилиндр 2-й стрелы - Детализация
0300.02000	Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы STD
0300.02001	Клапан удержания нагрузки UV426-370
0300.02100	Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы FFST
0300.02101	Клапан удержания нагрузки UV504-390
0400	ВТОРАЯ СТРЕЛА
0400.01000	Вторая стрела
0400.02000	Рычаг
0400.03000	Хомут для рукава
0500	СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
0500.01000	Секция телескопирования 1 + трубопровод
0500.01001	Цилиндр телескопирования секции UP1707B Детализация
0500.01100	Секция телескопирования 1 + трубопровод -->100410997
0500.01100A	Секция телескопирования 1 + трубопровод 100410998-->
0500.01101	Цилиндр телескопирования секции UP1620C Детализация -->100410997
0500.01101A	Цилиндр телескопирования секции UP1620D Детализация 100410998-->
0500.02000	Секция телескопирования 2 + трубопровод
0500.02100	Секция телескопирования 2 + трубопровод
0500.02101	Цилиндр телескопирования секции UP1649B Детализация
0500.03000	Секция телескопирования 3 + трубопровод
0500.03001	Цилиндр телескопирования секции UP2078A Детализация
0500.03100	Секция телескопирования 3 + трубопровод
0500.03101	Цилиндр телескопирования секции UP2069A Детализация
0500.04000	Секция телескопирования 4 + трубопровод
0500.04001	Цилиндр телескопирования секции UP1622A Детализация
0500.04100	Секция телескопирования 4 + трубопровод


Страница	
0500.04101	Цилиндр телескопирования секции UP1621A Детализация
0500.05000	Секция телескопирования 5 + трубопровод
0500.05001	Клапан претензионный UV567
0510	ЛОТОК ДЛЯ РУКАВОВ
0510.01000	Лоток для рукавов NYA<D
0510.01100	Лоток для рукавов NYA D
0520	ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН
0520.01000	Первая стрела
0520.02000	Вторая стрела -->100375217
0520.02000A	Вторая стрела 100375218-->
0520.02001	Ролик в сборе -->100375217
0520.02001A	Ролик в сборе 100375218-->
0520.03000	Секция телескопирования
0700	УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
0700.01000	Слежение за опорами
0700.01100	Контроль за выдвижением балки PT050
0700.01101	Ролик HXE3554
0700.02000	Контроль за аутригерами
0700.04000	Датчик угла наклона
0700.05000	Слежение за транспортным положением -->100376198
0700.05000A	Слежение за транспортным положением PT050 100376199-->
0700.05100	Слежение за транспортным положением -->100376198
0700.05100A	Слежение за транспортным положением PT050 100376199-->
0700.06000	Защита от перегрузки OSK,FL,RS210
0700.06100	Защита от перегрузки OSK,H
0700.06101	Клапан перегрузки
0800	ПРОЧЕЕ
0800.01000	Прочее
0800.02000	Наклейки
0800.03000	Наклейки (PK 17.001 SLD 1)
1000	Управление
1100	Опорный цилиндр
1200	Дополнительное оборудование
2000	Площадка управления
3000	Сиденье
4000	Лоток для рукавов
4100	Шланговый барабан

Страница	
5000	Ручные секции телескопирования
7000	Дистанционное управление
8200	Электрические детали

this page is intentionally left blank


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205G30SA+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205G30SA+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	S205G15SA+R3020	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	S205G15SA+XXXXX	1	Балансир (Спецо цвет, XXXXX = код)	
3	HBK 107	1	Подшипник	
4	ER 163	1	Грязесъемник	D 305xd292 mm
5	HT1799	1	Подшипник	3.0 mm
6	HT5683	1	Подшипник	3.0 mm
7	EQ 040	1	Стопорное кольцо	D 172 DIN 471
8	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
9	EA4922	1	Фильтр высокого давления	
	EA4923	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	
9	EA4924	1	Фильтр высокого давления	
	EA4925	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	
10	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	ES 264	3	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
12	HT7778	1	Направление складывания	
13	ES1658	1	Крепеж	M 6x12 8.8

См. Запчасти 0100.01001



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 291	1	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
2	EK 153	1	Шайба	DIN134 - ST OBF24
3	EK1072	1	Рукоятка	
4	ES1330	1	Крепеж	M 6x25 ISO14581- 8.8
5	EK 567	1	Шайба	D 6
6	EK1071	1	Крышка	
7	EK1073	1	Защитное ограждение	
8	EF 199	1	Пружина	
9	EQ 352	2	Стопорное кольцо	D 18 DIN 471
10	EK1033	1	Кулиса	
11	HI7209	1	Ось	
12	HT6976	1	Стопорная пластина	
13	EF 168	1	Пружина	
14	EA1240	1	Масленка	M 6x1 H3 71412
15	EF 081	1	пружина сжатия	D 20,5x1,5x115
16	HI3064	1	Ось	
17	EEA4020	1	Датчик	M 12x1 - M 12x1


R1




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205G01SC+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205G01SC+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	S205G15SA+R3020	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	S205G15SA+XXXXX	1	Балансир (Спецо цвет, XXXXX = код)	
3	HBK 107	1	Подшипник	
4	ER 163	1	Грязесъемник	D 305xd292 mm
5	HT1799	1	Подшипник	3.0 mm
6	HT5683	1	Подшипник	3.0 mm
7	EQ 040	1	Стопорное кольцо	D 172 DIN 471
8	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
9	EA4922	1	Фильтр высокого давления	
	EA4923	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	
9	EA4924	1	Фильтр высокого давления	
	EA4925	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	
10	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	ES 264	3	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
12	HT7778	1	Направление складывания	
13	ES1658	1	Крепеж	M 6x12 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1462	1	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
2	EK 203	1	Шайба	D 8.4 DIN 134
3	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД	d=100 mm
4	EM 026	1	Гайка	DIN 985 M8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ES 006	3	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
2	EK 203	3	Шайба	D 8.4 DIN 134
3	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД	d=100 mm
4	EM 026	3	Гайка	DIN 985 M8
5	HA6665A	1	Несущая опора	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 991	1	Крепеж	M 6x30 ISO14581- 8.8
2	HXE3496A -->100387255	1	Защитное ограждение	
2	HXE5480 100387256-->	1	Защитное ограждение	
3	EZ1240 -->100387255	1	Крышка	
3	EZ6155 100387256-->	1	Крышка	
4	ES2497	3	Крепеж	M 6x20 ISO7380-10.9
5	HTR 750	2	Резиновая подкладка	
6	HXE3497	1	Кронштейн	
7	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
8	EK 203	2	Шайба	D 8.4 DIN 134
9	EM 026	1	Гайка	DIN 985 M8



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA16847	1	Несущая опора	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm




Консоль

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm
2	ES2496	2	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
3	HA16677	1	Скоба	
4	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	ES 175	4	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
6	HXE6303	1	Кронштейн	
7	ES1658	4	Крепеж	M 6x12 8.8




Консоль

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HY 597K	2	Гильза	
2	EO 121	2	Кольцо уплотнительное	D 134,5x3
3	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
4	ES1433	2	Крепеж	M 16x30 DIN 961-10.9
5	EK 411	2	Шайба	D 17 ISO7089
6	ED1226	2	Направляющее кольцо	D125x120x14,8
7	HK 643	2	Поршень	
8	ED1227	2	Кольцо уплотнительное	D125x105x12,5
9	HK 642	2	Поршень	
9	HK 647	2	Поршень 220°	l=166 mm
9	HK 648	2	Поршень 200°	l=185 mm
9	HK 649	2	Поршень 180°	l=198 mm
10	EO 061	2	Кольцо уплотнительное	D37,5x3,55
11	HZS 073	1	Рейка	
12	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
13	HF 502	1	Направляющая скольжения	45 mm
14	HIG 502	1	Трубка подачи консистентной смазки	
15	EM 026	4	Гайка	DIN 985 M8
16	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
17	HA6639	1	Кронштейн	
18	EV8883-210	1	Клапан удержания нагрузки	210 bar
	TD1600	1	Комплект уплотнений	
19	ES 432	2	Крепеж	M 8x50 ISO4762- 8.8




Трубопровод - механизм поворота (LHV18)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	HLR13522	1	Трубопровод	D 12
2	HLR19631	1	Трубопровод	D 12
3	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
4	HLR13523	1	Трубопровод	D 12




Трубопровод - механизм поворота (LHV13)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	HLR17581	1	Трубопровод	D 12
3	HLR17582	1	Трубопровод	D 12
3	HLR19632	1	Трубопровод	D 12




Трубопровод - механизм поворота FL


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EH2304	2	Рукав	NW 8x550




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EH1353	2	Рукав	NW 8x3600




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
4	EH2117	1	Рукав	NW 16x500
5	HLR19219	1	Трубопровод	D 20
6	HLR19078	1	Трубопровод	D 28
7	EA 200	1	Соединительный штуцер	G 28 L
8	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
8	EH3740	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1400
9	EA 019	1	Угольник	EW 16S
10	HLR16552	1	Трубопровод Гидрораспределитель (4-секций)	D 16
10	HLR16549	1	Трубопровод Гидрораспределитель (5-секций)	D 16
10	HLR13524	1	Трубопровод Гидрораспределитель (6-секций)	D 16
10	HLR13525	1	Трубопровод Гидрораспределитель (7-секций)	D 16
11	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
12	HLR16554	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16553	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16551	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16550	1	Трубопровод	D 18
12	HLR13528	1	Трубопровод	D 18
12	HLR13526	1	Трубопровод	D 18
12	HLR13529	1	Трубопровод	D 18
12	HLR13527	1	Трубопровод	D 18




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
4	EH2117	1	Рукав	NW 16x500
5	HLR19219	1	Трубопровод	D 20
6	HLR19078	1	Трубопровод	D 28
7	EA 110	1	Заглушка	ROV 28L
8	EA 019	1	Угольник	EW 16S
9	HLR16552	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (4-секций)	
9	HLR16549	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (5-секций)	
9	HLR13524	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (6-секций)	
9	HLR13525	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (7-секций)	
10	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
11	HLR16554	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16553	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16551	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16550	1	Трубопровод	D 18
11	HLR13528	1	Трубопровод	D 18
11	HLR13526	1	Трубопровод	D 18
11	HLR13529	1	Трубопровод	D 18
11	HLR13527	1	Трубопровод	D 18




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 754	1	Соединительный штуцер	GE 20S R1/1"
4	EH2117	1	Рукав	NW 16x500
5	HLR19219	1	Трубопровод	D 20
6	HLR19078	1	Трубопровод	D 28
7	EA 200	1	Соединительный штуцер	G 28 L
8	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
8	EH3740	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1400
9	HLR16260	1	Трубопровод	D 16
9	HLR16261	1	Гидрораспределитель (4-секций)	D 16
9	HLR16262	1	Гидрораспределитель (5-секций)	D 16
9	HLR16262	1	Трубопровод	D 16
9	HLR16263	1	Гидрораспределитель (6-секций)	D 16
9	HLR16263	1	Трубопровод	D 16
10	EA 019	1	Угольник	EW 16S
11	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
12	HLR16272	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16284	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16273	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16285	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16274	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16286	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16275	1	Трубопровод	D 18
12	HLR16287	1	Трубопровод	D 18
13	EH7307	1	Рукав	NW 6x1400
14	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 754	1	Соединительный штуцер	GE 20S R1/1"
4	EH2117	1	Рукав	NW 16x500
5	HLR19219	1	Трубопровод	D 20
6	HLR19078	1	Трубопровод	D 28
7	EA 110	1	Заглушка	ROV 28L
8	HLR16260	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (4-секций)	
8	HLR16261	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (5-секций)	
8	HLR16262	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (6-секций)	
8	HLR16263	1	Трубопровод	D 16
			Гидрораспределитель (7-секций)	
9	EA 019	1	Угольник	EW 16S
10	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
11	HLR16272	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16284	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16273	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16285	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16274	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16286	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16275	1	Трубопровод	D 18
11	HLR16287	1	Трубопровод	D 18
12	EH7307	1	Рукав	NW 6x1400
13	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
4	EH 914	1	Рукав	NW 16x4050
5	EA 019	1	Угольник	EW 16S
6	HLR13539	1	Трубопровод	D 16
7	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
8	HLR13540	1	Трубопровод R2X,R3X	D 18
8	HLR13541	1	Трубопровод R,R1	D 18
9	EH3740	1	Рукав	NW 25x1400
9	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700
10	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
11	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
12	EA 033	2	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
13	EA 330	1	Соединительный штуцер	GE 22-L 3/4"-ED
14	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
15	EH5119	1	Рукав	NW 20x3400
16	EH1669	1	Рукав	NW 12x3500




1100135498-->

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC01320A	1	Гидрораспределитель (4-секций) см. страница 1000.02004A	
2	EA 440	1	Угольник	EW 06L
3	HLR24079	1	Трубопровод	D 6
4	EA 390	1	Соединительный штуцер	GE 06L R1/8"-ED
5	HLA2552	1		
6	EA 703	2	Соединительный штуцер	EGE 10L R1/4"-ED
7	EV9005	2	Гидрозамок	10-L R 3/8"


1100135498-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLA1098	1	Соединительный штуцер	
2	HXE 714	1	Смазочный блок	
3	ES 087	1	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
4	EK1012	1	Смазочный блок	
5	EA 005	4	Масленка	M10x1 DIN71412
6	EA 623	2	Соединительный штуцер	WE 06-LM
7	EA 001	1	Штуцер	WH 06L M 10x1
8	EA 002	1	Соединительный штуцер	GE 6L M10x1-ED
9	EH1434		Смазочный рукав	
10	EA 641	8	Накидная гайка	M 6 L
11	EA 265	8	Подрезающее кольцо	D 6 S




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH12228	2	Рукав	NW 10x4100
2	EH12225	2	Рукав	NW 10x4200
3	EH12226	2	Рукав	NW 12x7400
4	EH12230	2	Рукав	NW 10x8100
5	EH12229		Рукав	NW 10x7650
6	EH12227		Рукав	NW 10x4200
7	EH 765	1	Защитный шланг	NW 102x2750
7	EH 809	1	Защитный шланг	NW 70x800
7	EH1487	1	Защитный шланг	NW 50x750
7	EH1942	2	Защитный шланг	NW 50x0900
7	EH3417	1	Защитный шланг	NW 150x2600




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH3243	2	Рукав	NW 10x1250
2	EH7330	2	Рукав	NW 10x1450
3	EH1346	2	Рукав	NW 12x4500
4	EH5144	2	Рукав	NW 10x5000
5	EH5143		Рукав	NW 10x4800
6	EH14319		Рукав	NW 10x1350
7	EH5470		Рукав	NW 10x1600
8	EH2029	2	Рукав	NW 12x1600
9	EH 878	2	Защитный шланг	NW 102x1000
9	EH1567	1	Защитный шланг	NW 102x2600
9	EH1942	3	Защитный шланг	NW 50x0900



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
3	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
4	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
4	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
7	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
8	HIG 653A	4	Ось	D024.0xL0037.0
9	HF 047	8	Направляющая	2 mm
9	HF 050	8	Направляющая	3 mm
9	HF 108	8	Направляющая	4 mm
9	HF 007	8	Направляющая	5 mm
9	HF 795	8	Направляющая	6 mm
9	HF 345	8	Направляющая	7 mm
9	HF 796	8	Направляющая	8 mm
9	HF2384	8	Направляющая	10 mm
10	HXE1718	2	Ролик в сборе	
11	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
12	ES 264	8	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
13	S205A11-A	2	Выдвижная балка	
14	EM 004	4	Гайка	DIN 934 M6 CL8 ZB
15	HI 521	2	Ось	
16	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
17	EQ 043	4	Стопорное кольцо	D 12 DIN 471
18	HR 124	2	Ролик	D 47 mm




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
2	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
2	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
3	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
5	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
5	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
8	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 653A	4	Ось	D024.0xL0037.0
10	HF 047	8	Направляющая	2 mm
10	HF 050	8	Направляющая	3 mm
10	HF 108	8	Направляющая	4 mm
10	HF 007	8	Направляющая	5 mm
10	HF 795	8	Направляющая	6 mm
10	HF 345	8	Направляющая	7 mm
10	HF 796	8	Направляющая	8 mm
10	HF2384	8	Направляющая	10 mm
11	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
12	ES 264	8	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
13	S205A20-B	2	Выдвижная балка	
14	UP1408B	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10101	l=1805 mm
14	UP2911	2	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC см. страница 0100.10102	l=1811 mm
15	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
16	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
17	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
18	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
19	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933
20	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
20	HF 575A	4	Направляющая	2 mm
20	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
20	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
20	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
20	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
20	HF 727A	4	Направляющая	7 mm
20	HF 728A	4	Направляющая	8 mm
20	HF 899A	4	Направляющая	9 mm
20	HF 900A	4	Направляющая	10 mm




Цилиндр выдвижения аутригера UP1408B


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1408B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=1805 mm
1	HY1280	1	Гильза	d040
2	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
3	HSK1166	1	Шток	D025xL1799 Dzyl.040
4	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
2	HTR 976	1	Пластина усиления	
3	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
4	EK 178	4	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
5	EK 567	4	Шайба	D 6
6	ES 418	4	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
7	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
8	EZ 437	24	Звено цепи	
9	HTR 987	1	Пластина усиления	
10	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
11	ES1082	1	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
2	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
2	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
3	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
5	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
5	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
8	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 653A	4	Ось	D024.0xL0037.0
10	HF 047	12	Направляющая	2 mm
10	HF 050	12	Направляющая	3 mm
10	HF 108	12	Направляющая	4 mm
10	HF 007	12	Направляющая	5 mm
10	HF 795	12	Направляющая	6 mm
10	HF 345	12	Направляющая	7 mm
10	HF 796	12	Направляющая	8 mm
10	HF2384	12	Направляющая	10 mm
11	EK 003	10	Шайба	D 8.4 ISO7089
12	ES 264	8	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
13	EM 026	2	Гайка	DIN 985 M8
14	HA8836	1	Защитная дуга	
15	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
16	S205A30-B	2	Выдвижная балка	
17	ES 142	8	Крепеж	M 10x12 ISO14581- 8.8
18	HTR1278	2	Направляющая скольжения	6 mm
18	HTR1246	2	Направляющая скольжения	8 mm
19	S205A31-B	2	Выдвижная балка	
20	HTR1279	2	Направляющая скольжения	8 mm
20	HTR3883	2	Направляющая скольжения	6 mm
21	UP1407B	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10201	l=2293 mm
21	UP2910	2	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC см. страница 0100.10202	
22	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
23	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
24	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
25	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
26	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933
27	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
27	HF 575A	4	Направляющая	2 mm
27	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
27	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
27	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
27	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
27	HF 727A	4	Направляющая	7 mm
27	HF 728A	4	Направляющая	8 mm
27	HF 899A	4	Направляющая	9 mm
27	HF 900A	4	Направляющая	10 mm




Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1407B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=2293 mm
1	HY1279A	1	Гильза	
2	TD 526B	1	Комплект уплотнений	
3	HSK1164	1	Шток	
4	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
2	HTR 976	1	Пластина усиления	
3	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
4	ES1329	2	Крепеж	M 6x20 ISO14581- 8.8
5	EK 567	4	Шайба	D 6
6	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
7	EM 014	4	Гайка	DIN 985-8 M 6
8	HF 281	1	Направляющая	13.5 mm
9	HA2598	1	Лоток для рукавов	
10	EZ 437	28	Звено цепи	
11	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
12	EK 178	2	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
13	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
14	ES1146	1	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
4	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
5	EH4814	2	Пакет шлангов в сборе	NW 8x2400
	EH 340	4	Рукав	NW 8x2400
	EH4804	2	Защитный шланг (STZS3)	D 40x2000
5	EH5071	2	Пакет шлангов в сборе	NW 8x2650
	EH4804	2	Защитный шланг	D 40x2000
	EH5072	4	Рукав (STZO,STZY3)	NW 8x2650
6	HLR 8497	4	Трубопровод	D 12
7	EA 204	4	Соединительный штуцер	G 12 S
8	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750
9	EM 026	6	Гайка	DIN 985 M8
10	HTR3549	2	Пластина	l=102 mm
11	HX 416	2	Трубный хомут	
12	ES 408	2	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
13	HTR3548	2	Пластина	l=80 mm
14	HX 448	2	Трубный хомут	L0070xB0025xS004
15	HXE 139	2	Скользун	
16	ES 013	2	Крепеж	M 8x30 DIN 933
17	HX 007	2	Трубный хомут	


Гидрораспределитель VDM07



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 8488	2	Трубопровод	D 12
8	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
9	HLR 8487	2	Трубопровод	D 12
10	EH 286	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4000
10	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x3900
11	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
12	EH5073	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4000
12	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x3900
13	HLR 8486	2	Трубопровод	D 12
14	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11201	80 bar
14	UV176A	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11202	80 bar
15	HLR13518	1	Трубопровод	D 12
16	EH 286	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4000
16	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
17	EH5073	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4000
17	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
18	HLR13515	1	Трубопровод	D 12
19	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

-->1100135497


Гидрораспределитель VDM07



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR24084	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR24085	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 8488	2	Трубопровод	D 12
8	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
9	HLR 8487	2	Трубопровод	D 12
10	EH 286	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4000
10	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x3900
11	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
12	EH5073	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4000
12	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x3900
13	HLR 8486	2	Трубопровод	D 12
14	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11201	80 bar
14	UV176	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11202	80 bar
15	HLR13518	1	Трубопровод	D 12
16	EH 286	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4000
16	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
17	EH5073	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4000
17	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
18	HLR13515	1	Трубопровод	D 12
19	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

1100135498-->


Трубопровод VDM07, см. страница 0100.07500



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9324A	2	Трубопровод	D 12
8	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
9	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 9323A	2	Трубопровод	D 12
11	EH9730	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4100
11	EH 286	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x4000
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	EH2512	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4100
13	EH5073	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x4000
14	HLR 9322A	2	Трубопровод	D 12
15	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11201	80 bar
15	UV176A	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11202	80 bar
16	HLR13521	1	Трубопровод	D 12
17	EH9730	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4100
17	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
18	EH2512	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4100
18	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
19	HLR13516	1	Трубопровод	D 12
20	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

-->1100135497


Гидрораспределитель VDM07




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR24084	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR24085	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9324A	2	Трубопровод	D 12
8	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
9	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 9323A	2	Трубопровод	D 12
11	EH9730	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4100
11	EH 286	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x4000
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	EH2512	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZS3Y)	NW 8x4100
13	EH5073	1	Рукав (STZS3,STZYS3)	NW 8x4000
14	HLR 9322A	2	Трубопровод	D 12
15	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11201	80 bar
15	UV176	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11202	80 bar
16	HLR13521	1	Трубопровод	D 12
17	EH9730	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4100
17	EH9731	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
18	EH2512	1	Рукав (STZO,STZY,STZY3,STZYS3)	NW 8x4100
18	EH9732	1	Рукав (STZS3,STZS3Y)	NW 8x3900
19	HLR13516	1	Трубопровод	D 12
20	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

1100135498-->


Трубопровод VDM07, см. страница 0100.07500




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV423	1	Клапан претензионный, в сборе	80 bar
1	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	EV4107/080	1	Клапан претензионный	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UT085A	1	Маслобак, в сборе см. страница 0132.01000	80l
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 203	4	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	EM 026	2	Гайка	DIN 985 M8
5	HTR 748	1	Резиновая подкладка	
6	HTR 750	2	Резиновая подкладка	
7	EA 163	1	Соединительный штуцер	R 1 1/4"
8	EA1512	1	Кран запорный	G 1 1/4"




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК086-BA	1	Маслобак, в сборе см. страница 1211.01003	95l
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 203	4	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	EM 026	2	Гайка	DIN 985 M8
5	HTR 748	1	Резиновая подкладка	
6	HTR 750	2	Резиновая подкладка	
7	EA 163	1	Соединительный штуцер	R 1 1/4"
8	EA1512	1	Кран запорный	G 1 1/4"



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7459	1	Кронштейн	
2	ES1514	3	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8
3	EK 203	3	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	EK 862	3	Резиновый демпфер	
5	EP 629-12V	1	Маслоохладитель см. страница 1213.02000	12 V ÖKO 25-1
5	EP 629-24V	1	Маслоохладитель см. страница 1213.02000	24 V ÖKO 25-1
6	ES 031	3	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EM 021	3	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB


-->100533033




100533034-->

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA21296	1	Кронштейн	
2	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	4	Гайка	DIN 985 M8
5	EP2055+00001	1	Маслоохладитель см. страница 1213.01000B	24V
5	EP2055+00002	1	Маслоохладитель см. страница 1213.01000B	12V
6	ES 024	3	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089

100533034-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 053	2	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 258	2	Угольник	EVW 28 L
3	EH3435	1	Рукав	NW 25x750




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4220	1	Кронштейн	
2	ES 265	13	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	17	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	10	Гайка	DIN 985 M8
5	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
6	HA11675	1	Несущая опора	
7	HXE4224	1	Кронштейн	
8	ES1389	2	Винт	M 6x10 ISO14581-8.8
9	HT19284	1	Соединительная пластина	


Площадка управления



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205S31SA+R3020	1	Колонна (Стандартный цвет RAL R3020)	
1	S205S31SA+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205S32SA+R3020	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205S32SA+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EM 144	4	Гайка	M 16 DIN 934
3	EK 411	4	Шайба	D 17 ISO7089
4	ES1573	4	Крепеж	M 16x40 DIN 933 10.9
5	HXE1223	1	Лестница	
6	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
7	ES 265	3	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 086	2	Стопорное кольцо	D 50 DIN 471
2	HBS 874	2	Дистанционная шайба	2 mm
2	HBS 998	2	Дистанционная шайба	1.5 mm
3	HI4034	1	Ось	
4	EK1239	1	Крышка	
5	ES1658	1	Крепеж	M 6x12 8.8
6	UP1639A	1	Подъемный цилиндр см. страница 0200.02001	
7	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД	d=100 mm
8	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
9	ES 264	1	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
10	HTR3661	1	Пластина усиления	
11	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
12	EA 023	1	Масленка	M 10x1 DIN 71412

Хомут для рукава
см. страница 0200.02002




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1639A	1	Подъемный цилиндр	
1	ELG 009	4	Подшипниковая втулка	D 50x55x60
2	HBD 337	2	Распорная втулка	
3	EA 023	1	Масленка	M 10x1 DIN 71412
4	HY1475	1	Гильза	
5	TD 669A	1	Комплект уплотнений	
6	HK 726	1	Поршень	
7	HV 367A	1	Букса	
8	HSK1325A	1	Шток	Cr
9	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412





Хомут для рукава


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1718		Торцевая пластина	
2	EZ1589		Хомут для рукава	NW 10
2	EZ1590		Хомут для рукава	NW 12
3	HX 965		Пластина усиления	L0166.0 B0030 S0004
4	ES 103		Крепеж	M 6x45 DIN 6912 8.8
5	ES 100		Крепеж	M 6x60 DIN 6912
6	HX 963	1	Пластина усиления	L0066xB0030xS004
7	ES 101		Крепеж	M6x90 - 8.8 - ISO4762
8	ES 108		Крепеж	M 6x100 DIN7984- 8.8
9	HX 964		Пластина усиления	L0116xB0030xS004



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1658	2	Крепеж	M 6x12 8.8
2	EEA15937	1	Проблесковый маяк, зеленый	M 12
2	EEA14738	1	Соединительный кабель	3 m
2	EEA17020	1		MIC - M 12
3	HA16784	1	Несущая опора	
4	EEA12875	1	Лампа	
4	EEA14738	1	Соединительный кабель	3 m
5	HA17786	1	Несущая опора	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT10055	1	Несущая опора	
2	EK 190	3	Шайба	d=6.4 ISO7089
3	ES 175	3	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
5	EEA3936	1	Соединительная коробка	140x140x92




Трубопровод - подъемный цилиндр STD

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV424-330	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03001	
2	EA 716	1	Пломба-индикатор	ЕМА3 R1/4"
3	HLR13572	1	Трубопровод	D 12




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV424-330	1	Клапан удержания нагрузки	
1	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
2	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
4	HG 161	1	Корпус	
5	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D22x1.5
6	ER 314	1	Опорное кольцо	D24,5xd22
7	HLA1013	1	Банджо болт	
8	EV3941	1	Редукционный клапан	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
9	EM 256	1	Уплотнительная гайка	M 10x1
10	ES1455	1	Винт установочный	M 10x1x40
11	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	




Трубопровод - подъемный цилиндр OSK


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV524-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03201	
2	HLR13572	1	Трубопровод	D 12
3	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
4	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/4"-ED



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV524-370	1	Клапан удержания нагрузки	
1	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
4	ER 314	1	Опорное кольцо	D24,5xd22
5	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D22x1.5
6	HLA1013	1	Банджо болт	
7	EV3941	1	Редукционный клапан	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
8	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV502-350	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03401	
1	UV502-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03401	
2	HLR13573	1	Трубопровод	D 12
3	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
4	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
5	EA6446	2	Угольник	GAI 8S R 1/4"
6	EEA4164	2	Датчик давления	12V 600 bar
6	EEA4165	2	Датчик давления	24V 600 bar
6	EEA5790	2	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
6	EEA5763	2	Датчик давления Кабельный жгут см. страница 0200.03600	0 - 600 bar SIL2




Клапан удержания нагрузки UV502-...

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV502-350	1	Клапан удержания нагрузки	
	UV502-370	1	Клапан удержания нагрузки	
	UV502-390	1	Клапан удержания нагрузки	
1	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA14620	1	Комплект Датчик давления	
2	EEA14959	1	Кабельный жгут	




Первая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205H32SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205H32SA+XXXXX	1	Первая стрела (Спец. цвет, XXXX = код)	
1	S205H33SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020) для шлангового барабана	
1	S205H33SA+XXXXX	1	Первая стрела (Спец. цвет, XXXX = код) для шлангового барабана	
2	HBS 874	4	Дистанционная шайба	2 mm
2	HBS 998	4	Дистанционная шайба	1.5 mm
3	EQ 086	4	Стопорное кольцо	D 50 DIN 471
4	ES 979	2	Крепеж	M 16x25 DIN7984
5	HB 130	2	Шайба	S0013 L0013 D0065
6	HT16348	2	Дистанционная шайба	
7	HBS 759	2	Дистанционная шайба	1.5 mm
8	HIG 660	1	Ось	
9	HI2895	2	Ось	D050.0xL0282.0
10	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
11	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
12	HIG 705	1	Ось	D060.0xL0259.0
13	HBS3508	1	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=14.5 mm
14	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
15	ES 080	2	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
16	HA3094	1	Зажим для рукава	S003.0 B043.5 L184.0
17	HBS3507	1	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=18 mm
18	UP2306	1	Цилиндр 2-й стрелы см. страница 0300.01001	
19	HF 007	4	Направляющая	5 mm
19	HF 008	4	Направляющая	11 mm
19	HF 010	4	Направляющая	15 mm
19	HF 034	4	Направляющая	17 mm
19	HF 047	4	Направляющая	2 mm
19	HF 050	4	Направляющая	3 mm
19	HF 108	4	Направляющая	4 mm
19	HF 109	4	Направляющая	12 mm
19	HF 281	4	Направляющая	13.5 mm
19	HF 345	4	Направляющая	7 mm
19	HF 795	4	Направляющая	6 mm
19	HF 796	4	Направляющая	8 mm
20	HXE2156	1	Защита цилиндра	
21	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
22	ES 653	2	Крепеж	M 10x12 ISO4762- 8.8
23	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP2306	1	Цилиндр 2-й стрелы	
1	ELG 009	2	Подшипниковая втулка	D 50x55x60
2	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
3	HBD 205	1	Распорная втулка	
4	HY1996	1	Гильза	
5	TD 669A	1	Комплект уплотнений	
6	HK 726	1	Поршень	
7	HV 367A	1	Букса	
8	HSK1745	1	Шток	Cr
9	ELG 132	2	Подшипниковая втулка	D 80x85x60
10	HBD 330	1	Распорная втулка	




Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы STD

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV426-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0300.02001	
2	HLR10475	1	Трубопровод	D 12



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV426-370	1	Клапан удержания нагрузки	
1	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
4	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
5	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
6	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
7	HG 142	1	Корпус	
8	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"




Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы FFST

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV504-390 TD1606	1 1	Клапан удержания нагрузки Комплект уплотнений см. страница 0300.02101	
2	HLR10372	1	Трубопровод	D 12



Клапан удержания нагрузки UV504-390


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV504-390	1	Клапан удержания нагрузки	
	TD1606	1	Комплект уплотнений	
1	EA2272	1	Банджо болт	
2	EA 183	3	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED




Вторая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S205K30SB+R3020	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205K30SB+XXXXX	1	Вторая стрела (Спец. цвет, XXXXX = код)	
1	S205K31SA+R3020	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S205K31SA+XXXXX	1	Вторая стрела (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
3	HBD 117	1	Распорная втулка	B0098.0 L0180.0
4	ES 031	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
8	HI 999	1	Ось	D050.0xL0233.0
9	ES 264	1	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
10	HTR3920	1	Ограничитель	10 mm
10	HTR3921	1	Ограничитель	12 mm
10	HTR3922	1	Ограничитель	13 mm
10	HTR3923	1	Ограничитель	14 mm
10	HTR3924	1	Ограничитель	8 mm
10	HTR3956	1	Ограничитель	15 mm
10	HTR3957	1	Ограничитель	16 mm
10	HTR3958	1	Ограничитель	18 mm
10	HTR3959	1	Ограничитель	20 mm
11	ES 109	2	Крепеж	M 8x20 ISO14581- 8.8
11	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
12	EK 003		Шайба	D 8.4 ISO7089
13	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
14	HA1048	1	Защита шланга	
15	EZ2984	4	Направляющая скольжения	D 30x11
16	HIG 958	4	Ось	D 24x25 mm
17	EM 180A	4	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
18	HA9491	1	Несущая опора	
19	HA5220B	1	Несущая опора	
20	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
21	EF 144	2	Пружина	
22	HTR3998	4	Направляющая скольжения	1 mm
22	HTR3999	4	Направляющая скольжения	6 mm
22	HTR4000	4	Направляющая скольжения	8 mm
22	HTR4001	4	Направляющая скольжения	10 mm
22	HTR4014	4	Направляющая скольжения	12 mm
23	HF1377+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
23	HF1377+00017	2	Направляющая скольжения	17 mm
23	HF1377A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
23	HF1377A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
23	HF1377A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
23	HF1377A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
23	HF1377A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
23	HF1377A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
23	HF1377A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
24	ES1082	10	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
25	HF 926	2	Направляющая скольжения	9 mm l=180 mm
25	HF 931	2	Направляющая скольжения	10 mm l=180 mm
25	HF 933	2	Направляющая скольжения	12 mm l=180 mm
25	HF 970	2	Направляющая скольжения	13 mm l=180 mm
26	ES 051	6	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8

Хомут для рукава
см. страница 0400.03000




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
2	HBS 889	2	Дистанционная шайба	1,5 mm
3	HI2900A	1	Ось	D080.0xL0314.0
4	S205L35-A	2	Выдвижной рычаг	
5	ELG 132	2	Подшипниковая втулка	D 80x85x60
6	ELG 009	2	Подшипниковая втулка	D 50x55x60
7	S205L37-A	1	Рычаг (+5,6)	
8	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
9	EQ 083	2	Стопорное кольцо	D 60 DIN 471
10	HBS 759	2	Дистанционная шайба	1.5 mm
11	HI2899	1	Ось	D060.0xL0314.0





Хомут для рукава

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1718	2	Торцевая пластина	
2	EZ1590	2	Хомут для рукава	NW 12
3	HX 963	1	Пластина усиления	L0066xB0030xS004
4	ES 100		Крепеж	M 6x60 DIN 6912
5	EZ1589	2	Хомут для рукава	NW 10
6	HX 964	1	Пластина усиления	L0116xB0030xS004
7	EZ 124	1	Хомут для рукава	D 17x4
8	HTR 810B	1	Пластина	
9	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9

Стандарт




Лебедка



Дополнительное оборудование


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T07-C	1	Секция телескопирования-1	335x180 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	UP1707B	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.01001	Cr
4	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
5	HI 919	1	Ось	D 20x78
6	UV532-430 -->100701932 EK2966 EK2967	1 1 2	Клапан удержания нагрузки Колпачок, синий	
6	EV8388+00002 100701933-->	1	Клапан удержания нагрузки	
7	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
8	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
9	HLR 8838	1	Трубопровод	D 16
10	EA 496	1	Соединительный штуцер	G 16 S
11	HLR 9692	1	Трубопровод	D 16
12	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
13	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
14	HLR 9425	1	Трубопровод	D 12

Кран с 1 секцией гидр. телескопирования



Цилиндр телескопирования секции UP1707В Детализация


[illegible]



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T01-E	1	Секция телескопирования-1	335x180 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	UP1620C	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.01101	
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 958	2	Ось	D 24x25 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
11	HI 919	1	Ось	D 20x78
12	HTR3998	4	Направляющая скольжения	1 mm
12	HTR3999	4	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR4000	4	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR4001	4	Направляющая скольжения	10 mm
12	HTR4014	4	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378A+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	UV532-430	1	Клапан удержания нагрузки	
	EK2966	1		
	EK2967	2	Колпачок, синий	
15	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
16	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
17	EA 019	1	Угольник	EW 16S
18	EA 052	1	Соединительный штуцер	ET 16 S
19	HLR15383	1	Трубопровод	D 16
20	HLR 9426	1	Трубопровод	D 16
21	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
22	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
23	HLR 9425	1	Трубопровод	D 12
24	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
25	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8

-->100410997


Кран более чем с 1 секцией гидр. телескопирования



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T01-E	1	Секция телескопирования-1	335x180 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	UP1620D	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.01101A	Cr
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 958	2	Ось	D 24x25 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
11	HI 919	1	Ось	D 20x78
12	HTR3998	4	Направляющая скольжения	1 mm
12	HTR3999	4	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR4000	4	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR4001	4	Направляющая скольжения	10 mm
12	HTR4014	4	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378A+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	UV532-430 -->100701932	1	Клапан удержания нагрузки	
	EK2966	1		
	EK2967	2	Колпачок, синий	
14	EV8388+00002 100701933-->	1	Клапан удержания нагрузки	
15	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
16	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
17	HLR18385	1	Трубопровод	D 16
18	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
19	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
20	HLR 9425	1	Трубопровод	D 12
21	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8


100410998-->

Кран более чем с 1 секцией гидр. телескопирования



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1620C	1	Цилиндр телескопирования	
1	HLA1116A	1	Внутренняя труба	
2	HY1465	1	Гильза	
3	TD1787	1	Комплект уплотнений	
4	EV5091	1	Гидрозамок	
5	HK 733A	1	Поршень	
6	HV 705	1	Букса	
7	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
8	HSK1317B	1	Шток	Cr

-->100410997




Цилиндр телескопирования секции UP1620D Детализация

100410998-->

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1620D	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HLA1116A	1	Внутренняя труба	
2	TD2066	1	Комплект уплотнений	
3	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
4	EV1799	1	Гидрозамок	
5	HY2702	1	Гильза	
6	HK 733A	1	Поршень	
7	HV 705	1	Букса	
8	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
9	HSK1317B	1	Шток	Cr


100410998-->



Секция телескопирования 2 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T02-E	1	Секция телескопирования-2	296x160 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1378A+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
4	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
5	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	HXE2341A	1	Направляющая скольжения	L0127.3xB0102xS008 M 10x40 ISO14581-8.8 DIN 934 M10 CL8 ZB
	HA6610A	1	Несущая опора	
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	
	EM 006	2	Гайка	
7	UP1707B	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.01001	Cr
8	HI 919	1	Ось	D 20x78
9	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
10	HLR 9428	1	Трубопровод	D 16
11	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12
12	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
13	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED


Кран с 2 секциями гидр. телескопирования



Секция телескопирования 2 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T42-E	1	Секция телескопирования-2	296x160 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
4	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
5	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	HXE2341A	1	Направляющая скольжения	L0127.3xB0102xS008 M 10x40 ISO14581-8.8 DIN 934 M10 CL8 ZB
	HA6610A	1	Несущая опора	
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	
	EM 006	2	Гайка	
7	UP1649B	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.02101	Cr
8	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
10	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
11	HI 919	1	Ось	D 20x78
12	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
13	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
14	EF 144	2	Пружина	
15	HTR3998	4	Направляющая скольжения	1 mm
15	HTR3999	4	Направляющая скольжения	6 mm
15	HTR4000	4	Направляющая скольжения	8 mm
15	HTR4001	4	Направляющая скольжения	10 mm
15	HTR4014	4	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
16	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
16	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
16	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
16	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
17	HLR 9428	1	Трубопровод	D 16
18	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12
19	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
20	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
21	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8

Кран с более чем с 2 секциями гидр. телескопирования




Цилиндр телескопирования секции UP1649В Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1649B	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
2	HY1465	1	Гильза	
3	TD1787	1	Комплект уплотнений	
4	HK 733A	1	Поршень	
5	HV 705	1	Букса	
6	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
7	HSK1317B	1	Шток	Cr




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T03-E	1	Секция телескопирования-3	260x140 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
4	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
5	HXE8983A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
6	UP2078A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.03001	Cr
7	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	HLR 9430	1	Трубопровод	D 16
10	HLR 9431	1	Трубопровод	D 12
11	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
12	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED

Кран с 3 секциями гидр. телескопирования



Цилиндр телескопирования секции UP2078A Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP2078A	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HY1838A	1	Гильза	
2	TD 528A	1	Комплект уплотнений	
3	HSK1321+00001	1	Шток D040xL2320	Cr
4	HV 370A	1	Букса	M064x2.0 d040xL060



Секция телескопирования 3 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T43-E	1	Секция телескопирования-3	260x140 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
4	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
5	HXE8983A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
6	UP2069A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.03101	Cr
7	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
8	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
9	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
10	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
13	EF 144	2	Пружина	
14	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
14	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
14	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
14	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
14	HTR3331	2	Направляющая скольжения	7 mm
14	HTR3667	2	Направляющая скольжения	9 mm
14	HTR4125	2	Направляющая скольжения	5 mm
14	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
14	HTR4280	2	Направляющая скольжения	12 mm
15	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
15	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
15	HF1385A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
15	HF1385A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
15	HF1385A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
15	HF1385A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HF1385A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
15	HF1385A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
16	HLR 9430	1	Трубопровод	D 16
17	HLR 9431	1	Трубопровод	D 12
18	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
19	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
20	ES1088	4	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
20	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
20	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
20	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8

Кран с более чем с 3 секциями гидр. телескопирования




Цилиндр телескопирования секции UP2069A Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP2069A	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HY1833	1	Гильза	d090
2	TD 528A	1	Комплект уплотнений	
3	HK 300B	1	Поршень	D060xL083.0 M032x1.5
4	HV 370A	1	Букса	M064x2.0 d040xL060
5	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
6	HSK1318A	1	Шток	Cr




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T04-E	1	Секция телескопирования-4	224x122 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1385A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1385A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1385A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1385A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1385A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1385A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HXE2343A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
5	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
7	UP1622A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.04001	Cr
8	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
9	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
10	HLR 9432	1	Трубопровод	D 16
11	HLR 9433	1	Трубопровод	D 12
12	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
13	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED

Кран с 4 секциями гидр. телескопирования




Цилиндр телескопирования секции UP1622A Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1622A	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HY1466	1	Гильза	d060
2	TD 528A	1	Комплект уплотнений	
3	HSK1321+00001	1	Шток D040xL2320	Cr
4	HV 370A	1	Букса	M064x2.0 d040xL060




Секция телескопирования 4 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T44-E	1	Секция телескопирования-4	224x122 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1385A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1385A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1385A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1385A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1385A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1385A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HXE2343A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
5	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
7	UP1621A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.04101	Cr
8	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
10	EZ2984	2	Направляющая скольжения	D 30x11
11	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
12	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
13	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
14	EF 144	2	Пружина	
15	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
15	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
15	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
15	HTR3331	2	Направляющая скольжения	7 mm
15	HTR3667	2	Направляющая скольжения	9 mm
15	HTR4125	2	Направляющая скольжения	5 mm
15	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
15	HTR4280	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF1380A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
16	HF1380A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
16	HF1380A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HF1380A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
16	HF1380A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
16	HF1380A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
16	HF1380A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
17	HLR 9432	1	Трубопровод	D 16
18	HLR 9433	1	Трубопровод	D 12
19	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
20	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
21	ES1088	4	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
21	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
21	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
21	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8



Цилиндр телескопирования секции UP1621A Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1621A	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HY1466	1	Гильза	d060
2	TD 528A	1	Комплект уплотнений	
3	HK 300B	1	Поршень	D060xL083.0 M032x1.5
4	HV 370A	1	Букса	M064x2.0 d040xL060
5	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
6	HSK1318A	1	Шток	Cr




Секция телескопирования 5 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S204T05-E	1	Секция телескопирования-5	188x102 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1380A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1380A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1380A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1380A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1380A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1380A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1380A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HXE2344A	1	Направляющая скольжения	L0144.0xB0120xS008
	HA6613	1	Несущая опора	
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	ES 050	2	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
7	UP2078A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.03001	Cr
8	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
9	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
10	EV9199-020	1	Клапан претензионный см. страница 0500.05001	20 bar
11	HLR17228	1	Трубопровод	D 16
12	HLR 9435	1	Трубопровод	D 12
13	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
14	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED

Кран с 5 секциями гидр. телескопирования




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EV9199-020	1	Клапан претензионный	20 bar
1	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
2	EV 363/020	1	Клапан претензионный	20 bar
3	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
2	ES 374	6	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
3	HA18506	1	Лоток для рукавов	
4	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm

Лоток для рукавов


Кран с max. 4 секциями гидр. телескопирования






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
2	ES 374	6	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
3	HA15411	1	Лоток для рукавов	
4	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm
5	HXE5797	4	Дистанционное кольцо	
6	ES 050	8	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
7	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EQ 044	8	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481

Лоток для рукавов

Кран с 5 секциями гидр. телескопирования




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 505	3	Крепеж	M 16x30 10.9
2	EK 411	3	Шайба	D 17 ISO7089
3	HA11456A	1	Несущая опора	
4	ES 828	4	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
5	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	ET 068	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	13 m
7	ET 072	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	16.5 m
7	ET 077	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	13 m
7	ET 075	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	16.5 m
8	HXE3661	1	Ограничитель	
9	ES 308	4	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
10	EA1113S		Быстроразъемное соединение в сборе см. страница 4100.01000	12-S DIN 2353
11	HLR14005	1	Трубопровод	D 12
12	HLR14004	1	Трубопровод	D 12
13	HLR14006	1	Трубопровод	D 12
14	HLR14003	1	Трубопровод	D 12



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 505	1	Крепеж	M 16x30 10.9
2	HT9131	1	Шайба	
3	HBS7683	1	Ролик	
4	HXE3044A	1	Несущая опора	
5	ES 264	2	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
6	EK 203	5	Шайба	D 8.4 DIN 134
7	HXE4267	1	Ролик в сборе см. страница 0520.02001	
8	ES 374	3	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8


-->100375217



100375218-->


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HIG1260	2	Ось	
4	HBS4497	2	Ролик	
5	ES 123	2	Крепеж	M 8x12 ISO14581- 8.8
6	HA9017B	1	Несущая опора	
7	HXE4267	1	Ролик в сборе см. страница 0520.02001A	
8	EK 203	3	Шайба	D 8.4 DIN 134
9	ES 374	3	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8

100375218-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	HXE4267	1	Ролик в сборе	
1	ES 041	4	Крепеж	M 12x25 ISO4762-10.9
2	EK 018	4	Шайба	D 13 DIN 134
3	HBS3707	1	Втулка	l=171 mm
4	HR 538	1	Ролик	
5	EF1003	1	Пружина	
6	HBK 358	2	Втулка	
7	HBS3708	1	Втулка	l=111,5 mm
8	HXE4268	1	Кронштейн	
9	EF1002	1	Пружина	
10	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
11	HBS3969	2	Втулка	
12	HA12808	1	Несущая опора	

-->100375217




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	HXE4267	1	Ролик в сборе	
1	ES 041	4	Крепеж	M 12x25 ISO4762-10.9
2	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	EK 190	2	Шайба	d=6.4 ISO7089
4	EK 018	4	Шайба	D 13 DIN 134
5	HBS3707	1	Втулка	l=171 mm
6	HIG 022	1	Ось	
7	HR 750	1	Ролик	
8	HR 538	1	Ролик	
9	EF1003	1	Пружина	
10	HBK 358	2	Втулка	
11	HBS3708	1	Втулка	l=111,5 mm
12	HXE4268A	1	Кронштейн	
13	EF1002	1	Пружина	
14	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
15	HA12808	1	Несущая опора	
16	HT16994	2	Фиксатор	

100375218-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HBS7356	2	Ось	l=95.5 mm
2	HA10140	1	Несущая опора 7t	
3	EK 203	4	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	ES 308	4	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
5	EK 568	2	Шайба	D 8
6	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
7	HR 278	2	Канатный шкив	b=83 mm
8	HXE3095	1	Кронштейн Секция телескопирования 1,2,3,4	
8	HXE3094	1	Кронштейн Секция телескопирования 5	
9	HIS 168	1	Палец такелажный Секция телескопирования-1,2	l=228 mm
9	HIS 073A	1	Палец такелажный Секции телескопирования-3,4,5	l=188 mm
10	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023


Секция телескопирования 1




Секция телескопирования 1,2,3,4,5




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA11513	1	Индуктивный переключатель	M 12
2	HA13995	1	Несущая опора	
3	ES3333	2	Крепеж	M 3x20 ISO 14580
4	EK 747	2	Шайба	D 3.2 ISO7089
5	EM 108	2	Гайка	M 3 DIN 985
6	HTR4179	1	Пластина усиления	L0085.0*B0070.0*S004
7	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
8	HXE4902	1	Несущая опора	
9	ES 963	2	Крепеж	M 8x16 ISO7380
10	HXE5274A	1	Монтажная пластинка	
11	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
12	ES1150	2	Крепеж	M 6x12 ISO4762- 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HXE3554	1	Ролик см. страница 0700.01101	D=70 mm
4	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
4	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
4	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
4	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3554	1	Ролик	D=70 mm
2	HA4842	1	Крышка	
3	HI3316	2	Ось	
4	HT8881	1	Рычаг	
5	ELW 266	1	Подшипник	d008xD016x05
6	EQ 052	2	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
7	EK 190	2	Шайба	d=6.4 ISO7089
8	HI3317	1	Ось	
9	HBS3177	2	Втулка	
10	EF 192	1	Пружина	
11	ES 879	2	Крепеж	M 6x10 DIN 7984
12	EF 193	1	Пружина	
13	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
14	EEA3986A	1	Привод	
15	HXE5232	1	Крепежная скоба	
16	EEA3942	1	Концевой выключатель	
16	EEA9885	1	Соединение с кабелем	5 m
17	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
18	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
19	EQ 285	1	Шплинт	
20	EQ 873	2	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471
21	EK 689	2	Дистанционная шайба	D 17/1 DIN 988
22	HT8991	2	Жесть	
23	ELW 269	1	Подшипник	D=70 mm
24	HI3315	1	Ось	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA9855	1	Защитная дуга	
2	EA2368	1	Соединительный штуцер	R 1/2"
3	EEA6089	1	Датчик	M 12 d=10 mm
4	EEA9815	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 11 m
4	EEA14112	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 6 m




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1150	2	Крепеж	M 6x12 ISO4762- 8.8
2	EK 190	2	Шайба	d=6.4 ISO7089
3	HXE6528	1	Несущая опора	
4	EEA14957	1	Датчик угла наклона Can open	M 12 - 0.2 m
5	ES 462	4	Крепеж	M 4x30 ISO4762- 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT7003	1	Пластина усиления	
2	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
3	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HTR3901	1	Дистанционное кольцо	8mm
5	EEA3942	1	Концевой выключатель	
5	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
6	ES 791	2	Крепеж	M 4x25 ISO4762- 8.8
7	EEA3986A	1	Привод	
8	EEA5460	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=10 mm
9	HT23408	1	Кулиса	
10	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
11	EK 178	2	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
12	HBS3595	2	Распорная втулка	

-->100376198




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR7057	1	Дистанционное кольцо	1 mm
1	HTR7058	1	Дистанционное кольцо	2 mm
1	HTR7059	1	Дистанционное кольцо	4 mm
1	HTR7060	1	Дистанционное кольцо	10 mm
2	HT16946	1	Пластина усиления	
3	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
4	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
4	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
4	ES 856	2	Крепеж	M 6x35 ISO4762- 8.8
5	EEA3942	1	Концевой выключатель	
5	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
6	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
7	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
8	EEA3986A	1	Привод	
9	HT23408	1	Кулиса	
10	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
11	EK 178	2	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
12	HBS3595	2	Распорная втулка	

100376199-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT1112	1	Пластина усиления	
2	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
3	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	EEA3942	2	Концевой выключатель	
4	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
5	ES 853	1	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
6	HBS1361	1	Втулка	l=16 mm
7	ES 658	2	Крепеж	ISO4762 M 4 x 35 8.8
8	EEA3986A	2	Привод	
9	EEA5460	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=10 mm
10	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
11	EK 178	4	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
12	HBS7627	2	Распорная втулка	l=8 mm
13	HT10417	1	Кулиса	
14	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
15	HT23408	1	Кулиса	
16	HBS3595	2	Распорная втулка	

-->100376198




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR7057	1	Дистанционное кольцо	1 mm
1	HTR7058	1	Дистанционное кольцо	2 mm
1	HTR7059	1	Дистанционное кольцо	4 mm
1	HTR7060	1	Дистанционное кольцо	10 mm
2	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
3	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
3	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
3	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
3	ES 856	2	Крепеж	M 6x35 ISO4762- 8.8
4	EEA3942	2	Концевой выключатель	
4	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
5	ES 853	1	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
6	ES 658	2	Крепеж	ISO4762 M 4 x 35 8.8
7	EEA3987	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
8	EEA3986A	2	Привод	
9	HBS1361	1	Втулка	l=16 mm
10	HT16946	1	Пластина усиления	
11	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
12	EK 178	4	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
13	HBS7627	2	Распорная втулка	l=8 mm
14	HT10417	1	Кулиса	
15	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
16	HT23408	1	Кулиса	
17	HBS3595	2	Распорная втулка	


100376199-->




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки см. страница 0700.06101	
2	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV7477	1	Переходник	
4	EV7478	2	Переходник	
5	UV524-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03201	
6	EH1259	1	Рукав	NW 6x4550
7	EA 260	1	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
8	EA1334	1	Соединительный штуцер	TR 12/08/12S
9	HLR 8827	1	Трубопровод	D 8
10	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
11	EA 247	1	Пломба-индикатор	D 08S
12	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/4"-ED
13	EH15451	1	Рукав	NW06x1750
14	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки см. страница 0700.06101	
2	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV7477	1	Переходник	
4	EV7478	2	Переходник	
5	UV524-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03201	
6	EH3206	1	Рукав	NW 6x2700
7	EA 260	1	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
8	EA1334	1	Соединительный штуцер	TR 12/08/12S
9	HLR 8827	1	Трубопровод	D 8
10	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/4"-ED
11	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
12	EA 247	1	Пломба-индикатор	D 08S
13	EH5161	1	Рукав	NW 6x4300
14	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EV4690	1	Клапан последовательного управления	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 297	1	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
1	ES 408	1	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
2	HX 416	1	Трубный хомут	
3	HX 007	1	Трубный хомут	
4	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	EM 026	1	Гайка	DIN 985 M8
6	ES 470	1	Крепеж	M 8x45 ISO14581- 8.8
6	ES 297	1	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
7	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
8	ES 414	1	Крепеж	M 6x10 ISO4762- 8.8
9	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
10	EK 221	1	Трубный хомут	D 12
10	EK 256	1	Трубный хомут	D 16
11	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
11	ES1568	1	Крепеж	M 6x45 ISO4762- 8.8
12	EK 190	2	Шайба	d=6.4 ISO7089
13	HTR 810	1	Пластина	
14	EZ 124	1	Хомут для рукава	D 17x4
15	EM 014	1	Гайка	DIN 985-8 M 6
16	HA4819	1	Пластина	L0046.2xB0015xS003
17	EZ2643	1	Хомут для рукава	D017.0




Наклейки


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB9939	1	Предупреждающий знак	130x50 mm
2	EB3269	1	Наклейка	D 60 mm
2	EB12014	1	Наклейка	D 122,5 mm
3	EB12010	1	Наклейка	67,5x52,5 mm
4	EB13269	1	Условные обозначение	
5	EB12007	1	Условные обозначение	
6	EB12019	1	Знак опасности	176x157 mm
7	EB15982	1	Наклейка	"PALFINGER LUBRICANTS"
8	EB15253	1	Условные обозначение	
9	EB4039	2	Условные обозначение	
10	EB1826	1	Условные обозначение	
11	EB12238	1	Наклейка	
12	EB14442	2	Условные обозначение	
13	EB12126	1	Условные обозначение	
14	EB12242	1	Условные обозначение	
15	EB12243	1	Условные обозначение	R2X
16	EB12957	1	Условные обозначение	
17	EB12959	1	Условные обозначение	
18	EB15283	1	Знак опасности	
19	EB12015	1	Условные обозначение	
20	EB5051	1	Фирменный шильдик	370x83 mm
21	EB15284	1	Условные обозначение	
22	EB14559	2	Условные обозначение	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4856	2	Фирменный шильдикPalfinger	715x125 mm
2	EB12301	2	Фирменный шильдикPK 17.001 SLD 1	
3	EB12303	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD ()
3	EB12304	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD ()
3	EB12305	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD A
3	EB12306	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD A
3	EB12307	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD B
3	EB12308	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD B
3	EB12309	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD C
3	EB12310	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD C
3	EB12311	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD D
3	EB12312	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD D
4	EB12313	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD ()
4	EB12314	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD ()
4	EB12315	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD A
4	EB12316	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD A
4	EB12317	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD B
4	EB12318	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD B
4	EB12319	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD C
4	EB12320	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD C
4	EB12321	1	Таблица грузоподъемности	PK 17.001 SLD D
4	EB12322	1	Таблица грузоподъемности Шланговое оборудование	PK 17.001 SLD D



Условные обозначение



PALFINGER

KAZAKHSTAN

Товарищество с ограниченной ответственностью
"PALFINGER KAZAKHSTAN"
(ПАЛФИНГЕР КАЗАХСТАН)

Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65,
почтовый индекс 050004



WWW.PALFINGER.KZ