

Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран

PK21.501 SLD1

**Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран
PK 21.501 SLD 1
(S304-EK-B)**

Действительно для серийного номера

1100076761

Версия 03/2019

RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Легенда

(-->123456789) Действительно до №

(123456789-->) Действительно с №

(1-16)

(+20)

Страница-A Со стороны гидрораспределителя

Страница-B С противоположной стороны

ABST Аутригеры

DPS+ Dual Power System Plus

FERN Дистанционное управление

FERT Тип - дистанционного управления

GGSR Управление (обратное действие)

GRA Тип - основания крана

HEC Задние аутригеры

HEM Задний модуль

HKONS Сиденье FFST

HOST Сиденье - управление

HPLS High Power Lifting System

HSITZ Сиденье - стандарт

HYA,PJHY Гидр. секции телескопирования

IKONS Площадка управления FFST

IG Перила, ограждение

IS Ограничение поворота (I)

ISC Integrated Stability Control

LHA Грузовой крюк

R Без выдвижных балок

R0 Выдвижная балка с одной стороны

R1 Выдвижная балка с двух сторон

R2 Выдвижная балка с двух сторон

R3 Выдвижная балка с двух сторон

R4 Выдвижная балка с двух сторон

R.X Выдвижная балка с двух сторон - гидравлическая

SR. Управление аутригерами с верхнего сиденья

FFST Дистанционное радиоуправление

PALF20 PALFINGER-PALCOM

P2 PALFINGER-SCANRECO

BMS2 HETRONIC

P3

LKW Монтаж LKW

SAT Монтаж на полуприцепе

EGG Интегрированное основание

HSTZY Поворотный цилиндр

HEM900 Задний модуль +900

HK001 Стандартное сиденье

HK002 Складное сиденье

HK003 Сиденье с подогревом

HK004 Откидное сиденье с подогревом

KL0 Линейное положение рычагов

KK1 Крестовое положение рычагов

EHPLS High Power Lifting System

SHPLS Super High Power Lifting System

HS005 Складное сиденье

HS012 Стандартное сиденье

() Кран с 1 секцией гидр. телескопирования

A Кран с 2 секциями гидр. телескопирования

B Кран с 3 секциями гидр. телескопирования

C Кран с 4 секциями гидр. телескопирования

D Кран с 5 секциями гидр. телескопирования

E Кран с 6 секциями гидр. телескопирования

F Кран с 7 секциями гидр. телескопирования

G Кран с 8 секциями гидр. телескопирования

H Кран с 9 секциями гидр. телескопирования

IK002 без IS001, с IG001

IK004 с IS001,IG001

IK006 с IS002,IG001

IG001 3 ограждения

IG002 2 ограждения

IS001 Ограничение поворота над (I)

IS002 Ограничение поворота первой стрелы над (I)

IS003 Ограничение поворота над (FL)

ISC01 Контроль за аутригерами +SHB

HPSC High Performance Stability Control

LHA03

LHA04

LHA06

LHA08

LHA09

LHA12

LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV...	см. страница 0.22
NOTAB		NOT01	(NOTAB) Подъемный цилиндр
O	Защита от перегрузки	OSK	
OELKU	Маслоохладитель	ÖLK01	Маслоохладитель 8.5kW встроенный
		ÖLK02	Маслоохладитель 10.5kW, внешний
		ÖLK03	Маслоохладитель 8.5kW, внешний
		ÖLK04	Маслоохладитель 20kW встроенный
		ÖLK05	Маслоохладитель 20kW, внешний
		ÖLK07	Маслоохладитель 10.5kW встроенный
PAL	Paltronic	PT050	Paltronic 50
		PT150	Paltronic 150
PJ	Гусёк	см. (HYA)	
PJHY	Гидр. секции телескопирования	J02	1 Дополнительное оборудование
PJKSL	Шланговое оборудование (PJ)	J04	Дополнительное оборудование2
PJV	Телескопирование	см. (V)	
PUMPE	Тип насоса	PU002	Насос с постоянной подачей
		PU003	Насос с регулируемой подачей
RODRU		SHE	На первой стреле; с огранич. выключателем
S	Лебедка	SK	На второй стреле; без огранич. выключателя
		SKE	На второй стреле; с огранич. выключателем
		SHEK	Лебедка Power Link (гидр. складывание, первая стрела)
SCH	Ограничение поворота	GR__	Ограничение поворота __ град
SHB	Ограничение г/п от угла поворота	SHB01	С 1 диапазоном давления
		SHB07	С 2 диапазонами давления
SKUPP	Быстроразъемное соединение	MULT11	Быстроразъемное соединение, Кран
	Multifaster	MULT12	Быстроразъемное соединение, (PJ)
		MULT13	Быстроразъемное соединение, Кран+(PJ)
SL	Шланговое оборудование	2	1 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		4	2 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		T2	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T4	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T2i	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
		T4i	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
SLVO		VSL2	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 1
		VSL4	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 2
SONSL	Элемент гидрораспределителя (SL)	SSZD	
		SSZT	
SOSTZ	Опорный цилиндр	SCSTD	Исполнение Scandinavian
		STÜ01	Опорный цилиндр -150 mm
		STÜ02	Опорный цилиндр +100 mm
		STÜ03	Опорный цилиндр -100 mm
STEIL		STEIL1	
		STEIL2	Слежение за углом подъема (PJ)
STG	Управление - Система стабилизации	FL	Гидрораспределитель - управление
		FLZUS	
		FFST4	
		FFST8	
		FFST12	
		FFST14	
STGA	Управление краном	FL	Управление с земли
		I	Площадка управления
		H	Сиденье
		NK	Аварийное управление - колонна крана
		NK2K	Аварийное управление - колонна крана, двухконтурное
STRAN	Кол-во ветвей лебедки	1	1 ветвь(и)
		2	2 ветвь(и)
		4	4 ветвь(и)
STT	Опорные плиты	STD	Стандарт
STU	Счётчик моточасов	—	Удлинение __mm

Легенда


STZ	Опорный цилиндр	STZO	Без опорных цилиндров
		STZS3	Опорный цилиндр - неповоротный
		STZY3	Опорный цилиндр - поворотный
		STZY	Опорный цилиндр - гидр. поворот
		STZS3Y	Страница-A=(STZS3) B=(STZY3)
		STZYS3	Страница-A=(STZY3) B=(STZS3)
SWERK	Механизм поворота	1GETR	1-привод механизм(а) поворота
SWK	Макс. г/п лебедки:	2GETR	2-привод механизм(а) поворота
TKKR	Встроенный бак	1,5 - 4,5	1,5t - 4,5t
TKLO	Внешний бак	TL__	Маслобак__l
TOT	Мертвая точка	TOWI	Мертвая точка над балансиром
		TOQU	Мертвая точка над балкой опор
		SE	Бесконечный поворот
TRANS	Слежение за транспортным положением	TRAN1	
		TRAN2	
TSCH,TSTB	Гидрораспределитель	DN46	DINOIL DN46
		M4-12	REXROTH M4-12
		PVG32	DANFOSS PVG32
		RS210	NORDHYDRAULIK RS210
		RS220	NORDHYDRAULIK RS220
		RSQ240	NORDHYDRAULIK RSQ240
		SDM081	WALVOIL SDM081
		VDM07	SALAMI VDM07
V,PJV	Телескопирование	V1()	1 Выдвижение с помощью (HYA ())
		V1A	1 Выдвижение с помощью (HYA A)
		V1B	1 Выдвижение с помощью (HYA B)
		V1C	1 Выдвижение с помощью (HYA C)
		V1D	1 Выдвижение с помощью (HYA D)
		V1E	1 Выдвижение с помощью (HYA E)
		V1F	1 Выдвижение с помощью (HYA F)
		V1G	1 Выдвижение с помощью (HYA G)
		V1H	1 Выдвижение с помощью (HYA H)
		V2()	2 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V2A	2 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V2B	2 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V2C	2 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V2D	2 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V2E	2 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V2F	2 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V2G	2 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V2H	2 Выдвижения с помощью (HYA H)
		V3()	3 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V3A	3 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V3B	3 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V3C	3 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V3D	3 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V3E	3 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V3F	3 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V3G	3 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V3H	3 Выдвижения с помощью (HYA H)
LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV14	
		LHV18	
		LHV19	
		LHV28	 Клапан удержания груза двойного действия
		LHV34	

Страница	
0	ПРЕДИСЛОВИЕ
0 .20	Легенда
0 .21	Легенда
0 .22	Легенда
0100	ОСНОВАНИЕ
0100.01100	Основание R2X,R3X,R4X
0100.02000	Навесные детали TOWI
0100.04000	Механизм поворота
0100.05000	Трубопровод - механизм поворота FL,I (LHV13)
0100.06000	
0100.07000	Трубопровод - управление FL,I RSQ240
0100.08000	Гидравлические рукава FL,I
0100.09000	
0100.09300	Выдвижная балка R3X
0100.09301	Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B
0100.09310	Лоток для рукавов R3X
0100.10200	Выдвижная балка - трубопроводы R3X
0100.10201	Клапан претензионный UV423
0100.13000	
0200	КОЛОННА
0200.01000	Колонна FL,I
0200.02000	Принадлежности - Колонна
0200.02001	Подъемный цилиндр - Детализация
0200.02002	Хомут для рукава
0200.03100	Трубопровод - подъемный цилиндр OSK
0200.03202	Клапан удержания нагрузки UV477-330
0300	ПЕРВАЯ СТРЕЛА
0300.01000	Первая стрела
0300.01001	Цилиндр 2-й стрелы - Детализация
0300.02000	Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы
0300.02001	Клапан удержания нагрузки UV476-...
0400	ВТОРАЯ СТРЕЛА
0400.01000	Вторая стрела
0400.01001	Хомут для рукава
0400.02000	Рычаг
0500	СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
0500.01000	Секция телескопирования 1 + трубопровод
0500.01001	Цилиндр телескопирования секции UP1620D Детализация
0500.02000	Секция телескопирования 2 + трубопровод
0500.02101	Цилиндр телескопирования секции UP1707B Детализация


Страница	
0700	УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
0700.06000	Защита от перегрузки OSK - FL,I
0700.06101	Клапан перегрузки
0800	ПРОЧЕЕ
0800.01000	Прочее
0800.02000	Наклейки
0800.03000	Наклейки (PK 21.501 SLD 1)
1000	Управление
1100	Опорный цилиндр
1200	Крепёжное оборудование
8200	Электрические детали
9000	Опции MADAL

this page is intentionally left blank


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304G01SC+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	HBS1092A	1	Направляющее кольцо	
3	ER 355	1	Грязесъемник	D 410x360 mm
4	HT4424	1	Подшипник	3 mm
5	HT4425	1	Подшипник	3 mm
6	HBS1381	1	Распорное кольцо	
7	EQ 304	1	Стопорное кольцо	D 205 DIN 471
8	HT7778	1	Направление складывания	
9	ES1658	1	Крепеж	M 6x12 8.8
10	ES 264		Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
11	EK 003		Шайба	D 8.4 ISO7089
12	EA4922	1	Фильтр высокого давления	
	EA4923	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	
13	ES 479	1	Крепеж	M 8x80 DIN 933
14	S407G35SA+R3020	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
15	HBS7109	1	Дистанционная шайба	4 mm
16	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
17	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8
18	HT11147	2	Заглушка	L0188xB0058xS002




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 408	1	Направляющее кольцо для РВД	d=130 mm
2	ES 006	1	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
3	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	1	Гайка	DIN 985 M8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK3291	6	Заглушка	
2	HY 439AK	2	Гильза	
3	EO 121	2	Кольцо уплотнительное	D 134,5x3
4	ES1433	2	Крепеж	M 16x30 DIN 961-10.9
5	EK 411	2	Шайба	D 17 ISO7089
6	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
7	ED1226	2	Направляющее кольцо	D125x120x14,8
8	HK 643	2	Поршень	
9	ED1227	2	Кольцо уплотнительное	D125x105x12,5
10	HK 642	2	Поршень	
11	EO 061	2	Кольцо уплотнительное	D37,5x3,55
12	HZS 043	1	Рейка	
13	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
14	HF 502	1	Направляющая скольжения	45 mm
15	HIG 502	1	Трубка подачи консистентной смазки	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1749	1	Штуцер	WEE 12S 3/8"
2	HLR17934	1	Трубопровод	D 12
3	HLR17936	1	Трубопровод	D 12
4	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 087	1	Крепеж	M 6x30 ISO4762- 8.8
2	HXE 714	1	Смазочный блок	
3	EH1434		Смазочный рукав	
4	EA 002	1	Соединительный штуцер	GE 6L M10x1-ED
5	HLA1098	1	Соединительный штуцер	
6	EA 623	2	Соединительный штуцер	WE 06-LM
7	EA 001	1	Штуцер	WH 06L M 10x1
8	EA 641	8	Накидная гайка	M 6 L
9	EA 265	8	Подрезающее кольцо	D 6 S




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
4	EH9580	1	Рукав	NW 20x500
5	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
6	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
7	HLR16694	1	Трубопровод	D 18
8	EA 237	2	Угольник	EW 18 L
9	HLR16693	1	Трубопровод Гидрораспределитель (4-секций)	D 16
10	EA 019	1	Угольник	EW 16S




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH3760	2	Рукав	NW 12x4300
2	EH15099	2	Рукав	NW 12x4400
3	EH4503	2	Рукав	NW 12x7800
4	EA 074	2	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
5	EH 765	1	Защитный шланг	NW 102x2750
5	EH1487	1	Защитный шланг	NW 50x750
5	EH1942		Защитный шланг	NW 50x0900



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	HA7199	2	Пластина жесткости	
4	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
4	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
5	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
6	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
6	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
6	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
7	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
8	HF 047	4	Направляющая	2 mm
8	HF 050	4	Направляющая	3 mm
8	HF 108	4	Направляющая	4 mm
8	HF 007	4	Направляющая	5 mm
8	HF 795	4	Направляющая	6 mm
8	HF 345	4	Направляющая	7 mm
8	HF 796	4	Направляющая	8 mm
8	HF2384	4	Направляющая	10 mm
9	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
10	HIG 428A	4	Направляющая	L=46 mm
11	EK 003		Шайба	D 8.4 ISO7089
12	ES 264	8	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
13	HXE1718	2	Ролик в сборе	
14	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
15	HA8836	1	Защитная дуга	
16	EM 026	2	Гайка	DIN 985 M8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S425A30-C	2	Выдвижная балка	
2	HF 047	12	Направляющая	2 mm
2	HF 050	12	Направляющая	3 mm
2	HF 108	12	Направляющая	4 mm
2	HF 007	12	Направляющая	5 mm
2	HF 795	12	Направляющая	6 mm
2	HF 345	12	Направляющая	7 mm
2	HF 796	12	Направляющая	8 mm
2	HF2384	12	Направляющая	10 mm
3	HTR1278	2	Направляющая скольжения	6 mm
3	HTR1246	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	ES 142	4	Крепеж	M 10x12 ISO14581- 8.8
5	ES 298	4	Крепеж	M 10x20 ISO14581- 8.8
6	HTR3871	2	Направляющая скольжения	6 mm
6	HTR3872	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	S425A31-C	2	Выдвижная балка	
8	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
9	UP1407B	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.09301	l=2293 mm
10	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
11	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
12	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
13	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933
14	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
14	HF 575A	4	Направляющая	2 mm
14	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
14	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
14	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
14	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
14	HF 727A	4	Направляющая	7 mm
14	HF 728A	4	Направляющая	8 mm
14	HF 899A	4	Направляющая	9 mm
14	HF 900A	4	Направляющая	10 mm




Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1407B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=2293 mm
1	HY1279A	1	Гильза	
2	TD 526B	1	Комплект уплотнений	
3	HSK1164	1	Шток	
4	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
2	HTR 976	1	Пластина усиления	
3	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
4	ES1329	2	Крепеж	M 6x20 ISO14581- 8.8
5	EK 567	4	Шайба	D 6
6	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
7	EM 014	4	Гайка	DIN 985-8 M 6
8	HF 281	1	Направляющая	13.5 mm
9	HA2598	1	Лоток для рукавов	
10	EZ 437	28	Звено цепи	
11	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
12	EK 178	2	Шайба	DIN 9021 M6 ZB
13	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
14	ES1146	1	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
4	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
5	HLR13521	1	Трубопровод	D 12
6	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
7	HLR 9323A	2	Трубопровод	D 12
8	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
9	HLR 9324A	2	Трубопровод	D 12
10	HLR 9322A	2	Трубопровод	D 12
11	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.10201	80 bar
12	EH9730	2	Рукав	NW 8x4100
13	EH2512	2	Рукав	NW 8x4100
14	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
15	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
16	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
17	HLR13516	1	Трубопровод	D 12
18	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
2	EA1169	1	Адаптер	RI 1 1/2"
3	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
4	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304S33SA+R3020	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	


Хомут для рукава
см. страница 0200.02002



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 062	2	Стопорное кольцо	D 70 DIN 471
2	HBS 760	2	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 888	2	Дистанционная шайба	2 mm
3	HI7240	1	Ось	
4	EK1239	1	Крышка	
5	ES1658	1	Крепеж	M 6x12 8.8
6	UP1913A	1	Подъемный цилиндр см. страница 0200.02001	
7	HX 408	1	Направляющее кольцо для РВД	d=130 mm
8	ES 264	1	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
9	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
10	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1913A	1	Подъемный цилиндр	
1	ELG 007	4	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
2	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
3	HBD 440	1	Распорная втулка	
4	HSK1501A	1	Шток	Cr
5	TD 535A	1	Комплект уплотнений	
6	HV 381A	1	Букса	
7	HK 727	1	Поршень	
8	HY1662	1	Гильза	
9	HBD 438	1	Распорная втулка	
10	EA 023	1	Масленка	M 10x1 DIN 71412




Хомут для рукава


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 104		Крепеж	M 6x50 ISO4762-10.9
2	HX 336		Пластина жесткости	S0004 B0025 L0195
3	EZ 186	2	Хомут для рукава	D 19-21




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV510-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0200.03201	
2	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
3	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/4"-ED
4	HLR12441	1	Трубопровод	D 16




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV477-330	1	Клапан удержания нагрузки	
1	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
2	EA 074		Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
3	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
4	HG 161	1	Корпус	
5	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
6	ER 314	1	Опорное кольцо	D24,5xd22
7	HLA1013	1	Банджо болт	
8	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D22x1.5
9	EV3941	1	Редукционный клапан	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
10	EM 256	1	Уплотнительная гайка	M 10x1
11	ES1455	1	Винт установочный	M 10x1x40
12	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304H31SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	EQ 062	4	Стопорное кольцо	D 70 DIN 471
3	HBS 760	4	Дистанционная шайба	1,5 mm
3	HBS 888	4	Дистанционная шайба	2 mm
4	ES 979	2	Крепеж	M 16x25 DIN7984
5	HB 267	2	Крышка	
6	HIG 735	2	Ось	D080.0xL0324.0
7	HI3076	2	Ось	
8	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
9	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
10	HBS3507	1	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=18 mm
11	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
12	ES 080	2	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
13	HA7484	1	Зажим для рукава	L0215.8xB046.0xS03.0
14	HBS3508	1	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=14.5 mm
15	UP1779A	1	Цилиндр 2-й стрелы см. страница 0300.01001	
20	EZ 578		Защита кромок (метраж)	4-6 mm




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1779A	1	Цилиндр 2-й стрелы	
1	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
2	HBD 408	1	Распорная втулка	
3	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
4	HY1550	1	Гильза	
5	TD 535A	1	Комплект уплотнений	
6	HK 727	1	Поршень	
7	HV 381A	1	Букса	
8	HSK1393A	1	Шток	Cr
9	ELG 166	2	Подшипниковая втулка	d100xD105xL050
10	HBD 409	1	Распорная втулка	




Трубопровод - цилиндр 2-й стрелы

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV476-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0300.02001	
2	HLR 9952	1	Трубопровод	D 16




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV476-370	1	Клапан удержания нагрузки	
1	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
4	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
5	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
6	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
7	HG 142	1	Корпус	
8	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"



Вторая стрела


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304K01SB+R3020	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
3	HBD 219	1	Распорная втулка	
4	ES 050	2	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
7	HI7239	1	Ось	D070.0xL0293.0
8	EK 003		Шайба	D 8.4 ISO7089
9	ES 264	1	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
10	HTR3920	1	Ограничитель	10 mm
10	HTR3921	1	Ограничитель	12 mm
10	HTR3922	1	Ограничитель	13 mm
10	HTR3923	1	Ограничитель	14 mm
10	HTR3924	1	Ограничитель	8 mm
10	HTR3956	1	Ограничитель	15 mm
10	HTR3957	1	Ограничитель	16 mm
10	HTR3958	1	Ограничитель	18 mm
10	HTR3959	1	Ограничитель	20 mm
11	ES 109	2	Крепеж	M 8x20 ISO14581- 8.8
11	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
14	HA5220B	1	Несущая опора	
15	EF 144	2	Пружина	
16	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
16	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
17	EZ2847	4	Направляющая скольжения	D 30x14
18	HIG 958	4	Ось	D 24x25 mm
19	EM 180A	4	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
20	HTR3998	2	Направляющая скольжения	1 mm
20	HTR3999	2	Направляющая скольжения	6 mm
20	HTR4000	2	Направляющая скольжения	8 mm
20	HTR4001	2	Направляющая скольжения	10 mm
20	HTR4014	2	Направляющая скольжения	12 mm
20	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
21	HA9491	1	Несущая опора	
22	HF1377+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
22	HF1377+00017	2	Направляющая скольжения	17 mm
22	HF1377A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
22	HF1377A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
22	HF1377A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
22	HF1377A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
22	HF1377A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
22	HF1377A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
22	HF1377A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
23	HF 926	2	Направляющая скольжения	9 mm l=180 mm
23	HF 931	2	Направляющая скольжения	10 mm l=180 mm
23	HF 933	2	Направляющая скольжения	12 mm l=180 mm
23	HF 970	2	Направляющая скольжения	13 mm l=180 mm
24	ES1514	8	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8
25	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8

Хомут для рукава
см. страница 0400.01001




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1718	2	Торцевая пластина	
2	EZ1590		Хомут для рукава	NW 12
3	HX 963	1	Пластина усиления	L0066xB0030xS004
4	ES 100		Крепеж	M 6x60 DIN 6912

Стандарт




НИЕ


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 076	4	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
2	HBS 889	4	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 890	4	Дистанционная шайба	2,0 mm
3	S407L05-A	2	Рычаг	
4	HI3080	1	Ось	D100.0xL0402.0
5	ELG 190	2	Подшипниковая втулка	D 105x100x60
6	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
7	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
8	S407L07-A	1	Рычаг (+5,7)	
9	HI3079	1	Ось	D080.0xL0402.0



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304T01-E	1	Секция телескопирования-1	
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	UP1620D	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.01001	Cr
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	HI 919	1	Ось	D 20x78
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HTR3998	2	Направляющая скольжения	1 mm
12	HTR3999	2	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR4000	2	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR4001	2	Направляющая скольжения	10 mm
12	HTR4014	2	Направляющая скольжения	12 mm
12	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378A+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	HLR19373	1	Трубопровод	D 16
15	UV532-430	1	Клапан удержания нагрузки	
	EK2966	1		
	EK2967	2	Колпачок, синий	
16	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
17	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
18	HLR14023	1	Трубопровод	D 12
19	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
20	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
21	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1620D	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HLA1116A	1	Внутренняя труба	
2	TD2066	1	Комплект уплотнений	
3	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
4	EV1799	1	Гидрозамок	
5	HY2702	1	Гильза	
6	HK 733A	1	Поршень	
7	HV 705	1	Букса	
8	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
9	HSK1317B	1	Шток	Cr




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S304T02-E	1	Секция телескопирования-2	296x158 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
3	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1378A+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
4	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
5	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	HXE2341A	1	Направляющая скольжения	L0127.3xB0102xS008 M 10x40 ISO14581-8.8 DIN 934 M10 CL8 ZB
	HA6610A	1	Несущая опора	
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	
	EM 006	2	Гайка	
7	UP1707B	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0500.02101	Cr
8	HI 919	1	Ось	D 20x78
9	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
10	HLR 9428	1	Трубопровод	D 16
11	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12
12	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
13	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED


Кран с 2 секциями гидр. телескопирования




[illegible]




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
2	EV4452	1	Клапан перегрузки см. страница 0700.06101	
3	EV7459	2	Переходник	
4	EV7458	1	Переходник	
5	EA2118	1	Соединительный штуцер	TR 16/08/16S
6	HLR20476	1	Трубопровод	D 8
7	EA 089		Соединительный штуцер	GE 8S R1/4"-ED
8	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
9	EA 247	1	Пломба-индикатор	D 08S
10	EA 263	1	Угольник	EW 08S
11	EH3157	1	Рукав	NW 6x4800
12	EH5162	1	Рукав	NW 6x750
13	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EV4690	1	Клапан последовательного управления	








№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB9939	1	Предупреждающий знак	130x50 mm
2	EB3269	1	Наклейка	D 60 mm
2	EB12014	1	Наклейка	D 122,5 mm
3	EB1826	1	Условные обозначение	
6	EB12019	1	Знак опасности	176x157 mm
7	EB12010	1	Наклейка	67,5x52,5 mm
8	EB12238	1	Наклейка	
9	EB15982	1	Наклейка	"PALFINGER LUBRICANTS"
10	EB14442	2	Условные обозначение	
14	EB12242	1	Условные обозначение	
21	EB14559	2	Условные обозначение	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4856	2	Фирменный шильдикPalfinger	715x125 mm
2	EB14698	2	Фирменный шильдикPK 21.501 SLD 1	
3	EB14702	1	Таблица грузоподъемности	PK 21.501 SLD A
4	EB14706	1	Таблица грузоподъемности	PK 21.501 SLD A



Условные обозначение



Каталог запасных частей
Управление
PK 21.501 SLD 1
(S304EKBN1)

Действительно для серийного номера

1100076761

Версия 01/2000

RU


PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Страница	
1000	УПРАВЛЕНИЕ - СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ VDM07
1000 1000.00100	Корпус FL
1000 1000.00101	Корпус НХЕ 539,НХЕ 560
1000 1000.01000	Управление
1000 1000.02004	Управляемый вентиль KSC00981A
1000 1000.02100	Гидрораспределитель - Детализация
1300	УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ RSQ240
1000 1300.00100	Консоль (FL,I)
1000 1300.00101	Консоль НХЕ 506,НХЕ 553
1000 1300.01000	Управление
1000 1300.02004	Управляемый вентиль KSC01237A
1000 1300.03000	Входной элемент
1000 1300.04000	Механизм поворота
1000 1300.05000	Первая стрела
1000 1300.06000	Вторая стрела
1000 1300.07000	Секция телескопирования
1000 1300.10000	Конечный элемент
ТС	Тюнинг Центр


this page is intentionally left blank

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE1130	1	Кронштейн	
2	ES 090	3	Крепеж	D 5x12
3	HXE 259	1	Кронштейн	
4	EM 026	3	Гайка	DIN 985 M8
5	ES 879	1	Крепеж	M 6x10 DIN 7984
6	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
7	HXE1684	1	Несущая опора	
8	EM 224	2	Гайка	
9	ES1154	2	Крепеж	M 8x60 ISO4762- 8.8
10	ES 374	1	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
11	HXE 560	1	Кронштейн	
			см. страница 1000.00101	
12	HT10270	1	Пластина усиления	
13	HXE3555	1	Защитная дуга	
14	ES1658	3	Крепеж	M 6x12 8.8


Управление VDM07




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
3	EK1250	1	Креномер	
4	HX 031	1	Дефлектор	
5	HXE 560	1	Кронштейн	
6	HX 073	1	Дефлектор	
7	EZ1580	1	Заглушка	
9	EK 538	1	Колпачок	
10	EK 898	1	Указатели управления	
11	EK 517	1	Условные обозначение	
12	EK 519	1	Условные обозначение	
14	EK 540	1	Колпачок	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 080	3	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
2	EK 043		Шайба	D 6.4 DIN 134
3	EM 014		Гайка	DIN 985-8 M 6
4	HI2735	1	Ось	
5	EK 379		Шайба	D 21 DIN 1441
6	HH 513		Рычажок переключателя	
7	EQ 116		Шайба упорная	D4 DIN6799
8	HI2603		Ось	
9	HSV 212		Тяга управления	
10	HH 520		Рычажок переключателя	
11	ES 963		Крепеж	M 8x16 ISO7380
12	EM 004	1	Гайка	DIN 934 M6 CL8 ZB
13	ES 430	1	Крепеж	DIN 933 M 6 x 40




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC00981A	1	Гидрораспределитель (4-секций)	VDM07
	EV5872	1	Гидрораспределитель см. страница 1000.02100	
2	EA 039	6	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	EA 769	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
2	HLA 376	1	Соединительный штуцер	GE 18 L 3/8-ed
3	EZ3289	2	Дроссель	2.2 mm
4	EA 746	2	Заглушка	vsti M 18x1.5




KSC00981A		/		EV5872	
Клапан		Соединительный штуцер		Дроссель	
P	P		EA 769		
	TI		HLA 376		
T	T		EA 746		
	P3		EA 746		
1	A		EA 039		
	B		EA 039		
2	A		EA 039		
	B		EA 039		
3	A		EA 039	EZ3289	
	B				
4	A		EA 039	EZ3289	
	B				

Гидрораспределитель


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5857	1	Главный предохранительный клапан	М 18х1,5 - 3/8" М 18х1,5 - М 18х1,5
2	EZ9426	4	Корпус пружины в сборе	
2	EZ3291	4	Корпус пружины в сборе	
3	EZ3292	4	Держатель рычага в сборе	
4	EV1021	1	Клапан сброса высокого давления	
4	EV1778	1	Клапан сброса высокого давления	
5	TD1605	4	Комплект уплотнений	




EZ9426




EZ3291




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE1684	2	Несущая опора	
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EM 026	1	Гайка	DIN 985 M8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	HBS2886	3	Распорная втулка	L=52 mm
6	ES1157	3	Крепеж	M 8x70 DIN 912
7	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
8	HXE 553	1	Кронштейн см. страница 1300.00101	
9	ES1150	2	Крепеж	M 6x12 ISO4762- 8.8



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
2	EK 848	1	Зеркало	
3	EK1250	1	Креномер	
5	HP 037	1	Защитная дуга	
6	ES 994	1	Крепеж	4.2x19 ISO7049
7	HX 001	1	Дефлектор	
8	HXE 553	1	Кронштейн	
9	HX 057	1	Защитное ограждение	
10	ES 962	3	Крепеж	D 3x25 mm
11	EF 174	3	Пружина	
12	EK 535	1	Защитное ограждение	
14	EK 536	1	Колпачок	
15	EK 898	1	Указатели управления	
16	EK 517	1	Условные обозначение	
17	EK 519	1	Условные обозначение	
19	EK 540	1	Колпачок	






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HI 827	1	Ось	
4	HH 507	1	Рычаг переключения, синий	
4	HH 509		Рычаг переключения, жёлтый	
5	HSV 211		Тяга управления	
6	HI2603		Ось	
7	EQ 116		Шайба упорная	D4 DIN6799
8	HH 511		Рычаг переключения, жёлтый	
8	HH 515	1	Рычаг переключения, синий	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	KSC01237A	1	Гидрораспределитель (7-секций) см. страница 1300.0..	
1	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
2	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
3	EA 261	1	Заглушка для насоса с постоянной подачей	VSTI R1/2"
4	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
5	EA1514	1	Соединительный штуцер (FL,I)	GE 18-LR 1/1-ed
6	EA 074		Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
7	HLA1168	2	Винтовое соединение с дросселем	GE 12 SR 1/2"ED D 11x0.8x22 D 2,0 mm
	EA 590	2	Соединительный штуцер	
	EF 008	2	Пружина	
	HD 073	2	Дроссель	
	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
8	EA 183		Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
9	EV7455		Элемент гидрораспределителя	

Соединительный штуцер					
	Клапан		Дроссель	Рычаг	
HUV					
P	P	1			
	PM	2			
	LS	3			
T	T1	4			
	T2	5			
	T4	6			




Гидрораспределитель


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4556	1	Входной элемент	RSQ 240
2	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
3	EB1976	1	Пломба	
4	TD 959	1	Комплект уплотнений	
5	EA1828	1	Адаптер	RI 1/2*1/4"
6	EV4557	1	Гидрозамок	
7	EF 148	1	Пружина	
8	EA1827	1	Заглушка	
9	TD 953	1	Комплект уплотнений	
11	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
12	EV4710	1	Магнитная катушка d=13 mm	26V
13	HLA1123	1	Защитный колпачок	
14	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
15	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
16	EV8790	1	Защитный колпачок	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
2	EV6057	1	Золотниковый шток	133SC
3	EB 925	2	Пломба	
4	EV4560/200	1	Предохранительный вентиль	200 bar
5	TD 959	1	Комплект уплотнений	
6	EV7455	1	Элемент гидрораспределителя	
7	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
8	EB1976	1	Пломба	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EV4560/200	1	Предохранительный вентиль	200 bar




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
2	EV6064	1	Золотниковый шток для защиты от перегрузки	135XD
3	EB 925	2	Пломба	
4	EV5117/350	1	Предохранительный клапан без кавитационного клапана	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
5	TD 959	1	Комплект уплотнений	
6	EV7455	1	Элемент гидрораспределителя	
7	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
8	EB1976	1	Пломба	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EV4935/120	1	Предохранительный клапан без кавитационного клапана	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
2	EV6062	1	Золотниковый шток	135AD
3	EB 925	2	Пломба	
4	EV5117/350	1	Предохранительный клапан без кавитационного клапана	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
5	TD 959	1	Комплект уплотнений	
6	EV7455	1	Элемент гидрораспределителя	
7	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
8	EB1976	1	Пломба	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EV4935/175	1	Предохранительный клапан без кавитационного клапана	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
2	EV6065	1	Золотниковый шток	135ZD
3	EV4546	2	Заглушка	
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
4	TD 959	1	Комплект уплотнений	
5	EV7455	1	Элемент гидрораспределителя	
6	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
7	EB1976	1	Пломба	
8	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	



07/2015



Каталог запасных частей Опорный цилиндр (AB1100)

Действительно для серийного номера

1100076761

Версия 03/2018


RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com


Страница	
1115	ОПОРНЫЙ ЦИЛИНДР STZYM
1100 1115.05000	Аутригер А-сторона
1100 1115.05001	Опорный цилиндр UP3772
1100 1115.05010	Трубопровод - опорный цилиндр UP3772
1100 1115.06000	Аутригер В-сторона
1100 1115.06001	Опорный цилиндр UP3773
1100 1115.06010	Трубопровод - опорный цилиндр UP3773
1100 1115.07000	Гидрозамок EV8536
1118	ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ
1100 1118.00200	Опорные плиты


this page is intentionally left blank

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP3772	1	Опорный цилиндр см. страница 1115.05001	
2	EK 148	8	Шайба	D 14 DIN 134
3	ES 415	10	Крепеж	M 14x30 DIN 933
4	EK 588	2	Шайба	D 14
5	HXE7117	1	Опорный подшипник	
6	HA18599	1	Несущая опора	
7	ES 041	2	Крепеж	M 12x25 ISO4762-10.9
8	ES 227	1	Крепеж	M 12x30 DIN7991
9	HA18618	1	Защитное ограждение	
10	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	ES1082	1	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
12	EK3789	2	Вильчатая вилка	
13	EZ7622	1	Пружина газовая	
14	EK 577	2	Заглушка	DI 12-14 mm
15	HXE7106	1	Скоба	
16	ES1658	2	Крепеж	M 6x12 8.8




01/2022








№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP3773	1	Опорный цилиндр см. страница 1115.06001	
2	EK 148	8	Шайба	D 14 DIN 134
3	ES 415	10	Крепеж	M 14x30 DIN 933
4	EK 588	2	Шайба	D 14
5	HXE7118	1	Опорный подшипник	
6	HA18600	1	Несущая опора	
7	ES 041	2	Крепеж	M 12x25 ISO4762-10.9
8	ES 227	1	Крепеж	M 12x30 DIN7991
9	HA18619	1	Защитное ограждение	
10	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	ES1082	1	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
12	EK3789	2	Вильчатая вилка	
13	EZ7622	1	Пружина газовая	
14	EK 577	2	Заглушка	DI 12-14 mm
15	HXE7107	1	Скоба	
16	ES1658	2	Крепеж	M 6x12 8.8




01/2022









Каталог запасных частей Крепёжное оборудование (AB1200 - KR2015)

Действительно для серийного номера

1100076761

Версия 01/2000


RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com


Страница	
1210	КРЕПЁЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1200 1210.01015	Комплект болтов UZ018 BRI-8
1211	МАСЛОБАК ТККР
1200 1211.01004	Маслобак КТК087-BA
1214	ГРУЗОВОЙ КРЮК
1200 1214.00011	Грузовой крюк 8.0t

this page is intentionally left blank


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UZ018S		Комплект болтов	
1	EM 049	30	Гайка	M 30x1,5 DIN 934
1	EM 047	1	Гайка	M 30x1.5 ISO10512
2	HX6184	6	Шайба монтажная	h=30 mm
3	HX6183	6	Шайба монтажная	h=26 mm
4	HIG 288	8	Шпилька монтажная	M 30x1.5x1000
5	HT1540A	4	Башмак монтажный	
6	EK2649	4	Шайба	Ø 30 ISO7089
7	EK3250	7	Колпачок защитный	H=80,5 mm
7	EK 856	1	Колпачок защитный	H=54,8 mm
8	HT7940	2	Стопор	80x40x20
9	HT7941	2	Стопор	64x61x20



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	КТК087-BA	1	Маслобак, в сборе	112l
1	EA2244	1	Фильтр сапуна	
2	EA6539	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
	EA1899	1	Крышка фильтра	
	TD 308	1	Комплект уплотнений	
3	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
4	ES 050	3	Крепеж	M 10x20 ISO4762-10.9
5	HA19691	1	Скоба	
6	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
7	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
8	EA1816	1	Заглушка	R 2"
9	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HIS 008	1	Палец такелажный	l=135 mm
1	HIS 472	1	Палец такелажный	l=180 mm
2	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023
3	EZ6057	1	Такелажная скоба	11.5t
4	EZ1598	1	Грузовой крюк	8 t
	ELW 262	1	Подшипник	
	EZ1598-01	1	Гайка	M 30x3.5 UNI 5593
	EZ1599	1	Защелка	



Каталог запасных частей Электрика

Действительно для серийного номера

1100076761




Версия 01/2000

RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Страница	
0100	ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ PALTRONIC
8200 0100.00100	Соединительная коробка
0100.01	ТЕРМИНАЛ
8200 0100.01.00010	Корпус
0100.02	
8200 0100.02.00006	Кабельное подключение
0600	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ - СТАНДАРТ
8200 0600.00001	Кабельный ввод
8200 0600.00002	Выключатель 16 mm
8200 0600.00003	Выключатель 22 mm
8200 0600.00004	Пакет клеммных колодок на DIN рейку
8200 0600.00005	Реле (1)
8200 0600.00006	Реле (2)
8200 0600.00007	Кабель - Защитный шланг
8200 0600.00008	
8200 0600.00100	
ТС	Тюнинг Центр

this page is intentionally left blank






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 441	1	Крышка	250x80x15
2	EEA 439	1	Крышка	250x80x15
3	EEA12571	1	Крышка	250x80x15
4	EEA 269	1	Нижняя часть	250x80x43.5
4	EEA6392	1	Основание для вентиляционной мембраны	250x80x43.5
5	EEA 292	1	Крышка	175x80x15
6	EEA 391	1	Крышка	175x80x15
7	EEA3689	1	Нижняя часть	175x80x43.5
8	HBK 417	4	Распорная втулка	l=6.5 mm d=3.2 mm
9	EEA3527	1	Счётчик моточасов	
10	EEA5360	4	Дистанционный болт	M 3x15 mm SW5
11	HT1041	1	Заглушка	
12	EQ1495	4	Стопорная шайба с упругими зубцами	A 3.2 mm DIN 6798
13	EM 226	4	Гайка	M 3 DIN 934

1100076761



8200 0100.01.00010



Корпус






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA3900	1	Соединительный штуцер	M 12x1.5 (1x3-7 mm)
2	EEA3901	1	Соединительный штуцер	M 16x1.5 (1x3-7 mm)
3	EEA3902	1	Соединительный штуцер	M 20x1.5 (1x6-13 mm)
3	EEA3705	1	Соединительный штуцер	M 20x1.5 (1x4-13 mm)
4	EEA3703	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (1x7-17 mm)
4	EEA3903	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (1x9-17 mm)
4	EEA3709	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (3x5-7 mm)
4	EEA3708	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (4x4-6 mm)
5	EEA3704	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (1x13-21 mm)
5	EEA3707	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (2x8-10 mm)
5	EEA3706	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (4x5-7 mm)
5	EEA4444	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (6x4-6 mm)
6	EEA3905	1	Соединительный штуцер	M 40x1.5 (1x16-28 mm)
6	EEA6380	1	Соединительный штуцер	M 40x1.5 (6x5-7 mm)
7	EEA6359	1	Гильза	M 20x1.5 (2x4-5 mm)
8	EEA16127	1	Гильза	M 25x1.5 (4x4-6 mm)
9	EEA14367	1	Гильза	M 32x1.5 (2x8-10 mm)
10	EEA3710	1	Гильза	M 32x1.5 (3x6-8 mm)
11	EEA16043	1	Гильза	M 32x1.5 (1x4-6 mm)(2x7-9 mm)
11	EEA16086	1	Гильза	M 32x1.5 (1x4-6)(2x5-7)(1x6-8)
12	EEA14365	1	Гильза	M 32x1.5 4x5-7 mm
13	EEA4414	1	Гильза	M 32x1.5 6x4-6 mm
14	EEA4987	1	Гильза	M 32x1.5 (8x3-5 mm)
15	EEA11601	1	Ось	D=5x25 mm
15	EEA11602	1	Ось	D=6x25 mm
15	EEA11603	1	Ось	D=7x25 mm
15	EEA11605	1	Ось	D=9x20 mm
15	EEA11604	1	Ось	D=8x20 mm
16	EEA15644	1	Соединительный штуцер Messing	M 20x1.5 (1x14-16 mm)
17	EEA15993	1	Соединительный штуцер Messing	M 20x1.5 (1x6-13 mm)
18	EEA3923	1	Адаптер	M 16x1.5 - M 12x1.5
18	EEA3924	1	Адаптер	M 20x1.5 - M 16x1.5
18	EEA3726	1	Адаптер	M 25x1.5 - M 20x1.5
18	EEA4229	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 12x1.5
18	EEA4230	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 16x1.5
18	EEA3925	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 20x1.5
18	EEA3715	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 25x1.5
18	EEA3926	1	Адаптер	M 40x1.5 - M 32x1.5
18	EEA13773	1	Адаптер	M 50x1.5 - M 32x1.5
19	EEA3728	1	Телескопирование	M 20x1.5 - M 25x1.5
20	EEA3716	1	Телескопирование	M 25x1.5 - M 32x1.5
21	EEA3938	1	Телескопирование	M 32x1.5 - M 40x1.5
22	EEA15769	1		M 25 (1x9-17 mm)
23	EEA14388	1		M 32 (1x13-21 mm)
24	EEA3906	1	Заглушка	M 12x1.5
24	EEA3907	1	Заглушка	M 16x1.5
24	EEA3727	1	Заглушка	M 20x1.5
24	EEA3711	1	Заглушка	M 25x1.5
24	EEA3712	1	Заглушка	M 32x1.5
24	EEA3908	1	Заглушка	M 40x1.5
25	EEA3920	1	Контргайка	M 12x1.5
25	EEA3921	1	Контргайка	M 16x1.5
25	EEA3714	1	Контргайка	M 20x1.5
25	EEA3713	1	Контргайка	M 25x1.5
25	EEA3725	1	Контргайка	M 32x1.5
25	EEA3922	1	Контргайка	M 40x1.5






№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4722	1	Кнопка, черная	
2	EEA4723	1	Кнопка, зеленая	
3	EEA4724	1	Сигнальная лампа,	
4	EEA4725	1	Кнопка,	
5	EEA4728	1	Переключатель	
6	EEA4727	1	Заглушка	
7	EEA4729	1		
8	EEA5768	1	Переключатель (2-позиционный)	
9	EEA5769	1	Переключатель (3-позиционный)	
10	EEA5672	1	Переключатель (2-позиционный)	
11	EEA6325	1	Переключатель (2-позиционный)	
12	EEA6429	1	Переключатель (3-позиционный)	
13	EEA9791	1	Переключатель (2-позиционный)	
14	EEA5766	1	Сигнальная лампа,	
15	EEA9813	1	Сигнальная лампа, красная	
16	EEA13310	1	Сигнальная лампа, жёлтая	
17	EEA11657	1	Кнопка, красная	
18	EEA5795	1	Кнопка, зеленая	
19	EEA9834	1	Кнопка, зеленая	
20	EEA5340	1	Клавишный переключатель	
21	EEA6077	1	Кнопка аварийного отключения	
22	EEA5767	1	Кнопка, зеленая	
23	EEA13362	1	Кнопка, черная	
24	EEA5765	1	Заглушка	
25	EEA5041	1	Заглушка	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2998	1	Кнопка аварийного отключения	
2	EEA3008	1		
3	EEA5671	1	Переключатель (2-позиционный)	
4	EEA2999	1		
5	EEA3000	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
6	EEA18614	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
7	EEA18553	1	Выключатель 2-	
8	EEA6082	1	Кнопка аварийного отключения	
9	EEA12508	1	Кнопка аварийного отключения	
10	EEA9830	1	Аварийное отключение Модуль	
11	EEA9829	1	Кнопка аварийного отключения	
12	EEA9861	1	Кнопка аварийного отключения (в сборе)	
13	EEA6351	1	Кнопка аварийного отключения (в сборе)	
14	EEA3001	1	Заглушка	
15	EEA4087	1	Переключатель (3-позиционный)	
16	EEA3002	1	Клавишный переключатель (3-позиционный)	
17	EEA5703	1	Переключатель (2-позиционный)	
18	EEA4398	1	Переключатель (3-позиционный)	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4552	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 27.6 mm
2	EEA4553	1	Перемычка (3-секций)	ZDK 27.6 mm
3	EEA4554	1	Перемычка (4-секций)	ZDK 27.6 mm
4	EEA4555	1	Перемычка (5-секций)	ZDK 27.6 mm
5	EEA4556	1	Перемычка (6-секций)	ZDK 27.6 mm
6	EEA11586	1	Перемычка (7-секций)	ZDK 27.6 mm
7	EEA11587	1	Перемычка (8-секций)	ZDK 27.6 mm
8	EEA11588	1	Перемычка (9-секций)	ZDK 27.6 mm
9	EEA4557	1	Перемычка (10-секций)	ZDK 27.6 mm
10	EEA13845	1	Перемычка (2-секций) Секция под предохранитель	ZQV 6/2 GE
11	EEA14477	1	Перемычка (3-секций) Секция под предохранитель	ZQV 6/3 GE
12	EEA18335	1	Перемычка (4-секций) Секция под предохранитель	ZQV 6/4 GE
13	EEA9803	1	Торцевая пластина	ZDK
14	EEA9802	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
15	EEA4550	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
15	EEA4559	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку LED	ZDK max. 2.5 ²
16	EEA4551	1	Торцевая пластина	ZDK 27.6 mm
17	EEA9789	1	Торцевая пластина	
18	EEA4558	1	Конечная клемма	ZDK
19	EEA6078	1	Секция под предохранитель	
20	EEA6090	1	Предохранитель	1 A
20	EEA1803	1	Предохранитель	3 A
20	EEA4577	1	Предохранитель	5 A
20	EEA1804	1	Предохранитель	7.5 A
20	EEA1805	1	Предохранитель	10 A
20	EEA1806	1	Предохранитель	15 A
20	EEA1807	1	Предохранитель	20 A
21	EEA4548	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 23 mm
22	EEA11166	1	Перемычка (3-секций)	ZDK 23 mm
23	EEA4932	1	Перемычка (4-секций)	ZDK 23 mm
24	EEA11453	1	Перемычка (5-секций)	ZDK 23 mm
25	EEA11454	1	Перемычка (6-секций)	ZDK 23 mm
26	EEA4547	1	Конечная клемма	ZDK
27	EEA4543	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
27	EEA4544	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку синий	ZDK max. 2.5 ²
27	EEA4545	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
28	EEA4546	1	Соединительная планка	ZDK
29	EEA4560	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	
30	EEA5230	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
31	EEA4563	1	Торцевая пластина	

1100076761


8200 0600.00004

Пакет клеммных колодок на DIN рейку














Реле (1)


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EE 024	1	Реле	24V 10A
2	EE 101	1	Реле	24V 12A
3	EE 102	1	Реле	24V 7A
4	EE 124	1	Реле - с позолоченными контактами	24V 7A
5	EE 127	1	Реле	24V 8A
6	EEA1456	1	Реле	24V 4A
6	EEA4088	1	Реле - с позолоченными контактами	24V 6A
7	EEA6216	1	Реле - Прожектор	24V 10A
8	EEA 986	1	Реле времени	24V 2A
9	EEA4540	1	Реле времени - генератор импульсов	24-48V 10h
9	EEA5351	1	Реле времени - радиоуправление опорами	12-240VAC/DC
10	EEA3481	1	Реле времени - генератор импульсов	12V 10A
11	EEA1812	1	Реле	24V 16A
12	EEA4297	1	Реле	24V 16A
13	EEA5060	1	Реле времени	8...32Vdc
14	EEA1425	1	Реле	24V 10A




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
2	EEA3971	1	Реле	24V 6A
3	EEA4972	1	Реле	24V 6A
4	EEA2342	1	Реле	24V 20A
5	EEA3748	1	Реле	24V 18A
6	EEA5339	1	Реле	24V 6A
7	EEA5319	1	Торцевая пластина	24V
8	EEA16667	1	Комплект	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1755	1	Кабель (метраж)	4x0.34 mm ²
1	EEA9705	1	Кабель (метраж)	2x0.5 mm ²
1	EEA 058	1	Кабель (метраж)	3x0.5 mm ²
1	EEA6213	1	Кабель (метраж)	7x0.5 mm ²
1	EEA6214	1	Кабель (метраж)	16x0.5 mm ²
1	EEA5354	1	Кабель (метраж)	18x0.5 mm ²
1	EEA4380	1	Кабель (метраж)	2x0.75 mm ²
1	EEA4379	1	Кабель (метраж)	4x0.75 mm ²
1	EEA6169	1	Кабель (метраж)	6x0.75 mm ²
1	EEA4378	1	Кабель (метраж)	12x0.75 mm ²
1	EEA 169	1	Кабель (метраж)	2x1 mm ²
1	EEA3814	1	Кабель (метраж)	3x1 mm ²
1	EEA4598	1	Кабель (метраж)	7x1 mm ²
1	EEA 790	1	Кабель (метраж)	16x1 mm ²
1	EEA 170	1	Кабель (метраж)	2x1.5 mm ²
1	EEA 162	1	Кабель (метраж)	3x1.5 mm ²
1	EEA1026	1	Кабель (метраж)	3x1.5 mm ²
1	EEA 192	1	Кабель (метраж)	7x1.5 mm ²
1	EEA4377	1	Кабель (метраж)	10x1.5 mm ²
1	EEA5370	1	Кабель (метраж)	33x1.5 mm ²
1	EEA11460	1	Кабель (метраж)	36x1.5 mm ²
1	EEA2478	1	Кабель (метраж)	2x2.5 mm ²
1	EEA4376	1	Кабель (метраж)	5x2.5 mm ²
1	EEA13187	1	Кабель (CAN-Bus 6-полюс) м.п.	4x0.75 mm ² - 2x0.5 mm ²
1	EEA5503	1	Кабель (CAN 18-полюс) м.п.	15x1 - 3x0.34 mm ²
1	EEA6172	1	Кабель (CAN 34-полюс) м.п.	17x1 - 14x0.5 - 3x0.34 mm ²
1	EEA13157	1	Кабель (CAN 2x 41-полюс) м.п.	25x1 - 12x0.5 - 4x0.34 mm ²
1	EEA11929	1	Кабель (CAN 6-полюс) м.п.	2x0.64 - 4x1.5 mm ²
1	EEA12630	1	Кабель (EBS 7-полюс) м.п.	5x1.5 - 2x4 mm ²
1	MX51275645000	1	Кабель (15-полюс) м.п.	12x1.5 - 3x2.5 mm ²
2	EEA7957	1	Кабель (метраж) красная	6 mm ²
2	EEA16256	1	Кабель (метраж)	6 mm ²
2	EEA14735	1	Кабель (метраж) красная	16 mm ²
2	EEA14734	1	Кабель (метраж) черная	16 mm ²
2	EEA14733	1	Кабель (метраж) красная	35 mm ²
2	EEA14732	1	Кабель (метраж) черная	35 mm ²
2	EEA11755	1	Кабель (метраж) красная	50 mm ²
2	EEA11786	1	Кабель (метраж) черная	50 mm ²
2	EEA12338	1	Кабель (метраж) красная	95 mm ²
2	EEA12339	1	Кабель (метраж) черная	95 mm ²
3	EEA1007	1		2x0.5 mm ²
3	EEA3960	1		7x0.5 mm ²
3	EEA3876	1		12x0.5 mm ²
3	EEA5055	1		3x0.75 mm ²
3	EEA 922	1		4x1 mm ²
3	EEA 026	1		5x1 mm ²
3	EEA2141	1		5x1 mm ²
3	EEA 134	1		12x1 mm ²
3	EEA 791	1		18x1 mm ²
3	EEA5752	1		22x1 mm ²
3	EEA 127	1		25x1 mm ²
3	EEA1679	1		36x1 mm ²
3	EEA4905	1		3x1.5 mm ²
3	EEA1705	1		5x1.5 mm ²
3	EEA1267	1		12x1.5 mm ²
3	EEA1268	1		12x1.5 mm ²
3	EEA1853	1		18x1.5 mm ²
3	EEA6381	1		25x1.5 mm ²
3	EEA 701	1		3x2.5 mm ²




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
3	EEA1704	1		5x2.5 mm ²
3	EEA 921	1		7x2.5 mm ²
3	EEA5505	1		4x2.5 + 5x1 mm ²
3	EEA5371	1		4x6 mm ²
3	EEA5260	1		CAN 25x1,12x0.5,3x0.34 mm"
4	EEA13718	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 3.5 m
4	EEA14052	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 5 m
4	EEA14053	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 6 m
4	EEA13651	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 7 m
4	EEA13589	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 8 m
5	EEA13591	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 8 - 4 m
5	EEA5453	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 8 - 8 m
5	EEA12282	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 8 - 15 m
6	EEA13640	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 2 m
6	EEA13641	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 4 m
6	EEA14112	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 6 m
6	EEA14060	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 8.5 m
6	EEA14599	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 9.5 m
6	EEA13646	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 2 m (2xCAN-Bus)
6	EEA14578	1	Соединительный кабель (5-кратн.)	M 12 - 2.5 m
7	EEA14103	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 2 m
7	EEA6076	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 5 m
7	EEA5790	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
7	EEA9799	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 15 m
7	EEA14579	1	Штекерный разъем с кабелем (5-полюсный)	M 12 - 0.5 m
7	EEA14580	1	Штекерный разъем с кабелем (5-полюсный)	M 12 - 4 m
7	EEA13445	1	Штекерный разъем с кабелем (5-полюсный)	M 12 - 5 m
7	EEA13446	1	Штекерный разъем с кабелем (5-полюсный)	M 12 - 10 m
8	EEA12216	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 3 m 2x2 CAN-Bus
8	EEA11926	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 5 m 2x2 CAN-Bus
8	EEA13797	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 7 m 2x2 CAN-Bus
9	EEA2037	1	Угловой разъем с кабелем (3-полюс)	M 12 - 25 m
9	EEA11661	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 3 m
9	EEA3323	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 5 m
9	EEA3324	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 10 m
10	EZ2837	1	Кабельный жгут (метраж)	D 6.6/10 mm
10	EZ1293	1	Кабельный жгут (метраж)	D 9.8/13 mm
10	EZ1266	1	Кабельный жгут (метраж)	D 12.2/15.7 mm
10	EZ1267	1	Кабельный жгут (метраж)	D 16.6/21.2 mm
10	EZ8598	1	Кабельный жгут (метраж)	D 19.2/23.9 mm
10	EZ1268	1	Кабельный жгут (метраж)	D 23.2/28.3 mm
10	EZ1269	1	Защитный шланг	D 29/34,5mm
11	EH 822	1	Защитный шланг	NW 50x500
11	EH 878	1	Защитный шланг	NW 102x1000
11	EH 620	1	Защитный шланг	NW 70x1000
11	EH 641	1	Защитный шланг	NW 102x2000
12	EK 155	1	Кабельная стяжка	l=102x2.5
12	EK 165	1	Кабельная стяжка	l=215x4.8
13	EZ7063	1	Кабельный жгут (метраж)	D 5.7/11.5 mm
13	EZ5637	1	Кабельный жгут (метраж)	D 510/16.2 mm
13	EZ1620	1	Кабельный жгут (метраж)	D 13.7/21 mm
13	EZ7235	1	Кабельный жгут (метраж)	D 19.8/28.4 mm
13	EZ7236	1	Кабельный жгут (метраж)	D 25/34.2 mm



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HBK 417	4	Распорная втулка	l=6.5 mm d=3.2 mm
2	EEA3527	1	Счётчик моточасов	
3	EEA5360	4	Дистанционный болт	M 3x15 mm SW5
4	HT1041	1	Заглушка	
5	EQ1495	4	Стопорная шайба с упругими зубцами	A 3.2 mm DIN 6798
6	EM 226	4	Гайка	M 3 DIN 934
7	EEA3427	1	Счётчик моточасов	
8	EEA6193	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H5)
8	EEA5618	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC
8	EEA11541	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC
9	EEA6194	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H6)
10	EEA5442	1	Проблесковый маяк, оранжевый	3 m
10	EEA5443	1	Проблесковый маяк, оранжевый LED	3.65 m
10	EEA5657	1	Проблесковый маяк, оранжевый	1 m
10	EEA14372	1	Проблесковый маяк, красный	8 m
11	EEA13831	1	Светодиод, оранжевый	MIC
11	EEA17039	1	Фонарь	M 12
12	EEA5502	1	Кабель управления Освещение	
12	EEA13344	1	Кабель	15 m
13	EEA15937	1	Проблесковый маяк, зеленый	M 12
14	EEA17020	1		MIC - M 12
15	EEA5790	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
16	EEA12875	1	Лампа	
17	EEA11854	1	Рабочее освещение LED	50 Watt 4200 lm
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
18	EEA14958	1	Рабочее освещение LED	28 Watt 1800 lm



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA15734	1		
2	EEA16549	1		
3	EEA16424	1		
4	EEA14516	1		
5	EEA16550	1		
6	EEA16426	1		
7	EEA14517	1		
8	EEA16551	1		
9	EEA16427	1		
10	EEA15735	1		
11	EEA16552	1		
12	EEA16428	1		
13	EEA15736	1		
13	EEA16209	1		
13	EEA16210	1		
14	EEA16553	1	черная	
14	EEA16554	1		
14	EEA16555	1		
15	EEA16429	1	черная	
15	EEA16430	1		
15	EEA16431	1		
16	EKD 080	1		
16	EKD 081	1		



PALFINGER

KAZAKHSTAN



Товарищество с ограниченной ответственностью
"PALFINGER KAZAKHSTAN"
(ПАЛФИНГЕР КАЗАХСТАН)

Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65,
почтовый индекс 050004



WWW.PALFINGER.KZ