

Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран

PK30002-K

Каталог запасных частей РК 30002 К (S407-SK-E)

Действительно, начиная с серийного номера

100108217

First Edition: 04/2010

Версия: 01/2026

RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Легенда

(-->123456789) Действительно до №

(123456789-->) Действительно с №

(1-16)

(+20)

Страница-A Со стороны гидрораспределителя

Страница-B С противоположной стороны

ABST Аутригеры

DPS+ Dual Power System Plus

FERN Дистанционное управление

FERT Тип - дистанционного управления

GGSР Управление (обратное действие)

GRA Тип - основания крана

HEC Задние аутригеры

HEM Задний модуль

HKONS Сиденье FFST

HOST Сиденье - управление

HPLS High Power Lifting System

HSITZ Сиденье - стандарт

HYA,PJHY Гидр. секции телескопирования

IKONS Площадка управления FFST

IG Перила, ограждение

IS Ограничение поворота (I)

ISC Integrated Stability Control

LHA Грузовой крюк

R Без выдвижных балок

R0 Выдвижная балка с одной стороны

R1 Выдвижная балка с двух сторон

R2 Выдвижная балка с двух сторон

R3 Выдвижная балка с двух сторон

R4 Выдвижная балка с двух сторон

R.X Выдвижная балка с двух сторон - гидравлическая

SR. Управление аутригерами с верхнего сиденья

FFST Дистанционное радиоуправление

PALF20 PALFINGER-PALCOM

P2 PALFINGER-SCANRECO

BMS2 HETRONIC

P3

LKW Монтаж LKW

SAT Монтаж на полуприцепе

EGG Интегрированное основание

HSTZY Поворотный цилиндр

HEM900 Задний модуль +900

HK001 Стандартное сиденье

HK002 Складное сиденье

HK003 Сиденье с подогревом

HK004 Откидное сиденье с подогревом

KL0 Линейное положение рычагов

KK1 Крестовое положение рычагов

EHPLS High Power Lifting System

SHPLS Super High Power Lifting System

HS005 Складное сиденье

HS012 Стандартное сиденье

() Кран с 1 секцией гидр. телескопирования

A Кран с 2 секциями гидр. телескопирования

B Кран с 3 секциями гидр. телескопирования

C Кран с 4 секциями гидр. телескопирования

D Кран с 5 секциями гидр. телескопирования

E Кран с 6 секциями гидр. телескопирования

F Кран с 7 секциями гидр. телескопирования

G Кран с 8 секциями гидр. телескопирования

H Кран с 9 секциями гидр. телескопирования

IK002 без IS001, с IG001

IK004 с IS001,IG001

IK006 с IS002,IG001

IG001 3 ограждения

IG002 2 ограждения

IS001 Ограничение поворота над (I)

IS002 Ограничение поворота первой стрелы над (I)

IS003 Ограничение поворота над (FL)

ISC01 Контроль за аутригерами +SHB

HPSC High Performance Stability Control

LHA03

LHA04

LHA06

LHA08

LHA09

LHA12

LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV...	см. страница 0.22
NOTAB		NOT01	(NOTAB) Подъемный цилиндр
O	Защита от перегрузки	OSK	
OELKU	Маслоохладитель	ÖLK01	Маслоохладитель 8.5kW встроенный
		ÖLK02	Маслоохладитель 10.5kW, внешний
		ÖLK03	Маслоохладитель 8.5kW, внешний
		ÖLK04	Маслоохладитель 20kW встроенный
		ÖLK05	Маслоохладитель 20kW, внешний
		ÖLK07	Маслоохладитель 10.5kW встроенный
PAL	Paltronic	PT050	Paltronic 50
		PT150	Paltronic 150
PJ	Гусёк	см. (HYA)	
PJHY	Гидр. секции телескопирования	J02	1 Дополнительное оборудование
PJKSL	Шланговое оборудование (PJ)	J04	Дополнительное оборудование2
PJV	Телескопирование	см. (V)	
PUMPE	Тип насоса	PU002	Насос с постоянной подачей
		PU003	Насос с регулируемой подачей
RODRU		SHE	На первой стреле; с огранич. выключателем
S	Лебедка	SK	На второй стреле; без огранич. выключателя
		SKE	На второй стреле; с огранич. выключателем
		SHEK	Лебедка Power Link (гидр. складывание, первая стрела)
SCH	Ограничение поворота	GR__	Ограничение поворота __ град
SHB	Ограничение г/п от угла поворота	SHB01	С 1 диапазоном давления
		SHB07	С 2 диапазонами давления
SKUPP	Быстроразъемное соединение	MULTI1	Быстроразъемное соединение, Кран
	Multifaster	MULTI2	Быстроразъемное соединение, (PJ)
		MULTI3	Быстроразъемное соединение, Кран+(PJ)
SL	Шланговое оборудование	2	1 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		4	2 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		T2	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T4	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T2i	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
		T4i	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
SLVO		VSL2	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 1
		VSL4	Подготовка вспомогательного оборудования (SL) 2
SONSL	Элемент гидрораспределителя (SL)	SSZD	
		SSZT	
SOSTZ	Опорный цилиндр	SCSTD	Исполнение Scandinavian
		STÜ01	Опорный цилиндр -150 mm
		STÜ02	Опорный цилиндр +100 mm
		STÜ03	Опорный цилиндр -100 mm
STEIL		STEIL1	
		STEIL2	Слежение за углом подъема (PJ)
STG	Управление - Система стабилизации	FL	Гидрораспределитель - управление
		FLZUS	
		FFST4	
		FFST8	
		FFST12	
		FFST14	
STGA	Управление краном	FL	Управление с земли
		I	Площадка управления
		H	Сиденье
		NK	Аварийное управление - колонна крана
		NK2K	Аварийное управление - колонна крана, двухконтурное
STRAN	Кол-во ветвей лебедки	1	1 ветвь(и)
		2	2 ветвь(и)
		4	4 ветвь(и)
STT	Опорные плиты	STD	Стандарт
		—	Удлинение __mm
STU	Счётчик моточасов		

Легенда

STZ	Опорный цилиндр	STZO	Без опорных цилиндров
		STZS3	Опорный цилиндр - неповоротный
		STZY3	Опорный цилиндр - поворотный
		STZY	Опорный цилиндр - гидр. поворот
		STZS3Y	Страница-A=(STZS3) B=(STZY3)
		STZYS3	Страница-A=(STZY3) B=(STZS3)
SWERK	Механизм поворота	1GETR	1-привод механизм(а) поворота
SWK	Макс. г/п лебедки:	2GETR	2-привод механизм(а) поворота
TKKR	Встроенный бак	1,5 - 4,5	1,5t - 4,5t
TKLO	Внешний бак	TL__	Маслобак __l
TOT	Мертвая точка	TOWI	Мертвая точка над балансиром
		TOQU	Мертвая точка над балкой опор
		SE	Бесконечный поворот
TRANS	Слежение за транспортным положением	TRAN1	
		TRAN2	
TSCH,TSTB	Гидрораспределитель	DN46	DINOIL DN46
		M4-12	REXROTH M4-12
		PVG32	DANFOSS PVG32
		RS210	NORDHYDRAULIK RS210
		RS220	NORDHYDRAULIK RS220
		RSQ240	NORDHYDRAULIK RSQ240
		SDM081	WALVOIL SDM081
		VDM07	SALAMI VDM07
V,PJV	Телескопирование	V1()	1 Выдвижение с помощью (HYA ())
		V1A	1 Выдвижение с помощью (HYA A)
		V1B	1 Выдвижение с помощью (HYA B)
		V1C	1 Выдвижение с помощью (HYA C)
		V1D	1 Выдвижение с помощью (HYA D)
		V1E	1 Выдвижение с помощью (HYA E)
		V1F	1 Выдвижение с помощью (HYA F)
		V1G	1 Выдвижение с помощью (HYA G)
		V1H	1 Выдвижение с помощью (HYA H)
		V2()	2 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V2A	2 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V2B	2 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V2C	2 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V2D	2 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V2E	2 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V2F	2 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V2G	2 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V2H	2 Выдвижения с помощью (HYA H)
		V3()	3 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V3A	3 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V3B	3 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V3C	3 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V3D	3 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V3E	3 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V3F	3 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V3G	3 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V3H	3 Выдвижения с помощью (HYA H)
LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV14	
		LHV18	
		LHV19	
		LHV28	
		LHV34	
			Клапан удержания груза двойного действия

Страница	
0	ПРЕДИСЛОВИЕ
0 .20	Легенда
0 .21	Легенда
0 .22	Легенда
0100	ОСНОВАНИЕ
0100.01000-A	Основание
0100.02000-A	Навесные детали TOWI
0100.02100-A	Навесные детали TOQU
0100.02200-A	Крепления - Съёмный корпус
0100.02300-A	Навесные детали FFST
0100.03000-A	Консоль FL
0100.03100-A	Консоль FL - PT050
0100.03200-A	Консоль I
0100.03201-A	Консоль FL,I
0100.03300-A	Консоль H
0100.03400-A	Консоль H - PT050
0100.03401-A	Консоль H
0100.03500-A	Консоль FFST
0100.03600-A	Консоль IKONS
0100.03601-A	Консоль FFST
0100.04000-A	Корпус FL,I
0100.04001-A	Корпус FL,I
0100.04100-A	Корпус H,FFST
0100.05000-A	Механизм поворота
0100.06000-A	Трубопровод - механизм поворота FL
0100.06100-A	Трубопровод - механизм поворота H
0100.07000-A	
0100.08000-A	Трубопровод - управление FL,RSQ240 --> 100175896
0100.08000-B	Трубопровод - управление FL,RSQ240 100175897 -->
0100.08010-A	Трубопровод - управление FL,RSQ240,ISC --> 100175896
0100.08100-A	Трубопровод - управление PVG32,VDM07 --> 100163285
0100.08100-B	Трубопровод - управление PVG32,VDM07 100163286 -->
0100.08200-A	Трубопровод - управление H,RSQ240 --> 100175896
0100.08200-B	Трубопровод - управление H,RSQ240 100175897 -->
0100.08210-A	Трубопровод - управление H,RSQ240,ISC --> 100175896
0100.08220-A	Трубопровод - управление VDM07 1100135497 -->
0100.09000-A	Гидравлические рукава FL,I
0100.09100-A	Гидравлические рукава H
0100.09200-A	Гидравлические рукава FFST
0100.10000-A	Выдвижная балка R2X
0100.10001-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP1408B
0100.10002-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP2911
0100.10010-A	Лоток для рукавов R2X
0100.10020-A	Лоток для рукавов R2X,ISC
0100.10100-A	Выдвижная балка R3X
0100.10101-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B

Содержание

Страница	
0100.10102-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP2910
0100.10110-A	Лоток для рукавов R3X
0100.10120-A	Лоток для рукавов R3X,ISC
0100.10200-A	Выдвижная балка R4X
0100.10201-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP10005
0100.10202-A	Цилиндр выдвижения аутригера UP10006
0100.10210-A	Лоток для рукавов R4X
0100.10220-A	Лоток для рукавов R4X,ISC
0100.10230-A	Ролик HPSC
0100.10231-A	Ролик
0100.11000-A	Выдвижная балка - трубопроводы R2X,VDM07 --> 1100135496
0100.11000-B	Выдвижная балка - трубопроводы R2X,VDM07 1100135497 -->
0100.11100-A	Выдвижная балка - трубопроводы R3X,VDM07 --> 1100135496
0100.11100-B	Выдвижная балка - трубопроводы R3X,VDM07 1100135497 -->
0100.11111-A	Клапан претензионный UV423
0100.11200-A	Выдвижная балка - трубопроводы R4X,VDM07 --> 1100135496
0100.11200-B	Выдвижная балка - трубопроводы R4X,VDM07 1100135497 -->
0100.12000-A	Аутригер STZS3,STZS3Y,A-сторона
0100.12100-A	Аутригер STZS3,STZYS3,B-сторона
0100.12101-A	Опорный цилиндр UP1900A
0100.12200-A	Аутригеры STZY3
0100.12201-A	Опорный цилиндр UP1904A
0100.12202-A	Гидрозамок EV4109A
0100.12300-A	Аутригеры STZY,STZS3Y,STZYS3 --> 100151284
0100.12300-B	Аутригер STZYS3,STZY A-сторона 100151285 -->
0100.12301-A	Опорный цилиндр UP1903A --> 100151284
0100.12301-B	Опорный цилиндр UP2864 100151285 -->
0100.12400-A	Аутригер STZS3Y,STZY B-сторона 100151285 -->
0100.12401-A	Опорный цилиндр UP2865 100151285 -->
0100.12402-A	Подъемный цилиндр UP1832A --> 100151284
0100.12402-B	Подъемный цилиндр UP2863 100151285 -->
0100.12403-A	Трубопровод - управление STZY --> 100151284
0100.12403-B	Трубопровод - управление STZY 100151285 -->
0100.12404-A	Гидрозамок EV4673 --> 100151284
0100.12500-A	Освещение
0100.13000-A	Опорные плиты
0100.14000-A	Маслобак, в сборе TKKR
0100.14001-A	Маслобак TKKR
0100.14002-A	Фильтр низкого давления, в сборе
0100.14002-B	Фильтр низкого давления, в сборе
0100.15000-A	Маслоохладитель 8,5kW --> 100696850
0100.15000-B	Маслоохладитель 8,5kW 100696851 -->
0100.15100-A	Маслоохладитель 10,5kW --> 100533047
0100.15100-B	Маслоохладитель 10,5kW 100533048 -->
0100.16000-A	Трубопровод - маслоохладитель

Страница	
0110	ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ
0110.01000-A	Принадлежности --> 100131691
0110.01000-B	Принадлежности 100131692 -->
0110.01001-A	Металлический настил --> 100131691
0110.02000-A	Площадка управления --> 100131691
0110.02000-B	Площадка управления 100131692 -->
0110.03000-A	Перила, ограждение --> 100131691
0110.03000-B	Перила, ограждение 100131692 -->
0110.04000-A	Кабельное соединение --> 100131691
0110.04000-B	Кабельное соединение 100131692 -->
0110.05000-A	Датчик 100131692 -->
0200	УПРАВЛЕНИЕ - СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ VDM07
0200.01100-A	Гидрораспределитель R
0200.01101-A	Гидрораспределитель - Детализация
0200.01200-B	Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X 100131632 --> 1100135496
0200.01200-C	Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X 1100135497 -->
0200.01200JI-B	Гидрораспределитель 100131632 -->
0200.01300-A	Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X --> 1100135496
0200.01301-A	Гидрораспределитель - Детализация
0200.02000-A	Управление
0230	УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ RSQ240
0230.01000-A	
0230.01100-A	
0230.01200-A	
0230.01300-A	
0230.01400-A	
0230.01500-A	
0230.02000-A	Управление
0230.02100-A	Управление GGSR
0230.01000-A	Входной элемент
0230.02000-A	Отдельный элемент
0230.03000-A	Отдельный элемент
0230.04000-A	Отдельный элемент
0230.04001-A	Гидрораспределитель - Детализация
0230.05000-A	Конечный элемент
0230.05000-B	Конечный элемент --> 100175896
0230.05000-C	Конечный элемент 100175897 -->
0240	УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ RSQ240 RC
0240.01000-A	
0240.01100-A	
0240.01000-A	Входной элемент
0240.02000-A	Отдельный элемент
0240.03000-A	Отдельный элемент
0240.03001-A	Гидрораспределитель - Детализация

Содержание

Страница	
0240.04000-A	Конечный элемент
0240.04000-B	Конечный элемент --> 100175896
0240.04000-C	Конечный элемент 100175897 -->
0250	УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ PVG32
0250.01000-A	Входной элемент
0250.01100-A	Гидрораспределитель PVG32 (PK30002-K)
0250.02000-A	Управление выключателем
0250.02100-A	Управление выключателем
0250.03000-A	Отдельный элемент
0250.04100-A	Отдельный элемент
0250.04200-A	Отдельный элемент
0250.05000-A	Конечный элемент
0300	УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
0300.01000-A	Слежение за опорами --> 100156084
0300.01000-B	Слежение за опорами 100156085 -->
0300.01100-A	Слежение за опорами --> 100169859
0300.01100-B	Слежение за опорами 100169860 -->
0300.01200-A	Контроль за аутригерами HPSC
0300.01201-A	Контроль длины каната
0300.02000-A	Контроль за аутригерами
0300.03000-A	Датчик поворота --> 100136558
0300.03000-B	Датчик поворота 100136559 -->
0300.04000-A	Слежение за транспортным положением
0300.04100-A	Слежение за транспортным положением
0300.05000-A	Защита от перегрузки OSK,FL,RSQ240
0300.05001-A	Клапан перегрузки
0301	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
0301.01000-A	
0301.01100-A	Заводская табличка (стандарт),OSK
0301.02000-A	Корпус PT050
0301.02100-A	Корпус PT050
0301.02200-A	PT050Плата
0301.02300-A	Наклейки PT050
0301.02400-A	Корпус HPSC
0301.02500-A	Корпус HPSC
0301.02600-A	HPSCПлата
0301.06000-A	Кабельный ввод, переключатель
0301.07000-A	Наконечник провода
0301.08000-A	Пакет клеммных колодок на DIN рейку
0301.09000-A	Реле (1)
0301.09100-A	Реле (2)
0301.10000-A	Прочее
0301.11000-A	Рабочее освещение
0301.11000-B	Рабочее освещение LED 100181128 -->
0301.11100-A	Рабочее освещение --> 100166785

Страница	
0301.11100-B	Рабочее освещение 100166786 -->
0400	КОЛОННА
0400.01000-A	Колонна FL
0400.01100-A	Колонна H
0400.02000-A	Принадлежности - Колонна --> 100119208
0400.02000-B	Принадлежности - Колонна 100119209 -->
0400.02001-A	Подъемный цилиндр - Детализация
0400.02002-A	Крепления - Съёмный корпус
0400.03000-A	Трубопровод - подъемный цилиндр
0400.03001-A	Клапан удержания нагрузки UV510-370
0400.03100-A	Трубопровод - подъемный цилиндр FFST
0400.03101-A	Клапан удержания нагрузки UV503-390
0410	СИДЕНЬЕ
0410.01000-A	Сиденье KL0
0410.01100-A	Сиденье KK1
0410.01101-A	Рукоятка управления BZ372
0410.01102-A	Рычажок переключателя HH 415
0410.01300-A	Крепления - Съёмный корпус
0410.02000-A	Сиденье HS012
0410.02100-A	Сиденье HS005
0500	ПЕРВАЯ СТРЕЛА
0500.01000-B	Первая стрела PK30002-K
0500.01001-A	Цилиндр 2-й стрелы - Детализация
0500.01002-A	Датчик поворота --> 100125875
0500.01002-B	Датчик поворота 100125876 -->
0500.02000-A	
0500.02001-A	Клапан удержания нагрузки UV476-370
0600	ВТОРАЯ СТРЕЛА
0600.01100-A	Вторая стрела PK30002-K
0600.01101-A	Хомут для рукава
0600.01102-A	Крепления - Съёмный корпус
0701	СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ PK30002-K
0701.01000-A	Секция телескопирования 1 + трубопровод --> 100149206
0701.01000-B	Секция телескопирования 1 + трубопровод 100149207 --> 1100289380
0701.01000-C	Секция телескопирования 1 + трубопровод 1100289381 -->
0701.01001-A	Цилиндр телескопирования секции 1 Детализация --> 1100289380
0701.01001-B	Цилиндр телескопирования секции UP1620E Детализация 1100289381 -->
0701.01002-A	Клапан претензионный UV325
0701.02000-A	Секция телескопирования 2 + трубопровод
0701.02001-A	Цилиндр телескопирования секции 2 Детализация
0701.02100-A	Секция телескопирования 2 + трубопровод
0701.02101-A	Цилиндр телескопирования секции 2 Детализация
0701.03000-A	Секция телескопирования 3 + трубопровод
0701.03001-A	Цилиндр телескопирования секции 3 Детализация

Содержание

Страница	
0701.03100-A	Секция телескопирования 3 + трубопровод
0701.04000-A	Секция телескопирования 4 + трубопровод
0701.04001-A	Цилиндр телескопирования секции 4 Детализация
0711	ЛОТОК ДЛЯ РУКАВОВ РК30002-K
0711.01000-A	Вторая стрела
0711.02000-A	Лоток для рукавов 2
0711.02100-A	Лоток для рукавов 2
0711.02200-A	Лоток для рукавов 2
0711.03000-A	Лоток для рукавов 3
0711.03100-A	Лоток для рукавов 3
0711.04000-A	Лоток для рукавов 4
0711.04001-A	Быстроразъемное соединение
0711.04100-A	Лоток для рукавов 4
0711.04101-A	Быстроразъемное соединение MULTI
0720	ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН T2I,T4I
0720.01000-A	Первая стрела
0720.02000-A	Вторая стрела --> 100136110
0720.02000-B	Вторая стрела 100136111 --> 100375195
0720.02000-C	Вторая стрела 100375196 -->
0720.02001-B	Ролик 100136111 --> 100375195
0720.02001-C	Ролик в сборе 100375196 -->
0720.03000-A	Секция телескопирования
0801	ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ РК30002-K
0801.01000-A	Удлинение V1B
0801.02000-A	Удлинение V2B,V1C
0801.03000-A	Удлинение V2C
1000	ПРОЧЕЕ
1000.01000-A	Прочее
1000.02000-A	Грузовой крюк
1000.03000-A	Наклейки (1)
1000.04000-A	Наклейки (2)
1000.05100-A	Наклейки (РК30002-K)
1200	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1212	МАСЛОБАК TKL0
1212.00020	Маслобак, в сборе TL100
1212.00021	Фильтр низкого давления, в сборе
1212.00030	Маслобак, в сборе TL140
1212.00040	Маслобак, в сборе TL200
1212.00050	Маслобак, в сборе TL300
1213	МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ
1213.01000	Маслоохладитель EP 629-12(24)V
1213.01100A	Маслоохладитель EP2055+00001(2)


Страница	
1213.02000	Маслоохладитель ВКА29,ВКА30
1213.02000A	Маслоохладитель ВКА65-12(24)V
1213.03000	Маслоохладитель ВКА21,ВКА24
1213.03000A	Маслоохладитель ВКА64-12(24)V
1213.07000	Маслоохладитель ВКА56,ВКА57
1213.07000A	Маслоохладитель ВКА63-12(24)V
1213.07100A	Маслоохладитель EP2074+00001(2)
4100	ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН
4100	ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН
4100.00010	Шланговый барабан ET 068
4100.00010A	Шланговый барабан ET 068
4100.00021	Шланговый барабан ET 071
4100.00021A	Шланговый барабан ET 071
4100.00030	Шланговый барабан ET 072
4100.00030A	Шланговый барабан ET 072
4100.00030B	Шланговый барабан ET 072
4100.00040	Шланговый барабан ET 075
4100.00050	Шланговый барабан ET 077
4100.00050A	Шланговый барабан ET 077
4100.00050B	Шланговый барабан ET 077
7000	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
0740	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ P2
0740.01000	Портативный пульт управления маленький
0740.01100	Портативный пульт управления маленький
0740.01101	Портативный пульт управления - Подробности
0740.02000	Портативный пульт управления большой
0740.02100	Портативный пульт управления большой
0740.02200	Портативный пульт управления большой
0740.02300	Портативный пульт управления большой
0740.02400	Портативный пульт управления большой
0740.02401	Портативный пульт управления - Подробности
0740.03000	Приёмник
0740.04000	Кабельный жгут
0740.04001	Штекерный разъем
0740.05000	Принадлежности
0740.06000	Наклейки
0750	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BMS2
0750.01000	Портативный пульт управления
0750.01100	Портативный пульт управления
0750.01200	Портативный пульт управления
0750.02000	Портативный пульт управления - Подробности
0750.03000	Электрика
0750.04000	Приёмник
0750.05000	Кабельный жгут

Содержание

Страница	
0750.05001	Штекерный разъем
0750.06000	Принадлежности
0750.07000	Наклейки

Основание


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407G01SC+00001	1	Основание (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S407G01SC+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S407G01SC+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	S407G35SA+00001	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 2002)	
2	S407G35SA+R3020	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
2	S407G35SA+XXXXX	1	Балансир (Спецо цвет, XXXXX = код)	
3	HBS1092A	1	Направляющее кольцо	
4	ER 355	1	Грязесъемник	D 410x360 mm
5	HT7044	1	Подшипник	3,3 mm
5	HT7043	1	Подшипник	3,2 mm
5	HT7042	1	Подшипник	3,1 mm
5	HT4424	1	Подшипник	3 mm
6	HT7059	1	Подшипник	3,3 mm
6	HT7058	1	Подшипник	3,2 mm
6	HT7057	1	Подшипник	3,1 mm
6	HT4425	1	Подшипник	3 mm
7	HBS1381	1	Распорное кольцо	
8	EQ 304	1	Стопорное кольцо	D 205 DIN 471
9	HBS7109	1	Дистанционная шайба	4 mm
10	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
11	ES 479	1	Крепеж	M 8x80 DIN 933
12	EA1391A --> 100156332	1	Фильтр высокого давления	
	TD1553 --> 100156332	1	Комплект уплотнений	
	EA1392 --> 100156332	1	Запасной фильтр	
12	EA4922 100156333 -->	1	Фильтр высокого давления	
	TD1553 100156333 -->	1	Комплект уплотнений	
	EA4923 100156333 -->	1	Запасной фильтр	
12	EA2168 --> 100156332	1	Фильтр высокого давления 180 L/min	
	EA2169 --> 100156332	1	Запасной фильтр	
	TD1553 --> 100156332	1	Комплект уплотнений	
12	EA4924 100156333 -->	1		
	TD1553A 100156333 -->	1	Комплект уплотнений	
	EA4925 100156333 -->	1	Запасной фильтр	
13	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
14	ES 264	3	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
15	HT7778	1	Направление складывания	
16	EK 178	1	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
17	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762




Навесные детали TOWI

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3189 --> 100119208	1	Лоток направляющий	
2	ES 266	2	Крепеж	M 8x35 ISO4762
3	HA7464	1	Скоба	
4	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
5	HX 160 100119209 -->	1	Лоток направляющий	d=110 mm
6	HX 157 100119209 -->	1	Лоток направляющий	

-->100119208




100119209-->




Навесные детали TOQU

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
2	HXE3189 --> 100119208	1	Лоток направляющий	
3	HA7306A	1	Несущая опора	
4	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
6	HX 157 100119209 -->	1	Лоток направляющий	
7	HX 160 100119209 -->	1	Лоток направляющий	d=110 mm

-->100119208




100119209-->




Крепления - Съёмный корпус

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 087	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
2	EEA11683	1	Соединительная коробка	220x120x91
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
3	HA6654	1	Кронштейн	PALTRONIC
4	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
6	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
7	EEA3685	1	Соединительная коробка	125x80x57 mm
8	ES 852	2	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10
9	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
10	EEA3936	1	Соединительная коробка	140x140x92
11	HBS1361	2	Втулка	l=16 mm
12	EEA3688	1	Соединительная коробка 2xM 25x1.5+6xM 32x1.5	360x160x90 mm
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
13	ES 856	3	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
14	EEA4457	1	Соединительная коробка 7xM 20x1.5+9xM 32x1.5	330x230x110 mm
	EEA6440	1		
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
15	HA11496	1	Несущая опора	
16	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
17	ES 031	3	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
18	EM 021	3	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB



Навесные детали FFST


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 991	1	Крепеж	M 6x30 ISO14581- 8.8
2	HXE3496A --> 100387136	1	Защитное ограждение	
2	HXE5480 100387137 -->	1	Защитное ограждение	
3	EZ1240 --> 100387136	1	Крышка	
3	EZ6155 100387137 -->	1	Крышка	
4	ES1329	3	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
5	EK 567	3	Шайба	D 6
6	ES 308	1	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
7	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
8	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
9	HXE3497	1	Кронштейн	
10	HTR 750	2	Резиновая подкладка	
11	HA 715	1	Пластина	
12	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
13	HXE3657	1	Несущая опора	
14	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
15	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
16	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
17	HXE 224	1	Несущая опора	



Консоль FL


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 506	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
1	HXE 553	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES1155	3	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
6	HBS2886	3	Распорная втулка	L=52 mm
7	ES2496	3	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
8	HA10418A	1	Защитное ограждение	
9	EZ6155	1	Крышка	
10	HXE1684	2	Несущая опора	
11	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
12	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
13	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm

Управление RSQ240



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 506	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
1	HXE 553	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES1155	3	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
6	HBS2886	3	Распорная втулка	L=52 mm
7	ES2496	6	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
8	HXE4194	1	Кронштейн	
9	HXE1684	2	Несущая опора	
10	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
12	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm


Управление RSQ240




Консоль I

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 506	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
1	HXE 553	1	Кронштейн см. страница 0100.03201-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES1155	3	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
6	HBS2886	3	Распорная втулка	L=52 mm
7	ES2496	3	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
8	HA3664	1	Защитное ограждение	
9	HXE1684	2	Несущая опора	
10	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
12	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm

Управление RSQ240




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 506	1	Кронштейн	
2	EK 848	1	Зеркало	
3	EK1250	1	Креномер	
4	EEA4118	1	Освещение	
5	HP 037	1	Защитная дуга	
6	ES 994	1	Крепеж	4.2x19 ISO7049
7	HX 001	1	Дефлектор	
8	HXE 553	1	Кронштейн	
9	HX 057	1	Защитное ограждение	
10	ES 962	3	Крепеж	D 3x25 mm
11	EF 174	3	Пружина	
12	EK 535	1	Защитное ограждение	
13	EK 537	2	Колпачок	
14	EK 536	1	Колпачок	
15	EK 898	1	Указатели управления	
16	EK 517	1	Условные обозначение	
17	EK 519	1	Условные обозначение	
18	EK 518	1	Условные обозначение	
19	EK 540	1	Глухая крышка	



Консоль Н


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 511	1	Кронштейн см. страница 0100.03401-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES2496	3	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
6	HA10418A	1	Защитное ограждение	
7	EZ6155	1	Крышка	
8	HXE1684	2	Несущая опора	
9	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
10	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
11	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm

Управление RSQ240





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 511	1	Кронштейн см. страница 0100.03401-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES2496	6	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
6	HXE4194	1	Кронштейн	
7	HXE1684	2	Несущая опора	
8	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
9	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
10	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm

Управление RSQ240



Консоль Н


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 511	1	Кронштейн	
2	EK 848	1	Зеркало	
3	EK1250	1	Креномер	
4	ES 994	1	Крепеж	4.2x19 ISO7049
5	HP 036	1	Защитная дуга	
6	HX 001	1	Дефлектор	
7	ES 962	3	Крепеж	D 3x25 mm
8	EF 174	3	Пружина	
9	EK 535	1	Защитное ограждение	
10	EK 537	2	Колпачок	
11	EK 536	7	Колпачок	
12	EK 898	1	Указатели управления	



Консоль FFST

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 510	1	Кронштейн см. страница 0100.03601-A	
1	HXE 569	1	Кронштейн см. страница 0100.03601-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES1155	2	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
6	HBS2886	2	Распорная втулка	L=52 mm
7	ES1161	1	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8
8	HBS2887	1	Распорная втулка	L=87 mm
9	ES2496	3	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
10	HA10418A	1	Защитное ограждение	
11	EZ6155	1	Крышка	
12	HXE1684	2	Несущая опора	
13	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
14	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
15	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm


Управление PVG32



Консоль IKONS


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 510	1	Кронштейн см. страница 0100.03601-A	
1	HXE 569	1	Кронштейн см. страница 0100.03601-A	
2	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
3	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
4	HXE 258	1	Кронштейн	
5	ES1155	2	Крепеж	M 8x65 ISO4762- 8.8
6	HBS2886	2	Распорная втулка	L=52 mm
7	ES1161	1	Крепеж	M 8x100 ISO4762- 8.8
8	HBS2887	1	Распорная втулка	L=87 mm
9	ES2496	3	Крепеж	M 6x16 ISO7380-10.9
10	HA3664	1	Защитное ограждение	
11	HXE1684	2	Несущая опора	
12	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
13	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
14	EZ2204	0	Защита кромок (метраж)	1-2 mm

Управление PVG32



Консоль FFST


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 510	1	Кронштейн	
2	EZ1240	1	Крышка	
3	EK 848	1	Зеркало	
4	EK1250	1	Креномер	
5	EEA4120	1	Освещение	
6	HP 039	1	Защитная дуга	
7	ES 994	1	Крепеж	4.2x19 ISO7049
8	HX 019	1	Защитное ограждение	
9	HXE 569	1	Кронштейн	
10	HX 057	1	Защитное ограждение	
11	ES 962	3	Крепеж	D 3x25 mm
12	EF 174	3	Пружина	
13	EK 535	1	Защитное ограждение	
14	EK 537	2	Колпачок	
15	EK 536	1	Колпачок	
16	EK 898	1	Указатели управления	
17	EK 517	1	Условные обозначение	
18	EK 519	1	Условные обозначение	
19	EK 518	1	Условные обозначение	
20	EK 540	1	Глухая крышка	




Корпус FL,I

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE1130	1	Кронштейн	
2	ES 090	3	Крепеж	D 5x12
3	HXE 259	1	Кронштейн	
4	EM 026	3	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 879	4	Крепеж	M 6x10 - 8.8 - DIN 7984
6	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
7	HXE1684	1	Несущая опора	
8	EM 224	2	Гайка	
9	ES1154	2	Крепеж	M 8x60 ISO4762- 8.8
10	ES 374	1	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
11	HXE 539	1	Кронштейн	
			см. страница 0100.04001-A	
11	HXE 560	1	Кронштейн	
			см. страница 0100.04001-A	
12	HT10270	1	Пластина усиления	
13	HXE3555	1	Защитная дуга	

Управление VDM07




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 539	1	Кронштейн	
2	EEA4119	1	Освещение	
3	EK1250	1	Креномер	
4	HX 031	1	Дефлектор	
5	HXE 560	1	Кронштейн	
6	HX 073	1	Дефлектор	
7	EZ1580	1	Заглушка	
8	EK 539	1	Колпачок	
9	EK 538	1	Колпачок	
10	EK 898	1	Указатели управления	
11	EK 517	1	Условные обозначение	
12	EK 519	1	Условные обозначение	
13	EK 518	1	Условные обозначение	
14	EK 540	1	Глухая крышка	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE1130	1	Кронштейн	
2	ES 090	3	Крепеж	D 5x12
3	ES 374	1	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
4	ES1154	2	Крепеж	M 8x60 ISO4762- 8.8
5	EM 224	3	Гайка	
6	HXE 546	1	Кронштейн	
7	EK1250	1	Креномер	
8	EK 539	2	Колпачок	
9	EZ1580	1	Заглушка	
10	HXE1684	1	Несущая опора	
11	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
12	EM 026	3	Гайка	M 8 DIN 985
13	EK 898	1	Указатели управления	


Управление VDM07



Механизм поворота


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HY 439A+00001	2	Гильза (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	HY 439A+R3020	2	Гильза (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	HY 439A+00002	2	Гильза (Спец. цвет, XXXXX = код)	
1	EO 121	2	Кольцо уплотнительное	D 134,5x3
2	ES1433	2	Крепеж	M 16x30 DIN 961-10.9
3	EK 411	2	Шайба	D 17 ISO7089
4	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
5	ED1226	2	Направляющее кольцо	D125x120x14,8
6	HK 643	2	Поршень	
7	ED1227	2	Кольцо уплотнительное	D125x105x12,5
8	HK 642	2	Поршень	
8	HK 647	2	Поршень 220° Ограничение поворота 230 град	l=166 mm
8	HK 649	2	Поршень 180° Ограничение поворота 200 град	l=198 mm
9	EO 061	2	Кольцо уплотнительное	D37,5x3,55
10	HZS 043	1	Рейка	
11	HF 502	1	Направляющая скольжения	45 mm
12	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
13	HIG 502	1	Трубка подачи консистентной смазки	
14	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
15	HLR11257	1	Трубопровод	D 12
16	EV8883-230	1	Клапан удержания нагрузки	
17	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
18	HLR11258	1	Трубопровод	D 12
19	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
20	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
21	HA6639	1	Кронштейн	
22	ES 432	2	Крепеж	M 8x50 ISO4762- 8.8
23	HA4734 --> 100175896	1	Кронштейн	
24	ES1152 --> 100175896	2	Крепеж	M 8x55 ISO4762- 8.8
25	EV4693A --> 100175896	1		40 l/min
26	ES1387 --> 100175896	2	Крепеж	M 6x65 ISO4762- 8.8
27	EV4709 --> 100175896	1	Магнитная катушка d=13 mm	12V
27	EV4710 --> 100175896	1	Магнитная катушка d=13 mm	26V







Трубопровод - механизм поворота Н

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕН4734	2	Рукав	NW 8x3950
2	ЕА 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLA1098	1	Соединительный штуцер	
2	HXE 714	1	Смазочный блок	
3	ES 087	1	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
4	EA 623	2	Соединительный штуцер	WE 06-LM
5	EA 001	1	Штуцер	WH 06L M 10x1
6	EA 002	1	Соединительный штуцер	GE 6L M10x1-ED
7	EA 265	4	Подрезающее кольцо	D 6 S
8	EA 641	4	Накидная гайка	M 6 L
9	EH1434	0	Смазочный рукав ()	




0100.08000-A

PK 30002 K

Трубопровод - управление FL,RSQ240

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
4	EH9580	1	Рукав	NW 20x500
5	EA 517	1	Точка подключения манометра	SVMA 8-S
6	HLR 1363	1	Трубопровод	D 8
7	EA 019	1	Угольник	EW 16S
8	HLR13530	1	Трубопровод	D 16
8	HLR23733	1	Трубопровод	D 16
9	EA 237	2	Угольник	EW 18 L
10	HLR13532	1	Трубопровод	D 18
10	HLR23734	1	Трубопровод	D 18
10	HLR13534	1	Трубопровод	D 18
10	HLR13535	1	Трубопровод	D 18
11	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
11	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700

Управление RSQ240




0100.08000-B

PK 30002 K

Трубопровод - управление FL,RSQ240

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
4	EH9580	1	Рукав	NW 20x500
5	EA 517	1	Точка подключения манометра	SVMA 8-S
6	HLR 1363	1	Трубопровод	D 8
7	EA 019	1	Угольник	EW 16S
8	HLR16693	1	Трубопровод	D 16
8	HLR16927	1	Трубопровод	D 16
8	HLR13530	1	Трубопровод	D 16
8	HLR23733	1	Трубопровод	D 16
9	EA 237	2	Угольник	EW 18 L
10	HLR16694	1	Трубопровод	D 18
10	HLR16931	1	Трубопровод	D 18
10	HLR13532	1	Трубопровод	D 18
10	HLR23734	1	Трубопровод	D 18
10	HLR16695	1	Трубопровод	D 18
10	HLR16929	1	Трубопровод	D 18
10	HLR13534	1	Трубопровод	D 18
10	HLR13535	1	Трубопровод	D 18
11	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
11	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700

Управление RSQ240




0100.08010-A

PK 30002 K

Трубопровод - управление FL,RSQ240,ISC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
4	EH9580	1	Рукав	NW 20x500
5	EA 517	1	Точка подключения манометра	SVMA 8-S
6	HLR 1363	1	Трубопровод	D 8
7	EA 019	1	Угольник	EW 16S
8	HLR13537	1	Трубопровод	D 16
9	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
10	HLR13538	1	Трубопровод	D 18
11	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
11	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700
12	EH1070	1	Рукав	NW 16x500
13	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
14	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
15	EH4558	1	Рукав	NW 12x400
16	EA 074	2	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED




0100.08100-A

PK 30002 K

Трубопровод - управление PVG32,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA 085	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R1/1"
4	EH2148	1	Рукав	NW 20x550
5	EH4511	1	Рукав	NW 12x1500
6	HLR 1390	1	Трубопровод	D 16
8	HLR 1224	1	Трубопровод	D 8
8	HLR 1350	1	Трубопровод	D 8
8	HLR 1361	1	Трубопровод	D 8
9	EA1871	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/8"-ed
10	EH1583	1	Рукав	NW 6x1500
11	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S
12	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
13	HLR 1391	1	Трубопровод Аутригеры R2X,R3X,R4X	D 18
13	HLR 1416	1	Трубопровод Аутригеры R	D 18
14	EH 797	1	Рукав	NW 16x1450
15	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
16	EA 401	1	Тройник	EL 28L
17	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
18	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
19	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
20	EH3425	1	Рукав	NW 25x1700
21	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
22	EH 763	1	Защитный шланг	NW 050x1300

Управление PVG32,VDM07




0100.08100-B

PK 30002 K

Трубопровод - управление PVG32,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
2	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
3	EA 085	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R1/1"
4	EH2148	1	Рукав	NW 20x550
5	HLR15762	1	Трубопровод	D 16
7	HLR 1361	1	Трубопровод	D 8
7	HLR 1350	1	Трубопровод	D 8
7	HLR 1224	1	Трубопровод	D 8
7	HLR 1205	1	Трубопровод	D 8
8	EA1871	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/8"-ed
9	EH1583	1	Рукав	NW 6x1500
10	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S
11	EA 237	2	Угольник	EW 18 L
12	HLR15938	1	Трубопровод Аутригеры R,R1 Гидрораспределитель (4,5-секций)	D 18
12	HLR15937	1	Трубопровод Аутригеры R,R1 Гидрораспределитель (6,7-секций)	D 18
12	HLR15815	1	Трубопровод Аутригеры R2X,R3X,R4X Гидрораспределитель (4,5-секций)	D 18
12	HLR15763	1	Трубопровод Аутригеры R2X,R3X,R4X Гидрораспределитель (6,7-секций)	D 18
13	HLR24276	1	Трубопровод	D 28
14	EA 193	1	Соединительный штуцер	T 28L
15	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
16	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
17	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
18	EH3425	1	Рукав	NW 25x1700
19	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"

Управление PVG32,VDM07



0100.08200-A


PK 30002 K

Трубопровод - управление H,RSQ240

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA2673	1	Несущая опора	
2	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	HG 167	1	Корпус	
5	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
6	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
7	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
8	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
9	EH3910	1	Рукав	NW 20x4000
10	EA 019	1	Угольник	EW 16S
11	HLR13539 --> 100157979	1	Трубопровод	D 16
11	HLR 9267 100157980 -->	1	Трубопровод	D 16
12	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
12	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700
13	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
14	HLA 102	2	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
15	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
16	EA 033	2	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
17	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
18	HLR13540 --> 100157979	1	Трубопровод R2X,R3X,R4X	D 18
18	HLR 9268 100157980 -->	1	Трубопровод	D 18
18	HLR13541	1	Трубопровод R	D 18
19	EH4852	1	Рукав	NW 12x4000
20	EH4801	1	Рукав	NW 25x3900

Управление RSQ240

Управляемый вентиль RSQ240



0100.08200-B

PK 30002 K

Трубопровод - управление H,RSQ240

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA2673	1	Несущая опора	
2	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	HG 167	1	Корпус	
5	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
6	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
7	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
8	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
9	EH3910	1	Рукав	NW 20x4000
10	EA 019	1	Угольник	EW 16S
11	HLR13539 --> 100177063	1	Трубопровод	D 16
11	HLR 9267 100177064 -->	1	Трубопровод	D 16
12	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
12	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700
13	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
14	HLA 102	2	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
15	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
16	EA 033	2	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
17	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
18	HLR13540 --> 100177063	1	Трубопровод R2X,R3X,R4X	D 18
18	HLR 9268 100177064 -->	1	Трубопровод	D 18
18	HLR13541	1	Трубопровод R	D 18
19	EH4852	1	Рукав	NW 12x4000
20	EH4801	1	Рукав	NW 25x3900


PK 30002 K

0100.08200-B

Трубопровод - управление H,RSQ240

Управление RSQ240

Управляемый вентиль RSQ240



0100.08210-A


PK 30002 K

Трубопровод - управление H,RSQ240,ISC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA2673	1	Несущая опора	
2	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	HG 167	1	Корпус	
5	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
6	EA1087	1	Соединительный штуцер	M 25-S
7	EA1117	1	Заглушка	VKA 25
8	EA1018	2	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
9	EH3910	1	Рукав	NW 20x4000
10	EA 019	1	Угольник	EW 16S
11	HLR13537	1	Трубопровод	D 16
12	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
12	EH3425	1	Рукав для маслоохладителя	NW 25x1700
13	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
14	HLA 102	2	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
15	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
16	EA 033	2	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
17	EA 237	1	Угольник	EW 18 L
18	HLR13538	1	Трубопровод	D 18
19	EH1070	1	Рукав	NW 16x500
20	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
21	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
22	EH4558	1	Рукав	NW 12x400
23	EA 074	2	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
24	EH4801	1	Рукав	NW 25x3900
25	EH4852	1	Рукав	NW 12x4000

Управление RSQ240

Управляемый вентиль RSQ240




0100.08220-A

PK 30002 K


Трубопровод - управление VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC01320A	1	Гидрораспределитель (4-секций) см. страница 0200.01200-C	
2	EA 440	1	Угольник	EW 06L
3	HLR24079	1	Трубопровод	D 6
4	EA 390	1	Соединительный штуцер	GE 06L R1/8"-ED
5	HLA2552	1		
6	EA 703	2	Соединительный штуцер	EGE 10L R1/4"-ED
7	EV9005	2	Гидрозамок	10-L R 3/8"




Гидравлические рукава FL,I

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH5310	2	Рукав	NW 12x4300
2	EH5311	2	Рукав	NW 12x4400
3	EH5337	2	Рукав	NW 12x7700
4	EH5024	2	Рукав Вторая стрела SKE	NW 12x8400
4	EH5027	2	Рукав Первая стрела SHE	NW 12x4550
4	EH5027 --> 100148732	1	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4550
4	EH5138 --> 100148732	1	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4450
4	EH10688 100148733 -->	2	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4700
5	EH5313	4	Рукав	NW 10x8200
6	EH7477	4	Рукав	NW 10x4300
7	EH1942	1	Защитный шланг	NW 50x0900
8	EZ2788	1	Защитный шланг	NW 110x2350



Гидравлические рукава Н


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH17722	2	Рукав	NW 12x1520
2	EH17723	2	Рукав	NW 12x1670
3	EH17724	2	Рукав	NW 12x4820
4	EH5651	2	Рукав Вторая стрела SKE	NW 12x5400
4	EH5675	2	Рукав Первая стрела	NW 12x1600
4	EH5649	1	Рукав Первая стрела	NW 12x1700
4	EH5650	1	Рукав Первая стрела	NW 12x1600
5	EH5115	4	Рукав	NW 10x5200
6	EH17721	4	Рукав	NW 10x1500
7	EH2002	6	Рукав	NW 12x1750
8	EH5050	2	Рукав	NW 12x1700
9	EH5058	4	Рукав	NW 10x1700
10	EH 878	1	Защитный шланг	NW 102x1000
11	EZ2788	1	Защитный шланг	NW 110x2350



Гидравлические рукава FFST


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH5310	2	Рукав	NW 12x4300
2	EH5311	2	Рукав	NW 12x4400
3	EH5337	2	Рукав	NW 12x7700
4	EH5024	2	Рукав Вторая стрела SKE	NW 12x8400
4	EH5027	2	Рукав Первая стрела SHE	NW 12x4550
4	EH5027 --> 100148732	1	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4550
4	EH5138 --> 100148732	1	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4450
4	EH10688 100148733 -->	2	Рукав Первая стрела SHEK	NW 12x4700
5	EH5313	4	Рукав	NW 10x8200
5	EH5313	2	Рукав Гусёк	NW 10x8200
5	EH6775	2	Рукав Гусёк	NW 12x8200
6	EH7477	4	Рукав	NW 10x4300
7	EH1942	1	Защитный шланг	NW 50x0900
8	EZ2788	1	Защитный шланг	NW 110x2350

Гидравлические рукава FFST




Выдвижная балка R2X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
2	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
2	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
3	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
5	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
5	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
8	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 428A	4	Направляющая	D024.0xL0046.1
10	HF 047	8	Направляющая	2 mm
10	HF 050	8	Направляющая	3 mm
10	HF 108	8	Направляющая	4 mm
10	HF 007	8	Направляющая	5 mm
10	HF 795	8	Направляющая	6 mm
10	HF 345	8	Направляющая	7 mm
10	HF 796	8	Направляющая	8 mm
10	HF2384	8	Направляющая	10 mm
11	ES 374	8	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
12	S427A20-A	2	Выдвижная балка	
13	UP1408B	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10001-A	l=1805 mm
13	UP2911	2	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC см. страница 0100.10002-A	l=1811 mm
14	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
15	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
16	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
17	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
18	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933
19	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
19	HF 575A	4	Направляющая	2 mm
19	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
19	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
19	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
19	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
19	HF 727A	4	Направляющая	7 mm
19	HF 728A	4	Направляющая	8 mm
19	HF 899A	4	Направляющая	9 mm
19	HF 900A	4	Направляющая	10 mm
20	HT11147	2	Заглушка	L0188xB0058xS002
21	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8




Цилиндр выдвижения аутригера UP1408B

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1408B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=1805 mm
2	HY1280	1	Гильза	d040
3	HSK1166	1	Шток	D025xL1799 Dzyl.040
4	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
5	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052




Цилиндр выдвижения аутригера UP2911

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP2911	1	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC	l=1811 mm
2	HY2124	1	Гильза	
3	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
4	EQ1487M	1	Стопорное кольцо	D 20 DIN 472
5	EZ4848	1	Соленойд	
6	EK2610	1	Дистанционная шайба	
7	HSK1863	1	Шток	
8	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052
9	ES 574	3	Крепеж	M 6x40 ISO4762-A2-70
10	EEA10036	1		1662 mm Кабель 5 m
	TD1778	1	Комплект уплотнений	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
2	HTR 976	1	Пластина усиления	
3	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
4	EK 567	4	Шайба	D 6
5	ES 418	4	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
6	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
7	EZ 437	24	Звено цепи	
8	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
9	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
10	HTR 987	1	Пластина усиления	




Лоток для рукавов R2X,ISC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
1	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
1	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm
1	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
2	HXE3554	1	Ролик см. страница 0100.10221-A	D=70 mm
3	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 374	4	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
5	HX 611	4	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
6	HBS3207	2	Распорная втулка	l=17 mm
7	ES 408	2	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
8	HXE3026	1	Лоток для рукавов	
9	ES 853	4	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
10	EZ 437	24	Звено цепи	
11	EK 567	4	Шайба	D 6
12	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
13	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
14	ES1329	2	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
15	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
16	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
17	HA4848	1	Лоток для рукавов	
18	HA4815	1	Лоток для рукавов	
19	ES 051	6	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
20	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
21	HF 047	1	Направляющая	2 mm
22	EEA3944	2	Соединение с кабелем	2 m
22	EEA3945	2	Соединение с кабелем	5 m
22	EEA3993	2	Соединение с кабелем	7 m
22	EEA9889	2	Соединение с кабелем	25 m
22	EEA9887	2	Соединение с кабелем	15 m
22	EEA9888	2	Соединение с кабелем	20 m
22	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
22	EEA3942	2	Концевой выключатель	
23	EEA3986A	2	Привод	
24	EEA3987	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm




Выдвижная балка R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
2	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
2	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
3	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
5	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
5	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
8	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 428A	4	Направляющая	D024.0xL0046.1
10	HF 047	16	Направляющая	2 mm
10	HF 050	16	Направляющая	3 mm
10	HF 108	16	Направляющая	4 mm
10	HF 007	16	Направляющая	5 mm
10	HF 795	16	Направляющая	6 mm
10	HF 345	16	Направляющая	7 mm
10	HF 796	16	Направляющая	8 mm
10	HF2384	16	Направляющая	10 mm
11	ES 374	8	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
12	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
13	HA8836	1	Защитная дуга	
14	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
15	S407A30-A	2	Выдвижная балка	l=2120 mm
16	ES 142	4	Крепеж	M 10x12 ISO14581- 8.8
17	HTR1278	2	Направляющая скольжения	6 mm
17	HTR1246	2	Направляющая скольжения	8 mm
18	ES 314	4	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
19	S427A31-A	2	Выдвижная балка	
20	HTR3871	2	Направляющая скольжения	6 mm
20	HTR3872	2	Направляющая скольжения	8 mm
21	UP1407B	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10101-A	l=2293 mm
21	UP2910	2	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC см. страница 0100.10102-A	
22	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
23	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
24	ES 458	2	Крепеж	M 12x50 ISO4762-10.9
25	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
26	ES 013	4	Крепеж	M 8x30 DIN 933
27	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
27	HF 575A	4	Направляющая	2 mm
27	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
27	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
27	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
27	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
27	HF 727A	4	Направляющая	7 mm
27	HF 728A	4	Направляющая	8 mm
27	HF 899A	4	Направляющая	9 mm
27	HF 900A	4	Направляющая	10 mm
28	HT11147	2	Заглушка	L0188xB0058xS002
29	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
30	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8




Цилиндр выдвижения аутригера UP1407B

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1407B	1	Цилиндр выдвижения аутригера	l=2293 mm
2	HY1279A	1	Гильза	
3	HSK1164	1	Шток	
4	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
5	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052




Цилиндр выдвижения аутригера UP2910

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP2910	1	Цилиндр выдвижения аутригера HPSC	
2	HY2123	1	Гильза	
3	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
4	EQ1487M	1	Стопорное кольцо	D 20 DIN 472
5	EZ4848	1	Соленойд	
6	EK2610	1	Дистанционная шайба	
7	HSK1876	1	Шток	
8	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052
9	EEA10151	1		2150 mm Кабель 5 m
	TD1778	1	Комплект уплотнений	
10	ES 574	3	Крепеж	M 6x40 ISO4762-A2-70




Лоток для рукавов R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HX 611	2	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
2	ES 297	2	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
3	HTR 976	1	Пластина усиления	
4	EZ 437	28	Звено цепи	
5	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
6	ES1329	2	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
7	EK 567	4	Шайба	D 6
8	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8
9	HF 281	1	Направляющая	13.5 mm
10	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
11	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
12	HA2598	1	Лоток для рукавов	
13	ES1146	2	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8




Лоток для рукавов R3X,ISC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
1	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
1	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm
1	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
2	HXE3554	1	Ролик см. страница 0100.10221-A	D=70 mm
3	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 374	4	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
5	HX 611	4	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
6	HBS3207	2	Распорная втулка	l=17 mm
7	ES 408	2	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
8	HXE3025	1	Лоток для рукавов	
9	ES 853	4	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
10	EZ 437	28	Звено цепи	
11	ES1329	2	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
12	EK 567	4	Шайба	D 6
13	EZ1368	1	Крепежное звено энергоцепи	
14	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
15	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
16	EZ1367	1	Крепежное звено энергоцепи	
17	HA4813	1	Лоток для рукавов	
18	HA4848	1	Лоток для рукавов	
19	ES 051	6	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
20	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
21	HF 047	1	Направляющая	2 mm
22	EEA3944	2	Соединение с кабелем	2 m
22	EEA3945	2	Соединение с кабелем	5 m
22	EEA3993	2	Соединение с кабелем	7 m
22	EEA9889	2	Соединение с кабелем	25 m
22	EEA9887	2	Соединение с кабелем	15 m
22	EEA9888	2	Соединение с кабелем	20 m
22	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
22	EEA3942	2	Концевой выключатель	
23	EEA3986A	2	Привод	
24	EEA3987	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm




Выдвижная балка R4X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR1192	2	Ограничитель	L0157 B0088 S0006
2	HF 834	2	Направляющая скольжения	8 mm l=55 mm
2	HF 835	2	Направляющая скольжения	9 mm l=55 mm
2	HF 836	2	Направляющая скольжения	10 mm l=55 mm
3	HA7198	2	Пластина скольжения	2 mm
4	HA7199	2	Пластина жесткости для HA7198	
5	HA7276	2	Пластина жесткости	4 mm
5	HA7705	2	Пластина скольжения	3 mm
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
8	EM 540	8	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
9	HIG 428A	4	Направляющая	D024.0xL0046.1
10	ES 374	8	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
11	HF 007	16	Направляющая	5 mm
11	HF 047	16	Направляющая	2 mm
11	HF 050	16	Направляющая	3 mm
11	HF 108	16	Направляющая	4 mm
11	HF 795	16	Направляющая	6 mm
11	HF 796	16	Направляющая	8 mm
12	ES 298	8	Крепеж	M 10x20 ISO14581- 8.8
13	HT10521	4	Несущая опора	
14	HF 576A	4	Направляющая	4 mm
14	HF 577A	4	Направляющая	5 mm
14	HF 578A	4	Направляющая	6 mm
14	HIA 130A	4	Направляющая	3 mm
15	ES1329	4	Крепеж	M6x20 ISO14581- 8.8
16	HF1495	2	Несущая опора	
17	S407A40-A	2	Выдвижная балка	
18	HF 829	2	Направляющая скольжения	8 mm
18	HF1403	2	Направляющая скольжения	7 mm
19	HT10821	2	Несущая опора	
20	ES 298	4	Крепеж	M 10x20 ISO14581- 8.8
21	ES1185	2	Крепеж	M 12x60 DIN 912
22	EK 301	2	Шайба	D 12 ISO7089-A2-HV140
23	UP10006	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10202-A	
24	ES 050	6	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
25	UP10005	2	Цилиндр выдвижения аутригера см. страница 0100.10301-A	
26	EM 031	2	Гайка	M 16 DIN 985
27	HF 608A	4	Направляющая	1,5 mm
28	ES 314	4	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
29	HTR3871	2	Направляющая скольжения	6 mm
29	HTR3872	2	Направляющая скольжения	8 mm
30	S407A41-A	2	Выдвижная балка	
31	HT11147	2	Заглушка	L0188xB0058xS002
32	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
33	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8
34	HXE4920 100152884 -->	1	Защитная дуга	
35	ES 265 100152884 -->	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8




Цилиндр выдвижения аутригера UP10005

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP10005	1	Цилиндр выдвижения аутригера	
2	HY2022	1	Гильза	
3	TD 526A	1	Комплект уплотнений	
4	HSK1779	1	Шток	
5	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052




Цилиндр выдвижения аутригера UP10006

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP10006	1	Цилиндр выдвижения аутригера	
2	HY2023	1	Гильза	
3	TD1750	1	Комплект уплотнений	
4	HK 714	1	Поршень	D040xL045 M024x1.5
5	HV 437A	1	Букса	M044x1.5 d025xL052
6	ES 228	1	Винт установочный	M 6x6 DIN 913
7	HSK1780	1	Шток	




Лоток для рукавов R4X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE9087	1	Несущая опора	
2	HXE9088	1	Несущая опора	
3	ES 419	6	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
4	HF 047	1	Направляющая	2 mm
5	HXE9086	1	Направляющая скольжения	
6	ES 879M	4	Крепеж	M 6x10 DIN 7984-A2-80
7	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8
8	EZ4799+00001	1	Звено (49 - звеньев)	
	EZ4798	39	Звено цепи	
	EZ4795	1	Крепежное звено энергоцепи	
	EZ4796	1	Крепежное звено энергоцепи	
	EZ4797	8	Звено цепи	
9	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
10	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
12	ES 071	4	Крепеж	M5x16 DIN 7991
13	HTR2022	1	Пластина усиления	
14	HA10348	1	Несущая опора	
15	HXE9092	1	Лоток для рукавов	
16	HTR2028	1	Пластина усиления	
17	HXE9085	1	Защитное ограждение	
18	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
19	ES1330	2	Крепеж	M6x25 ISO14581- 8.8
20	HTR4931	1	Разделительная пластина	




Лоток для рукавов R4X,ISC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
1	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
1	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm
1	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
2	HXE3554	1	Ролик см. страница 0100.10221-A	D=70 mm
3	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	HXE9087	1	Несущая опора	
5	HXE9088	1	Несущая опора	
6	ES 419	6	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
7	HF 047	1	Направляющая	2 mm
8	ES 879M	4	Крепеж	M 6x10 DIN 7984-A2-80
9	HXE9086	1	Направляющая скольжения	
10	ES 858	4	Крепеж	M 8x10 ISO4762- 8.8
11	EZ4799+00001	1	Звено (49 - звеньев)	
	EZ4798	39	Звено цепи	
	EZ4795	1	Крепежное звено энергоцепи	
	EZ4796	1	Крепежное звено энергоцепи	
	EZ4797	8	Звено цепи	
12	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
13	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
14	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
15	HA10348	1	Несущая опора	
16	ES 071	4	Крепеж	M5x16 DIN 7991
17	ES 853	4	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
18	HT10526	2	Соединительная пластина	
19	ES 852	4	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10
20	HTR2022	2	Пластина усиления	
21	HXE9092	1	Лоток для рукавов	
22	HTR4931	1	Разделительная пластина	
23	ES1330	2	Крепеж	M6x25 ISO14581- 8.8
24	HXE9085	1	Защитное ограждение	
25	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
26	EEA3944	2	Соединение с кабелем	2 m
26	EEA3945	2	Соединение с кабелем	5 m
26	EEA3993	2	Соединение с кабелем	7 m
26	EEA9889	2	Соединение с кабелем	25 m
26	EEA9887	2	Соединение с кабелем	15 m
26	EEA9888	2	Соединение с кабелем	20 m
26	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
26	EEA3942	2	Концевой выключатель	
27	EEA3986A	2	Привод	
28	ES 393	2	Крепеж	M 4x10 DIN 84
29	EK 564	2	Шайба	D 4 DIN 9021
30	HA11598	2	Шарнирное соединение	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT8878	1	Разделительная пластина	1 mm
1	HT8879	1	Разделительная пластина	2 mm
1	HT8880	1	Разделительная пластина	4 mm
1	HT11247	1	Разделительная пластина	0,5 mm
2	HXE3554	1	Ролик см. страница 0100.10231-A	D=70 mm
3	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8



Ролик

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3554	1	Ролик	D=70 mm
2	HA4842	1	Крышка	
3	HI3316	2	Ось	
4	HT8881	1	Рычаг	
5	ELW 266	1	Подшипник	d008xD016x05
6	EQ 052	2	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
7	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
8	HI3317	1	Ось	
9	HBS3177	2	Втулка	
10	EF 192	1	Пружина	
11	ES 879	2	Крепеж	M 6x10 - 8.8 - DIN 7984
12	EF 193	1	Пружина	
13	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
14	EEA3986A	1	Привод	
15	HXE5232	1	Крепежная скоба	
16	EEA3942	1	Концевой выключатель	
16	EEA9885	1	Соединение с кабелем	5 m
17	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
18	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
19	EQ 285	1	Шплинт	
20	EQ 873	2	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471
21	EK 689	2	Дистанционная шайба	D 17/1 DIN 988
22	HT8991	2	Жесть	
23	ELW 269	1	Подшипник	D=70 mm
24	HI3315	1	Ось	




0100.11000-A

PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R2X,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 8488	2	Трубопровод	D 12
8	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
9	HLR 8487	2	Трубопровод	D 12
10	EH 286	2	Рукав	NW 8x4000
11	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
12	EH5073	2	Рукав	NW 8x4000
13	HLR 8486	2	Трубопровод	D 12
14	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11111-A	80 bar
15	HLR13518	1	Трубопровод	D 12
16	HLR13515	1	Трубопровод	D 12
17	EH1487	2	Защитный шланг Поворотный цилиндр	NW 50x750

Гидрораспределитель VDM07




0100.11000-B

PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R2X,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR24084	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR24085	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 8488	2	Трубопровод	D 12
8	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
9	HLR 8487	2	Трубопровод	D 12
10	EH 286	2	Рукав	NW 8x4000
11	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
12	EH5073	2	Рукав	NW 8x4000
13	HLR 8486	2	Трубопровод	D 12
14	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11111-A	80 bar
15	HLR13518	1	Трубопровод	D 12
16	HLR13515	1	Трубопровод	D 12
17	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

Трубопровод VDM07, см. страница 0100.08220-A




0100.11100-A

PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R3X,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR13512	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR13520	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9324A	2	Трубопровод	D 12
8	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
9	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 9323A	2	Трубопровод	D 12
11	EH9730	2	Рукав	NW 8x4100
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	EH2512	2	Рукав	NW 8x4100
14	HLR 9322A	2	Трубопровод	D 12
15	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11111-A	80 bar
16	HLR13521	1	Трубопровод	D 12
17	HLR13516	1	Трубопровод	D 12
18	EH1487	2	Защитный шланг Поворотный цилиндр	NW 50x750

Гидрораспределитель VDM07




0100.11100-B


PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R3X,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
2	HLR24084	1	Трубопровод	D 12
3	HLR13513	1	Трубопровод	D 12
4	HLR24085	1	Трубопровод	D 12
5	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13519	1	Трубопровод	D 12
7	HLR 9324A	2	Трубопровод	D 12
8	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
9	EA 204	6	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 9323A	2	Трубопровод	D 12
11	EH9730	2	Рукав	NW 8x4100
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	EH2512	2	Рукав	NW 8x4100
14	HLR 9322A	2	Трубопровод	D 12
15	UV423	2	Клапан претензионный, в сборе см. страница 0100.11111-A	80 bar
16	HLR13521	1	Трубопровод	D 12
17	HLR13516	1	Трубопровод	D 12
18	EH1487	2	Защитный шланг	NW 50x750

Трубопровод VDM07, см. страница 0100.08220-A






0100.11200-A

PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R4X,VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
2	EA 204	2	Соединительный штуцер	G 12 S
3	HLR11274	1	Трубопровод	D 12
4	HLR11275	1	Трубопровод	D 12
5	HLR11276	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
7	HLR11272	1	Трубопровод	D 12
8	HLR11271	1	Трубопровод	D 12
9	HLR11273	1	Трубопровод	D 12
10	EA1052	4	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
11	EV4107/040	2	Клапан претензионный	
12	EA 039	4	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
13	HLR13873	2	Трубопровод	D 12
14	HLR13874	2	Трубопровод	D 12
15	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
16	EV4107/080	2	Клапан претензионный	
17	EA 201	2	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
18	EA 600	2	Соединительный штуцер	TW 12 S
19	EA 245	6	Угольник	W 12-S
20	HLR13877	2	Трубопровод	D 12
21	HLR13876	2	Трубопровод	D 12
22	EH 803	4	Рукав	NW 8x2450
23	HLR13875	4	Трубопровод	D 12
24	EH5182	4	Рукав	NW 8x810
25	EH1487	2	Защитный шланг Поворотный цилиндр	NW 50x750




0100.11200-B

PK 30002 K

Выдвижная балка - трубопроводы R4X,VDM07


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HLR13517	1	Трубопровод	D 12
2	EA 204	2	Соединительный штуцер	G 12 S
3	HLR11274	1	Трубопровод	D 12
4	HLR24086	1	Трубопровод	D 12
5	HLR11276	1	Трубопровод	D 12
6	HLR13514	1	Трубопровод	D 12
7	HLR11272	1	Трубопровод	D 12
8	HLR11273	1	Трубопровод	D 12
9	HLR24083	1	Трубопровод	D 12
10	EA1052	4	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
11	EV4107/040	2	Клапан претензионный	
12	EA 039	4	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
13	HLR13873	2	Трубопровод	D 12
14	HLR13874	2	Трубопровод	D 12
15	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
16	EV4107/080	2	Клапан претензионный	
17	EA 201	2	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
18	EA 600	2	Соединительный штуцер	TW 12 S
19	EA 245	6	Угольник	W 12-S
20	HLR13877	2	Трубопровод	D 12
21	HLR13876	2	Трубопровод	D 12
22	EH 803	4	Рукав	NW 8x2450
23	HLR13875	4	Трубопровод	D 12
24	EH5182	4	Рукав	NW 8x810
25	EH1487	2	Защитный шланг Поворотный цилиндр	NW 50x750

Трубопровод VDM07, см. страница 0100.08220-A




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1900A	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12101-A	l=1080 mm
2	ES 656	10	Крепеж	M 14x45 DIN 933
3	EM 252	10	Гайка	M 14 DIN 980-10
4	EV4700	1	Управляемый обратный клапан	
	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
	ASP0001074	1	Банджо болт	
5	HLA2038	2	Соединительный штуцер	GE 12S 3/8-ed
6	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
7	EA 280	3	Угольник	EW 12 S
8	HLR11255	1	Трубопровод	D 12

STZS3,STZS3Y




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1900A	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12101-A	l=1080 mm
2	EM 252	10	Гайка	M 14 DIN 980-10
3	ES 656	10	Крепеж	M 14x45 DIN 933
4	EV4700	1	Управляемый обратный клапан	
	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
	ASP0001074	1	Банджо болт	
5	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
6	HLA2038	2	Соединительный штуцер	GE 12S 3/8-ed
7	EA 280	3	Угольник	EW 12 S
8	HLR11256	1	Трубопровод	D 12

STZS3,STZYS3





Опорный цилиндр UP1900A

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1900A	1	Опорный цилиндр	l=1080 mm
2	HY1653A	1	Гильза	
3	TD1170	1	Комплект уплотнений	
4	HSK1493A	1	Шток	
5	HV 389A	1	Букса	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1904A	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12201-A	l=981 mm
2	ES 240	2	Крепеж	M 12x25 ISO14581-8.8
3	HD 989	1	Крышка	D0155.0xS010.0
4	HXE2418	1	Опорный подшипник	
5	ES 415	10	Болт	M14x30 - DIN 933
6	EV4109B	1	Гидрозамок см. страница 0100.12202-A	
7	EA1749	3	Штуцер	WEE 12S 3/8"
8	HLR17539	1	Трубопровод	D 12




Опорный цилиндр UP1904A

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1904A	1	Опорный цилиндр	l=981 mm
1	HY1658	1	Гильза	
2	EZ6638	1	Рукоятка	
3	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
4	HX 463	1	Втулка	
5	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
6	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
7	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
8	HI2738	1	Ось	
9	TD1170	1	Комплект уплотнений	
10	HSK1497A	1	Шток	
11	HV 389A	1	Букса	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4109B	1	Гидрозамок	
2	EA5792	1	Банджо болт	
3	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"



0100.12300-A

PK 30002 K

Аутригеры STZY,STZS3Y,STZYS3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1903A	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12301-A	l=1059 mm
2	ES 240	2	Крепеж	M 12x25 ISO14581-8.8
3	HD 989	1	Крышка	D0155.0xS010.0
4	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
5	UP1832A	1	Подъемный цилиндр см. страница 0100.12402-A	
6	EM 005	3	Гайка	M12 DIN 934
7	HA7582	1	Несущая опора	L0166.7xB0091.7xS010
8	HIG 768	2	Резьбовая ось	
9	EK1182	2	Ось	
10	EZ2160	1	Цепь	
11	HBS3039	1	Направляющее кольцо	L0010.5 D0152 D0124
12	HXE2381	1	Опорный подшипник	
13	EK 148	6	Шайба	D 14 DIN 134
14	ES 415	8	Болт	M14x30 - DIN 933
15	EK 588	2	Шайба	D 14
16	ES 503	2	Крепеж	M 14x35 DIN 931
17	EK1064	1	Буфер	30x30 mm
18	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
19	HXE2382A	1	Кронштейн	
20	EK 151	1	Шайба	D 10 ISO7093
21	ES 050	1	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9

0100.12300-B

PK 30002 K


Аутригер STZYS3, STZY A-сторона

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4269	1	Защитное ограждение	
2	ES2566	3	Крепеж	M 08x10 ISO7380MF
3	ES 031	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
4	UP2863	1	Опрокидывающий цилиндр см. страница 0100.12402-B	
5	HT10809	1	Рейка	
6	ES 298	1	Крепеж	M 10x20 ISO14581- 8.8
7	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
8	HF1816	1	Направляющая скольжения	
9	ES 587	5	Крепеж	M 10x25 DIN7984
10	HXE4259	1	Кронштейн	
11	ES 844	2	Крепеж	M 12x45 DIN 931
12	HT10808	1	Шестерня	
13	ES 227	1	Крепеж	M 12x30 DIN7991
14	HXE4258	1	Пластина усиления	
15	EF 144	1	Пружина	
16	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
17	UP2864	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12301-B	
18	HXE4260	1	Опорный подшипник	
19	EK1064	1	Буфер	30x30 mm
20	EM 086	1	Гайка	M 12 DIN 936
21	ES1273	1	Крепеж	DIN933-M12x30-10.9
22	ES 415	10	Болт	M14x30 - DIN 933
23	EK 148	8	Шайба	D 14 DIN 134
24	EK 588	2	Шайба	D 14

PK 30002 K

0100.12300-B

Аутригер STZYS3, STZY A-сторона




0100.12301-A

PK 30002 K

Опорный цилиндр UP1903A

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1903A	1	Опорный цилиндр	l=1059 mm
1	EZ6638	1	Рукоятка	
2	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
3	HX 463	1	Втулка	
4	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
5	HI2738	1	Ось	
6	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
7	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
8	HY1657	1	Гильза	d110
9	TD1170	1	Комплект уплотнений	
10	HSK1497A	1	Шток	
11	HV 389A	1	Букса	




0100.12301-B

PK 30002 K

Опорный цилиндр UP2864

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP2864	1	Опорный цилиндр	
1	ELG 941	2	Подшипниковая втулка	
2	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
3	HI2738	1	Ось	
4	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
5	HX 463	1	Втулка	
6	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
7	EZ6638	1	Рукоятка	
8	HY2100	1	Гильза	
9	TD 508A	1	Комплект уплотнений	
10	HSK1497A	1	Шток	
11	HV 389A	1	Букса	



0100.12400-A

PK 30002 K


Аутригер STZS3Y,STZY В-сторона

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4270 100151285 -->	1	Защитное ограждение	
2	ES2566	3	Крепеж	M 08x10 ISO7380MF
3	ES 031	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
4	UP2863	1	Опрокидывающий цилиндр см. страница 0100.12402-B	
5	HT10809	1	Рейка	
6	ES 298	1	Крепеж	M 10x20 ISO14581- 8.8
7	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
8	ES 587	5	Крепеж	M 10x25 DIN7984
9	HXE4289	1	Кронштейн	
10	HF1816	1	Направляющая скольжения	
11	ES 844	2	Крепеж	M 12x45 DIN 931
12	HT10808	1	Шестерня	
13	ES 227	1	Крепеж	M 12x30 DIN7991
14	HXE4258	1	Пластина усиления	
15	EF 144	1	Пружина	
16	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
17	UP2865	1	Опорный цилиндр см. страница 0100.12401-A	l=1059 mm
18	HXE4261	1	Опорный подшипник	
19	EK1064	1	Буфер	30x30 mm
20	EM 086	1	Гайка	M 12 DIN 936
21	ES1273	1	Крепеж	DIN933-M12x30-10.9
22	EK 148	8	Шайба	D 14 DIN 134
23	EK 588	2	Шайба	D 14
24	ES 415	10	Болт	M14x30 - DIN 933

PK 30002 K

0100.12400-A

Аутригер STZS3Y, STZY В-сторона




0100.12401-A

PK 30002 K

Опорный цилиндр UP2865

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP2865	1	Опорный цилиндр	l=1059 mm
1	ELG 941	2	Подшипниковая втулка	
2	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
3	HI2738	1	Ось	
4	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
5	HX 463	1	Втулка	
6	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
7	EZ6638	1	Рукоятка	
8	HY2101	1	Гильза	
9	TD 508A	1	Комплект уплотнений	
10	HSK1497A	1	Шток	
11	HV 389A	1	Букса	




0100.12402-A

PK 30002 K

Подъемный цилиндр UP1832A

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1832A	1	Подъемный цилиндр	
2	TD 526	1	Комплект уплотнений	
3	HV 437	1	Букса	
4	HSK1433	1	Шток	
5	HY1591A	1	Гильза	




0100.12402-B

PK 30002 K

Подъемный цилиндр UP2863

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP2863	1	Опрокидывающий цилиндр	
2	HY2099	1	Гильза	
3	HSK1856	1	Шток	
4	TD 578A	1	Комплект уплотнений	
5	HV 390A	1	Букса	M048x1.5 d032xL060




0100.12403-A

PK 30002 K

Трубопровод - управление STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4673	1	Гидрозамок в сборе см. страница 0100.12404-A	
	TD 848	1	Комплект уплотнений	
2	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
3	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
4	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
5	HLR12394	1	Трубопровод	D 12
6	HLR12392	1	Трубопровод	D 8
7	HLR12393	1	Трубопровод	D 8
8	HLA2046	1	Дроссель	D 0.8 mm
9	EA1236	1	Соединительный штуцер	evGE 8 S 3/8-ed
10	EV1268A-060	1	Клапан претензионный	60 bar
11	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"




0100.12403-B

PK 30002 K

Трубопровод - управление STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV7227	1	Управляемый обратный клапан	
	EA6490A	1	Банджо болт	3/8"
2	EA1749	2	Штуцер	WEE 12S 3/8"
3	EA 089	2	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
4	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
5	HLR14257	1	Трубопровод	D 12
6	HLR14258	1	Трубопровод	D 8
7	HLR14259	1	Трубопровод	D 8
8	HLA2046	1	Дроссель	D 0.8 mm




0100.12404-A

PK 30002 K


Гидрозамок EV4673

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4673	1	Гидрозамок в сборе	
	TD 848	1	Комплект уплотнений	
2	EA5792	1	Банджо болт	
3	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"




Освещение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5013	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	12 m
	EEA 082	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA 083	2		
2	HXE 568	1	Проблесковый маяк в сборе	24V
2	HXE 568-12V	1	Проблесковый маяк в сборе	12V
3	HXE 568A-12V	1	Освещение	M 8 d=127 mm
3	HXE 568A-24V	1	Освещение	M 8 d=127 mm
4	EEA9985	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 8 - 12 m
5	EK 387	1	Бандажная лента для жгута кабелей	l=500x9 mm




Опорные плиты

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3506	1	Опорные плиты	D 230
2	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
3	HBS3328	1	Подшипниковая втулка	d075xD091xL040
4	HBS3327	1	Крышка	D114.3xd087.2xL010.0
5	ES 344	4	Крепеж	M 6x20 DIN 933
6	HXE3507	1	Удлинитель опоры	STT="200"
6	HXE7886	1	Удлинитель опоры	STT="100"
7	ES1376	1	Крепеж	M 10x110 DIN912
8	EM 021	1	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB




Маслобак, в сборе TKKR

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК016-BA	1	Маслобак, в сборе см. страница 0100.14001-A	90l
2	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
4	HTR 748	1	Резиновая подкладка	
5	HTR 750	2	Резиновая подкладка	
6	EA 163	1	Соединительный штуцер	R 1 1/4"
7	EA1512	1	Кран запорный	G 1 1/4"




Маслобак TKKR

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК016А-А	1	Маслобак	90л
2	ЕА 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
3	ЕS 011	2	Крепеж	М 8х30 ISO4762-10.9
4	ЕК 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	ЕА1411	1	Фильтр низкого давления, в сборе см. страница 0100.14002-А	80 л/мин
	ТD 519	1	Комплект уплотнений	
5	ЕА1411А	1	Фильтр низкого давления, в сборе см. страница 0100.14002-В	80 л/мин
6	ЕА 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
7	ЕА 027	1	Индикатор уровня масла	
8	ЕА1207	1	Заглушка	VSTI R 5/4"-ED
9	ЕА 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"




Фильтр низкого давления, в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1411	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	TD 519	1	Комплект уплотнений	
2	ES 080	1	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
3	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EZ1308	1	Крышка + Фильтр	
5	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
6	EA1688	1	Гильза	



Фильтр низкого давления, в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1411A	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
2	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
4	EA1528	1	Крышка фильтра	
5	EA5811	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
6	EZ6006	1	Крышка + Фильтр	
7	TD1776	1	Комплект уплотнений	




0100.15000-A

PK 30002 K

Маслоохладитель 8,5kW

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7459	1	Кронштейн	
2	ES 264	3	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
3	EK 203	3	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	EK 862	3	Резиновый демпфер	
5	EP 629-12V	1	Маслоохладитель	12 V ÖKO 25-1
5	EP 629-24V	1	Маслоохладитель	24 V ÖKO 25-1
6	ES 031	3	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EM 021	3	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
9	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
10	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
11	HA7414	1	Защитная дуга	
12	ES 264	1	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8



0100.15000-B

PK 30002 K


Маслоохладитель 8,5kW

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA21296	1	Кронштейн	
2	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
5	EP2055+00001	1	Маслоохладитель см. страница 1213.01100A	24V
5	EP2055+00002	1	Маслоохладитель см. страница 1213.01100A	12V
6	ES 024	3	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089

PK 30002 K

0100.15000-B

Маслоохладитель 8,5kW




0100.15100-A

PK 30002 K

Маслоохладитель 10,5kW

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7459	1	Кронштейн	
2	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
3	EK 203	4	Шайба	D 8.4 DIN 134
4	EK 905	4	Резиновый демпфер	M8
5	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
6	BKA57	1	Маслоохладитель	10kW - 12V
6	BKA63-12V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
6	BKA56	1	Маслоохладитель	10kW - 24V
6	BKA63-24V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
7	ES 031	3	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
8	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
9	EM 021	3	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
10	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
11	HA7414	1	Защитная дуга	
12	ES 264	1	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8

Запчасти, см. страница AB002




0100.15100-B

PK 30002 K


Маслоохладитель 10,5kW

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA21295	1	Кронштейн	
2	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
5	EP2074+00001	1	Маслоохладитель см. страница 1213.07100A	24V
5	EP2074+00002	1	Маслоохладитель см. страница 1213.07100A	12V
6	ES 024	3	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089



Трубопровод - маслоохладитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 053	2	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 258	2	Угольник	EVW 28 L
3	EH3435 --> 100533047	1	Рукав	NW 25x750
3	EH3071 100533048 -->	1	Рукав	NW 25x900




0110.01000-A

PK 30002 K

Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE 492A	1	Кронштейн	
2	ES 265	10	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	9	Гайка	M 8 DIN 985
5	EK 340	3	Шайба	D 8 ISO7089-A2-HV140
6	HA7392	1	Кронштейн	
7	ES 006	3	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
8	BH049-02	1	Металлический настил	
8	BH242-02	1	Металлический настил Исполнение (IS) см. страница 0110.01001-A	




0110.01000-B

PK 30002 K

Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3818	1	Кронштейн	
2	ES1462	8	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	EK 003	17	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	10	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 265	9	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
6	HXE3833	1	Кронштейн	
7	HA11316	1	Несущая опора	




0110.01001-A

PK 30002 K

Металлический настил

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BH242-02	1	Металлический настил	
2	BH242-0207	1	Металлический настил	
3	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
4	EF 153	4	Пружина	
5	BH242-08	1	Металлический настил	




0110.02000-A

PK 30002 K

Площадка управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 031	1	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
2	ES 637	1	Крепеж	M 20x35 ISO4762-10.9
3	BH049-04	1	Педаль	
4	ES3560	0	Крепеж	M 4x10
5	EA 412	1	Масленка	M 6x1 H1 71412
6	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
7	BH242-01	1	Площадка управления	
8	BH049-0003	1	Защитное ограждение	
9	BH242-0002	1	Защитное ограждение	
10	EK 567	8	Шайба	D 6
11	ES 419	8	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
12	BH049-0307	0	Защитное ограждение	
13	BH242-03	1	Кронштейн	
14	EK 898	1	Указатели управления	
15	EZ 641	0	Сильфон	
16	EK 242	0	Вытяжная заклёпка	D 3,2x12
17	BH049-0306	0	Несущая опора	
18	HI1081	1	Ось	
19	HH 449	0	Рукоятка	
20	HH 505	0	Рукоятка, жёлтая	
20	HH 512	1	Рукоятка, синяя	
21	EZ 227	0	Защита кромок (метраж)	1-4 mm
22	EB1673	1	Предупреждающий знак	




0110.02000-B

PK 30002 K

Площадка управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
2	KSS005B-A	1	Подшипник	
3	ES 297	5	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
4	ES1532	1	Крепеж	M 8x25 DIN 7984
5	ES1089	2	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
6	ES 541	1	Крепеж	M 20x45 DIN 912
7	ES 031	1	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
8	BH049-04	1	Педаль	
9	EA 412	2	Масленка	M 6x1 H1 71412
10	KSS005A-A	1	Площадка управления	
11	HBS3513	1	Втулка	
12	HI4103	1	Ось	
13	HH 592	1	Рычаг переключения, синий	
13	HH 593	0	Рычаг переключения, жёлтый	
14	ES2453	8	Крепеж	M 6x12 ISO 7380
15	HX 331	1	Защитное ограждение	
16	EK2592	1	Защитное ограждение	
17	HX 330	1	Защитное ограждение	
18	HX 332	0	Защитное ограждение	
19	HA11531	1	Несущая опора	
20	ES2484	2	Крепеж	D 4x16
21	HX 073	1	Дефлектор	
21	EEA4119	1	Освещение	
22	HX 329	1	Защитное ограждение	
23	EB2600	1	Фирменный шильдикPalfinger	198x45 mm
24	EK 517	1	Условные обозначение	
25	EK 518	1	Условные обозначение	
26	EK 519	1	Условные обозначение	
27	EK 540	1	Глухая крышка	




0110.03000-A

PK 30002 K

Перила, ограждение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE2085	1	Защитная дуга	
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	HXE2086	1	Защитная дуга	
4	ES 238	4	Крепеж	M 8x40 DIN 933
5	BH049-11	1	Перила, ограждение	
6	EK 159	1	Заглушка	
7	BH049-06	1	Перила, ограждение	
8	BH049-12	1	Перила, ограждение	
9	BH049-08	1	Перила, ограждение	




0110.03000-B

PK 30002 K

Перила, ограждение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSS005C-A	1	Площадка управления	
2	KSS005F-A	2	Прижимная планка	
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
5	EK 159	2	Заглушка	
6	KSS005E-A	1	Скоба	
7	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
8	ES 647	1	Крепеж	M 12x60 ISO4762- 8.8
9	EM 040	3	Гайка	M 5 DIN 985-8
10	ES 263 --> 100146012	3	Крепеж	M 5x45 ISO4762- 8.8
10	ES 319 100146013 -->	3	Крепеж	M 5x55 ISO4762- 8.8
11	KSS005G-A --> 100146012	2	Кронштейн	
11	KSS005G-B 100146013 -->	2	Кронштейн	
12	EZ4769 --> 100146012	1	Перила, ограждение	
12	EZ4769A 100146013 -->	1	Перила, ограждение	
13	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
14	EM 014	5	Гайка	M 6 DIN 985-8
15	ES 019	4	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
16	EK 190	4	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
17	KSS005J01	1	Металлический настил	
18	HBK 353	1	Втулка	
19	EF 168	2	Пружина	
20	HF1810	3	Направляющая скольжения	
21	KSS005D-A	1	Металлический настил	
22	ES 418	6	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
23	KSS005J03	1	Опора подшипника	
24	KSS005J02	1	Опора подшипника	
25	HBK 354	1	Втулка	
26	ES 087	1	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8




0110.04000-A

PK 30002 K

Кабельное соединение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 642	0	Кабельное соединение	L=1600 mm
1	EZ 643	0	Кабельное соединение	L=1700 mm



EZ 643 EZ 643 EZ 642 EZ 642 EZ 642 EZ 642 EZ 642

0110.04000-B

PK 30002 K


Кабельное соединение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 643	0	Кабельное соединение	L=1700 mm

PK 30002 K

0110.04000-B

Кабельное соединение





EZ 643 EZ 643 EZ 643 EZ 643 EZ 643 EZ 643 EZ 643 EZ 643

0110.05000-A

PK 30002 K

Датчик


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА6396	1	Датчик	М 18х1 - М 12х1
2	ЕЕА2814	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	М 12 - 2 m
3	ЕЕА9810	1	Резиновая втулка	



Гидрораспределитель R

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4410	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01101-A	VDM07
2	EA 039	5	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	HLA 376	1	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
3	EA 746	1	Заглушка	vsti M 18x1.5


VDM07-->RSQ240



/ EV4410							
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель		Рычаг	
HUV	EV-990	160					
P	E		EA-039				
T	U1		HLA-376				
	NP		EA-746				
1	A	----	EA-039	-			
	B	----	EA-039	-			
2	A	----	EA-039	-			
	B	----	EA-039	-			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 990	1		
2	EK 715A	1	Колпачок для пломбирования	
3	EZ3291	2	Корпус пружины в сборе	
4	EZ3292	2	Держатель рычага в сборе	
5	EV5857	1	Главный предохранительный клапан	



0200.01200-B

PK 30002 K

Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4411 --> 100151284	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01301-A	VDM07
1	EV5872 100151285 -->	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01301-A	VDM07
2	EA 039	6	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	EA 769	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
2	HLA 376	1	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
3	EA 746	2	Заглушка	vsti M 18x1.5
4	EZ3289	2	Дроссель	2.2 mm

PK 30002 K

0200.01200-B

Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X

VDM07-->RS210,PVG32



EV-4411 / EV-5872						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-990	160				
P	E		EA-769			
	P3		EA-746			
	U1		HLA-376			
T	NP		EA-746			
1	A	-----	EA-039	-		
	B	-----	EA-039	-		
2	A	-----	EA-039	-		
	B	-----	EA-039	-		
3	A	-----	EA-039	EZ3289		
	B	-----	---	-		
4	A	-----	EA-039	EZ3289		
	B	-----	---	-		

Гидрораспределитель

0200.01200-C

PK 30002 K


Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC01320A	1	Гидрораспределитель (4-секций) см. страница 0200.01301-A	
2	EA 769	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
3	HLA 376	1	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
4	EA 746	2	Заглушка	vsti M 18x1.5
5	EA 390	1	Соединительный штуцер	GE 06L R1/8"-ED
6	EA 039	5	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
7	EA1749	1	Штуцер	WEE 12S 3/8"
8	EZ3289	2	Дроссель	2.2 mm

PK 30002 K

0200.01200-C

Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X



P	P			2		
T	T			3		
	P3			4		
	TL			4		
	T2			5		
1	A			6		
	B					
2	A			6		
	B					
3	A			6	8	
	B			7		
4	A			6	8	
	B			6		


0200.01200JI-B

PK 30002 K

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4411 --> 100151284	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01301-A	VDM07
1	EV5872 100151285 -->	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01301-A	VDM07
2	EA 928	6	Соединительный штуцер	8F42EDMXS
2	EA 930	2	Соединительный штуцер	10-6F40XS
3	EA 746	2	Заглушка	vsti M 18x1.5
4	EZ3289	2	Дроссель	2.2 mm

VDM07-->RS210,PVG32



EV-4411		/ EV-5872				
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-990	160				
P	E		EA-930			
	P3		EA-746			
	U1		EA-930			
T	NP		EA-746			
1	A	-----	EA-928	-		
	B	-----	EA-928	-		
2	A	-----	EA-928	-		
	B	-----	EA-928	-		
3	A	-----	EA-928	EZ-3289		
	B	-----	---	-		
4	A	-----	EA-928	EZ-3289		
	B	-----	---	-		

Гидрораспределитель

0200.01300-A

PK 30002 K

Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4411	1	Гидрораспределитель см. страница 0200.01301-A	VDM07
2	EA 039	7	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
2	HLA 376	1	Соединительный штуцер	GE 18L R3/8"-ED
3	EA 746	2	Заглушка	vsti M 18x1.5
4	EZ3289	2	Дроссель	2.2 mm

PK 30002 K

0200.01300-A

Гидрораспределитель R2X,R3X,R4X


VDM07-->RSQ240



/ EV-4411						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-990	160				
P	E		EA-039			
	P3		EA-746			
	U1		HLA-376			
T	NP		EA-746			
1	A	-----	EA-039	-		
	B	-----	EA-039	-		
2	A	-----	EA-039	-		
	B	-----	EA-039	-		
3	A	-----	EA-039	EZ3289		
	B	-----	---	-		
4	A	-----	EA-039	EZ3289		
	B	-----	---	-		


Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 990	1		
2	EK 715A	1	Колпачок для пломбирования	
3	EZ3291	4	Корпус пружины в сборе	
4	EZ3292	4	Держатель рычага в сборе	
5	EV5857	1	Главный предохранительный клапан	




Управление

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HH 520	0	Рычажок переключателя	
2	ES 963	0	Крепеж	M 8x16 ISO7380
3	HSV 212	0	Тяга управления	
4	EM 014	3	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	EK 043	3	Шайба	D 6.4 DIN 134
6	ES 080	3	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
7	HI2735	1	Ось	
8	EQ 116	0	Шайба упорная	D4 DIN6799
9	HH 513	0	Рычажок переключателя	
10	HI2603	0	Ось	
11	EK 379	0	Шайба	D 21 DIN 1441
12	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
13	EK 043	3	Шайба	D 6.4 DIN 134
14	EM 004	1	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
15	ES 430	1	Крепеж	M 6x40 DIN 933 8.8
16	HBS3117	1	Распорная втулка	
17	HH 478	1	Рычажок переключателя	
18	HH 519	1	Рычажок переключателя	



EN-12999

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6267	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
2	EA1514	1	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
2	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6267						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 089, EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA1514			
	T4		EA 074			

6	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6069
	B	EV4546	---	EA1646	-			
5	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6069
	B	EV4546	---	EA1646	-			
5	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-4950
	B	EV4935	---	EA1646	-			
4	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6075
	B	EV4546	---	EA1646	-			
3	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-6072
	B	EV5117	---	EA1646	-			
2	A	EV4935	---	EA1646	-	0	HH 511	EV-6074
	B	EV5117	---	EA1646	-			
2	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-6195
	B	EV5117	---	EA1646	-			
1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 515	EV-6068
	B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6268	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
2	EA1514	1	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
2	EA1646	14	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	14	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6268						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 089, EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA1514			
	T4		EA 074			

	7	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6069
		B	EV4546	---	EA1646	-			
	6	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6069
		B	EV4546	---	EA1646	-			
	5	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-4950
		B	EV4935	---	EA1646	-			
	4	A	EV4546	---	EA1646	-		HH 511	EV-6075
		B	EV4546	---	EA1646	-			
	3	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-6072
		B	EV5117	---	EA1646	-			
	2	A	EV4935	---	EA1646	-	0	HH 511	EV-6074
		B	EV5117	---	EA1646	-			
	2	A	EV4935	---	EA1646	-		HH 511	EV-6195
		B	EV5117	---	EA1646	-			
	1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 515	EV-6068
		B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6267	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
3	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6267						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA 369			
	T4		EA 074			

	6	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 458	EV-6069
		B	EV4546	---	EA 183	-			
	5	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 458	EV-6069
		B	EV4546	---	EA 183	-			
	5	A	EV4935	---	EA 183	-		HH 458	EV-4950
		B	EV4935	---	EA 183	-			
	4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 458	EV-6075
		B	EV4546	---	EA 074	-			
	3	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 458	EV-6072
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	2	A	EV4935	---	EA 074	-	0	HH 458	EV-6074
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	2	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 458	EV-6195
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 458	EV-6068
		B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6268	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	6	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
3	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6268						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA 369			
	T4		EA 074			

7	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 458	EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
6	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 458	EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
5	A	EV4935	---	EA 183	-		HH 458	EV-4950
	B	EV4935	---	EA 183	-			
4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 458	EV-6075
	B	EV4546	---	EA 074	-			
3	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 458	EV-6072
	B	EV5117	---	EA 074	-			
2	A	EV4935	---	EA 074	-	0	HH 458	EV-6074
	B	EV5117	---	EA 074	-			
2	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 458	EV-6195
	B	EV5117	---	EA 074	-			
1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 458	EV-6068
	B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6269	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	0	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
3	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6269						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA 369			
	T4		EA 074			

6	A	EV4935	---	EA 074	-	0		EV-6073
	B	EV5117	---	EA 074	-			
6	A	EV4935	---	EA 074	-			EV-6192
	B	EV5117	---	EA 074	-			
5	A	EV4546	---	EA 183	-			EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
5	A	EV4935	---	EA 183	-			EV-4950
	B	EV4935	---	EA 183	-			
4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 415	EV-6075
	B	EV4546	---	EA 074	-			
3	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 415	EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
2	A	EV4935	---	EA 074	-			EV-6072
	B	EV5117	---	EA 074	-			
1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073			EV-6068
	B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6270	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.0...	RSQ240
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	6	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1018	1	Соединительный штуцер	GE 25 S R3/4"
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
3	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6270						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	PM		EA1018			EV...
	LS		EA 716			
			EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA 369			
	T4		EA 074			

7	A	EV4935	---	EA 183	-		HH 458	EV-4950
	B	EV4935	---	EA 183	-			
6	A	EV4935	---	EA 074	-	0		EV-6073
	B	EV5117	---	EA 074	-			
6	A	EV4935	---	EA 074	-			EV-6192
	B	EV5117	---	EA 074	-			
5	A	EV4546	---	EA 183	-			EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 415	EV-6075
	B	EV4546	---	EA 074	-			
3	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 415	EV-6069
	B	EV4546	---	EA 183	-			
2	A	EV4935	---	EA 074	-			EV-6072
	B	EV5117	---	EA 074	-			
1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073			EV-6068
	B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель


Управление

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HI 827	1	Ось	
4	HH 507	1	Рычаг переключения, синий	
4	HH 509	0	Рычаг переключения, жёлтый	
5	HSV 211	0	Тяга управления	
6	HI2603	0	Ось	
7	EQ 116	0	Шайба упорная	D4 DIN6799
8	HH 511	0	Рычаг переключения, жёлтый	
8	HH 515	1	Рычаг переключения, синий	




Управление GGSR

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HI 827	1	Ось	
4	HH 455A	1	Рычаг переключения, жёлтый	
5	HH 454A	1	Рычаг переключения, жёлтый	
6	HH 453A	1	Рычаг переключения, жёлтый	
7	HH 509	1	Рычаг переключения, жёлтый	
8	HH 452A	1	Рычаг переключения, жёлтый	
9	HH 451A	1	Рычаг переключения, жёлтый	
10	HH 450A	1	Рычаг переключения, синий	
11	HSV 211	0	Тяга управления	
12	HI2603	0	Ось	
13	EQ 116	0	Шайба упорная	D4 DIN6799
14	HH 511	0	Рычаг переключения, жёлтый	
14	HH 515	1	Рычаг переключения, синий	




Входной элемент




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV7448	1	Входной элемент	RSQ 240
2	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
3	EB1976	1	Пломба	
4	TD 959	1	Комплект уплотнений	
5	EA1828	1	Адаптер	RI 1/2*1/4"
6	EV4557	1	Гидрозамок	
7	EF 148	1	Пружина	
8	EA1827	1	Заглушка	
9	TD 953	1	Комплект уплотнений	
10	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
11	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
12	EV4709	1	Магнитная катушка d=13 mm	12V
12	EV4710	1	Магнитная катушка d=13 mm	26V
13	HLA1123	1	Защитный колпачок	
14	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
15	EEA15739	1	Магнитная катушка d=16 mm	12 V
15	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
16	EV8790	1	Защитный колпачок	



Отдельный элемент



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
2	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	ES1406	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
3	ES1407	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	
4	EB 925	6	Пломба	
5	EV4560/...	2	Предохранительный клапан	-->300 bar
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
6	EV4935/...	2	Предохранительный клапан без кавитационного...	-->300 bar
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
7	EV4546	2	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
8	EV6068	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.04001-A	133SCZ
	EV6058	1	Золотниковый шток	133SCZ
9	EV5117/...	2	Предохранительный клапан без кавитационного...	300 bar-->
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
10	EV6074	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки Линейное положение рычагов см. страница 0231.04001-A	135XD
	EV6064	1	Золотниковый шток	135XD
10	EV6195	1	Гидрораспределитель Линейное положение рычагов см. страница 0231.04001-A	135YZ
	EV6194	1	Золотниковый шток	135YZ
10	EV6073	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки Крестовое положение рычагов см. страница 0231.04001-A	135YE
	EV6063	1	Золотниковый шток	135YE
10	EV6192	1	Гидрораспределитель Крестовое положение рычагов см. страница 0231.04001-A	135XZ
	EV6191	1	Золотниковый шток	135XZ
11	EV6072	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.04001-A	135AD
	EV6062	1	Золотниковый шток	135AD
12	EV6075	1	Гидрораспределитель см. страница 0231.04001-A	135ZD
	EV6065	1	Золотниковый шток	135ZD
13	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
14	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
15	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
16	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
17	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
17	HLA 508	2	Соединительный штуцер	8-8F40XS






Отдельный элемент

[illegible]




Гидрораспределитель - Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 881	1	Корпус пружины	RSQ 240
2	EV4537	1	Корпус пружины	RSQ 240
3	ED 076	2		
4	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
5	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
6	EB1976	1	Пломба	
7	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
8	TD 959	1	Комплект уплотнений	
9	EV7373	1	Управление положением катушки	
10	EV7370	1	Управление положением катушки	



Конечный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4549	1	Конечный элемент	RSQ 240
2	EV4546	1	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	




0230.05000-B

PK 30002 K

Конечный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4549	1	Конечный элемент	RSQ 240
2	EV4546	1	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	




0230.05000-C


PK 30002 K

Конечный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV7638	1	Конечный элемент	
2	EV7640-12V	1	Соленоидный клапан 12V	
2	EV7640-24V	1	Соленоидный клапан 24V	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6047-12V	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки см. страница 0241.0...	12V
1	EV6047-24V	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки см. страница 0241.0...	24V
1	EV6047Z-12V	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.0...	
1	EV6047Z-24V	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.0...	
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
2	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
2	EA1514	1	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6047-...V						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P	P		EA 097			EV...
	PM		EA 716			
	LS		EA 261			
T	T1		EA 053			EV...
	T2		EA1514			
	T3		EA1052			
	T4		EA 183			

4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 439	EV-6085
	B	EV4546	---	EA 074	-			
3	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 439	EV-6082
	B	EV5117	---	EA 074	-			
2	A	EV4935	---	EA 074	-	0	HH 439	EV-6084
	B	EV5117	---	EA 074	-			
2	A	EV4935	---	EA 181	-		HH 439	EV-6196
	B	EV5117	---	EA 074	-			
1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 620	EV-6077
	B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV6049-12V	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки см. страница 0241.0...	12V
1	EV6049-24V	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки см. страница 0241.0...	24V
1	EV6049Z-12V	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.0...	
1	EV6049Z-24V	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.0...	
2	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
2	EA 074	7	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
2	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
2	EA 183	5	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
2	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
2	EA1514	1	Соединительный штуцер	GE 18-LR 1/1-ed
3	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
4	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"




/ EV6049-...V						
	Клапан		Соединительный штуцер	Дроссель	Рычаг	
HUV	EV-5714					
P			EA 097			EV...
PM			EA 716			
LS			EA 261			
T			EA 053			EV...
T1			EA1514			
T2			EA1052			
T3			EA 183			
T4						

	6	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 439	EV-6079
		B	EV4546	---	EA 183	-			
	5	A	EV4546	---	EA 183	-		HH 439	EV-6079
		B	EV4546	---	EA 183	-			
	4	A	EV4546	---	EA 074	-		HH 439	EV-6085
		B	EV4546	---	EA 074	-			
	3	A	EV4935	---	EA 074	-		HH 439	EV-6082
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	2	A	EV4935	---	EA 074	-	0	HH 439	EV-6084
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	2	A	EV4935	---	EA 181	-		HH 439	EV-6196
		B	EV5117	---	EA 074	-			
	1	A	EV4560	---	EA 590	HD 073		HH 620	EV-6077
		B	EV4560	---	EA 590	HD 073			

Гидрораспределитель


Входной элемент




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV7449	1	Входной элемент	
	TD 962	1	Комплект уплотнений	
2	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
3	EB1976	1	Пломба	
4	TD 962	1	Комплект уплотнений	
5	EV4567	1	Редукционный клапан	
	TD 961	1	Комплект уплотнений	
6	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
7	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
8	EV4709	1	Магнитная катушка d=13 mm	12V
8	EV4710	1	Магнитная катушка d=13 mm	26V
9	HLA1123	1	Защитный колпачок	
10	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
11	EEA15739	1	Магнитная катушка d=16 mm	12 V
11	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
12	EV8790	1	Защитный колпачок	



Отдельный элемент


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
2	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	ES1404	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	
3	ES1406	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
4	EB 925	6	Пломба	
5	EV4560/...	2	Предохранительный клапан	-->300 bar
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
6	EV4935/...	2	Предохранительный клапан без кавитационного...	-->300 bar
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
7	EV4546	2	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
8	EV6077	1	Корпус central см. страница 0241.03001-A	
	EV6057	1	Золотниковый шток	133SC
9	EV5117/...	2	Предохранительный клапан без кавитационного...	300 bar-->
	TD 956	2	Комплект уплотнений	
10	EV6084	1	Гидрораспределитель для защиты от перегрузки см. страница 0241.03001-A	135XD
	EV6064	1	Золотниковый шток	135XD
10	EV6196	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.03001-A	135YZ
	EV6194	1	Золотниковый шток	135YZ
11	EV6082	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.03001-A	135AD
	EV6062	1	Золотниковый шток	135AD
12	EV6085	1	Гидрораспределитель см. страница 0241.03001-A	135ZD
	EV6065	1	Золотниковый шток	135ZD
13	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
14	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
15	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
16	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
17	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED






Гидрораспределитель - Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 882	1	Корпус пружины	RSQ 240 RC
2	EV4555	1	Корпус пружины	RSQ 240 RC
3	EV4554-12V	2	Соленойд	12V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
3	EV4554-24V	2	Соленойд	24V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
4	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
5	EB1976	1	Пломба	
6	EV4535	1	Рычажный подшипник	RSQ 240
	TD 963	1	Комплект уплотнений	
7	HH 439	0	Рычаг переключения, черный см. страница 0241.03002-A	
7	HH 620	1	Рычаг переключения, синий см. страница 0241.03002-A	
8	TD 960	1	Комплект уплотнений	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EV7373	1	Управление положением катушки	
11	EV7370	1	Управление положением катушки	



Конечный элемент

[illegible]






0240.04000-C

PK 30002 K


Конечный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV7639	1	Конечный элемент	
2	EV7641-12V	1	Соленоидный клапан 12V	12V
2	EV7641-24V	1	Соленоидный клапан 24V	24V
3	EK3468	1	Колпачок для пломбирования	




Входной элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5052	1	Входной элемент	PVSK-157B6935
2	EV4602	1	Клапан претензионный	PVSK-155L2151
3	EV5350	1	Тяга управления (OC)-25l/min	PVSK-157B9644
3	EV5351	1	Тяга управления (CC)-25l/min	PVSK-157B9645
4	EV4601	1	Снабжение управляющего потока масла	PVSK-155L5157
5	EV5049	1	Корпус Ручное аварийное управление (+6)	PVML-157B3200
6	EM 251	1	Уплотнительная гайка	
7	HLA1130	1	Ручное аварийное управление	
8	EK 917	1	Защитный колпачок	
9	TD 314	1	Комплект уплотнений	157B3999
10	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999



Гидрораспределитель PVG32 (PK30002-K)


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC00804A	1	Гидрораспределитель (4-секций) см. страница 0241.0...	
2	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
3	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
4	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
5	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
6	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
7	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
7	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
7	EA1646	0	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA1645	0	Стопорное кольцо	WEO 1/2"
7	EA1871	1	Соединительный штуцер	GE 8S R1/8"-ed
7	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
8	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
9	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"



KSC00804A				
	Клапан	Соединительный фитинг	Дроссель	
HPCO		EA 033		
P		EA 097		
T		HLA 102		
M		EA 716		
PM		EA 261		
LS		EA1871		




7	A	EV4021	EA1646	---	EV....
	B	EV4021	EA1646	---	EV....
6	A	EV4021	EA1646	---	EV....
	B	EV4021	EA1646	---	EV....
4	A	---	EA1646	---	EV....
	B	---	EA1646	---	EV....
3	A	---	EA1646	---	EV....
	B	---	EA1646	---	EV....
2	A	EV4021	EA1646	---	EV....
	B	EV4021	EA1646	---	EV....
1	A	EV4021	EA 590	HD 073	EV....
	B	EV4021	EA 590	HD 073	EV....

Гидрораспределитель





Управление выключателем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV8280-12V	1	Управление выключателем	PVEO-11166866
1	EV8280-24V	1	Управление выключателем	PVEO-11166837
2	TD 315	1	Комплект уплотнений	157B4997




Управление выключателем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV8281-12V	1	Управление выключателем	PVEODI-11168740
1	EV8281-24V	1	Управление выключателем	PVEODI-11166869
2	TD 315	1	Комплект уплотнений	157B4997




Отдельный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1417	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	157B8054
1	ES1418	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	157B8055
1	ES1419	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	157B8056
1	ES1420	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	157B8057
2	EV8428	1	Гидрораспределитель	157B6854
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
3	EV4143	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6233
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
4	EV4141	2	Гидрораспределитель	PVB-157B6203
	TD 313	2	Комплект уплотнений	157B6999
5	EV3559	1	Золотниковый шток	157B7030
5	EV7142 100125876 -->	1	Золотниковый шток	11081827
6	EV6208	1	Золотниковый шток	11051175
7	EV6210	1	Золотниковый шток	11051177
8	EV4357	1	Золотниковый шток	157B9537
9	EV2344	1	Гидрораспределитель	157B6200
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
10	EV4021/...	4	Секционный клапан	PVLP-157B2...
11	EV5515	4	Предохранительный клапан	155L6495
12	EZ2398	4	Колпачок для пломбирования	
13	EV8278	4	Пропорциональное управление	PVEHDI-11166819
14	EV7362	4	Корпус в сборе	157B3193
15	HH 609C	1	Рычаг переключения, синий	
16	HH 608C	3	Рычаг переключения, жёлтый	
17	TD 316	3	Комплект уплотнений	157B8999
18	TD 315	4	Комплект уплотнений	157B4997
19	TD 314	4	Комплект уплотнений	157B3999



Отдельный элемент



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES....	1	Анкерная шпилька в сборе см. страница 0241.03000-A	157B8055
2	EV4142	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6230
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
3	EV1408	1	Золотниковый шток	157B7002
4	EV4145	2	Противокавитационный клапан	PVLA-157B2001
4	EV4021/...	2	Секционный ventиль	PVLP-157B2...
5	EV8278	1	Пропорциональное управление	PVEHDI-11166819
6	EV7362	1	Корпус в сборе	157B3193
7	HH 608C	1	Рычаг переключения, жёлтый	
8	TD 315	1	Комплект уплотнений	157B4997
9	TD 314	1	Комплект уплотнений	157B3999
10	TD 316	1	Комплект уплотнений	157B8999



Отдельный элемент


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES....	1	Анкерная шпилька в сборе см. страница 0241.03000-A	157B8055
2	EV1412	1	Золотниковый шток	157B7022
3	EV4143	2	Гидрораспределитель	PVB-157B6233
	TD 313	2	Комплект уплотнений	157B6999
4	EV1411	1	Золотниковый шток	157B7021
5	EV4021/...	4	Секционный клапан	PVLP-157B2...
6	EV5515	4	Предохранительный клапан	155L6495
7	EZ2398	4	Колпачок для пломбирования	
8	EV8278	2	Пропорциональное управление	PVEHDI-11166819
9	EV7362	2	Корпус в сборе	157B3193
10	HH 608C	2	Рычаг переключения, жёлтый	
11	TD 316	1	Комплект уплотнений	157B8999
12	TD 314	2	Комплект уплотнений	157B3999
13	TD 315	2	Комплект уплотнений	157B4997

SCSTD



Конечный элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5616	1	Торцевая пластина (OC)	PVP-11008852
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
1	EV5051	1	Торцевая пластина (CC)	PVP-157B5946
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
2	EV5515	1	Предохранительный клапан	155L6495
3	EZ2398	1	Колпачок для пломбирования	
4	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999




0300.01000-A

PK 30002 K

Слежение за опорами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7142 --> 100156084	1	Несущая опора	
2	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
3	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
4	EEA3986A	1	Привод	
5	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
6	EEA3944	1	Соединение с кабелем	2 m
6	EEA3945	1	Соединение с кабелем	5 m
6	EEA3993	1	Соединение с кабелем	7 m
6	EEA9889	1	Соединение с кабелем	25 m
6	EEA9887	1	Соединение с кабелем	15 m
6	EEA9888	1	Соединение с кабелем	20 m
6	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
6	EEA3942	1	Концевой выключатель	
7	HIG 459	1	Крепежная скоба	



0300.01000-B

PK 30002 K


Слежение за опорами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4902	1	Несущая опора	
2	ES 963	2	Крепеж	M 8x16 ISO7380
3	EEA3942	1	Концевой выключатель	
3	EEA9885	1	Соединение с кабелем	5 m
4	ES 791	2	Крепеж	M 4x25 ISO4762- 8.8
5	EEA9882	1	Роликовый рычаг	l=55 mm
6	EEA3986A	1	Привод	
7	HTR4179	1	Пластина усиления	L0085.0*B0070.0*S004
8	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB

PK 30002 K

0300.01000-B

Слежение за опорам




0300.01100-A

PK 30002 K

Слежение за опорами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE3778	1	Несущая опора	
2	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
3	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
4	EEA3986A	2	Привод	
5	EEA3987	2	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
6	EEA3944	2	Соединение с кабелем	2 m
6	EEA3945	2	Соединение с кабелем	5 m
6	EEA3993	2	Соединение с кабелем	7 m
6	EEA9889	2	Соединение с кабелем	25 m
6	EEA9887	2	Соединение с кабелем	15 m
6	EEA9888	2	Соединение с кабелем	20 m
6	EEA3949	2	Соединение с кабелем	10 m
6	EEA3942	2	Концевой выключатель	
7	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
8	HIG 459	1	Крепежная скоба	




0300.01100-B

PK 30002 K


Слежение за опорами

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4902	1	Несущая опора	
2	ES 963	2	Крепеж	M 8x16 ISO7380
3	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	ES1150	2	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
5	HA13995	1	Несущая опора	
6	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
7	EK 747	2	Шайба	D 3.2 ISO7089
8	EEA11513	1	Индуктивный переключатель	M 12
9	ES3333	2	Крепеж	M 3x20 ISO 14580
10	EEA3942	1	Концевой выключатель	
11	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
12	EEA10348	1	Роликовый толкатель	
13	EEA3986A	1	Привод	
14	HT12290	1	Кронштейн	
15	HTR4179	1	Пластина усиления	L0085.0*B0070.0*S004




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 107	3	Крепеж	M5x8 ISO4762- 8.8
2	EK 153	3	Шайба	DIN134-05-ST
3	HA11790	1	Защитное ограждение	
4	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	HXE5735	1	см. страница 0300.01201-A	3500 mm Кабель 5 m
7	ES 419	3	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
8	HT11150	1	Несущая опора	
9	EK2636	1	Направляющая скольжения	
10	ES 476	2	Крепеж	M5x12 - 8.8 - ISO14581


R4X



Контроль длины каната

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE5735	1		3500 mm Кабель 5 m
2	ES 812	3	Крепеж	M 5x22 ISO4762- 8.8
3	EEA10029	1		3500 mm Кабель 5 m
4	HXE5736	1	Кронштейн	
5	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	HR 681	1	Канатный шкив	
7	EQ 017	1	Шайба упорная	D 6 DIN 6799






0300.03000-A

PK 30002 K

Датчик поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 414	1	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
2	HXE2984	1	Тяга	
3	EEA4680	2	Резиновая втулка	
4	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
5	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
6	HA6550	1	Несущая опора	
7	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
8	HXE2905	1	Ограничитель	
9	EK1147	1	Сцепное устройство	
10	ES 852	3	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10
11	EEA13284	1	Датчик поворота с кабелем Can Kingdom	
12	HT8950	1	Пластина усиления	L0060.0xB0020xS005
13	HA8932	1	Несущая опора	
14	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
15	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
16	HIG 459	1	Крепежная скоба	
17	EEA3944	1	Соединение с кабелем	2 m
17	EEA3945	1	Соединение с кабелем	5 m
17	EEA3993	1	Соединение с кабелем	7 m
17	EEA9889	1	Соединение с кабелем	25 m
17	EEA9887	1	Соединение с кабелем	15 m
17	EEA9888	1	Соединение с кабелем	20 m
17	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
17	EEA3942	1	Концевой выключатель	
18	EEA3943	1	Роликовый толкатель	
19	EK 124	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
20	EM 154	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
21	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762




0300.03000-B

PK 30002 K


Датчик поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
2	HXE2984	1	Тяга	
3	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
4	HA12004	1	Ограничитель	
5	ES 412	2	Крепеж	M 3x16 DIN 84
6	EEA10020	1	Индуктивный переключатель	4 m
7	EK1147 --> 100141877	1	Сцепное устройство	
7	EK1147A 100141878 -->	1	Сцепное устройство	
8	ES 852	3	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10
9	EEA13284	1	Датчик поворота с кабелем Can Kingdom	
10	HT8950	1	Пластина усиления	L0060.0xB0020xS005
11	HA8932	1	Несущая опора	
12	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
13	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8




Слежение за транспортным положением

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1011	2	Крепеж	M 6x40 DIN 603 8.8
2	HT10610	1	Кулиса	L0149.6xB0080.0xS008
3	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	HTR7060	1	Дистанционное кольцо	10 mm
5	HTR7057	1	Дистанционное кольцо	1 mm
5	HTR7058	1	Дистанционное кольцо	2 mm
5	HTR7059	1	Дистанционное кольцо	4 mm
6	HT16946	1	Пластина усиления	
7	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
7	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
7	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
7	ES 856	2	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
7	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
8	EEA3942	1	Концевой выключатель	
8	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
9	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
10	EEA3986A	1	Привод	
11	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm




Слежение за транспортным положением

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1011	2	Крепеж	M 6x40 DIN 603 8.8
2	HT10610	1	Кулиса	L0149.6xB0080.0xS008
3	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	HTR7060	1	Дистанционное кольцо	10 mm
5	HTR7057	1	Дистанционное кольцо	1 mm
5	HTR7058	1	Дистанционное кольцо	2 mm
5	HTR7059	1	Дистанционное кольцо	4 mm
6	HT16946	1	Пластина усиления	
7	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
7	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
7	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
7	ES 856	2	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
7	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
8	EEA3942	1	Концевой выключатель	
8	EEA3949	1	Соединение с кабелем	10 m
9	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
10	EEA3986A	1	Привод	
11	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки см. страница 0300.05001-A	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
4	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
5	UV510-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0400.03001-A	
6	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
7	EA 089	4	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
8	EH3157	1	Рукав	NW 6x4800
9	EA1655	1	Соединительный штуцер	STE 10K R 3/8"
10	EA1052	1	Соединительный штуцер	GE 8 S R3/8"
11	EA 091	2	Тройник	EL 8 S
12	HLR 9839	1	Трубопровод	D 8
13	HLR 9485	1	Трубопровод	D 8
14	EA 263	1	Угольник	EW 08S
15	EA 782	1	Соединительный штуцер	GZ 8 S
16	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
17	UV097B	1	Реле давления	
18	EA 247	1	Пломба-индикатор	D 08S
19	EH5162	1	Рукав	NW 6x750
20	EA 190	1	Соединительный штуцер	GE 10L R3/8"-ED




Клапан перегрузки


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV4452	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	1	Комплект уплотнений	
2	EV4690	1	Клапан последовательного управления	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 292	1	Крышка	175x80x15
2	EEA2892	1	Крышка	175x80x15
3	EEA 391	1	Крышка	175x80x15
4	EEA3689	1	Нижняя часть	175x80x43.5
4	EEA3691	1	Нижняя часть (PVC) (Пластмасса)	175x80x43.5
5	EEA 441	1	Крышка	250x80x15
6	EEA 269	1	Нижняя часть	250x80x43.5




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3205	1	Условные обозначение	
2	EEA11524	1	Крышка + Условные обозначение EB2515	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
3	EB2815	1	Условные обозначение	
4	EEA12422	1	Крышка + Условные обозначение EB2514	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
5	EB2810	1	Условные обозначение	
6	EB3059	1	Условные обозначение	
7	EB3324	1	Условные обозначение	




Корпус PT050

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5062	1	Терминал PT050	
2	EEA5061	1	Терминал PT050	
3	EEA 292	1	Крышка	175x80x15
4	EEA2892	1	Крышка	175x80x15
5	EEA 391	1	Крышка	175x80x15
6	EEA3689	1	Нижняя часть	175x80x43.5
6	EEA3691	1	Нижняя часть (PVC) (Пластмасса)	175x80x43.5
6	EEA6391	1	Основание для вентиляционной мембраны	175x80x43.5
7	EEA5043B	1	Терминал PT050	
	EEA6077	1	Кнопка аварийного отключения	
	EEA11523	1	Крышка + Условные обозначение EB2516	
8	EEA 441	1	Крышка	250x80x15
9	EEA 439	1	Крышка	250x80x15
10	EEA 269	1	Нижняя часть	250x80x43.5
10	EEA6392	1	Основание для вентиляционной мембраны	250x80x43.5
11	EEA3909	1	Сапун	M 12x1.5
11	EEA6395	1	Вентиляционная мембрана	M 12x1.5




Корпус PT050


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5755	1	Базовый элемент	Version 4.4
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
2	EEA3692	1	Нижняя часть	238x119x68.8
3	EEA4980	1	Нижняя часть	238x119x68.5
4	EEA6209	1	Соединительная коробка 3xM 32x1.5	400x230x180 mm
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
4	EEA9870	1	Корпус	400x230x180
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
5	EEA5774	1	Уплотнение для кабеля	KDP 24/17
6	EEA5775	1	Уплотнение для кабеля	KDP 24/22
7	EB4492	1	Наклейка	80x80 mm



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2937	1		12/24V
2	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Тип BL
3	EB3499	1	Условные обозначение	
4	EEA1930B	1		PAL 50
	EEA12797	1		
	EEA12797B	1		
5	EEA4658	1	Модуль индикации	
6	EEA5342	1		
7	EEA6195B	1	Плата	V 4.6
8	BD380	1		
9	HT10800	1	Заглушка	
10	EEA4657	1	Контроль за аутригерами ISC	
11	EEA5367	1	Комплект PAL50	
	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
	EEA5348	12	Распорная втулка	l=7 mm d=6 mm M3
	EEA5343	2	Дистанционный болт	M 6x25 mm SW10
	EEA5344	2	Дистанционный болт	M 6x14 mm SW10
	EEA5345	2	Дистанционный болт	M 6x10 mm SW10
	EEA5361	2	Дистанционный болт	M 3x18 mm SW5
	EEA5362	4	Дистанционный болт	M 3x8 mm SW5
	EEA5337	1	Дистанционный болт	M 3x14 mm SW5
	EEA5360	12	Дистанционный болт	M 3x15 mm SW5
	EEA2887	4	Распорная втулка	l=10 mm
	EEA5338	1	Распорная втулка	l=10 mm d=3.2 mm
	EM 226	13	Гайка	M 3 DIN 934
	EQ1495	13	Стопорная шайба с упругими зубцами	A 3.2 mm DIN 6798
	EQ 195	4	Стопорное кольцо	D 6.1 DIN 127




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3205	1	Условные обозначение	
2	EEA11524	1	Крышка + Условные обозначение EB2515	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
3	EB2815	1	Условные обозначение	
4	EEA12422	1	Крышка + Условные обозначение EB2514	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
5	EB2810	1	Условные обозначение	
6	EB2517	1	Условные обозначение	
7	EB3059	1	Условные обозначение	
8	EEA12479	1	Крышка + Условные обозначение EB2518	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
9	EEA12480	1	Крышка + Условные обозначение EB2823	
	ASP0001193	4		M 4x25 DIN 7985 - M 3.5
10	EB2523	1	Условные обозначение	
11	EB2305	1	Условные обозначение	
12	EB12008	1	Указательная табличка	45x45 mm
13	EB4480	1	Условные обозначение	
14	EB2440	1	Наклейка	
15	EB3902	1	Условные обозначение	
16	EB4492	1	Наклейка	80x80 mm




Корпус HPSC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5406	1	Терминал ISC	
	EEA5767	1	Кнопка, зеленая	
	EEA9829	1	Кнопка аварийного отключения	
	EEA12480	1	Крышка + Условные обозначение EB2823	
2	EEA5378	1	Терминал ISC	
	EEA9829	1	Кнопка аварийного отключения	
	EEA11520	1	Крышка + Условные обозначение EB2824	
3	EEA6391	1	Основание для вентиляционной мембраны	175x80x43.5
4	EEA5405	1	Терминал ISC	
	EEA12479	1	Крышка + Условные обозначение EB2518	
	EEA3000	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
5	EEA6392	1	Основание для вентиляционной мембраны	250x80x43.5
6	EEA3909	1	Сапун	M 12x1.5
6	EEA6395	1	Вентиляционная мембрана	M 12x1.5
7	EEA9864B	1	Базовый элемент	Version 5.8
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
8	EEA4980	1	Нижняя часть	238x119x68.5
9	EB4492	1	Наклейка	80x80 mm




Корпус HPSC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4492	1	Наклейка	80x80 mm
2	EEA5333	1	Соединительная коробка	330x230x180
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
3	EEA4457	1	Соединительная коробка 7xM 20x1.5+9xM 32x1.5	330x230x110 mm
	EEA6440	1		
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762




HPSCПлата

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5376	1	Комплект ISC/HPSC Pal 50	
2	EEA5353	1	Плата ISC/HPSC Pal 50	
3	EEA5316	1	Плата ISC/HPSC Pal 50	
4	HT12223	1	Заглушка	
5	EEA9794	1		SW > 4.6




Кабельный ввод, переключатель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA3703	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (1x7-17 mm)
1	EEA3704	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (1x13-21 mm)
1	EEA3705	1	Соединительный штуцер	M20x1.5 (1x4-13 mm)
1	EEA 509	1	Соединительный штуцер	PG 11
2	EEA3706	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (4x5-7 mm)
2	EEA3707	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (2x8-10 mm)
2	EEA3708	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (4x4-6 mm)
2	EEA3709	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (3x5-7 mm)
2	EEA4444	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (6x4-6 mm)
2	EEA4987	1	Гильза	M 32x1.5 (8x3-5 mm)
2	EEA6380	1	Соединительный штуцер	M 40x1.5 (6x5-7 mm)
3	EEA3710	1	Гильза	M 32x1.5 (3x6-8 mm)
4	EEA3711	1	Заглушка	M 25x1.5
4	EEA3712	1	Заглушка	M 32x1.5
4	EEA3727	1	Заглушка	M 20x1.5
5	EEA3713	1	Контргайка	M 25x1.5
5	EEA3714	1	Контргайка	M20x1.5
5	EEA3725	1	Контргайка	M 32x1.5
6	EEA3715	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 25x1.5
6	EEA3726	1	Адаптер	M 25x1.5 - M 20x1.5
6	EEA4726	1	Адаптер	M 32 - M 25x1.5
7	EEA3716	1	Телескопирование	M 25x1.5 - M 32x1.5
7	EEA3728	1	Телескопирование	M 20x1.5 - M 25x1.5
8	EEA3909	1	Сапун	M 12x1.5
8	EEA6395	1	Вентиляционная мембрана	M 12x1.5
9	EEA6077	1	Кнопка аварийного отключения	
10	EEA5767	1	Кнопка, зеленая	
10	EEA9834	1	Кнопка, зеленая	
10	EEA5766	1	Сигнальная лампа,	
10	EEA9813	1	Сигнальная лампа, красная	
11	EEA5768	1	Переключатель (2-позиционный)	
11	EEA6325	1	Переключатель (2-позиционный)	
11	EEA5769	1	Переключатель (3-позиционный)	
11	EEA6429	1	Переключатель (3-позиционный)	
12	EEA5765	1	Заглушка	
13	EEA2998	1	Кнопка аварийного отключения	
14	EEA9829	1	Кнопка аварийного отключения	
15	EEA3002	1	Клавишный переключатель (3-позиционный)	
16	EEA3157	1	Ключ	RONIS 601
17	EEA3001	1	Заглушка	
18	EEA4871	1	Переключатель (2-позиционный)	22 mm
19	EEA3000	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
20	EEA3156	1	Ключ	RONIS 455




Наконечник провода

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 370	1	Защитный колпачок 14+PE	C16-3
2	EEA4403	1	Корпус разъема 14+PE	
3	EEA 599	1	Корпус разъема 14+PE	C16-3
	EEA5498	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm ²
	EEA5500	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm ²
	EEA 602	1	Контакт	C16-3
	EEA 605	1	Контакт	C16-3
4	EEA4198	1	Диагностический кабель	
5	EEA 600	1	Наконечник провода 14+PE	C16-3
	EEA5499	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm ²
	EEA5497	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm ²
	EEA5554	1	Контакт	C16-3 0.35-0.5 mm ²
6	HA7465	1	Несущая опора	
7	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
8	EEA 028	1	Штекерный разъем	
9	EEA 029	1	Корпус разъема	




Пакет клеммных колодок на DIN рейку

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4552	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 27.6 mm
2	EEA4553	1	Перемычка (3-секций)	ZDK 27.6 mm
3	EEA4554	1	Перемычка (4-секций)	ZDK 27.6 mm
4	EEA4555	1	Перемычка (5-секций)	ZDK 27.6 mm
5	EEA4556	1	Перемычка (6-секций)	ZDK 27.6 mm
6	EEA4557	1	Перемычка (10-секций)	ZDK 27.6 mm
7	EEA9803	1	Торцевая пластина	ZDK
8	EEA9802	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
9	EEA4550	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
10	EEA4551	1	Торцевая пластина	ZDK 27.6 mm
11	EEA4559	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку LED	ZDK max. 2.5 ²
12	EEA4558	1	Конечная клемма	ZDK
13	EEA6078	1	Секция под предохранитель	
14	EEA1804	1	Предохранитель	7.5 A
14	EEA4577	1	Предохранитель	5 A
14	EEA6090	1	Предохранитель	1 A
15	EEA 930	0	Несущая шина	
16	EEA9827	2		
17	EEA4548	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 23 mm
17	EEA4932	1	Перемычка (4-секций)	ZDK 23 mm
18	EEA4547	1	Конечная клемма	ZDK
19	EEA4543	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5 ²
20	EEA4546	1	Соединительная планка	ZDK















Реле (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EE 020	1	Реле	12V 20A
1	EE 024	1	Реле	24V 10A
2	EE 101	1	Реле	24V 12A
2	EE 104	1	Реле	12V 12A
	EEA17332	1		
3	EE 102	1	Реле	24V 7A
3	EE 105	1	Реле	12V 7A
4	EE 124	1	Реле - с позолоченными контактами	24V 7A
5	EE 127	1	Реле	24V 8A
5	EE 128	1	Реле	12V 8A
6	EEA1456	1	Реле	24V 4A
6	EEA4088	1	Реле - с позолоченными контактами	24V 6A
6	EEA4089	1	Реле - с позолоченными контактами	12V 6A
	EEA17332	1		
7	EEA6215	1	Реле - Прожектор	12V 10A
	EEA17332	1		
7	EEA6216	1	Реле - Прожектор	24V 10A
	EEA17332	1		
8	EEA 986	1	Реле времени	24V 2A
9	EEA4540	1	Реле времени - генератор импульсов	24-48V 10h
9	EEA5351	1	Реле времени - радиоуправление опорами	12-240VAC/DC
10	EEA3481	1	Реле времени - генератор импульсов	12V 10A
11	EEA1812	1	Реле	24V 16A
11	EEA2419	1	Реле	12V 16A
12	EEA4296	1	Реле	12V 16A
12	EEA4297	1	Реле	24V 16A
13	EEA5060	1	Реле времени	8...32Vdc
14	EEA1425	1	Реле	24V 10A




Реле (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA3972	1	Торцевая пластина	12V
2	EEA4255	1	Реле	12V 6A
2	EEA3971	1	Реле	24V 6A
3	EEA4971	1	Реле	12V 6A
3	EEA4972	1	Реле	24V 6A
4	EEA2342	1	Реле	24V 20A
5	EEA3748	1	Реле	24V 18A
6	EEA5339	1	Реле	24V 6A
7	EEA5319	1	Торцевая пластина	24V




Прочее

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA11926	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 5 m 2x2 CAN-Bus
1	EEA9818	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 1 m
1	EEA9985	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 8 - 12 m
1	EEA5382	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
1	EEA5383	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 12 m
1	EEA5639	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 2.6 m
1	EEA13589	1	Соединительный кабель (3-кратн.)	M 8 - 8 m
1	EEA9815	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 11 m
1	EEA9814	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 3 m
1	EEA11661	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 3 m
1	EEA5384	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 15 m
1	EEA12216	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 3 m 2x2 CAN-Bus
1	EEA1150	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 12 m
1	EEA2574	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 8 m
1	EEA5075	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 3 m
1	EEA3105	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 2 m
1	EEA5790	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
1	EEA6076	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 5 m
1	EEA13653	1	Соединительный кабель (4-кратн.)	M 12 - 7.5 m
1	EEA14103	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 2 m
2	EEA 156	1	Штекерный разъем	
3	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
3	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
3	EEA2810	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод, красный	10 m
3	EEA2811	1	Штекерный разъем с кабелем	5 m
4	EEA 058	0	Кабель (метраж)	3x0.5 mm ²
4	EEA 162	0	Кабель (метраж)	3x1.5 mm ²
4	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm ²
4	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm ²
4	EEA 192	0	Кабель (метраж)	7x1.5 mm ²
4	EEA2478	0	Кабель (метраж)	2x2.5 mm ²
4	EEA4376	0	Кабель (метраж)	5x2.5 mm ²
4	EEA4377	0	Кабель (метраж)	10x1.5 mm ²
4	EEA4378	0	Кабель (метраж)	12x0.75 mm ²
4	EEA4379	0	Кабель (метраж)	4x0.75 mm ²
4	EEA4380	0	Кабель (метраж)	2x0.75 mm ²
4	EEA6169	0	Кабель (метраж)	6x0.75 mm ²
4	EEA6213	0	Кабель (метраж)	7x0.5 mm ²
4	EEA5260	0		CAN 25x1,12x0.5,3x0.34 mm"
4	EEA6172	0	Кабель (34-полюс) м.п.	17x1 - 14x0.5 - 3x0.34 mm ²
5	EK 155	1	Кабельная стяжка	l=102x2.5
5	EK 165	1	Кабельная стяжка	l=215x4.8
6	EEA5764	1	Секция под предохранитель	
7	EEA6073	1	Предохранитель	1A
8	EH 620	1	Защитный шланг	NW 70x1000
8	EH 822	1	Защитный шланг	NW 50x500
8	EH 878	1	Защитный шланг	NW 102x1000
9	EEA6165	1	Маятник в сборе	M 12
10	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
11	EEA15298	1		M 12
12	EEA3527	1	Счётчик моточасов	
13	HT1041	1	Заглушка	
14	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
14	EEA2729	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC
15	EEA6194	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H6)
15	EEA2753	1	Звуковой сигнал (EN12999)	12 m (CE)
16	EZ1266	1	Кабельный жгут (метраж)	D 12.2/15.7 mm
16	EZ1267	0	Кабельный жгут (метраж)	D 16.6/21.2 mm
16	EZ1293	0	Кабельный жгут (метраж)	D 9.8/13 mm





Прочее

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
16	EZ2837	0	Кабельный жгут (метраж)	D 6.6/10 mm
17	EEA5034	1		Тип BLZF
17	EEA4948	1		Тип BLZF
17	EEA4947	1		Тип BLZF
17	EEA4597	1		Тип BLZF
17	EEA4596	1		Тип BLZF
17	EEA4595	1		Тип BLZF
17	EEA4594	1		Тип BLZF
17	EEA4593	1		Тип BLZF
17	EEA4592	1		Тип BLZF
17	EEA4591	1		Тип BLZF
17	EEA5705	1	Кабельный разъем (15-кратный)	Тип BLZF
18	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Тип BL
18	EEA2603	1	Кабельный разъем (2-кратный)	Тип BL
18	EEA1720	1	Кабельный разъем (4-кратный)	Тип BL
18	EEA2604	1	Кабельный разъем (8-кратный)	Тип BL
18	EEA2605	1		Тип BL
18	EEA2606	1	Кабельный разъем (12-кратный)	Тип BL
18	EEA2698	1	Кабельный разъем (3-кратный)	Тип BL
18	EEA2607	1	Кабельный разъем (24-кратный)	Тип BL
19	EEA 134	0		12x1 mm ²
19	EEA 791	0		18x1 mm ²
19	EEA1268	0		12x1.5 mm ²
19	EEA1705	0		5x1.5 mm ²
19	EEA2141	0		5x1 mm ²
19	EEA5752	0		22x1 mm ²
20	EEA5591	1	Штекерный разъем (3)	
21	EEA5741	1	Штекерный разъем с кабелем	1,5 m
21	EEA5742	1	Штекерный разъем с кабелем	2,5 m
21	EEA6154	1	Штекерный разъем с кабелем	3,5 m
22	EEA6192	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC
22	EEA6193	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H5)
23	EEA2696	1	Штекерный разъем с кабелем	1.5 m
23	EEA3399	1	Штекерный разъем с кабелем	3 m
23	EEA9860	1	Штекерный разъем с кабелем	4 m
24	EEA1718	1	Наконечник провода	
25	EEA1755	0	Кабель (метраж)	4x0.34 mm ²
26	EEA6202	1	Резиновая втулка	
27	EEA6185	1	Гнездовой разъем (2-полюс)	MIC
	EEA6184	2	Контакт	MIC 1.0-1.5 mm ²
	EEA6203	2	Уплотнение	
	EEA6202	1	Резиновая втулка	
28	HBS3284	2	Распорная втулка	l=50 mm
29	ES 976	2	Крепеж	M 6x60 DIN 931



Рабочее освещение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4974	1	Фара	12V Xenon
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
1	EEA4975	1	Фара	24V Xenon
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
2	EEA11854 --> 100181127	1	Рабочее освещение LED	50 Watt 4200 lm
	EEA5044 --> 100181127	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722 --> 100181127	1	Штекерный разъем (2)	
3	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
5	HXE 897	1	Несущая опора	
6	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8




0301.11000-B

PK 30002 K

Рабочее освещение LED

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA11854	1	Рабочее освещение LED	50 Watt 4200 lm
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
2	HXE 897	1	Несущая опора	
3	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
4	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089




0301.11100-A

PK 30002 K

Рабочее освещение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7050	1	Несущая опора	L0441.3xB0025xS005
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
4	EEA 242	1	Фара	12/24 VDC
	EEA 243	1		24V 100W
	EEA3507	1		12V 50W
5	EZ 934	1	Защитная решётка	

Halogen




0301.11100-B

PK 30002 K

Рабочее освещение


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA14958	1	Рабочее освещение LED	28 Watt 1800 lm
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
2	HXE 897	1	Несущая опора	
3	ES 374	2	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
4	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089

Halogen




Колонна FL

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407S02SB+00001	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S407S02SB+R3020	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S407S02SB+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EK 567	4	Шайба	D 6
3	ES 419	4	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
4	HA10460	1	Защитное ограждение	



Колонна Н

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407S31SA+00001	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S407S31SA+R3020	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S407S31SA+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EK 358	4	Шайба	D 17 DIN6916
3	ES 188	4	Крепеж	M 16x45 DIN 933-10.9
4	EM 031	4	Гайка	M 16 DIN 985
5	EK 567	4	Шайба	D 6
6	ES 419	4	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
7	HA10461	1	Защитное ограждение	
8	HXE1223	1	Лестница	
9	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
10	ES 265	3	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8




0400.02000-A

PK 30002 K

Принадлежности - Колонна

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 062	2	Стопорное кольцо	D 70 DIN 471
2	HBS 760	2	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 888	2	Дистанционная шайба	2,0 mm
3	HI3076	1	Ось	D070.0xL0328.0
4	EK1239	1	Крышка	
5	EK 190	1	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
6	ES 879M	1	Крепеж	M 6x10 DIN 7984-A2-80
7	UP1882A	1	Подъемный цилиндр см. страница 0400.02001-A	
8	HXE3183	1	Фиксатор для рукавов	
9	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
10	EQ 083	4	Стопорное кольцо	D 60 DIN 471
11	HBS 759	4	Дистанционная шайба	1.5 mm
11	HBS 880	4	Дистанционная шайба	2 mm
12	HI3078	1	Ось	D090.0xL0392.0 2xM16
13	S407L03-A	1	Рычаг (+14,15)	
14	ELG 062	2	Подшипниковая втулка	d090xD095xL060
15	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
16	EA 005	5	Масленка	M10x1 DIN71412
17	S407L01-A	1	Рычаг	
17	S407L02-A	1	Рычаг Слежение за транспортным положением	
18	HI3077	1	Ось	D060.0xL0392.0
19	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
20	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
21	S407L01-A	1	Рычаг	
22	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
23	EK 567	2	Шайба	D 6
24	HI4070	1	Ось	
25	ES 419	2	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
26	HXE3717	1	Несущая опора	
27	EZ3209	1	Защитный шланг	




0400.02000-B

PK 30002 K


Принадлежности - Колонна

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 062	2	Стопорное кольцо	D 70 DIN 471
2	HBS 760	2	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 888	2	Дистанционная шайба	2,0 mm
3	HI3076	1	Ось	D070.0xL0328.0
4	EK1239	1	Крышка	
5	EK 190	1	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
6	ES 879M	1	Крепеж	M 6x10 DIN 7984-A2-80
7	UP1882A	1	Подъемный цилиндр см. страница 0400.02001-A	
8	HA11550	1	Несущая опора	
9	HX 157	1	Лоток направляющий	
10	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
11	HX 160	1	Лоток направляющий	d=110 mm
12	EQ 083	4	Стопорное кольцо	D 60 DIN 471
13	HBS 759	4	Дистанционная шайба	1.5 mm
13	HBS 880	4	Дистанционная шайба	2 mm
14	HI3078	1	Ось	D090.0xL0392.0 2xM16
15	S407L03-A	1	Рычаг (+16,17)	
16	ELG 062	2	Подшипниковая втулка	d090xD095xL060
17	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
18	EA 005	5	Масленка	M10x1 DIN71412
19	S407L01-A	1	Рычаг	
19	S407L02-A	1	Рычаг Слежение за транспортным положением	
20	HI3077	1	Ось	D060.0xL0392.0
21	ELG 011	2	Подшипниковая втулка	D 60x65x60
22	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
23	S407L01-A	1	Рычаг	
24	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
25	EK 567	2	Шайба	D 6
26	HI4070	1	Ось	
27	ES 419	2	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
28	HXE3717	1	Несущая опора	
29	EZ3209	1	Защитный шланг	




Подъемный цилиндр - Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1882A	1	Подъемный цилиндр	
2	ELG 062	2	Подшипниковая втулка	d090xD095xL060
3	HBD 410	1	Распорная втулка	
4	EA 023	1	Масленка	M 10x1 DIN 71412
5	HY1637	1	Гильза	d200
6	TD 560A	1	Комплект уплотнений	
7	HK 729	1	Поршень	
8	HV 391A	1	Букса	
9	HSK1477A	1	Шток	Cr
10	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
11	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
12	HBD 408	1	Распорная втулка	




Крепления - Съёмный корпус

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA16784	1	Несущая опора	
1	HA17984	1	Несущая опора HKONS	
2	EEA5657	1	Проблесковый маяк, оранжевый	1 m
2	EEA15937	1	Проблесковый маяк, зеленый	M 12
2	EEA5790	1	Штекерный разъем с кабелем (4-полюсный)	M 12 - 8 m
2	EEA17020	1		MIC - M 12
3	ES 418	2	Крепеж	M 6x16 ISO14581- 8.8
4	EK 567	2	Шайба	D 6
5	HT10055	1	Несущая опора	
6	EK 190	3	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
7	ES 175	3	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
8	EEA3687	1	Соединительная коробка	260x160x100
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
9	EEA11683	1	Соединительная коробка	220x120x91
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
10	EEA3936	1	Соединительная коробка	140x140x92




Трубопровод - подъемный цилиндр

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV510-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0400.03001-A	
1	UV510-350	1	Клапан удержания нагрузки	
2	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
3	HLR12253	1	Трубопровод	D 16
4	EEA4164	2	Датчик давления	12V 600 bar
4	EEA4165	2	Датчик давления	24V 600 bar
5	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
6	HLR13649	1	Трубопровод	D 8
7	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
8	EA 782	1	Соединительный штуцер	GZ 8 S
9	EA 263	1	Угольник	EW 08S
10	EV5325	1	Кран запорный	
11	HLR10966	1	Трубопровод	D 8
12	EA 091	1	Тройник	EL 8 S
13	EA1747	1	Штуцер	WEE 08S R1/4"




Клапан удержания нагрузки UV510-370

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV510-370	1	Клапан удержания нагрузки	
2	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
3	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
4	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	




Трубопровод - подъемный цилиндр FFST

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV503-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0400.03101-A для PK30002-K	
1	UV503-390	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0400.03101-A для PK33002-EN	
2	EEA4164	2	Датчик давления	12V 600 bar
2	EEA4165	2	Датчик давления	24V 600 bar
3	HLR10964	1	Трубопровод	D 16
4	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
5	HLR10967	1	Трубопровод	D 8
6	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
7	EA 782	1	Соединительный штуцер	GZ 8 S
8	EV5325	1	Кран запорный	
9	HLR10685	1	Трубопровод	D 8
10	EA 091	1	Тройник	EL 8 S
11	EA1747	1	Штуцер	WEE 08S R1/4"




Клапан удержания нагрузки UV503-390

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UV503-370	1	Клапан удержания нагрузки для РК30002-K	
	UV503-390	1	Клапан удержания нагрузки для РК33002-ЕН	
1	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
2	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
3	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
4	HLA1013	1	Банджо болт	
5	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"




Сиденье KL0

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BH116-01	1	Кронштейн сиденья	
2	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
3	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
4	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	HA2973	1	Консоль	L0433.5xB0396.6xS005
6	HXE 968	1	Защитное ограждение	
7	EK 567	10	Шайба	D 6
8	ES 419	10	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
9	ES 049	4	Крепеж	M 10x16 DIN 933
10	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
11	EZ 631	4	Резиновый демпфер	
12	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
13	EK 898	1	Указатели управления	
14	HH 505	0	Рукоятка, жёлтая	
14	HH 512	1	Рукоятка, синяя	
15	HH 458	0	Рычажок переключателя	
16	EQ 064	0	Шайба упорная	D 8 DIN 6799
17	HI 826	0	Ось	
18	HTR3892	1	Заглушка	s0002 b0082 l0178
19	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
20	HXE1133 --> 100167509	1	Кронштейн	
20	HXE1133A 100167510 -->	1	Кронштейн	
21	EK 568	2	Шайба	D 8
22	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
23	EZ1240	2	Крышка	
24	HXE2396 --> 100167509	1	Защитное ограждение	
24	HXE2396A 100167510 -->	1	Защитное ограждение	
25	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
26	EK 043	6	Шайба	D 6.4 DIN 134
27	HA4094	1	Педаль левая	L0389.0xB0182.6xS004
28	ES 289	2	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
29	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
30	HA4093	1	Педаль правая	L0392.0xB0157.0xS004
31	ES 318	4	Крепеж	M 6x20 DIN 963
32	EK 426	4	Трубный хомут	D 16 A2
33	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8




Сиденье KK1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BH116-01	1	Кронштейн сиденья	
2	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
3	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
4	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
5	HA2973	1	Консоль	L0433.5xB0396.6xS005
6	HXE 968	1	Защитное ограждение	
7	EK 567	10	Шайба	D 6
8	ES 419	10	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
9	ES 049	4	Крепеж	M 10x16 DIN 933
10	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
11	EZ 631	4	Резиновый демпфер	
12	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
13	BZ372	2	Рукоятка управления см. страница 0410.01101-A	
14	HH 505	1	Рукоятка, жёлтая	
15	HH 458	1	Рычажок переключателя	
16	EQ 064	0	Шайба упорная	D 8 DIN 6799
17	HI 826	0	Ось	
18	EZ1098	2	Сильфон	
19	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
20	HTR3892	1	Заглушка	s0002 b0082 l0178
21	HA2957	1	Кронштейн	
21	HA7389	1	Кронштейн для PAL50	PALTRONIC
22	EK 568	2	Шайба	D 8
23	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
24	EZ1240	2	Крышка	
25	HXE2396	1	Защитное ограждение	
26	HH 415	2	Рычаг переключения в сборе см. страница 0410.01102-A	
27	HSV 147	2	Тяга управления	
28	HXE 939	1	Педаль левая	
29	ELG 221	4	Подшипниковая втулка	
30	EQ 011	2	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
31	ES 289	2	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
32	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
33	HXE 940	1	Педаль правая	
34	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
35	EA 412	2	Масленка	M 6x1 H1 71412
36	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134




Рукоятка управления BZ372

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	BZ372	1	Рукоятка управления	
1	EZ 825	1	Рукоятка	
2	HH 304	1	Рукоятка	
3	ES 051	2	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
4	EK 203	2	Шайба	D 8.4 DIN 134
5	HT3917	1	Соединительная пластина	
6	EK 242	1	Вытяжная заклёпка	D 3,2x12
7	EM 005	1	Гайка	M12 DIN 934
8	HT3918	1	Соединительная пластина	
9	EZ 879	3	Шарнирная головка	
10	EM 167	2	Гайка	M 8
11	HI 716	1	Ось	
12	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
13	ES 879	2	Крепеж	M 6x10 - 8.8 - DIN 7984
14	HI 805	1	Ось	
15	HI1572	1	Ось	
16	HXE1745	1	Пластина усиления	
17	EM 022	1	Гайка	M 8 DIN 936




Рычажок переключателя НН 415

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	НН 415	1	Рычаг переключения в сборе	
2	НХЕ1747	1	Рычажок переключателя	
3	ЕС1033	1	Крепеж	М 12х70
4	НН1543	1	Ось	D20.0хL33.0
5	ЕМ 023	1	Гайка	М 12 DIN 985
6	ЕМ 005	1	Гайка	M12 DIN 934




Крепления - Съемный корпус

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HT6903	1	Пластина усиления	RC
2	EEA11683	1	Соединительная коробка	220x120x91
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
3	HA3352	1	Несущая опора	Paltronic
4	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
5	ES 087	3	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
6	ES 476	2	Крепеж	M5x12 - 8.8 - ISO14581
7	EM 014	3	Гайка	M 6 DIN 985-8




Сиденье HS012

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1535 --> 100167509	1	Сиденье	
1	EZ5626A 100167510 -->	1	Сиденье с концевым выключателем	
	EK 124 100167510 -->	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
	ES 791 100167510 -->	2	Крепеж	M 4x25 ISO4762- 8.8
	EM 154 100167510 -->	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
	EEA3943 100167510 -->	1	Роликовый толкатель	
	EEA3942 100167510 -->	1	Концевой выключатель	
	EZ6700A-12V 100167510 -->	1		
	EZ6700A-24V 100167510 -->	1		
1	EZ5800A 100167510 -->	1	Сиденье	
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 308	2	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
6	HXE1413 --> 100167509	1	Каркас сиденья	
6	HXE1413A 100167510 -->	1	Каркас сиденья	
7	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
8	EK 043	7	Шайба	D 6.4 DIN 134
9	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
10	EZ1071	1	Пружина газовая	
11	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
12	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
13	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm




Сиденье HS005

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ1535 --> 100167509	1	Сиденье	
1	EZ5626A 100167510 -->	1	Сиденье с концевым выключателем	
	EK 124 100167510 -->	2	Шайба	ISO7092 - A2 -140HV
	ES 791 100167510 -->	2	Крепеж	M 4x25 ISO4762- 8.8
	EM 154 100167510 -->	2	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
	EEA3943 100167510 -->	1	Роликовый толкатель	
	EEA3942 100167510 -->	1	Концевой выключатель	
	EZ6700A-12V 100167510 -->	1		
	EZ6700A-24V 100167510 -->	1		
1	EZ5800A 100167510 -->	1	Сиденье	
2	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
3	EK 003	6	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
5	ES 308	2	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
6	KBH00017A --> 100167509	1	Механизм наклона	
7	HXE2175	1	Кронштейн	
8	EK 176	2	Шайба	D021.0xD037.0 ISO7089
9	HI3014	1	Ось	
10	EQ 915	1	Шплинт	D 6x40 DIN 94
11	ES 061	1	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
12	EQ 052	2	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
13	HI3015	2	Ось	
14	EZ1002	1	Пружина газовая	
15	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
16	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
17	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
18	EZ1071	1	Пружина газовая	
19	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
20	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
21	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm
22	HXE2176	1	Кронштейн	
23	HXE9217 100167510 -->	1	Скоба	
24	ES 265 100167510 -->	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
25	EK 173 100167510 -->	8	Шайба	D 8,4 DIN 433
26	EM 003 100167510 -->	4	Гайка	M 8 DIN 934-8




Первая стрела PK30002-K

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407H30SA+00001	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S407H30SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S407H30SA+XXXXX	1	Первая стрела (Спец. цвет, XXXX = код)	
2	HBS 760	4	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 888	4	Дистанционная шайба	2,0 mm
3	EQ 062	4	Стопорное кольцо	D 70 DIN 471
4	HB 267	2	Крышка	
	HT16348	2	Дистанционная шайба	D=35 s=1.5 mm
4	HD2080	2	Крышка	D95.0xS8.0
4	HT26165	2		1.5 mm
5	ES 979	2	Крепеж	M 16x25 DIN7984 8.8
5	ES 240	6	Крепеж	M 12x25 ISO14581-8.8
6	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
7	HIG 735	2	Ось	D080.0xL0324.0
7	HIG 807A	2	Ось	D080.0xL0324.0
8	HI3076	2	Ось	D070.0xL0328.0
9	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
10	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
11	HBS3507	1	Распорная втулка	L=18 mm
12	ES 080	2	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
13	HA7484	1	Зажим для рукава	L0215.8xB046.0xS03.0
13	HA6515	1	Зажим для рукава	
14	HBS3508	1	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=14.5 mm
14	HBS3507	1	Распорная втулка	L=18 mm
15	UP1821A	1	Цилиндр 2-й стрелы	
16	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
17	ES 653	2	Крепеж	M 10x12 ISO4762- 8.8
18	HXE2331	1	Защита цилиндра	
19	HF 007	4	Направляющая	5 mm
19	HF 795	4	Направляющая	6 mm
19	HF 109	4	Направляющая	12 mm
19	HF 281	4	Направляющая	13.5 mm
20	EZ 578	0	Защита кромок (метраж)	4-6 mm



Цилиндр 2-й стрелы - Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1821A	1	Цилиндр 2-й стрелы	
2	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
3	HBD 408	1	Распорная втулка	
4	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
5	HY1583A	1	Гильза	
6	TD 560A	1	Комплект уплотнений	
7	HK 729	1	Поршень	
8	HV 391A	1	Букса	
9	HSK1424A	1	Шток	Cr
10	ELG 166	2	Подшипниковая втулка	d100xD105xL050
11	HBD 409	1	Распорная втулка	



0500.01002-A

PK 30002 K

Датчик поворота


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
2	HA4834	2		
3	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
4	ES2493	4	Крепеж	M 5x8 ISO 14581
5	EK1129	2	Сцепное устройство	
6	HX 063	2	Стопорное кольцо	
7	ES1820	6	Крепеж	M 3x8 DIN 7984
8	HBB 125	2	Втулка	D025.0xd021.0xL045.5
9	EO 142	2	Кольцо уплотнительное EEA11087	D 22x2
10	HIG 807	2	Ось	
11	EEA4984	2	Угломер	M 12x1
12	HD1038	2	Крышка	D95.0xS10.0
13	ES2570	6	Крепеж	M 10x25 ISO14581-10.9

0500.01002-B


PK 30002 K

Датчик поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HIG1015	2	Ось	l=40 mm
2	HA4834	2		
3	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
4	ES2493	2	Крепеж	M 5x8 ISO 14581
5	HX 063	2	Стопорное кольцо	
6	EO 142	2	Кольцо уплотнительное EEA11087	D 22x2
7	HIG 807A	2	Ось	D080.0xL0324.0
8	EEA9819A	2	Датчик поворота с кабелем	5 m
9	HD2080	2	Крышка	D95.0xS8.0
9	HT26165	2		1.5 mm
10	ES 240	6	Крепеж	M 12x25 ISO14581-8.8




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV476-370	1	Клапан удержания нагрузки см. страница 0500.02001-A	
2	HLR10070	1	Трубопровод	D 16



Клапан удержания нагрузки UV476-370


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV476-370	1	Клапан удержания нагрузки	
2	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
3	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
4	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
5	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
6	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
7	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
8	HG 142	1	Корпус	
9	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"



Вторая стрела PK30002-K


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407K34SA+00001	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S407K34SA+R3020	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S407K34SA+XXXXX	1	Вторая стрела (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	ELG 019	2	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
3	HBD 219	1	Распорная втулка	
4	ES 031	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
5	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	EA 005	4	Масленка	M10x1 DIN71412
8	ES 264	1	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
9	HI7239	1	Ось	D070.0xL0293.0
10	HTR3920	1	Ограничитель	10 mm
10	HTR3921	1	Ограничитель	12 mm
10	HTR3922	1	Ограничитель	13 mm
10	HTR3956	1	Ограничитель	15 mm
10	HTR3957	1	Ограничитель	16 mm
10	HTR3958	1	Ограничитель	18 mm
10	HTR3959	1	Ограничитель	20 mm
10	HTR3923	1	Ограничитель	14 mm
10	HTR3924	1	Ограничитель	8 mm
11	ES 109	2	Крепеж	M 8x20 ISO14581- 8.8
12	HA9491	1	Несущая опора	
13	EM 180A	4	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
14	HIG 958	4	Ось	D 24x25 mm
15	EZ2847	4	Направляющая скольжения	D 30x14
16	HA5220B	1	Несущая опора	
17	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
18	EF 144	2	Пружина	
19	HT9379	2	Несущая опора	L0175xB0045xS005
20	HF1377A+00010	4	Направляющая скольжения	10 mm
20	HF1377A+00011	4	Направляющая скольжения	11 mm
20	HF1377A+00012	4	Направляющая скольжения	12 mm
20	HF1377A+00013	4	Направляющая скольжения	13 mm
20	HF1377A+00014	4	Направляющая скольжения	14 mm
20	HF1377A+00015	4	Направляющая скольжения	15 mm
20	HF1377+00016	4	Направляющая скольжения	16 mm
20	HF1377+00017	4	Направляющая скольжения	17 mm
20	HF1377A+00009	4	Направляющая скольжения	9 mm
21	EK 003	12	Шайба	D 8.4 ISO7089
22	ES 374	4	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
23	HA4256A	1	Защита шланга	L0303xB0235.6xS004
24	EQ 076	4	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
25	HBS 889	4	Дистанционная шайба	1,5 mm
26	S407L05-A	2	Рычаг	
27	S407L07-A	1	Рычаг (+28,29)	
28	ELG 190	2	Подшипниковая втулка	D 105x100x60
29	ELG 007	2	Подшипниковая втулка	D 70x75x80
30	HI3079	1	Ось	D080.0xL0402.0
31	HI3080	1	Ось	D100.0xL0402.0
32	ES1082	6	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
33	HF 926	2	Направляющая скольжения	9 mm l=180 mm
33	HF 931	2	Направляющая скольжения	10 mm l=180 mm
33	HF 933	2	Направляющая скольжения	12 mm l=180 mm
33	HF 970	2	Направляющая скольжения	13 mm l=180 mm
34	ES 051	6	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
35	HF1404	2	Направляющая скольжения	6 mm
35	HF1403	2	Направляющая скольжения	7 mm
35	HF 829	2	Направляющая скольжения	8 mm

Хомут для рукава
см. страница 0600.01101-A



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
35	HF 830	2	Направляющая скольжения	9 mm
35	HF 831	2	Направляющая скольжения	10 mm
35	HF 832	2	Направляющая скольжения	11 mm
35	HF 833	2	Направляющая скольжения	12 mm
36	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
36	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
36	ES1514	4	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8
37	EZ 578	0	Защита кромок (метраж)	4-6 mm


Хомут для рукава
см. страница 0600.01101-A




Хомут для рукава

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 104	0	Крепеж	M 6x50 ISO4762-10.9
2	HX 963	1	Пластина усиления	L0066xB0030xS004
3	EZ1718	0	Торцевая пластина	
4	EZ1589	0	Хомут для рукава	NW 10
5	HX 964	1	Пластина усиления	L0116xB0030xS004
6	EZ1590	0	Хомут для рукава	NW 12
7	HX1002	1	Пластина усиления	
8	ES 856	6	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
9	EK 043	6	Шайба	D 6.4 DIN 134
10	HTR 810B	6	Пластина	L0090.0xB0015.0xS006.0
11	EZ 124	3	Хомут для рукава	D 17x4
11	EZ2836	1	Хомут для рукава Гусёк Шланговый барабан	D 17x2 20x2



Стандарт



Лебедка




Дополнительное оборудование



Крепления - Съёмный корпус

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HTR4023	1	Пластина усиления	
2	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
3	ES1150	2	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
4	EEA3685	1	Соединительная коробка	125x80x57 mm
5	ES 852	2	Крепеж	ISO4762 M 4 x 10




0701.01000-A

PK 30002 K

Секция телескопирования 1 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T31-A	1	Секция телескопирования-1	335x176 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	UP1620A --> 100146028	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.01001-A	
3	UP1620B 100146029 --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.01001-A	
3	UP1620C 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
11	HI 919	1	Ось	D 20x78
12	HT9379	2	Несущая опора	L0175xB0045xS005
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	EV5144A	1	Клапан удержания нагрузки	
15	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
16	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
17	EA 019	1	Угольник	EW 16S
18	EV9197-020	1	Клапан претензионный см. страница 0701.01002-A	20 bar
19	HLR 9442	1	Трубопровод	D 16
20	EA 052	1	Соединительный штуцер	ET 16 S
21	HLR14024	1	Трубопровод	D 16
22	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
23	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
24	HLR14023	1	Трубопровод	D 12
25	HF1404	4	Направляющая скольжения	6 mm
25	HF1403	4	Направляющая скольжения	7 mm
25	HF 829	4	Направляющая скольжения	8 mm
25	HF 830	4	Направляющая скольжения	9 mm
25	HF 831	4	Направляющая скольжения	10 mm
25	HF 832	4	Направляющая скольжения	11 mm
25	HF 833	4	Направляющая скольжения	12 mm
26	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
26	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
26	ES1514	4	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8



0701.01000-B

PK 30002 K


Секция телескопирования 1 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T31-A	1	Секция телескопирования-1	335x176 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	UP1620B --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.01001-A	
3	UP1620C 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
11	HI 919	1	Ось	D 20x78
12	HT9379	2	Несущая опора	L0175xB0045xS005
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	EV5144A	1	Клапан удержания нагрузки	
15	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
16	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
17	EA 019	1	Угольник	EW 16S
18	HLR15383	1	Трубопровод	D 16
19	EA 052	1	Соединительный штуцер	ET 16 S
20	HLR14024	1	Трубопровод	D 16
21	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
22	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
23	HLR14023	1	Трубопровод	D 12
24	HF1404	4	Направляющая скольжения	6 mm
24	HF1403	4	Направляющая скольжения	7 mm
24	HF 829	4	Направляющая скольжения	8 mm
24	HF 830	4	Направляющая скольжения	9 mm
24	HF 831	4	Направляющая скольжения	10 mm
24	HF 832	4	Направляющая скольжения	11 mm
24	HF 833	4	Направляющая скольжения	12 mm
25	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
25	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
25	ES1514	4	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8

PK 30002 K

0701.01000-B

Секция телескопирования 1 + трубопровод



0701.01000-C

PK 30002 K


Секция телескопирования 1 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T31-A	1	Секция телескопирования-1	335x176 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	UP1620E	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.01001-B	Cr
4	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
5	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
6	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
7	HT5746	1	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
8	EF 144	2	Пружина	
9	HT1040	1	Несущая опора	L=42 B=19 S=6
10	HI 919	1	Ось	D 20x78
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HT9379	2	Несущая опора	L0175xB0045xS005
13	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
13	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
13	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
13	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
13	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
13	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
13	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
13	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
14	HF1404	4	Направляющая скольжения	6 mm
14	HF1403	4	Направляющая скольжения	7 mm
14	HF 829	4	Направляющая скольжения	8 mm
14	HF 830	4	Направляющая скольжения	9 mm
14	HF 831	4	Направляющая скольжения	10 mm
14	HF 832	4	Направляющая скольжения	11 mm
14	HF 833	4	Направляющая скольжения	12 mm
15	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
15	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
15	ES1514	4	Крепеж	M 8x14 DIN 7984 8.8
16	EV5144A	1	Клапан удержания нагрузки	
17	ES1159	2	Крепеж	M 8x80 ISO4762- 8.8
18	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
19	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
20	EA 074	3	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
21	HLR25419	1	Трубопровод	D 12
22	HLR25415	1	Трубопровод	D 16

PK 30002 K

0701.01000-C

Секция телескопирования 1 + трубопровод




0701.01001-A

PK 30002 K

Цилиндр телескопирования секции 1 Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1620A --> 100146028	1	Цилиндр телескопирования	
1	UP1620B 100146029 --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования	
1	UP1620C 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	
2	HLA1116A --> 100146028	1	Внутренняя труба	
2	HLA1116A 100146029 -->	1	Внутренняя труба	
3	HY1465	1	Гильза	
4	EO 142	1	Кольцо уплотнительное EEA11087	D 22x2
5	EV5091	1	Гидрозамок	
6	ED 368	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/4"
7	TD 507A --> 100173631	1	Комплект уплотнений	
7	TD1787 100173632 -->	1	Комплект уплотнений	
8	HK 733 --> 100146028	1	Поршень	
8	HK 733A 100146029 -->	1	Поршень	
9	HV 372A --> 100173631	1	Букса	
9	HV 705 100173632 -->	1	Букса	
10	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
11	HSK1317A --> 100173631	1	Шток	
11	HSK1317B 100173632 -->	1	Шток	Cr



0701.01001-B

PK 30002 K


Цилиндр телескопирования секции UP1620E Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UP1620E	1	Цилиндр телескопирования	Cr
1	HLA1116A	1	Внутренняя труба	
2	TD 507	1	Комплект уплотнений	
3	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
4	EV1799	1	Гидрозамок	
5	HY2702	1	Гильза	
6	HK 733DU	1	Поршень Комплект	
7	HV 705	1	Букса	
8	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
9	HSK1317B	1	Шток	Cr

PK 30002 K


0701.01001-B

Цилиндр телескопирования секции UP1620E Детализация



Клапан претензионный UV325


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV9197-020	1	Клапан претензионный	20 bar
2	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
3	EV 363/020	1	Клапан претензионный	20 bar
4	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED



Секция телескопирования 2 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T32-A	1	Секция телескопирования-2	296x156 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
4	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
5	HXE2341A	1	Направляющая скольжения	
	HA6610A	1	Несущая опора	L0127.3xB0102xS008
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
6	UP1707A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.02001-A	
6	UP1707B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
7	HI 919	1	Ось	D 20x78
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	HLR 9428	1	Трубопровод	D 16
10	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
11	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
12	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12

Кран с 2 секциями гидр. телескопирования



Цилиндр телескопирования секции 2 Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1707A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования	
1	UP1707B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
3	HY1465	1	Гильза	
4	TD 507A --> 100173631	1	Комплект уплотнений	
4	TD1787 100173632 -->	1	Комплект уплотнений	
5	HSK1343+00001 --> 100173631	1	Шток	
5	HSK1343A 100173632 -->	1	Шток	Cr
6	HV 372A --> 100173631	1	Букса	
6	HV 705 100173632 -->	1	Букса	



Секция телескопирования 2 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T32-A	1	Секция телескопирования-2	296x156 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	HF1378A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1378A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1378A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1378A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1378A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1378A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1378A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1378A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
3	HF1378+00016	2	Направляющая скольжения	16 mm
4	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
5	HXE2341A	1	Направляющая скольжения	
	HA6610A	1	Несущая опора	L0127.3xB0102xS008
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
6	UP1649A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0701.02101-A	
6	UP1649B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
7	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
8	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
9	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
10	HI 919	1	Ось	D 20x78
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
13	EF 144	2	Пружина	
14	HT9380	2	Несущая опора	L0175xB0035xS005
15	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
15	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
15	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
15	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
15	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
16	HLR 9428	1	Трубопровод	D 16
17	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
18	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
19	HLR 9429	1	Трубопровод	D 12
20	HF1402	4	Направляющая скольжения	6 mm
20	HF1401	4	Направляющая скольжения	7 mm
20	HF 824	4	Направляющая скольжения	8 mm
20	HF 825	4	Направляющая скольжения	9 mm
20	HF 826	4	Направляющая скольжения	10 mm
20	HF 827	4	Направляющая скольжения	11 mm
20	HF 828	4	Направляющая скольжения	12 mm
21	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
21	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8

Кран с более чем с 2 секциями гидр. телескопирования



Цилиндр телескопирования секции 2 Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1649A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования	
1	UP1649B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"
3	HY1465	1	Гильза	
4	TD 507A --> 100173631	1	Комплект уплотнений	
4	TD1787 100173632 -->	1	Комплект уплотнений	
5	HK 733 --> 100146028	1	Поршень	
5	HK1302 100146029 -->	1	Поршень	
6	HV 372A --> 100173631	1	Букса	
6	HV 705 100173632 -->	1	Букса	
7	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
8	HSK1317A --> 100173631	1	Шток	
8	HSK1317B 100173632 -->	1	Шток	Cr



Секция телескопирования 3 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T33-A	1	Секция телескопирования-3	260x136 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
4	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
5	HXE2342A	1	Направляющая скольжения	
5	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
5	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
5	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
6	UP2089A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0700.03001-A	
6	UP2089B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
7	HI 919	1	Ось	D 20x78
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	HLR 9430	1	Трубопровод	D 16
10	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
11	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
12	HLR 9431	1	Трубопровод	D 12
13	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
14	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"

Кран с 3 секциями гидр. телескопирования



Цилиндр телескопирования секции 3 Детализация


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP2089A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования	
1	UP2089B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	HY1835	1	Гильза	d090
3	TD 507A --> 100173631	1	Комплект уплотнений	
3	TD1787 100173632 -->	1	Комплект уплотнений	
4	HK 733 --> 100146028	1	Поршень	
4	HK1302 100146029 -->	1	Поршень	
5	HV 372A --> 100173631	1	Букса	
5	HV 705 100173632 -->	1	Букса	
6	ES1644	2	Винт установочный	M 6x6 DIN 914
7	HSK1395A --> 100173631	1	Шток	
7	HSK1395B 100173632 -->	1	Шток	Cr



Секция телескопирования 3 + трубопровод

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T33-A	1	Секция телескопирования-3	260x136 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	HF1379A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1379A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1379A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1379A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1379A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1379A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
4	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
5	HXE2342A	1	Направляющая скольжения	
5	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
5	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
5	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
6	UP2089A --> 100173631	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0700.03001-A	
6	UP2089B 100173632 -->	1	Цилиндр телескопирования	Cr
7	EM 180A	2	Гайка	M 24x1.5 DIN 80705
8	HIG 957	2	Ось	D 24x33 mm
9	EZ2847	2	Направляющая скольжения	D 30x14
10	HI 919	1	Ось	D 20x78
11	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
12	HT5746	2	Несущая опора	L=42 B=15 S=6
13	EF 144	2	Пружина	
14	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
14	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
14	HTR4125A	2	Направляющая скольжения	5 mm
14	HTR2951A	2	Направляющая скольжения	6 mm
14	HTR3331A	2	Направляющая скольжения	7 mm
14	HTR2952A	2	Направляющая скольжения	8 mm
14	HTR3667A	2	Направляющая скольжения	9 mm
14	HTR2953A	2	Направляющая скольжения	10 mm
14	HTR4280A	2	Направляющая скольжения	12 mm
15	HF1385A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
15	HF1385A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
15	HF1385A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
15	HF1385A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
15	HF1385A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
15	HF1385A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
15	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
15	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
16	HLR 9430	1	Трубопровод	D 16
17	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
18	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
19	HLR 9431	1	Трубопровод	D 12
20	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
20	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8


Кран с более чем с 3 секциями гидр. телескопирования



Секция телескопирования 4 + трубопровод


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S407T34-A	1	Секция телескопирования-4	224x118 mm
2	HF 608A	2	Направляющая	1,5 mm
2	HF 575A	2	Направляющая	2 mm
2	HIA 130A	2	Направляющая	3 mm
2	HF 576A	2	Направляющая	4 mm
2	HF 577A	2	Направляющая	5 mm
2	HF 578A	2	Направляющая	6 mm
2	HF 727A	2	Направляющая	7 mm
3	HF1385A+00008	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HF1385A+00009	2	Направляющая скольжения	9 mm
3	HF1385A+00010	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HF1385A+00011	2	Направляющая скольжения	11 mm
3	HF1385A+00012	2	Направляющая скольжения	12 mm
3	HF1385A+00013	2	Направляющая скольжения	13 mm
3	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
3	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
4	HXE2346A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
5	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
6	UP1622A	1	Цилиндр телескопирования см. страница 0700.04001-A	Cr
7	HI 704	1	Ось	D020.0xL0055.0
8	EQ 218	1	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
9	HLR 9432	1	Трубопровод	D 16
10	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
11	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
12	HLR 9433	1	Трубопровод	D 12

Кран с 4 секциями гидр. телескопирования




Цилиндр телескопирования секции 4 Детализация

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1622A	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	HY1466	1	Гильза	d060
3	TD 528A	1	Комплект уплотнений	
4	HSK1321+00001	1	Шток D040xL2320	Cr
5	HV 370A	1	Букса	M064x2.0 d040xL060



Вторая стрела


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE2015	1	Лоток для рукавов	b= 100mm
2	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
4	HF 345	2	Направляющая	7 mm
5	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
6	HA6689	1	Кронштейн	b= 100mm
7	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
8	EZ 578	0	Защита кромок (метраж)	4-6 mm



Лоток для рукавов 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
2	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
3	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
4	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	EQ1313	1	Шплинт	D 5x30 ISO 1234 A2
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2017A	1	Лоток для рукавов	
9	EZ3096+00005 --> 100174675	1	Звено (38 - звеньев)	
	EZ1755 --> 100174675	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 --> 100174675	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 --> 100174675	1	Перегородка	
9	EZ3096+00019 100174676 -->	1	Звено (39 - звеньев)	
	EZ1755 100174676 -->	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 100174676 -->	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 100174676 -->	1	Перегородка	
10	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
11	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
12	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
13	HT6652	1	Несущая опора	L0365.0xB0338xS005
14	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
15	HXE2342	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
16	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
17	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
18	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
19	HXE2064	1	Несущая опора	
20	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
21	EF 144	2	Пружина	
22	HT6695	1	Пластина усиления	
23	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
24	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
25	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
26	EH5409 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x5400
26	EH5409A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x5400
27	EA1113S	0	Быстроразъемное соединение в сборе см. страница 0711.04001-A	12-S DIN 2353


Кран с 2 секциями гидр. телескопирования



Лоток для рукавов 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
2	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
3	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
4	EA2186	1	Быстроразъемное соединение см. страница 0711.04101-A	
5	HXE2783A	1	Лоток для рукавов	
6	EZ3096+00005 --> 100174675	1	Звено (38 - звеньев)	
	EZ1755 --> 100174675	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 --> 100174675	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 --> 100174675	1	Перегородка	
6	EZ3096+00019 100174676 -->	1	Звено (39 - звеньев)	
	EZ1755 100174676 -->	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 100174676 -->	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 100174676 -->	1	Перегородка	
7	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
8	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
9	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
11	HT6652	1	Несущая опора	L0365.0xB0338xS005
12	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
13	HXE2342	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
14	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
15	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
16	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
17	HXE2064	1	Несущая опора	
18	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
19	EF 144	2	Пружина	
20	HT6695	1	Пластина усиления	
21	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
22	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
23	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
24	EH5409 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x5400
24	EH5409A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x5400


Кран с 2 секциями гидр. телескопирования
MULTI1



Лоток для рукавов 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
2	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
3	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
4	HBS3341	1	Распорная втулка	D=12x9 L=134
5	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES1168	1	Крепеж	M 8x140 ISO4762- 8.8
7	HA9942	1	Несущая опора	
8	HXE2016A	1	Лоток для рукавов	
9	EZ3096+00005 --> 100174675	1	Звено (38 - звеньев)	
	EZ1755 --> 100174675	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 --> 100174675	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 --> 100174675	1	Перегородка	
9	EZ3096+00019 100174676 -->	1	Звено (39 - звеньев)	
	EZ1755 100174676 -->	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756 100174676 -->	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775 100174676 -->	1	Перегородка	
10	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
11	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
12	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
13	HT6652	1	Несущая опора	L0365.0xB0338xS005
14	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
15	HA7551A	1	Несущая опора	L0210.0xB0060xS008
16	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
17	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
18	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
19	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
20	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
21	EH7453 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x4850
21	EH7453A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x4850


Кран с более чем с 2 секциями гидр. телескопирования



Лоток для рукавов 3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
2	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
3	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
4	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	EQ1313	1	Шплинт	D 5x30 ISO 1234 A2
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2018A	1	Лоток для рукавов	
9	EZ3096+00007	1	Звено (21 - звеньев)	
	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775	1	Перегородка	
10	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
11	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
12	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
13	EH5267 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x3150
13	EH5267A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x3150
14	EA1113S	0	Быстроразъемное соединение в сборе см. страница 0711.04001-A	12-S DIN 2353


Кран с 3 секциями гидр. телескопирования



Лоток для рукавов 3

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
2	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
3	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
4	EA2186	1	Быстроразъемное соединение см. страница 0711.04101-A	
5	HXE2784A	1	Лоток для рукавов	
6	EZ3096+00007	1	Звено (21 - звеньев)	
	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775	1	Перегородка	
7	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
8	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
9	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
10	EH5267 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x3150
10	EH5267A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x3150


Кран с 3 секциями гидр. телескопирования
MULTI1



Лоток для рукавов 4


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
2	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
3	ES 024	2	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
4	EK 043	1	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	EQ1313	1	Шплинт	D 5x30 ISO 1234 A2
6	HI2908	1	Ось	D10xL142
7	HXS 032	1	Фиксатор	
8	HXE2017A	1	Лоток для рукавов	
9	EZ3096+00012	1	Звено (40 - звеньев)	
	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775	1	Перегородка	
10	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
11	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
12	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
13	HT6653	1	Несущая опора	L0324.5xB0206xS005
14	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
15	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
16	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
17	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
18	HXE2344A	1	Направляющая скольжения	
	HA6613	1	Несущая опора	L0144.0xB0120xS008
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
19	HXE2064	1	Несущая опора	
20	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
21	EF 144	2	Пружина	
22	HT6695	1	Пластина усиления	
23	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
24	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
25	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
26	EH5409 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x5400
26	EH5409A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x5400
27	EA1113S	0	Быстроразъемное соединение в сборе см. страница 0711.04001-A	12-S DIN 2353

Кран с 4 секциями гидр. телескопирования



Быстроразъемное соединение


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1113S	1	Быстроразъемное соединение в сборе	12-S DIN 2353
2	EK 112	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
2	EK 143	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz
3	EA1267	1	Быстроразъемное соединение	12 S
4	TD 045	1	Комплект уплотнений, в сборе	
5	EA1266	1	Быстроразъемное соединение	12 S
6	EK 113	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
6	EK 144	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz



Лоток для рукавов 4


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EQ 044	2	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
2	ES 314	2	Крепеж	M 10x16 ISO14581- 8.8
3	ES1150	4	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762
4	EA2186	1	Быстроразъемное соединение см. страница 0711.04101-A	
5	HXE2783A	1	Лоток для рукавов	
6	EZ3096+00012	1	Звено (40 - звеньев)	
	EZ1755	1	Звено цепи	b=100mm
	EZ1756	1	Звено цепи - складное	b=100 mm
	EZ1775	1	Перегородка	
7	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
8	HA6679	1	Кронштейн	b= 100mm
9	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
11	HT6653	1	Несущая опора	L0324.5xB0206xS005
12	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
13	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
14	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
15	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
16	HXE2344A	1	Направляющая скольжения	
	HA6613	1	Несущая опора	L0144.0xB0120xS008
	EZ2402A	1	Направляющая скольжения	
	EM 006	2	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
	ES 828	2	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
17	HXE2064	1	Несущая опора	
18	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
19	EF 144	2	Пружина	
20	HT6695	1	Пластина усиления	
21	ES 041	1	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
22	EQ 011	4	Стопорное кольцо	D 16 DIN 471
23	HI2993	4	Ось	D=22 L=15
24	EH5409 --> 100142896	0	Рукав	NW 10x5400
24	EH5409A 100142897 -->	0	Рукав	NW 10x5400

Кран с 4 секциями гидр. телескопирования
MULTI1



Быстроразъемное соединение MULTI




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA2186	1	Быстроразъемное соединение	
2	EA2187	1	Быстроразъемное соединение	
	TD1734	1	Комплект уплотнений	
3	EZ4743	1	Защитный колпачок	
4	EA2247	4	Сцепное устройство	
5	EZ4780	1	Стопорный винт	
6	EZ7437	1	Стопорный механизм	
7	EA5827	4	Сцепное устройство	
8	EZ5858	2	Комплект	
9	EZ6642	2	Стопорный механизм	



Первая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA10522 --> 100148943	1	Несущая опора	
1	HA10522A 100148944 -->	1	Несущая опора	
2	ES 505	3	Крепеж	M 16x30 ISO4762 10.9
3	EK 411	3	Шайба	D 17 ISO7089
4	ES 268 --> 100148943	4	Крепеж	M 10x35 ISO4762- 8.8
4	ES 828 100148944 -->	4	Крепеж	M 10x40 ISO14581-8.8
5	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	ET 068	1	Шланговый барабан (2-секции(й)) Секция телескопирования HYA A-C	13 m
7	ET 069 --> 100148943	1	Шланговый барабан (4-секции(й)) Секция телескопирования HYA A-C	13 m
	EF 820 --> 100148943	1	Пружина	
	TD1007 --> 100148943	1	Комплект уплотнений	
	EH9611 --> 100148943	1	Двойной рукав	NW 10x13000
7	ET 072	1	Шланговый барабан (2-секции(й)) Секция телескопирования HYA D,E	16.5 m
7	ET 073 --> 100148943	1	Шланговый барабан (4-секции(й)) Секция телескопирования HYA D,E	16.5 m
	EH9532 --> 100148943	1	Двойной рукав	NW 10x16500
	EF 820 --> 100148943	1	Пружина	
	TD1007 --> 100148943	1	Комплект уплотнений	
7	ET 075 100148944 -->	1	Шланговый барабан (4-секции(й)) Секция телескопирования HYA D,E	16.5 m
7	ET 077 100148944 -->	1	Шланговый барабан (4-секции(й)) Секция телескопирования HYA A-C	13 m
8	EA 039	4	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
9	HLR14003 --> 100148943	1	Трубопровод	D 12
9	HLR14003A 100148944 -->	1	Трубопровод	D 12
10	HLR14004 --> 100148943	1	Трубопровод	D 12
10	HLR14004A 100148944 -->	1	Трубопровод	D 12
11	HLR14005	1	Трубопровод	D 12
12	HLR14006	1	Трубопровод	D 12
13	HXE4172	1	Ограничитель	
14	ES1532	2	Крепеж	M 8x25 DIN 7984

Шланговый барабан




0720.02000-A

PK 30002 K

Вторая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	НХЕ3044	1	Несущая опора	
2	HBS7683	1	Ролик	
3	HT9131	1	Шайба	
4	ES 505	1	Крепеж	M 16x30 ISO4762 10.9
5	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 860	2	Крепеж	M 8x16 ISO4762- 8.8
7	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
8	ES 272	2	Винт	M 10x90 ISO4762- 8.8
9	НХЕ2765	1	Кронштейн	
10	ES 654	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984
11	ЕТ 043	1	Барабан кабельный	
	ЕЕА4946	1	Кабель	7x2.5 mm² l=23.5 m




0720.02000-B

PK 30002 K

Вторая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4267	1	Ролик в сборе см. страница 0720.02001-B	
2	EK 173	3	Шайба	D 8,4 DIN 433
3	ES 374	3	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
4	EM 021	2	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
5	ES 272	2	Винт	M 10x90 ISO4762- 8.8
6	HXE2765	1	Кронштейн	
7	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
8	ES 654	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984
9	ET 043	1	Барабан кабельный	
	EEA4946	1	Кабель	7x2,5 mm² l=23,5 m




0720.02000-C

PK 30002 K

Вторая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	HIG1260	2	Ось	
4	HBS4497	2	Ролик	
5	ES 123	2	Крепеж	M 8x12 ISO14581- 8.8
6	HA9017B	1	Несущая опора	
7	HXE4267	1	Ролик в сборе см. страница 0720.02001-C	
8	EK 203	3	Шайба	D 8.4 DIN 134
9	ES 374	3	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
10	HXE4798	1	Кронштейн	
11	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
12	ES 031 --> 1100193908	4	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
12	ES 050 1100193909 -->	4	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
13	ET 086 --> 1100193908	1	Барабан кабельный	20 m
	ET 085-01 --> 1100193908	1	Колпачок	
13	ET 142 1100193909 -->	1	Барабан кабельный	20 m





0720.02001-B

PK 30002 K

Ролик

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE4267	1	Ролик в сборе	
2	HA11748	1	Несущая опора	
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	EK 018	4	Шайба	D 13 DIN 134
5	ES 041	4	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
6	EF1003	1	Пружина	
7	HBK 358	2	Втулка	
8	HBS3708	1	Втулка	l=111,5 mm
9	HBS3550	1	Втулка	l=131 mm
10	HXE4268	1	Кронштейн	
11	EF1002	1	Пружина	
12	HR 515	1	Ролик	
13	HA12808	1	Несущая опора	
14	HBS3707	1	Втулка	l=171 mm
15	HR 538	1	Ролик	
16	HBS3969	2	Втулка	




0720.02001-C

PK 30002 K

Ролик в сборе


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	HXE4267	1	Ролик в сборе	
1	ES 041	4	Крепеж	M12x25 ISO4762-10.9
2	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
4	EK 018	4	Шайба	D 13 DIN 134
5	HBS3707	1	Втулка	l=171 mm
6	HIG 022	1	Ось	
7	HR 750	1	Ролик	
8	HR 538	1	Ролик	
9	EF1003	1	Пружина	
10	HBK 358	2	Втулка	
11	HBS3708	1	Втулка	l=111,5 mm
12	HXE4268A	1	Кронштейн	
13	EF1002	1	Пружина	
14	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
15	HA12808	1	Несущая опора	
16	HT16994	2	Фиксатор	




Секция телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HBS7356	2	Ось	l=95.5 mm
2	HA10140	1	Несущая опора 7t	
3	EK 340	4	Шайба	D 8 ISO7089-A2-HV140
4	ES 308	4	Крепеж	M 8x20 DIN7984- 8.8
5	EK 568	2	Шайба	D 8
6	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
7	HR 278	2	Канатный шкив	b=83 mm
8	HXE3095	1	Кронштейн	
9	HIS 168	1	Палец такелажный Секция телескопирования-3,4	l=228 mm
9	HIS 073A	1	Палец такелажный Секции телескопирования-5,6	l=188 mm
10	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST

Секция телескопирования 1




Секция телескопирования 3,4,5,6




Удлинение V1B

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KMT004ASB	1	Удлинение, в сборе	
2	HT6702	4	Направляющая скольжения	8 mm
2	HT7634	4	Направляющая скольжения	9 mm
2	HT6703	4	Направляющая скольжения	10 mm
2	HT7636	4	Направляющая скольжения	12 mm
3	HIS 073A	1	Палец такелажный	l=188 mm
4	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
5	KMT004A-A	1	Телескопирование	224x118 mm
6	HF 841A	2	Направляющая скольжения	9 mm
6	HF 842A	2	Направляющая скольжения	10 mm
6	HF 843A	2	Направляющая скольжения	11 mm
6	HF 844A	2	Направляющая скольжения	12 mm
6	HF 845A	2	Направляющая скольжения	13 mm
6	HF 840A	2	Направляющая скольжения	8 mm
6	HF1385A+00014	2	Направляющая скольжения	14 mm
6	HF1385A+00015	2	Направляющая скольжения	15 mm
7	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
7	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
7	HTR4125	2	Направляющая скольжения	5 mm
7	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
7	HTR3331	2	Направляющая скольжения	7 mm
7	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR3667	2	Направляющая скольжения	9 mm
7	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
7	HTR4280	2	Направляющая скольжения	12 mm
8	ES1088	4	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
8	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
8	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
8	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8




Удлинение V2B,V1C

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KMT005ASB	1	Удлинение, в сборе	
2	HT6705	2	Направляющая скольжения	10 mm
2	HT7076	2	Направляющая скольжения	12 mm
2	HT6704	2	Направляющая скольжения	8 mm
3	HIS 040A	1	Палец такелажный	D025.0xL0162
4	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
5	KMT005A-A	1	Удлинение	188x100 mm
6	HF 835A	2	Направляющая скольжения	9 mm
6	HF 836A	2	Направляющая скольжения	10 mm
6	HF 838A	2	Направляющая скольжения	12 mm
6	HF 837A	2	Направляющая скольжения	11 mm
6	HF 839A	2	Направляющая скольжения	13 mm
6	HF1326	2	Направляющая скольжения	14 mm
6	HF 834A	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
7	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
7	HTR4125	2	Направляющая скольжения	5 mm
7	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
7	HTR3331	2	Направляющая скольжения	7 mm
7	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR3667	2	Направляющая скольжения	9 mm
7	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
7	HTR4280	2	Направляющая скольжения	12 mm
8	ES1088	4	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
8	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
8	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
8	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8




Удлинение V2C

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KMT006ASB	1	Удлинение, в сборе	
2	HT7633	2	Направляющая скольжения	9 mm
2	HT2299	2	Направляющая скольжения	7 mm
2	HT2221	2	Направляющая скольжения	10 mm
3	HIS 040A	1	Палец такелажный	D025.0xL0162
4	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
5	KMT006A-A	1	Удлинение	155x81 mm
6	HF 830	2	Направляющая скольжения	9 mm
6	HF 831	2	Направляющая скольжения	10 mm
6	HF 833	2	Направляющая скольжения	12 mm
6	HF 832	2	Направляющая скольжения	11 mm
6	HF 829	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR4127	2	Направляющая скольжения	0.5 mm
7	HTR2982	2	Направляющая скольжения	1 mm
7	HTR4125	2	Направляющая скольжения	5 mm
7	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
7	HTR3331	2	Направляющая скольжения	7 mm
7	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR3667	2	Направляющая скольжения	9 mm
7	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
7	HTR4280	2	Направляющая скольжения	12 mm
8	ES1088	4	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
8	ES1089	4	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8
8	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
8	ES 051	4	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8




Прочее

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 085	0	Кабельная стяжка	l=370x7,6
1	EK 165	0	Кабельная стяжка	l=215x4.8
2	ES 297	0	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
2	ES 216	0	Крепеж	M 8x30 - 8.8 - ISO14581
2	ES 408	0	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
3	HX 416	0	Трубный хомут	
4	HX 007	0	Трубный хомут	
5	ES 414	0	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
6	EK 043	0	Шайба	D 6.4 DIN 134
7	EK 256	0	Трубный хомут	D 16
8	ES 856	0	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
8	ES 574	0	Крепеж	M 6x40 ISO4762-A2-70
9	HA4819	0	Пластина	L0046.2xB0015xS003
10	EZ2643	0	Хомут для рукава	D017.0
11	EM 014	0	Гайка	M 6 DIN 985-8
12	ES 297	0	Крепеж	M 8x25 ISO14581- 8.8
12	ES 470	0	Крепеж	M 8x45 ISO14581- 8.8
13	HX 611	0	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
14	EM 026	0	Гайка	M 8 DIN 985
15	ES 105	0	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
15	ES 083	0	Крепеж	M 5x40 DIN 84
15	ES 263	0	Крепеж	M 5x45 ISO4762- 8.8
16	HTR 810B	0	Пластина	L0090.0xB0015.0xS006.0
17	EZ 124	0	Хомут для рукава	D 17x4
17	EZ2836	0	Хомут для рукава	D 17x2 20x2
18	EM 040	0	Гайка	M 5 DIN 985-8
19	ES 171	0	Крепеж	M 6x80 ISO4762- 8.8
20	EK 190	0	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
21	HX 335	0	Пластина жесткости	
22	EZ 259	0	Хомут для рукава	D 15-18
22	EZ 257	0	Хомут для рукава	D 19-22
22	EZ 487	0	Хомут для рукава	D 17
23	ES1568	0	Крепеж	M6x45 ISO4762- 8.8
24	HX6626	0	Пластина жесткости	L195.0xB25.0xS4.0
25	EZ 186	0	Хомут для рукава	D 19-21
26	HX 337	0	Пластина жесткости	L0126xB0025xS004
27	EZ 256	0	Хомут для рукава	D 19-21
27	EZ 258	0	Хомут для рукава	D 15-18




Грузовой крюк

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HIS 008	1	Палец такелажный	l=135 mm
2	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
3	HXL 010 --> 100333787	1	Такелажная скоба	11t
3	EZ6057 100333788 -->	1	Такелажная скоба	11.5t
4	EZ1598	1	Грузовой крюк	8 t
	EZ1599	1	Защелка	
	ELW 262	1	Подшипник	
	EZ1598-01	1	Гайка	M 30x3.5 UNI 5593
	EQ1875	1	Шплинт	D 6x40 mm
4	EZ 184A	1	Грузовой крюк	11.5t
	EZ1865	1	Защелка	
	ELW 320	1	Подшипник	
	EZ 184A-01	1	Гайка	M 39x3 UNI 5593






Наклейки (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4857	2	Фирменный шильдикPalfinger	660x140 mm
1	EB5051	2	Фирменный шильдик Колонна	370x83 mm
2	EB12019	2	Знак опасности	176x157 mm
3	EB2806	2	Предупреждающий знак	150x100 mm
4	EB5190	2	Предупреждающий знак	150x100 mm
5	EB3269	1	Наклейка	D 60 mm
6	EB12008	2	Указательная табличка	45x45 mm
7	EB15253	1	Условные обозначение	
8	EB15283	1	Знак опасности	
9	EB12238	1	Наклейка	
10	EB1826	2	Условные обозначение	
11	EB3616	2	Условные обозначение	
12	EB12010	1	Наклейка	67,5x52,5 mm
13	EB15982	1	Наклейка	"PALFINGER LUBRICANTS"
14	EB2954	1	Условные обозначение	
15	EB15284	1	Условные обозначение	
16	EB4154 --> 100151284	1	Условные обозначение	
16	EB12015 100151285 -->	1	Условные обозначение	
17	EB14559	1	Условные обозначение	
18	EB12126	1	Условные обозначение	
19	EB12127	1	Условные обозначение	
20	EB12242	1	Условные обозначение	
21	EB12243	1	Условные обозначение	R2X
22	EB4029	1	Указатели управления	KK1
23	EB4039	2	Условные обозначение	
24	EB9939	1	Предупреждающий знак	130x50 mm
25	EB12004	1	Условные обозначение	



Наклейки (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB2312	1	Условные обозначение	
2	EB5044	1	Условные обозначение	
3	EB5045	1	Условные обозначение	
4	EB5046	1	Условные обозначение	
5	EB5047	1	Условные обозначение	
6	EB5048	1	Условные обозначение	
7	EB5049	1	Условные обозначение	
8	EB5050	1	Условные обозначение	
9	EB5636	1	Условные обозначение	





Наклейки (PK30002-K)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB5876	2	Фирменный шильдик	PK 30002-K
2	EB5954	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K A
2	EB5955	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K B
2	EB5956	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K C
3	EB5957	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K A
3	EB5958	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K B
3	EB5959	1	Таблица грузоподъемности	PK 30002-K C


PK 30002-K

1




Маслобак, в сборе TL100

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК021-BA	1	Маслобак в сборе, (100l)	100l
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК001B-A	2	Кронштейн	
4	КТК001C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
	EZ2699	2	Резиновая подкладка	
5	ES1174	2	Крепеж	M 10x65 ISO4762- 8.8
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
8	ES 006	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
9	EA1815	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	TD 519	1	Комплект уплотнений	
	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	EA1528	1	Крышка фильтра	
10	EA1815A	1	Фильтр низкого давления, в сборе см. страница 1212.00021	80 l/min
	EA1528	1	Крышка фильтра	
	EA5811	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	EZ6006	1	Крышка + Фильтр	
	TD1776	1	Комплект уплотнений	
11	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
12	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
13	EA1138	1	Заглушка	VSTI R 5/4" ED
14	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
15	ED1253	1	Уплотнение	
16	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
17	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
18	EA1818	1	Отвод трубы	1 1/4"
19	EA1390	1	Шаровый кран	1 1/4" PN25
20	EEA6327A	1	Датчик температуры	
21	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
22	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m




Фильтр низкого давления, в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1815A	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	EA1528	1	Крышка фильтра	
	EA5811	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	EZ6006	1	Крышка + Фильтр	
	TD1776	1	Комплект уплотнений	
2	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	ES 006	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762-10.9
4	EA1528	1	Крышка фильтра	
5	EA5811	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
6	EZ6006	1	Крышка + Фильтр	
7	TD1776	1	Комплект уплотнений	




Маслобак, в сборе TL140

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК002-BA	1	Маслобак в сборе, (140л)	140л
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
4	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
8	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
9	ED1253	1	Уплотнение	
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
12	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
13	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	EK 153	5	Шайба	DIN134-05-ST
21	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
22	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
23	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
	EA1899	1	Крышка фильтра	




Маслобак, в сборе TL200

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК003-BA	1	Маслобак в сборе, (200л)	200л
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
4	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	




Маслобак, в сборе TL300

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	КТК004-BA	1	Маслобак, в сборе	(300l)
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	КТК002B-A	2	Кронштейн бака	
4	КТК002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	КТК000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	




Маслоохладитель EP 629-12(24)V

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 629-12V	1	Маслоохладитель	12 V ÖKO 25-1
1	EP 629-24V	1	Маслоохладитель	24 V ÖKO 25-1
2	EZ1570	1	Вентилятор с мотором	12 V
2	EZ1571	1	Вентилятор с мотором	24 V
3	EZ4764	1	Маслоохладитель	
4	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
4	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
5	EZ2572	1	Термостат	ILLZTT5067K




Маслоохладитель EP2055+00001(2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EP2055+00001	1	Маслоохладитель	24V
	EP2055+00002	1	Маслоохладитель	12V
1	EZ6541	1	Заглушка (+2)	
2	YE32001A_11	3	Кольцо уплотнительное	d=35x3 mm
3	EZ8311	2	Соединительный фланец G1" (+2)	
4	EZ6490	1	Датчик температуры	
5	EZ6491	1	Маслоохладитель	
6	EZ6494	1	Вентилятор с мотором	12V
6	EZ6495	1	Вентилятор с мотором	24V
7	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
7	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
8	EEA11315	1	Кабель	4.5 m




Маслоохладитель ВКА29,ВКА30

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ВКА29	1	Маслоохладитель	10,5 kW 12V
1	ВКА30	1	Маслоохладитель	10,5 kW 24V
2	EZ4773	1	Защитный кожух	
3	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
3	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
4	EZ1575	4	Дистанционное кольцо	
5	EZ2572	1	Термостат	ILLZTT5067K
6	EZ4120	1	Маслоохладитель	
7	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
7	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V
8	EA2153	2	Штуцер для подключения	28 L
8	EA4730	2	Штуцер для подключения	35 L
8	EA2151	2	Штуцер для подключения	42 L
8	EA2152	2	Штуцер для подключения	UNF 1,5/16-12




Маслоохладитель ВКА65-12(24)V

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ВКА65-12V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
	ВКА65-24V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
1	ES 264	8	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
2	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EZ1575	4	Дистанционное кольцо	
4	EZ6541	1	Заглушка	
5	EZ6540	2	Соединительный фланец G1-1/4"	
6	EZ6492	1	Маслоохладитель	
7	EZ6490	1	Датчик температуры	
8	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
8	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V
9	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
9	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
10	EEA11315	1	Кабель	4.5 m
11	EZ7913	1	Корпус	




Маслоохладитель ВКА21,ВКА24

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ВКА21	1	Маслоохладитель	8,5 kW 12V
1	ВКА24	1	Маслоохладитель	8,5 kW 24V
2	EZ2754	1	Защитный кожух	
3	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
3	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
4	EZ1575	4	Дистанционное кольцо	
5	EZ2572	1	Термостат	ILLZTT5067K
6	EZ4764	1	Маслоохладитель	
7	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
7	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V




Маслоохладитель ВКА64-12(24)V

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ВКА64-12V	1	Маслоохладитель	8kW
	ВКА64-24V	1	Маслоохладитель	8kW
1	ES 264	8	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
2	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EZ1575	4	Дистанционное кольцо	
4	EZ7079	2	Соединительный фланец G1" (+3)	
5	YE32001A_11	3	Кольцо уплотнительное	d=35x3 mm
6	EZ6490	1	Датчик температуры	
7	EZ6491	1	Маслоохладитель	
8	EZ6541	1	Заглушка (+3)	
9	EZ6494	1	Вентилятор с мотором	12V
9	EZ6495	1	Вентилятор с мотором	24V
10	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
10	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
11	EEA11315	1	Кабель	4.5 m
12	EK4246	1	Корпус	




Маслоохладитель ВКА56,ВКА57

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ВКА56	1	Маслоохладитель	10kW - 24V
1	ВКА57	1	Маслоохладитель	10kW - 12V
2	EZ2791	1	Вентилятор с мотором	24V
2	EZ2858	1	Вентилятор с мотором	12V
3	EZ2792	1	Датчик температуры	
4	EZ2793	1	Блок управления вентилятора	24V
4	EZ3117	1	Блок управления вентилятора	12V
5	EZ4544	1	Маслоохладитель	




Маслоохладитель ВКА63-12(24)V

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ВКА63-12V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
	ВКА63-24V	1	Маслоохладитель	10,5 kW
1	EZ1575	4	Дистанционное кольцо	
2	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
4	EZ6492	1	Маслоохладитель	
5	EZ6541	1	Заглушка	
6	EZ6539	2	Соединительный фланец	
7	EZ6490	1	Датчик температуры	
8	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
8	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V
9	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
9	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
10	EEA11315	1	Кабель	4.5 m




Маслоохладитель EP2074+00001(2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EP2074+00001	1	Маслоохладитель	24V
	EP2074+00002	1	Маслоохладитель	12V
1	EZ6492	1	Маслоохладитель	
2	EZ6541	1	Заглушка	
3	EZ7079	2	Соединительный фланец G1"	
4	EZ6490	1	Датчик температуры	
5	EZ1568	1	Вентилятор с мотором	12 V
5	EZ1569	1	Вентилятор с мотором	24 V
6	EZ6488	1	Блок управления вентилятора	12V
6	EZ6489	1	Блок управления вентилятора	24V
7	EEA11315	1	Кабель	4.5 m




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 068	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	13 m
1	ET 055-01	1	Вал	
2	ET 080-06	0	Ступица	
3	ET 077-01	1	Фланец	
4	EZ 993	1	Шланговый барабан	
5	EZ4778	1	Корпус	
6	EF 996	1	Пружина	
7	ET 073-02	0	Держатель	
8	-	0		
9	ED1426	1	Уплотнение	
10	ET 039-02	0	Крышка	
11	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
12	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
13	-	0		
14	-	0		
15	--	0		
16	TD1749	1	Комплект уплотнений	
17	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
18	ET 033-9	0	Кольцо уплотнительное	
19	EH9611	1	Двойной рукав	NW 10x13000

Действительно до 14.06.2017




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 068	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	13 m
1	ET 073-02	1	Держатель	
2	ET 055-01	1	Вал	
3	---	1		
4	ET 080-06	1	Ступица	
5	ET 033-9	1	Кольцо уплотнительное	
6	ET 077-01	1	Фланец	
7	EZ4778	1	Корпус	
8	EF 996	1	Пружина	
9	ED1426	1	Уплотнение	
10	--	1		
11	--	1		
12	--	1		
13	--	1		
14	EZ 993	1	Шланговый барабан	
15	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
16	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
17	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
18	--	1		
19	--	1		
20	--	1		
21	ET 068-01	1	Пакет шлангов в сборе	
22	ET 039-02	1	Крышка	
23	TD1749	1	Комплект уплотнений	


Действительно с 15.06.2017



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 071	0	Шланговый барабан	
1	ED1426	1	Уплотнение	
2	ASP0001090	1	Вал	
3	EF 820	1	Пружина	
4	EZ4778	1	Корпус	
5	ET 039-01	1	Ступица	
6	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
7	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
8	EK1285	1	Крышка	
9	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
10	EH6010	2		NW 10x1000
11	TD1007	1	Комплект уплотнений	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 071	1	Шланговый барабан	
1	ET 073-02	1	Держатель	
2	ED1426	1	Уплотнение	
3	ET 089-02	1	Вал	
4	EZ4778	1	Корпус	
5	ET 096-05	10	Цапфа	
6	ET 039-01	1	Ступица	
7	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
8	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
9	ET 039-02	1	Крышка	
10	TD1007	1	Комплект уплотнений	



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 072	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	16.5 m
1	ET 055-01	1	Вал	
2	ET 080-06	0	Ступица	
3	ET 075-03	1	Шланговый барабан	
4	ET 075-04	1	Шланговый барабан	
5	EZ4778	1	Корпус	
6	EF 996	1	Пружина	
7	ET 073-02	1	Держатель	
8	--	0		
9	ED1426	1	Уплотнение	
10	ET 039-02	1	Крышка	
11	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
12	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
13	--	0		
14	-	0		
15	-	0		
16	TD1749	1	Комплект уплотнений	
17	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
18	ET 072-01	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	16.5 m


Действительно до 17.02.2016



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 072	1	Шланговый барабан (2-секции(й))	16.5 m
1	ET 055-01	1	Вал	
2	-	1		
3	ET 075-03	1	Шланговый барабан	
4	ET 075-04	1	Шланговый барабан	
5	EZ4778	1	Корпус	
6	EF 996	1	Пружина	
7	ET 073-02	1	Держатель	
8	--	2		
9	ED1426	2	Уплотнение	
10	ET 039-02	1	Крышка	
11	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
12	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
13	--	4		
14	-	6		
15	-	2		
16	TD1749	1	Комплект уплотнений	
17	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
18	EH9532	1	Двойной рукав	NW 10x16500


Действительно с 18.02.2016

Действительно до 28.02.2018



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ET 073-02	1	Держатель	
2	ET 055-01	1	Вал	
3	-	1		
4	ET 080-06	1	Ступица	
5	ET 033-9	1	Кольцо уплотнительное	
6	ED1426	1	Уплотнение	
7	--	1		
8	--	1		
9	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
10	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
11	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
12	ET 075-03	1	Шланговый барабан	
13	EZ4778	1	Корпус	
14	ET 096-01	1	Комплект пружин	
15	--	1		
16	--	1		
17	ET 075-04	1	Шланговый барабан	
18	--	1		
19	--	1		
20	--	1		
21	EH9532	1	Двойной рукав	NW 10x16500
22	ET 039-02	1	Крышка	
23	TD1749	1	Комплект уплотнений	


Действительно с 01.03.2018



Шланговый барабан ET 075


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 075	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	16.5 m
1	ET 075-05A	1	Вал	
2	ET 075-07	2	Крышка	
3	ET 075-03	2	Шланговый барабан	
4	ET 075-04	2	Шланговый барабан	
5	EZ4778	1	Корпус	
6	ET 077-04	1	Крышка	
7	ET 075-02	2	Пружина	
8	--	0		
9	-	0		
10	ED1426	1	Уплотнение	
11	--	0		
12	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
13	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
14	-	0		
15	-	0		
16	--	0		
17	---	0		
18	ET 075-01	1	Комплект уплотнений	
19	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
20	ET 033-9	2	Кольцо уплотнительное	
21	-	0		
22	--	0		
23	---	0		
24	EH9532	2	Двойной рукав	NW 10x16500

Действительно до 17.02.2015




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 077	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	13 m
1	ET 077-07	0	Вал	
2	ET 075-07	1	Крышка	
3	EZ 992	2	Жесть	
4	EZ 993	2	Шланговый барабан	
5	ET 077-02	1		
6	ET 077-03	1		
7	ET 077-05	2	Пружина	
8	ET 073-02	1	Держатель	
9	--	0		
10	ED1426	1	Уплотнение	
11	-	0		
12	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
13	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
14	-	0		
15	--	0		
16	---	0		
17	----	0		
18	ET 075-01	1	Комплект уплотнений	
19	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
20	ET 033-9	2	Кольцо уплотнительное	
21	ET 080-9	16	Распорная втулка	
22	---	0		
23	ET 075-06	2	Крышка	

Действительно до 10/2012




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 077	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	13 m
1	ET 077-07	0	Вал	
2	ET 075-07	0	Крышка	
3	ET 077-01	2	Фланец	
4	EZ 993	2	Шланговый барабан	
5	EZ4778	1	Корпус	
6	ET 077-04	1	Крышка	
7	EF 996	2	Пружина	
8	ET 073-02	1	Держатель	
9	--	0		
10	ED1426	1	Уплотнение	
11	-	0		
12	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
13	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
14	-	0		
15	--	0		
16	---	0		
17	----	0		
18	ET 075-01	1	Комплект уплотнений	
19	ET 056-18	1	Кольцо уплотнительное	
20	ET 033-9	2	Кольцо уплотнительное	
21	ET 080-9	16	Распорная втулка	
22	---	0		
23	ET 075-06	2	Крышка	
24	EH9611	2	Двойной рукав	NW 10x13000

Действительно с 11/2012
Действительно до 10/2016





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	ET 077	1	Шланговый барабан (4-секции(й))	13 m
1	ET 073-02	1	Держатель	
2	ET 077-07	0	Вал	
3	--	0		
4	ET 075-07	1	Крышка	
5	ET 033-9	2	Кольцо уплотнительное	
6	ET 077-01	2	Фланец	
7	-	0		
8	ET 096-04	2	Фиксатор для рукавов	
9	-	0		
10	--	0		
11	---	0		
12	----	0		
13	ET 096-06	10	Шток	
14	EH9611	2	Двойной рукав	NW 10x13000
15	EZ 993	2	Шланговый барабан	
16	ET 056-18	2	Кольцо уплотнительное	
17	ET 075-06	2	Крышка	
18	-	0		
19	--	0		
20	ET 056-13	1	Распорное кольцо	
21	ET 056-12	1	Стопорное кольцо	
22	EZ4778	1	Корпус	
23	ET 096-01	2	Комплект пружин	
24	ED1426	1	Уплотнение	
25	ET 077-04	1	Крышка	
26	ET 096-02	1	Уплотнение	
27	ET 096-03	1	Крышка	
28	ET 075-01	1	Комплект уплотнений	

Действительно с 11/2016





Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4479A	1	Портативный пульт управления	L2
1	EEA4479	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4494A	1	Портативный пульт управления	L2
1	EEA4494	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4480A	1	Портативный пульт управления	L2
2	EEA4480	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4495	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4471	1	Портативный пульт управления	
1	ЕЕА4486	1	Портативный пульт управления	
2	ЕЕА4472	1	Портативный пульт управления	
2	ЕЕА4487	1	Портативный пульт управления	







Портативный пульт управления - Подробности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
6	EEA4786	1	Аварийное отключение	
7	EK1461	1	Предохранительный хомут Кнопка аварийного отключения	
8	EEA4784	1	Рукоятка управления	
9	EEA9901	1	Линейный рычаг (4-кратн.)	L2
9	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.)	L1
10	EEA4926	1	крепление ремня	
11	EEA4790	1	Плата Линейное положение рычагов	L1
11	EEA5471	1	Евро, Япония Плата Линейное положение рычагов	L2
11	EEA16386	1	Плата Линейное положение рычагов	L2
12	EEA4791	1	Евро, Япония Плата Крестовое положение рычагов	
12	EEA16387	1	Плата Крестовое положение рычагов	L2
13	EEA4794	1	HF-модуль, в сборе	
13	EEA4707	1	HF-модуль, в сборе	
13	EEA16335	1	HF-модуль, в сборе JAPAN 429,500 - 429,750 MHz	
14	EEA4787	1	Нижняя часть корпуса	
	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
15	EK1230	1	Уплотнение	
16	EEA4789	1	Корпус с переключателем с-LED Крестовое положение рычагов	
16	EEA5056	1	Корпус с переключателем без-LED Крестовое положение рычагов	
16	EEA5057	1	Корпус с переключателем с-LED Линейное положение рычагов	
16	EEA4858	1	Корпус с переключателем без-LED Линейное положение рычагов	
17	EEA6189	1	Верхняя часть корпуса	
18	EEA10000	1	Соединительный кабель - Монитор	
19	ES3390	1	Комплект	





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5009A	1	Портативный пульт управления	L2
1	EEA5009	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA5053	1	Портативный пульт управления	
2	EEA5050A	1	Портативный пульт управления	L2
2	EEA5050	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA5054	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4481A	1	Портативный пульт управления	L2
3	EEA4481	1	Портативный пульт управления	L1
3	EEA4496	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4482A	1	Портативный пульт управления	L2
4	EEA4482	1	Портативный пульт управления	L1
4	EEA4497	1	Портативный пульт управления	







Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4483А	1	Портативный пульт управления	L2
1	ЕЕА4483	1	Портативный пульт управления	L1
1	ЕЕА4498	1	Портативный пульт управления	
2	ЕЕА4484А	1	Портативный пульт управления	L2
2	ЕЕА4484	1	Портативный пульт управления	L1
2	ЕЕА4499А	1	Портативный пульт управления	L2
2	ЕЕА4499	1	Портативный пульт управления	L1






Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5048	1	Портативный пульт управления	
1	EEA5051	1	Портативный пульт управления	
2	EEA5049	1	Портативный пульт управления	
2	EEA5052	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4473	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4488	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4474	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4489	1	Портативный пульт управления	





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4475	1	Портативный пульт управления	
1	ЕЕА4490	1	Портативный пульт управления	
2	ЕЕА4476	1	Портативный пульт управления	
2	ЕЕА4491	1	Портативный пульт управления	
3	ЕЕА4477	1	Портативный пульт управления	
3	ЕЕА4492	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4478	1	Портативный пульт управления	
1	EEA4493	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4823	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4824	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления - Подробности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA4059	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA4430	1	Колпачок	
6	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
7	EEA4919	1	Распорное кольцо	
8	EEA4715	1	Верхняя часть корпуса Линейное положение рычагов	
8	EEA4709	1	Верхняя часть корпуса Крестовое положение рычагов	
9	EEA4914	1	Корпус Линейное положение рычагов	
9	EEA4859	1	Корпус Крестовое положение рычагов	
10	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
11	EEA2763	1	крепление ремня	
11	EEA4790	1	Плата Линейное положение рычагов	L1
11	EEA5471	1	Еurore, JapaПлата Линейное положение рычагов	L2
11	EEA16386	1	Плата Линейное положение рычагов	L2
12	EEA4708	1	Нижняя часть корпуса	
12	EEA4791	1	Еurore, JapaПлата Крестовое положение рычагов	
12	EEA16387	1	Плата Крестовое положение рычагов	L2
13	EK1228	1	Планка Крестовое положение рычагов	
13	EEA2541	1	Планка Линейное положение рычагов	
14	EEA5438	1	Кнопка аварийного отключения	
15	EEA4000	1	Рукоятка управления	2 axis
15	EEA4001	1	Рукоятка управления	3 axis
16	EEA9901	1	Линейный рычаг (4-кратн.)	L2
16	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.)	L1
17	EEA4920	1	Блок переключения	
17	EEA4921	1	Блок переключения	
18	EEA2759	1	Защитное ограждение	
19	EEA4922	1	Блок переключения	
20	EEA4923	1	Блок переключения Линейное положение рычагов	
20	EEA4924	1	Блок переключения Крестовое положение рычагов	
21	EEA4860	1	HF-модуль, в сборе	
21	EEA4718	1	HF-модуль, в сборе	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
21	EEA16319	1	HF-модуль, в сборе	
22	EEA4916	1	Еurore, JapaПлата Крестовое положение рычагов	
22	EEA16389	1	Плата Крестовое положение рычагов	L2
23	EEA4915	1	Плата Линейное положение рычагов	L1
23	EEA5470	1	Еurore, JapaПлата Линейное положение рычагов	L2
23	EEA16388	1	Плата Линейное положение рычагов	L2
24	EEA9999	1	Соединительный кабель - Монитор	
25	EEA4846	1	Соединительный кабель - джойстик	
26	ES3389	1	Набор болтов	
27	EZ6496	1	Защитное ограждение	



Приёмник


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4796	1	Антенна EUROPA, KOREA und JAPAN	433 MHz
1	EEA4720	1	Антенна USA, TAIWAN	915 MHz
2	EEA4570	1	Приёмник EUROPA	433 MHz PVG 7Prop
2	EEA5709	1	Приёмник EUROPA	433 MHz PVG 8Prop
2	EEA4610	1	Приёмник USA	915 MHz PVG 7Prop
2	EEA4571	1	Приёмник EUROPA	433 MHz RSQ 8Prop
2	EEA4611	1	Приёмник USA	915 MHz RSQ 8Prop
3	EEA4910	1	Штекерный разъем с кабелем (15-полюсный)	
4	EEA4911	1	Колпачок	
5	EEA4795	1	Высокочастотный блок	433 MHz
5	EEA4719	1	Высокочастотный блок	915 MHz
5	EEA16320	1	Высокочастотный блок	429,500 - 429,750 MHz
6	EEA4907	1	Соединительный кабель Плата	
7	ES1146	4	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
8	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
9	EEA6387	4	Резиновый демпфер	M 6
10	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
11	EEA5096	1	Несущая опора	
12	EEA5097	1	Переходник	
13	EEA5095	1	Несущая опора	
14	EEA5094	1	Антенна EUROPA	433 MHz
14	EEA5093	1	Антенна USA	915 MHz
15	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
15	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
15	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m



Кабельный жгут


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций)	PVG
1	EEA5490	1	Жгут кабелей (70-секций)	
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	l=2000
2	EEA2889	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	l=2500
2	EEA3037	1		l=2150
2	EEA5418	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	l=2650
2	EEA5429	1		l=2280
2	EEA5469	1	Жгут кабелей, серый	l=2710
2	EEA5641	1	Жгут кабелей (70-секций)	
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций)	RSQ
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций)	RSQ 2 m
3	EEA6319	1	Жгут кабелей (8-секций)	RSQ 3 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2710 mm PWM

См. Запчасти 7040.04001




Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	1	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый (PVG32)	AMP
6	EEA2609	1	Штекер, черный (PVG32)	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка (PVG32)	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (RS220) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка (RS220)	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	




Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2600	1	Набор принадлежностей (+2,3,4,5,6)	
2	EEA4291	1	Зарядное устройство	10-30V
3	EEA2512	1	Аккумулятор	7.2 VDC
4	EEA4699	1	Кабель управления	L=10 m
5	EZ1607	1	Шейный ремень	
6	EZ1608	1	Поясной ремень	
7	EEA4404	1	Зарядное устройство	110-220VAC









Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4305	1	Условные обозначение	
2	EK1143	1	Условные обозначение	
3	EB4621	1	Условные обозначение Крестовое положение рычагов	
4	EK 879	1	Наклейки Крестовое положение рычагов	
5	EK 880	1	Наклейки Линейное положение рычагов	
6	EB3981	1	Наклейка	
7	EB4620	1	Условные обозначение Крестовое положение рычагов	
8	EB4301	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов	
9	EB4300	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов	
10	EB4756	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов	











Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4509	1	Портативный пульт управления	
1	EEA4523	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4510	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4524	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4511	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4525	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4512	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4526	1	Портативный пульт управления	
5	EEA4513	1	Портативный пульт управления	
5	EEA4527	1	Портативный пульт управления	
6	EEA4514	1	Портативный пульт управления	
6	EEA4528	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4501	1	Портативный пульт управления	
1	EEA4515	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4502	1	Портативный пульт управления	
2	EEA4516	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4503	1	Портативный пульт управления	
3	EEA4517	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4504	1	Портативный пульт управления	
4	EEA4518	1	Портативный пульт управления	
5	EEA4505	1	Портативный пульт управления	
5	EEA4519	1	Портативный пульт управления	
6	EEA4506	1	Портативный пульт управления	
6	EEA4520	1	Портативный пульт управления	
7	EEA4507	1	Портативный пульт управления	
7	EEA4521	1	Портативный пульт управления	
8	EEA4508	1	Портативный пульт управления	
8	EEA4522	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ЕЕА4825	1	Портативный пульт управления	
1	ЕЕА4826	1	Портативный пульт управления	




Портативный пульт управления - Подробности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4749	1	Выключатель поворотный	
	EK1194	1		
2	EEA3846	1	Кнопка аварийного отключения	
3	EEA4748	1	Рукоятка управления	
4	EK1217	1	Резиновый колпачок	
5	EEA4747	1	Рукоятка управления	
6	EEA2598	1	Линейный рычаг	
7	EK1191	1	Планка	
8	EK1192	1	Планка	
9	EEA6199	1	Светодиод, красный/зеленый (в сборе)	5 mm
9	EEA6200	1	Светодиодный корпус без-LED	5 mm
9	EEA6201	1	Светодиод зеленый	5 mm
10	EEA3850	1	Кнопка, черная	
10	EEA4751	1	Кнопка, зеленая	
10	EK1195	1	Рама	24x24x8 mm
11	EZ2173	1	Резиновый колпачок Тумблер	
11	EZ2645	1	Резиновый колпачок Тумблер	
12	EEA4752	1	Тумблер	R-0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4753	1	Тумблер	T-0-T
	EZ2173	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4755	1	Тумблер	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4804	1	Тумблер	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
13	EEA4797	1	Верхняя часть корпуса Крестовое положение рычагов	XL 3K
14	EEA4798	1	Верхняя часть корпуса Крестовое положение рычагов	XL 3K LED
15	EEA4799	1	Верхняя часть корпуса Линейное положение рычагов	XL 8L
16	EEA4800	1	Верхняя часть корпуса Линейное положение рычагов	XL 8L LED
17	EZ2178	1	Штифт	
18	EEA3848	1	Колпачок	
19	EEA3847	1	Штекерный разъем	
20	EEA4801	1	Нижняя часть корпуса Монитор	XL 3V PA1
20	EEA4802	1	Нижняя часть корпуса	XL 3V PA2
21	EK1216	1	Уплотнение	
22	EEA3851	1	Контакт	N/O
23	EEA4750	1	Клавишный переключатель	
24	EZ2179	1	Гайка	
25	EZ2181	1	Ключ	




№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4758	1	Плата	
2	EEA4759	1	Высокочастотный блок	CS434TRT-1
2	EEA4760	1	Высокочастотный блок	CS458TRT-1
3	EEA3856	1	Звуковой сигнал	



Приёмник


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4572	1	Приёмник EUROPA	433 MHz PVG 7Prop
1	EEA4612	1	Приёмник USA	915 MHz PVG 7Prop
1	EEA4573	1	Приёмник EUROPA	433 MHz RSQ
1	EEA4613	1	Приёмник USA	915 MHz RSQ
2	EEA4651	1	Антенна	
3	ES1146	4	Крепеж	M 6x14 ISO4762- 8.8
4	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	EEA6387	4	Резиновый демпфер	M 6
6	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
7	EEA4761	1	Высокочастотный блок	433 MHz
7	EEA4762	1	Высокочастотный блок	915 MHz
8	EEA6164	1	Плата	
9	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
9	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
9	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m
10	EEA5096	1	Несущая опора	
11	EEA5097	1	Переходник	
12	EEA5095	1	Несущая опора	
13	EEA5094	1	Антенна EUROPA	433 MHz
13	EEA5093	1	Антенна USA	915 MHz



Кабельный жгут


№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций)	PVG
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	I=2000
2	EEA2889	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	I=2500
2	EEA3037	1		I=2150
2	EEA5418	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	I=2650
2	EEA5429	1		I=2280
2	EEA5469	1	Жгут кабелей, серый	I=2710
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций)	RSQ
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций)	RSQ 2 m
3	EEA6319	1	Жгут кабелей (8-секций)	RSQ 3 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	I=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	I=2710 mm PWM

См. Запчасти 0760.05001-A




Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	1	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый (PVG32)	AMP
6	EEA2609	1	Штекер, черный (PVG32)	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка (PVG32)	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (RS220) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка (RS220)	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	




Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2601	1	Набор принадлежностей	
2	EEA3834	1	Зарядное устройство	10-30VDC
2	EEA4744	1	Зарядное устройство	90-270VAC EURO
2	EEA4745	1	Зарядное устройство	90-270VAC UL
3	EEA4743	1	Кабель управления	l = 15m
4	EEA3835	1	Аккумулятор	
5	EZ2606	1	Шейный ремень	
6	EZ2605	1	Поясной ремень	



Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2607	1	Фирменный шильдик	
2	EZ2609	1	Наклейка	
3	EK1214	1	Наклейка	
4	EZ2608	1	Наклейка	
5	EK1212	1	Наклейка	
6	EK1210	1	Наклейки	
7	EK1211	1	Наклейки	
8	EB4621	1	Условные обозначение Крестовое положение рычагов	
9	EB4608	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов	
10	EB4609	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов Дополнительные опоры	
11	EB4617	1	Условные обозначение Линейное положение рычагов Дополнительные опоры	
12	EK1213	1	Наклейка	LED
13	EK1218	1	Наклейка	ohne LED
14	EK1219	1	Наклейка	8+1-Fach
15	EK1221	1	Наклейка	Kreuz Tandem
16	EB3980	1	Наклейка	
17	EB9717	1	Условные обозначение	
18	EB9718	1	Условные обозначение	



PALFINGER

KAZAKHSTAN



Товарищество с ограниченной ответственностью
"PALFINGER KAZAKHSTAN"
(ПАЛФИНГЕР КАЗАХСТАН)

Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65,
почтовый индекс 050004



WWW.PALFINGER.KZ