PALFINGER KAZAKHSTAN

Каталог запасных частей
гидравлический погрузочный кран
PK32080

Каталог запасных частей

гидравлический погрузочный кран

PK32080

(S404A)

First Edition: 09/1996

Версия: 11/2021 RU

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Легенда

(-->123456789) Действителено до №
(123456789-->) Действителено с №
(1-16)
(+20)
Страница-A Со стороны гидрораспределителя
Страница-B С противоположной стороны

ABST	Аутригеры	R	Без выдвижных балок
		R0	Выдвижная балка с одной стороны
		R1	Выдвижная балка с двух сторон
		R2	Выдвижная балка с двух сторон
		R3	Выдвижная балка с двух сторон
		R4	Выдвижная балка с двух сторон
		R.X	Выдвижная балка с двух сторон - гидравлическая
		SR.	Управление аутригерами с верхнего сиденья
DPS+	Dual Power System Plus		
FERN	Дистанционное управление	FFST	Дистанционное радиоуправление
FERT	Тип - дистанционного управления	PALF20	PALFINGER-PALCOM
		P2	PALFINGER-SCANRECO
		BMS2	HETRONIC
		P3	
GGSR	Управление (обратное действие)		
GRA	Тип - основания крана	LKW	Монтаж LKW
		SAT	Монтаж на полуприцепе
		EGG	Интегрированное основание
HEC	Задние аутригеры	HSTZY	Поворотный цилиндр
HEM	Задний модуль	HEM900	Задний модуль +900
HKONS	Сиденье FFST	HK001	Стандартное сиденье
		HK002	Складное сиденье
		HK003	Сиденье с подогревом
		HK004	Откидное сиденье с подогревом
HOST	Сиденье - управление	KL0	Линейное положение рычагов
		KK1	Крестовое положение рычагов
HPLS	High Power Lifting System	EHPLS	High Power Lifting System
		SHPLS	Super High Power Lifting System
HSITZ	Сиденье - стандарт	HS005	Складное сиденье
		HS012	Стандартное сиденье
HYA,PJHY	Гидр. секции телескопирования	()	Кран с 1 секцией гидр. телескопирования
		A	Кран с 2 секциями гидр. телескопирования
		B	Кран с 3 секциями гидр. телескопирования
		C	Кран с 4 секциями гидр. телескопирования
		D	Кран с 5 секциями гидр. телескопирования
		E	Кран с 6 секциями гидр. телескопирования
		F	Кран с 7 секциями гидр. телескопирования
		G	Кран с 8 секциями гидр. телескопирования
		H	Кран с 9 секциями гидр. телескопирования
IKONS	Площадка управления FFST	IK002	без IS001, с IG001
		IK004	с IS001,IG001
		IK006	с IS002,IG001
IG	Перила, ограждение	IG001	3 ограждения
		IG002	2 ограждения
IS	Ограничение поворота (I)	IS001	Ограничение поворота над (I)
		IS002	Ограничение поворота первой стрелы над (I)
		IS003	Ограничение поворота над (FL)
ISC	Integrated Stability Control	ISC01	Контроль за аутригерами +SHB
		HPSC	High Performance Stability Control
LHA	Грузовой крюк	LHA03	
		LHA04	
		LHA06	
		LHA08	
		LHA09	
		LHA12	

LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV...	см. страница 0.22
NOTAB		NOT01	(NOTAB) Подъемный цилиндр
O	Защита от перегрузки	OSK	
OELKU	Маслоохладитель	ÖLK01	Маслоохладитель 8.5kW встроенный
		ÖLK02	Маслоохладитель 10.5kW, внешний
		ÖLK03	Маслоохладитель 8.5kW, внешний
		ÖLK04	Маслоохладитель 20kW встроенный
		ÖLK05	Маслоохладитель 20kW, внешний
		ÖLK07	Маслоохладитель 10.5kW встроенный
PAL	Paltronic	PT050	Paltronic 50
		PT150	Paltronic 150
PJ	Гусёк		
PJHY	Гидр. секции телескопирования	см. (HYA)	
PJKSL	Шланговое оборудование (PJ)	J02	1 Дополнительное оборудование
		J04	Дополнительное оборудование2
PJV	Телескопирование	см. (V)	
PUMPE	Тип насоса	PU002	Насос с постоянной подачей
		PU003	Насос с регулируемой подачей
RODRU S	Лебедка	SHE	На первой стреле; с огранич. выключателем
		SK	На второй стреле; без огранич. выключателя
		SKE	На второй стреле; с огранич. выключателем
		SHEK	Лебедка Power Link (гидр. складывание, первая стрела)
SCH	Ограничение поворота	GR___	Ограничение поворота ___ град
SHB	Огрананичение г/п от угла поворота	SHB01	С 1 диапазоном давления
		SHB07	С 2 диапазонами давления
SKUPP	Быстроразъемное соединение Multifaster	MULTI1	Быстроразъемное соединение, Кран
		MULTI2	Быстроразъемное соединение,(PJ)
		MULTI3	Быстроразъемное соединение, Кран+(PJ)
SL	Шланговое оборудование	2	1 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		4	2 Дополнительное оборудование - Лоток для рукавов
		T2	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T4	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан
		T2i	1 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
		T4i	2 Дополнительное оборудование - шланговый барабан (внутрен.)
SLVO		VSL2	Пподготовка вспомогательного оборудования (SL) 1
		VSL4	Пподготовка вспомогательного оборудования (SL) 2
SONSL	Элемент гидрораспределителя (SL)	SSZD	
		SSZT	
		SCSTD	Исполнение Scandinavian
SOSTZ	Опорный цилиндр	STÜ01	Опорный цилиндр -150 mm
		STÜ02	Опорный цилиндр +100 mm
		STÜ03	Опорный цилиндр -100 mm
STEIL		STEIL1	
		STEIL2	Слежение за углом подъема (PJ)
STG	Управление - Система стабилизации	FL	Гидрораспределитель - управление
		FLZUS	
		FFST4	
		FFST8	
		FFST12	
		FFST14	
STGA	Управление краном	FL	Управление с земли
		I	Площадка управления
		H	Сиденье
		NK	Аварийное управление - колонна крана
		NK2K	Аварийное управление - колонна крана, двухконтруное
STRAN	Кол-во ветвей лебедки	1	1 ветвь(и)
		2	2 ветвь(и)
		4	4 ветвь(и)
STT	Опорные плиты	STD	Стандарт
		___	Удлинение ___mm
STU	Счётчик моточасов		

Легенда

STZ	Опорный цилиндр	STZO	Без опорных цилиндров
		STZS3	Опорный цилиндр - неповоротный
		STZY3	Опорный цилиндр - поворотный
		STZY	Опорный цилиндр - гидр. поворот
		STZS3Y	Страница-A=(STZS3) B=(STZY3)
		STZYS3	Страница-A=(STZY3) B=(STZS3)
SWERK	Механизм поворота	1GETR	1-привод механизм(а) поворота
		2GETR	2-привод механизм(а) поворота
SWK	Макс. г/п лебедки:	1,5 - 4,5	1,5t - 4,5t
TKKR	Встроенный бак		
TKLO	Внешний бак	TL___	Маслобак___l
TOT	Мертвая точка	TOWI	Мертвая точка над балансиром
		TOQU	Мертвая точка над балкой опор
		SE	Бесконечный поворот
TRANS	Слежение за транспортноым положением	TRAN1	
		TRAN2	
TSCH,TSTB	Гидрораспределитель	DN46	DINOIL DN46
		M4-12	REXROTH M4-12
		PVG32	DANFOSS PVG32
		RS210	NORDHYDRAULIK RS210
		RS220	NORDHYDRAULIK RS220
		RSQ240	NORDHYDRAULIK RSQ240
		SDM081	WALVOIL SDM081
		VDM07	SALAMI VDM07
V,PJV	Телескопирование	V1()	1 Выдвижение с помощью (HYA ())
		V1A	1 Выдвижение с помощью (HYA A)
		V1B	1 Выдвижение с помощью (HYA B)
		V1C	1 Выдвижение с помощью (HYA C)
		V1D	1 Выдвижение с помощью (HYA D)
		V1E	1 Выдвижение с помощью (HYA E)
		V1F	1 Выдвижение с помощью (HYA F)
		V1G	1 Выдвижение с помощью (HYA G)
		V1H	1 Выдвижение с помощью (HYA H)
		V2()	2 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V2A	2 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V2B	2 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V2C	2 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V2D	2 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V2E	2 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V2F	2 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V2G	2 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V2H	2 Выдвижения с помощью (HYA H)
		V3()	3 Выдвижения с помощью (HYA ())
		V3A	3 Выдвижения с помощью (HYA A)
		V3B	3 Выдвижения с помощью (HYA B)
		V3C	3 Выдвижения с помощью (HYA C)
		V3D	3 Выдвижения с помощью (HYA D)
		V3E	3 Выдвижения с помощью (HYA E)
		V3F	3 Выдвижения с помощью (HYA F)
		V3G	3 Выдвижения с помощью (HYA G)
		V3H	3 Выдвижения с помощью (HYA H)
LHV	Клапан удержания нагрузки	LHV14	
		LHV18	
		LHV19	
		LHV28	 Клапан удержания груза двойного действия
		LHV34	

Страница	
0	ПРЕДИСЛОВИЕ
0 .20	Легенда
0 .21	Легенда
0 .22	Легенда
010	ЦОКОЛЬ КРАНА
010.0100	Цоколь крана --> 911040
010.0100A	Цоколь крана
010.0200	Механизм поворота
010.0200A	Механизм поворота
010.0300	Pipes-Control
010.0300A	Pipes-Control
010.0300B	Pipes-Control
010.0310	Pipes-Control
010.0320	Remote control-RC002
010.0320A	Remote control-RC001
010.0320B	Remote control-RC001 --> 100064874
010.0320C	Remote control-RC001 100064875 -->
010.0400	Extension box-R3X
010.0500	Extension cylinder-R3X
010.0600	Pipes-R3X
010.0600A	Pipes-R3X
010.0700	Опорный цилиндр
010.0800	Pipes-Stabilizer ram
010.0800A	Pipes-Stabilizer ram
010.0900	Опорный цилиндр-STZY
010.0900A	Опорный цилиндр-STZY
010.1000	Pipes-Support STZY
010.1000A	Pipes-Support STZY
010.1100	Маслобак
010.1200	Маслоохладитель
020	УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЕНТИЛЬ
020.0100	Control valve-stabil.
020.0200	Control valve-F
020.0200A	Control valve-F --> 100064874
020.0200B	Control valve-F 100064875 -->
020.0300	Control valve-H
020.0300A	Control valve-H --> 100064874
020.0400	Control valve-Details
020.0500	Control valve-Details
020.0600	Запирающий цилиндр
020.0700	Управление
020.0700A	Управление
020.0800	Control valve RSQ 240 RC --> 100064874
020.0800A	Control valve RSQ 240 RC 100064875 -->
020.0900	Control valve-RC001 --> 100064874

Содержание

Страница	
020.0900A	Control valve-RC001 100064875 -->
030	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
030.0100	Overload protection-OSK-F
030.0100A	Overload protection-OSK-F
030.0100B	Overload protection-OSK-F
030.0100C	Overload protection-OSK(M)-FL
030.0200	Overload protection-OSK-H
030.0200A	Overload protection-OSK-H
030.0200B	Overload protection-OSK-H
030.0200C	Overload protection-OSK(M)-H
030.0300	Overload protection-OSK-RC002
030.0300A	Overload protection-OSK-RC002
030.0400	Overload protection-OSK-Fly ji
030.0400A	Overload protection-OSK-Fly ji
030.0500	Слежение за транспортноым положением
030.0600	Overload protection-OSK-Fly ji
030.0600A	Overload protection-OSK(M)-F-B
030.0700	Overload protection-OSK-Fly ji
030.0700A	Overload protection-OSK-Fly ji
040	КОЛОННА
040.0100	Колонна
040.0200	Подъемный цилиндр
040.0300	Pipes-Lifting cylinder --> 100126738
040.0300A	Pipes-Lifting cylinder 100126739 -->
040.0400	Сиденье
040.0400A	Top seat-KL0
040.0500	Top seat-KL0
050	ПЕРВАЯ СТРЕЛА
050.0100	Первая стрела
050.0200	Pipes-Outer boom ram
060	ВТОРАЯ СТРЕЛА
060.0100	Вторая стрела
070	СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
070.0100	Секции телескопирования
070.0200	Секции телескопирования
070.0300	Секции телескопирования
070.0400	Цилиндр телескопирования
070.0500	Цилиндр телескопирования
070.0600	Pipes-Boom extens.ram
070.0700	Pipes-Boom extens.ram
070.0800	Лоток для рукавов
070.0900	Pipes-Hose guide

Страница	
080	РУЧНЫЕ СЕКЦИИ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ
080.0100	Ручные секции телескопирования
080.0200	Ручные секции телескопирования
090	ЛЕБЕДКА
090.0100	Rope winch-S --> 100022520
090.0100A	Rope winch-S 100022521 -->
090.0200	Pipes-Rope winch --> 100022520
090.0200A	Pipes-Rope winch 100022521 -->
090.0300	Guide pulley,trolley head
100	ПРОЧЕЕ
100.0100	Принадлежности
100.0200	Прочее
100.0300	Наклейки
100.0400	Наклейки
AB01	МАСЛОБАК
010	ВНЕШНИЙ БАК
010.0200	Маслобак в сборе, (140l)
010.0300	Маслобак в сборе, (200l)
010.0400	Маслобак в сборе, (300l)
AB02	УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЕНТИЛЬ
010	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - УПРАВЛЕНИЕ
010.0100	Гидрораспределитель VDM07
010.0200	
010.0300	
050	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RSQ240
050.0100	Гидрораспределитель
050.0200	Гидрораспределитель - Детализация RSQ240
060	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RSQ240 RC
060.0100	Гидрораспределитель RSQ240 RC
060.0200	Гидрораспределитель - Детализация RSQ240 RC
070	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PVG32
070.0100	Гидрораспределитель PVG32
070.0200	Золотниковый шток
070.0300	Inlet cover-PVSK
AB03	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
010	БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
010.0100	Корпус - PG
010.0200	Корпус - (mm) 1
010.0300	Корпус - (mm) 2

Содержание

Страница	
010.0400	
010.0500	Электрические детали
020	ПРОЧЕЕ
020.0100	Соединительный штуцер
020.0200	Разъем - дополнительное оборудование
030	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
030.0100	Базовый элемент
030.0200	Пост кнопочный в сборе
030.0300	Корпус клапана в сборе
030.0400	Принадлежности (1)
030.0500	Принадлежности (2)
040	НАКЛЕЙКИ
040.0100	Наклейки (1)
040.0200	Наклейки (2)
040.0300	Наклейки (3)
050	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
050.0100	Рабочее освещение
AB04	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ BMS2
010	ПОРТАТИВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
010.0100	Портативный пульт управления
010.0200	Портативный пульт управления
010.0300	Портативный пульт управления
010.0400	Портативный пульт управления
010.0500	Портативный пульт управления
020	ПРИЁМНИК
020.0100	Приёмник
030	ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
030.0100	Штекерный разъем
030.0200	Штекерный разъем
040	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
040.0100	Принадлежности
040.0200	Принадлежности
AB05	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ P2
010	ПОРТАТИВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
010.0100	Портативный пульт управления маленький
010.0200	Портативный пульт управления маленький
010.0300	Портативный пульт управления большой
010.0400	Портативный пульт управления большой
010.0500	Портативный пульт управления большой
010.0600	Портативный пульт управления большой

Содержание

Страница	
010.0700	Портативный пульт управления большой
010.0800	Портативный пульт управления маленький
010.0900	Портативный пульт управления большой
020	ПРИЁМНИК
020.0100	Приёмник
030	ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
030.0100	Штекерный разъем
030.0200	Штекерный разъем
040	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
040.0100	Принадлежности
040.0200	Наклейки
AB06	ЛЕБЕДКА
020	ROPE WINCH-S (2,3T)
020.0100	Лебедка-S (2,3t)
020.0200	Pipes-Rope winch S
020A	ЛЕБЕДКА-S (2,5T)
020A.0100	Rope winch-S (2,5t)
020A.0200	Pipes-Rope winch S
021	ROPE WINCH-SES (2,3T)
021.0100	Rope winch-SES (2,3t)
021.0200	Pipes-Rope winch SES
021A	ЛЕБЕДКА-SES (2,5T)
021A.0100	Rope winch-SES (2,5t)
021A.0200	Pipes-Rope winch SES
050	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ЛЕБЕДКА
050.0300	UR028,UR084,UL056,UL057,KUR00(3,4,7)-BA
050.0400	UR034,UR035,UR126A,UR223,UR245
050.0700	UR022,UR260,UR284,KUR008-BA
050.0800	UR065,UR079,UR127,UR264,UR288,UR309,KUR011-BA,KUR024-BA

Цоколь крана

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S404G01SA+00001	1	Основание (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S404G01SA+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	HBS1092	1	Шайба	
3	HT4424	1	Подшипник	3 mm
4	HT4425	1	Подшипник	3 mm
5	HBS1381	1	Распорное кольцо	
6	EQ 304	1	Стопорное кольцо	D 205 DIN 471
7	3140-201A+00001	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 2002)	
7	3140-201A+00005	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
7	3140-201A+XXXXX	1	Балансир (Спецю цвет, XXXXX = код)	
8	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
9	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
10	ES 175	5	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
11	EK 043	5	Шайба	D 6.4 DIN 134
12	EM 014	5	Гайка	M 6 DIN 985-8
13	HA5274	1	Кронштейн	
14	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
15	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
16	HXL 049	1	Лоток направляющий (RC002)	
17	HXE 095	1	Кронштейн	
18	HA1359	1	Кронштейн	
19	EK 756	2	Креномер	
20	ES 107	2	Крепеж	M5x8 ISO4762- 8.8
21	HA3962	2	Несущая опора	
22	EM 040	2	Гайка	M 5 DIN 985-8
23	EK 153	2	Шайба	DIN134-05-ST
24	ES1147	2	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
25	HA7088	1	Несущая опора	
26	EEA3427	1	Счётчик моточасов	

(—>0911040)


2
16
14
15
17
9
3
18
9
9
12
11
10
26
1
19
22
20
23
21
24
25
10
11
4
5
6
12
13
8
7

Цоколь крана

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S404G01SB+00001	1	Основание (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S404G01SB+R3020	1	Основание (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S404G01SB+XXXXX	1	снование (Спец цвет, XXXXX = код)	
2	HBS1092A	1	Направляющее кольцо	
3	HT4424	1	Подшипник	3 mm
3	HT7042	1	Подшипник	3,1 mm
3	HT7043	1	Подшипник	3,2 mm
3	HT7044	1	Подшипник	3,3 mm
4	HT4425	1	Подшипник	3 mm
4	HT7057	1	Подшипник	3,1 mm
4	HT7058	1	Подшипник	3,2 mm
4	HT7059	1	Подшипник	3,3 mm
5	HBS1381	1	Распорное кольцо	
6	EQ 304	1	Стопорное кольцо	D 205 DIN 471
7	3140-201A+00001	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 2002)	
7	3140-201A+00005	1	Балансир (Стандартный цвет RAL 3020)	
7	3140-201A+XXXXX	1	Балансир (Спецю цвет, XXXXX = код)	
8	EQ 039	1	Стопорное кольцо	D 155 DIN 471
9	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
10	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
11	ES 175	5	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
12	EK 043	5	Шайба	D 6.4 DIN 134
13	EM 014	5	Гайка	M 6 DIN 985-8
14	HA5274	1	Кронштейн	
15	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
16	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
17	HXL 049	1	Лоток направляющий (RC002)	
18	HXE 095 --> 100064874	1	Кронштейн	
19	HXE8997 100064875 -->	1	Кронштейн	
20	HA1359	1	Кронштейн	
21	EK 756	2	Креномер	
22	ES 107	2	Крепеж	M5x8 ISO4762- 8.8
23	HA3962	2	Несущая опора	
24	EM 040	2	Гайка	M 5 DIN 985-8
25	EK 153	2	Шайба	DIN134-05-ST
26	ES1147	2	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
27	HA7088	1	Несущая опора	
28	EEA3427	1	Счётчик моточасов	
29	HT7778	1	Направление складывания	
30	EK 178	1	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
31	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762

(0911041—>)


17
16
15
2
18
19
9
10
3
31
30
29
9
20
10
13
12
1
28
21
24
22
25
23
26
27
1
11
12
4
5
6
13
14
8
7

Механизм поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH3094	2	Рукав	NW 8x480
2	EA 183	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EV 391	1	Клапан удержания нагрузки	
4	EA 202	2	Тройник	EL 12 S
5	HLR 8601	1	Трубопровод	D 12
6	EA 466	2	Соединительный штуцер	WH 12S R 3/8"
7	HLR 8602	1	Трубопровод	D 12
8	HLR 8603	1	Трубопровод	D 12
9	HLR 8604	1	Трубопровод	D 12
10	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
11	ES 432	2	Крепеж	M 8x50 ISO4762- 8.8
12	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
13	EM 026	2	Гайка	M 8 DIN 985
14	HXE 509	1	Кронштейн	
15	HLR 7172	1	Трубопровод	D 12
16	HLR 7174	1	Трубопровод	D 12
17	HLR 7175	1	Трубопровод	D 12
18	HLR 7173	1	Трубопровод	D 12
19	EH3632	2	Рукав	NW 8x3000
20	EA 260	2	Соединительный штуцер	EGE 12 S R1/2"
21	HLR 7270	2	Трубопровод	D 12
22	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
23	EO 904	1	Кольцо уплотнительное	D 16x1,5
24	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"
25	HZS 083	2	Рейка	
26	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
27	HIG 270	2	Трубка подачи консистентной смазки	
28	EO 130	2	Кольцо уплотнительное	D 11x3,5
29	EZ1208	2	Направляющая скольжения	
30	EO 035	4	Кольцо уплотнительное	D 24,2x3
31	HK 064	4	Поршень	
32	ED 064	4	Уплотнение поршня	
33	EQ 008	4		B10 DIN 127
34	ES 147	4	Крепеж	M10x1x25 DIN961
35	HY1115A+00001	4	Гильза (Стандартный цвет RAL 2002)	
35	HY1115A+00006	4	Гильза (Стандартный цвет RAL 3020)	
35	HY1115A+XXXXX	4	Гильза (Спец. цвет, XXXXX = код)	
36	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412


(—>0513675)
H
F
RC002
36
29
28
27
31
30
32
33
34
26
35
25
6
24
23
10
18
16
17
15
19
20
2
21
22
3
4
8
7
9
1
5
14
13
11
12

Механизм поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 202	2	Тройник	EL 12 S
2	EA 466	2	Соединительный штуцер	WH 12S R 3/8"
3	HLR 8761	1	Трубопровод (F)	D 12
3	HLR13349	1	Трубопровод (RC001)	D 12
4	HLR 8762	1	Трубопровод (F)	D 12
4	HLR13348	1	Трубопровод (RC001)	D 12
5	HLR 8763	1	Трубопровод (F)	D 12
5	HLR 8629	1	Трубопровод (RC001)	D 12
6	HLR 8764	1	Трубопровод (F)	D 12
6	HLR 8630	1	Трубопровод (RC001)	D 12
7	EA 039	2	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
8	EH4851	2	Рукав	NW 8x3400
8	EH4783	2	Рукав (TOQU)	NW 8x3850
9	EV5037-210 --> 100061556	1	Клапан удержания нагрузки	210 bar
	TD1001 --> 100061556	1	Комплект уплотнений	
9	EV8883-210 100061557 -->	1	Клапан удержания нагрузки	210 bar
10	EA 183	4	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
11	EH2304	2	Рукав	NW 8x550
12	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
13	HLR 7172	1	Трубопровод (F)	D 12
13	HLR 8604	1	Трубопровод (H)	D 12
14	HLR 7174	1	Трубопровод (F)	D 12
14	HLR 8602	1	Трубопровод (H)	D 12
15	HLR 7175	1	Трубопровод (F)	D 12
15	HLR 8601	1	Трубопровод (H)	D 12
16	HLR 7173	1	Трубопровод (F)	D 12
16	HLR 8603	1	Трубопровод (H)	D 12
17	EO 904	1	Кольцо уплотнительное	D 16x1,5
18	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"
19	HZS 083	2	Рейка	
20	EO 027	2	Кольцо уплотнительное	D 11,3x2,4
21	HIG 270	2	Трубка подачи консистентной смазки	
22	EO 130	2	Кольцо уплотнительное	D 11x3,5
23	EZ1208	2	Направляющая скольжения	
24	EO 035	4	Кольцо уплотнительное	D 24,2x3
25	HK 064	4	Поршень	
26	ED 064	4	Уплотнение поршня	
27	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
28	ES1444	4	Крепеж	M10x1x25 DIN 961
29	HY1115A+00001	4	Гильза (Стандартный цвет RAL 2002)	
29	HY1115A+00006	4	Гильза (Стандартный цвет RAL 3020)	
29	HY1115A+XXXXX	4	Гильза (Спец. цвет, XXXXX = код)	
30	HK 652	4	Поршень	L= 42mm


(0513676—>)
(—>1010212)
(1010213—>)
23
22
21
20
30
24
31
32
33
34
27
28
25
24
26
27
28
29
19
35
36
19
2
18
17

H,F


7
16
2
14
15
7
13
2
9
8
10
10
11
12
9

F
RC001


7
6
2
4
5
7
3
2
1

Механизм поворота

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
31	ED1228	4	Кольцо уплотнительное	100x80x12.5 mm
32	HK 653	4	Поршень	
33	EG 111	4	Направляющее кольцо	100x95x14.8 mm
34	EQ 132	4	Стопорное кольцо	DIN 471 65X2,5 OT
35	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
36	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412


(0513676—>)
(—>1010212)
(1010213—>)
23
22
21
20
30
24
31
32
33
34
27
28
25
24
26
27
28
29
19
35
36
19
2
18
17

H,F


7
16
2
14
15
7
13
2
9
8
10
10
11
12
9

F
RC001


7
6
2
4
5
7
3
2
1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 019	6	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
2	HT4871	2	Пластина	
3	HBS1374	6	Втулка	l=12 mm
4	EV3072	1	Гидрораспределитель	
	TD 353	1	Комплект уплотнений	
5	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
6	ES 050	4	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
7	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
8	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
9	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
10	HSV 163	1	Тяга управления	l=1621 mm
11	EV3073	1	Гидрораспределитель	
12	ES 007	2	Крепеж	M 8x20 DIN 933
13	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
14	HLA 766	1	Соединительный блок	TY 28L R1/1 18L
15	HBS1362	1	Распорная втулка	
16	HX 007	2	Трубный хомут	
17	ES 020	1	Крепеж	M 8x90 DIN 931
18	ES 060	1	Крепеж	M 8x55 DIN 931
19	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
20	HA5391	1	Несущая опора	
21	HLR 7181	1	Защитная дуга	
22	EH1565	1	Рукав	NW 12x700
23	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
24	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
25	EH2289	1	Рукав	NW 25x1700
26	EH2099	1	Рукав	NW 16x600
27	EA 053	3	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
28	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
29	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
30	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
31	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
32	EA 103	1	Соединительный штуцер	G 20 S
33	EH 568	1	Рукав	NW 16x3400
34	EH1669	1	Рукав	NW 12x3500
35	EH1311	1	Рукав	NW 16x650
36	EH3617	1	Рукав	NW 25x3100
37	EH 696	1	Рукав	NW 25x1400

(—>0513675)



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

F



Ölkühler
Oil cooler
Refrigerant d' huile

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

H



Ölkühler
Oil cooler
Refrigerant d' huile

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 019	6	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
2	HT4871	2	Пластина	
3	HBS1374	6	Втулка	l=12 mm
4	EV3072	1	Гидрораспределитель	
	TD 353	1	Комплект уплотнений	
5	EZ 253	2	Рукоятка	
6	HA5407	2	Рычажок переключателя	
7	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	ES 050	4	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
9	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
10	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
11	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
12	HSV 163	1	Тяга управления	l=1621 mm
13	EV3073	1	Гидрораспределитель	
14	HA3820	1	Кронштейн	
15	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
16	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
17	HLA 766	1	Соединительный блок	TY 28L R1/1 18L
18	HBS1362	1	Распорная втулка	
19	HX 007	2	Трубный хомут	
20	ES1160	1	Крепеж	M 8x90 DIN 912
21	ES1152	2	Крепеж	M 8x55 ISO4762- 8.8
22	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
23	HLR 7181	1	Защитная дуга	
24	EH 698	1	Рукав (RSQ 240 RC)	NW 10x700
24	EH1565	1	Рукав (RSQ 240)	NW 12x700
25	EA 020	1	Соединительный штуцер (RSQ 240 RC)	GE 14 S R1/2"
25	EA 074	1	Соединительный штуцер (F,H)	GE 16S R1/2"-ED
26	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
27	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
28	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
29	EA 200	1	Соединительный штуцер	G 28 L
30	EH2099	1	Рукав	NW 16x600
31	EH4891	1	Рукав (RC)	NW 6x1550
32	EH2289	1	Рукав	NW 25x1700
33	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
34	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
35	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
36	EH3361	1	Рукав	NW 16x3900
36	EH3903	1	Рукав (TOQU)	NW 16x4250
37	EH4852	1	Рукав	NW 12x4000
37	EH4992	1	Рукав (TOQU)	NW 12x4400
38	EA 019	1	Угольник	EW 16S
39	EH1311	1	Рукав	NW 16x650
40	EH5023	1	Рукав	NW 25x3500
40	EH4832	1	Рукав (TOQU)	NW 25x3900
41	EA 103	1	Соединительный штуцер	G 20 S
42	EH 696	1	Рукав	NW 25x1400
43	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"
44	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L

(—>0911040)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

F


4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

H


4
25
26
27
28
29
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA7771	1	Защитная дуга	
2	HA3820	1	Кронштейн	
3	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
4	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
5	HLA 766	1	Соединительный блок	TY 28L R1/1 18L
6	HBS1362	1	Распорная втулка	
7	HX 007	2	Трубный хомут	
8	ES1160	1	Крепеж	M 8x90 DIN 912
9	ES1152	2	Крепеж	M 8x55 ISO4762- 8.8
10	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	EA1199	2	Угольник	WK16S R3/8"
12	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
13	HLR10227	1	Трубопровод	D 18
14	HLR10226	1	Трубопровод	D 16
15	EH 826	1	Рукав высокого давления	NW16x800
16	EA 020	1	Соединительный штуцер (RSQ 240 RC)	GE 14 S R1/2"
17	EH 698	1	Рукав (RSQ 240 RC)	NW 10x700
17	EH1565	1	Рукав (RSQ 240)	NW 12x700
18	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
19	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
20	EA 200	1	Соединительный штуцер	G 28 L
21	EH4891	1	Рукав (RC)	NW 6x1550
22	EH2289	1	Рукав	NW 25x1700
23	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
24	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
25	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
26	EH3361	1	Рукав	NW 16x3900
26	EH3903	1	Рукав (TOQU)	NW 16x4250
27	EH4852	1	Рукав	NW 12x4000
27	EH4992	1	Рукав (TOQU)	NW 12x4400
28	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
29	EA 019	1	Угольник	EW 16S
30	EH1311	1	Рукав	NW 16x650
31	EH5023	1	Рукав	NW 25x3500
31	EH4832	1	Рукав (TOQU)	NW 25x3900
32	EA 103	1	Соединительный штуцер	G 20 S
33	EH 696	1	Рукав	NW 25x1400
34	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"

(0911041—>)



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

F



H



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV2733	1	Клапан HPLS	26 V
	TD 602	1	Набор уплотнителей OIL CONTROL	
	TD 864	1	Набор уплотнителей OLEOSTAR	
2	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
3	EV1776	1	Предохранительный вентиль	
4	EV2887	1	Электромагнитный клапан	
5	EV2810	1	Соленойд	26 V
6	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
7	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
8	EA 097	4	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
9	EH 977	1	Рукав	NW 16x500
10	EA 098	1	Угольник	EVW 20 S
11	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
12	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
13	EH1278	1	Рукав	NW 16x680
14	EH5195	1	Рукав	NW 25x550
15	EA1391	1	Фильтр высокого давления (page 100.0100)	
	TD 513	1	Комплект уплотнений	
	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
16	EA 401	1	Тройник	EL 28L
17	EH2289	1	Рукав	NW 25x1700
18	EA 200	1	Соединительный штуцер	G 28 L
19	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
20	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
21	EH 826	1	Рукав высокого давления	NW16x800
22	EH1565	1	Рукав	NW 12x700
23	EA1199	2	Угольник	WK16S R3/8"
24	HLR10226	1	Трубопровод	D 16
25	HLR10227	1	Трубопровод	D 18
26	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
27	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
28	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
29	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
30	HA11530	1	Несущая опора	
31	ES 264	9	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
32	EK 003	5	Шайба	D 8.4 ISO7089
33	HXE 097	1	Консоль для фильтра	
34	HA8898	1	Несущая опора	
35	HA7771	1	Защитная дуга	

(100122020—>)


35
1
31
34
31
33
31
32
29
27
30
32
31
15
23
24
25
26
23
B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
5
4
3
1
2
13
8
12
11
10
8
9
8
8
7
6
17
14
15
16
1
20
19
18
21
22
Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA1359	1	Кронштейн	
2	ES 019	3	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
3	EK 043	5	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EM 014	3	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	HXE1350	1	Кронштейн	
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 050	2	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
8	EM 021	6	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
9	ES 374	9	Крепеж	M 8x12 ISO4762- 8.8
10	EK 003	13	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	HA1556	1	Несущая опора	
12	HA1356	1	Кронштейн	RC
13	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
14	ES 015	1	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
15	EM 006	1	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
16	HXE1362	1	Кронштейн	
17	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
18	HLA 766	1	Соединительный блок	TY 28L R1/1 18L
19	EA1391	1	Фильтр высокого давления (page 100.0100)	
	TD 513	1	Комплект уплотнений	
	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
20	UV256A-12V	1	Клапан аварийного отключения	12 V
20	UV256A-26V	1	Клапан аварийного отключения	26 V
21	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
22	ED 368	2	Уплотнительное кольцо	KD 3/4"
23	HG 140	1	Корпус	
24	EO 142	1	Кольцо уплотнительное EEA11087	D 22x2
25	ER 843	1	Опорное кольцо	D 26,70x2
26	HLA 827	1	Банджо болт	20-S
27	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
27	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
28	EV2824	1	Электромагнитный клапан	
	TD 557	0	Комплект уплотнений	
29	EV3665	1	Трехходовой кран	
30	HA2620	1	Защитная дуга	
31	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
32	ES 100	1	Крепеж	M 6x60 DIN 6912
33	EA 556	1	Штуцер	WH 20 SR 3/4"-KD
34	EO 108	1	Кольцо уплотнительное	D 25x2
35	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
36	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
37	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
38	EA 114	1	Соединительный штуцер	EGE 20S R3/4"-ED
39	EH 977	1	Рукав	NW 16x500
40	EH1225	1	Рукав	NW 12x1470
41	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
42	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
43	EH1879	1	Рукав	NW 16x700
44	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
45	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
46	EA 529	1	Адаптер	RI 3/4"-1/2"
47	EA 251	1	Соединительный штуцер	EGE 18L R1/2"
48	EA 511	2	Тройник	EVL 18L
49	EH2131	1	Рукав	NW 20x690
50	EH1070	1	Рукав	NW 16x500

RC002 (—>0513675)



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
51	EA1515	1	Соединительный штуцер	GE 22-L R 1/1-ED
52	EH2289	1	Рукав	NW 25x1700
53	EA 053	1	Соединительный штуцер	GE 28 L R1/1"

RC002 (—>0513675)



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	3	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
4	EA1391	1	Фильтр высокого давления (page 100.0100)	
	TD 513	1	Комплект уплотнений	
	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
5	EH1311	1	Рукав	NW 16x650
6	EA 243	2	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
7	EV4638	1	Соленоидный клапан	150 l/min
8	EH1873	1	Рукав	NW 16x700
9	EH 972	1	Рукав	NW 16x800
10	EA 560	1	Соединительный штуцер	EVT 18-L
11	EH4465	1	Рукав	NW 16x450
12	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
13	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
14	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
15	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
16	EA 401	1	Тройник	EL 28L
17	EA 114	1	Соединительный штуцер	EGE 20S R3/4"-ED
18	EV3665	1	Трехходовой кран	
	TD 847	0	Комплект уплотнений (for EV3665)	
19	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
20	EH 366	1	Рукав	NW 12x1150
21	EA 240	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R1/2"
22	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
23	EA 019	1	Угольник	EW 16S
24	ES 264	5	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
25	EK 003	5	Шайба	D 8.4 ISO7089
26	HXE 097	1	Консоль для фильтра	
27	EM 006	1	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
28	ES 015	1	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
29	HXE1362	1	Кронштейн	
30	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
31	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
32	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
33	EQ 007	3	Зажим для рукава	D 110-130
34	EZ 188	3	Трубный хомут	
35	HXE1771	1	Кронштейн	
36	HLA1123	1	Защитный колпачок	
37	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
37	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
38	EA 114	1	Соединительный штуцер	EGE 20S R3/4"-ED
39	EA1278	1	Соединительный штуцер	EVT 20 S
41	HG 140	1	Корпус	
42	EV2824	1	Электромагнитный клапан	
	TD 557	0	Комплект уплотнений	
43	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
43	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
44	EK 883	1	Защитный колпачок	

RC001
(—>0911040)





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 097	2	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
3	EA 754	2	Соединительный штуцер	GE 20S R1/1"
4	EA1391	1	Фильтр высокого давления (page 100.0100)	
	TD 513	1	Комплект уплотнений	
	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
5	EH1311	1	Рукав	NW 16x650
6	EA 243	1	Соединительный штуцер	GE 18 L R3/4"
7	EV4638	1	Соленоидный клапан	150 l/min
8	EH1873	1	Рукав	NW 16x700
9	EH1164	1	Рукав	NW 16x1050
10	EA 560	1	Соединительный штуцер	EVT 18-L
11	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
12	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
13	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
14	EA 401	1	Тройник	EL 28L
15	EA 114	1	Соединительный штуцер	EGE 20S R3/4"-ED
16	EV1374A	1	Трехходовой кран	
	TD 712	1	Комплект уплотнений	
17	EH1933	1	Рукав	NW 12x1300
18	EA1199	2	Угольник	WK16S R3/8"
19	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
20	HLR10227	1	Трубопровод	D 18
21	HLR10226	1	Трубопровод	D 16
22	ES 264	5	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
23	EK 003	5	Шайба	D 8.4 ISO7089
24	HXE 097	1	Консоль для фильтра	
25	EM 006	1	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
26	ES 015	1	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
27	HXE1362	1	Кронштейн	
27	HXE1362A	1	Кронштейн (RC400-P2,BMS-2)	
28	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
29	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
30	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
31	EQ 007	3	Зажим для рукава	D 110-130
32	EZ 188	3	Трубный хомут	
33	HA7841	1	Несущая опора	
34	HXE1771	1	Кронштейн	
34	HXE1771A	1	Кронштейн (RC400-P2,BMS-2)	
35	HLA1123	1	Защитный колпачок	
36	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
36	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
37	EA 114	1	Соединительный штуцер	EGE 20S R3/4"-ED
38	EA1278	1	Соединительный штуцер	EVT 20 S
39	EA 258	1	Угольник	EVW 28 L
40	EZ 632	1	Рукоятка	
41	EA2168	1	Фильтр высокого давления 180 L/min	
	EA2169	1	Запасной фильтр	
	TD1553	1	Комплект уплотнений	


RC001
(0911041—>)
(—>100064874)
neue Ausführung
Type new
Type new
B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
23
41
4
34
40
16
32
31
33
24
23
22
25
26
30
29
28
27
18
21
20
19
18
35
7
36
6
37
8
38
1
3
2
3
4
41
5
17
16
9
39
10
14
13
11
12
15

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 106	1	Накидная гайка	M 20 S
2	EA 345	1	Заглушка	VKA 20
3	EA 754	2	Соединительный штуцер	GE 20S R1/1"
4	EH3136	1	Рукав	NW 16x600
5	EH1933	1	Рукав	NW 12x1300
6	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S
7	EH1583	1	Рукав	NW 6x1500
8	EA 401	1	Тройник	EL 28L
9	EH1793	1	Рукав	NW 25x1300
10	EA 110	1	Заглушка	ROV 28L
11	EA 555	1	Адаптер	RED 28/18 L
12	EH1164	1	Рукав	NW 16x1050
13	EA1199	2	Угольник	WK16S R3/8"
14	EA 511	1	Тройник	EVL 18L
15	HLR10227	1	Трубопровод	D 18
16	HLR10226	1	Трубопровод	D 16
17	EM 006	1	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
18	ES 015	1	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
19	HXE1362	1	Кронштейн	
19	HXE1362A	1	Кронштейн (RC400-P2,BMS-2)	
20	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
21	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
22	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
23	EK 003	5	Шайба	D 8.4 ISO7089
24	ES 264	5	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
25	HXE 097	1	Консоль для фильтра	
26	HXE1771	1	Кронштейн	
26	HXE1771A	1	Кронштейн (RC400-P2,BMS-2)	
27	EZ 188	3	Трубный хомут	
28	EQ 007	3	Зажим для рукава	D 110-130
29	HA7841	1	Несущая опора	
30	EA2168 --> 100156573	1	Фильтр высокого давления 180 L/min	
	EA2169 --> 100156573	1	Запасной фильтр	
	TD1553 --> 100156573	1	Комплект уплотнений	
30	EA4924 100156574 -->	1		
	TD1553A 100156574 -->	1	Комплект уплотнений	
	EA4925 100156574 -->	1	Запасной фильтр	

RC001 (100064875—>)



Extension box-R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	3140-220	2	Выдвижная балка	
2	UP1177	2	Цилиндр выдвижения аутригера (page 010.0500)	
3	HF 010	4	Направляющая	15 mm
3	HF 034	4	Направляющая	17 mm
3	HF 903	4	Направляющая	20 mm
4	HIA 054	8	Направляющая	8 mm
5	HF 575	8	Направляющая	2 mm
5	HF 576	8	Направляющая	4 mm
5	HIA 130	8	Направляющая	3 mm
5	HF 796	8	Направляющая	8 mm
6	ES 009	2	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
7	EK 852	2	Шайба упорная	D 16 DIN 25201
8	EK 587	2	Шайба	D 17 DIN 6916
9	HBS2382	2	Втулка	
10	EQ 072	4	Стопорное кольцо	D 14 DIN 471
11	HI2431	2	Ось	
12	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
13	ES 276	2	Крепеж	M 10x30 ISO4762- 8.8
14	HA 907 --> 100141035	2	Угломер	2 mm
14	HA7198 100141036 -->	2	Пластина скольжения	2 mm
14	HAL 123 --> 100141035	2	Угломер	4 mm
14	HA7276 100141036 -->	2	Пластина жесткости	4 mm
14	HF 046	2	Подкладная пластина	1.5 mm
15	ES1462	4	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
16	EM 022	4	Гайка	M 8 DIN 936
17	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
18	HF 605	4	Направляющая	15 mm
18	HF 902	4	Направляющая	20 mm


R3X
L
13
14
12
17
16
15
18
5
4
9
8
3
7
6
14
13
12
2
10
11
1
10
10
11
10
2
1
5
9
8
7
6
4
3

Extension cylinder-R3X

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1177	1	Цилиндр выдвижения аутригера	
2	HY1102	1	Гильза	
3	HSK 895	1	Шток	
4	TD 526	1	Комплект уплотнений	
5	HV 437	1	Букса	

Extension cylinder-R3X



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV176	2	Клапан претензионный, в сборе	80 bar
2	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
3	EV1268/080	1	Клапан претензионный	80 bar
4	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
5	EA 202	2	Тройник	EL 12 S
6	HLR 7122	2	Трубопровод	D 12
7	HLR 7124	1	Трубопровод	D 12
8	HLR 7126	1	Трубопровод	D 12
9	EA 204	2	Соединительный штуцер	G 12 S
10	HLR 7168	1	Трубопровод	D 12
11	HLR 7167	1	Трубопровод	D 12
12	HLR 9709	1	Трубопровод	D 12
13	HLR 9708	1	Трубопровод	D 12
14	EA 816	1	Соединительный штуцер	K 12 S
15	EA 025	1	Накидная гайка	M 12 S
16	EA 341	1	Заглушка	BUZ 12 S
17	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED

(—>0911040)


4
17
4
16
14
15
12
13
11
9
10
7
8
Ausfahrzylinder
Stabilizer extension ram
Verin d' extension-stabilisateur
A-Seite
Side-A
Cote-A
1
6
5
B-Seite
Side-B
Cote-B
Ausfahrzylinder
Stabilizer extension ram
Verin d' extension-stabilisateur
5
6
1


4
3
R
P
2
1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV176	2	Клапан претензионный, в сборе	80 bar
2	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
3	EV1268/080	1	Клапан претензионный	80 bar
4	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
5	HLR 7122	2	Трубопровод	D 12
6	EA 204	4	Соединительный штуцер	G 12 S
7	HLR10225	1	Трубопровод	D 12
8	HLR 7124	1	Трубопровод	D 12
9	HLR10295	1	Трубопровод	D 12
10	HLR10296	1	Трубопровод	D 12
11	HLR10293	1	Трубопровод	D 12
12	HLR10294	1	Трубопровод	D 12

(0911041—>)


B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
11
12
Ausfahrzylinder
Stabilizer extension ram
Verin d' extension-stabilisateur
7
8
6
9
10
A-Seite
Side-A
Cote-A
6
1
5
B-Seite
Side-B
Cote-B
Ausfahrzylinder
Stabilizer extension ram
Verin d' extension-stabilisateur
6
5
1
4
3
R
P
2
1

Опорный цилиндр

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP439	1	Опорный цилиндр	l=894 mm
1	UP634	1	Опорный цилиндр	l=794 mm
2	HY 526	1	Гильза (for UP439)	
2	HY 695	1	Гильза (for UP634)	
3	TD 641	1	Комплект уплотнений (+5)	
4	HSK 474	1	Шток (for UP439)	
4	HSK 567	1	Шток (for UP634)	
5	EG 063	2	Направляющее кольцо	85 X 80 X 15
6	HV 282	1	Букса	
7	EQ 073	1	Стопорное кольцо	D 115 DIN 472
8	HXE 347	1	Опорные плиты	Standard
8	HD 507	1	Опорные плиты	+250 mm
8	HD 509	1	Опорные плиты	+100 mm
9	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
10	ES1165	1	Крепеж	M 8x120 DIN 912
11	EZ 872	1	Опорные плиты	D 400
12	ES1332	4	Крепеж	M 20x50 10.9
13	EK 019	4	Шайба	D 20 DIN 134

Опорный цилиндр



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.
The support plates are not included in the delivery,they mast be ordered separatly as accrssoires.
Les pieds de bequille ne font pas partie de la fournituro ils doivent etre commandes separement comme accessoires.

Pipes-Stabilizer ram

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH1876	2	Защитный шланг	NW 50x1900
2	HLR 7125	1	Трубопровод	D 12
3	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
4	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
5	EA 341	1	Заглушка	BUZ 12 S
6	EA 025	1	Накидная гайка	M 12 S
7	EA 816	1	Соединительный штуцер	K 12 S
8	HLR 7168	1	Трубопровод	D 12
9	HLR 7169	1	Трубопровод	D 12
10	HLR 8436	1	Трубопровод	D 12
11	EA 204	2	Соединительный штуцер	G 12 S
12	HLR 7126	1	Трубопровод	D 12
13	HLR 7128	1	Трубопровод	D 12
14	EA 202	2	Тройник	EL 12 S
15	EH 155	4	Рукав	NW 8x1800
16	UV133A	2	Гидрозамок в сборе	
17	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
18	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
19	HLR 3965	2	Трубопровод	D 12
20	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
21	HG 090A	1	Корпус	
22	HLA 775	1	Банджо болт	
23	EO 545	1	Кольцо уплотнительное	D 14x1.5
24	EA 244	1	Заглушка	vsti M 10x1
25	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
26	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"

(—>0911040)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
B-Seite
Side-B
Cote-B
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
A-Seite
Side-A
Cote-A

Pipes-Stabilizer ram

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH1876	2	Защитный шланг	NW 50x1900
2	HLR10222	1	Трубопровод	D 12
3	HLR10223	1	Трубопровод	D 12
4	HLR10224	2	Трубопровод	D 12
5	EH5256	4	Рукав	NW 8x2000
6	UV133A	2	Гидрозамок в сборе	
7	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
8	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
9	HLR 3965	2	Трубопровод (for UP439)	D 12
9	HLR 6051	2	Трубопровод (for UP634)	D 12
10	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
11	HG 090A	1	Корпус	
12	HLA 775	1	Банджо болт	
13	EO 545	1	Кольцо уплотнительное	D 14x1.5
14	EA 244	1	Заглушка	vsti M 10x1
15	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
16	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"
17	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED

(0911041—>)


B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
10
11
12
13
14
15
16
17

Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP554	1	Опорный цилиндр	
2	EZ 253	1	Рукоятка	
3	HIG 272	1	Рычаг	
4	EQ 070	1	Штифт пружинный	D 3x20 DIN 1481
4	EQ 275	1	Штифт пружинный	D 2x20 DIN 1481
5	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
6	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
7	HI 641	1	Шток	
8	HY 624	1	Гильза	
9	TD 641	1	Комплект уплотнений	
10	HSK 509	1	Шток	
11	HV 282	1	Букса	
12	EQ 073	1	Стопорное кольцо	D 115 DIN 472
13	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
14	HD 505	1	Опорные плиты	Standard
14	HD 506	1	Опорные плиты	+200 mm
14	HD 507	1	Опорные плиты	+250 mm
14	HD 509	1	Опорные плиты	+100 mm
15	ES 178	1	Крепеж	M 8x120 DIN 931
16	EZ 872	1	Опорные плиты	D 400
17	ES 541	4	Крепеж	M 20x45 DIN 912
18	EK 019	4	Шайба	D 20 DIN 134
19	HXE1176	1	Кронштейн	
20	HXE1177	1	Кронштейн	
21	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
22	ES 532	4	Крепеж	M 16x20 DIN 933

(—>9781797)



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.
The support plates are not included in the delivery,they mast be ordered separatly as accrssoires.
Les pieds de bequille ne font pas partie de la fournituro ils doivent etre commandes separement comme accessoires.

Опорный цилиндр-STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP997	1	Опорный цилиндр	
2	HY 996	1	Гильза	
3	EZ 253	1	Рукоятка	
4	HIG 272	1	Рычаг	
5	EQ 070	1	Штифт пружинный	D 3x20 DIN 1481
5	EQ 275	1	Штифт пружинный	D 2x20 DIN 1481
6	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
7	EF 061	1	пружина сжатия	D 24.2.5x60
8	HI 641	1	Шток	
9	HY 996A	1	Гильза	
10	EA 558	1	Масленка	M 10x1 DIN71412
11	HA6490	1	Ось	D010.0xL0095.0
12	EQ 275	1	Штифт пружинный	D 2x20 DIN 1481
13	EQ 299	1	Зажимная втулка	D 4x18 DIN 1481
14	HX 463	1	Втулка	
15	HI2738	1	Ось	
16	UP997A	1	Опорный цилиндр	l=959 mm
17	TD 508	1	Комплект уплотнений (+19)	
18	HV 389	1	Букса	M115x2.0 d080xL085
19	EG 063	2	Направляющее кольцо	85 X 80 X 15
20	HSK 479	1	Шток	
21	ES1165	1	Крепеж	M 8x120 DIN 912
22	HD 505	1	Опорные плиты	Standard
22	HD 507	1	Опорные плиты	+250 mm
22	HD 509	1	Опорные плиты	+100 mm
23	EM 026	1	Гайка	M 8 DIN 985
24	EZ 872	1	Опорные плиты	D 400
25	ES1332	4	Крепеж	M 20x50 10.9
26	EK 019	4	Шайба	D 20 DIN 134
27	HXE1176	1	Кронштейн	
28	HXE1177	1	Кронштейн	
29	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
30	ES 532	4	Крепеж	M 16x20 DIN 933



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.
The support plates are not included in the delivery,they mast be ordered separatly as accrssoires.
Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniturо ils doivent etre commandes separement comme accessoires.

Pipes-Support STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH1876	2	Защитный шланг	NW 50x1900
2	HLR 7125	1	Трубопровод	D 12
3	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
4	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
5	EA 341	1	Заглушка	BUZ 12 S
6	EA 025	1	Накидная гайка	M 12 S
7	EA 816	1	Соединительный штуцер	K 12 S
8	HLR 7168	1	Трубопровод	D 12
9	HLR 7169	1	Трубопровод	D 12
10	HLR 8436	1	Трубопровод	D 12
11	EA 204	2	Соединительный штуцер	G 12 S
12	HLR 7126	1	Трубопровод	D 12
13	HLR 7128	1	Трубопровод	D 12
14	EA 202	2	Тройник	EL 12 S
15	EH1114	4	Рукав	NW 8x2300
16	UV133A	2	Гидрозамок в сборе	
17	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
18	HLR 7183	2	Трубопровод	D 12
19	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
20	HG 090A	1	Корпус	
21	HLA 775	1	Банджо болт	
22	EO 545	1	Кольцо уплотнительное	D 14x1.5
23	EA 244	1	Заглушка	vsti M 10x1
24	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
25	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"

(—>0911040)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A

Pipes-Support STZY

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH1876	2	Защитный шланг	NW 50x1900
2	HLR10222	1	Трубопровод	D 12
3	HLR10223	1	Трубопровод	D 12
4	HLR10224	2	Трубопровод	D 12
5	EH 337	4	Рукав	NW 8x2500
6	UV133A	2	Гидрозамок в сборе	
7	EA 195	2	Соединительный штуцер	T 12-S
8	HLR 7183	2	Трубопровод	D 12
9	EA 201	1	Соединительный штуцер	EGE 12S R3/8-ED
10	HG 090A	1	Корпус	
11	HLA 775	1	Банджо болт	
12	EO 545	1	Кольцо уплотнительное	D 14x1.5
13	EA 244	1	Заглушка	vsti M 10x1
14	EV 867	1	Клапан	
	TD 264	1	Комплект уплотнений	
15	ED 620	1	Уплотнительное кольцо	KD 3/8"
16	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED

(0911041—>)


B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
1
2
3
4
5
6
7
8
Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur
B-Seite
Side-B
Cote-B
A-Seite
Side-A
Cote-A
9
10
11
12
13
14
15
16

Маслобак

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	UT025A	1	Маслобак cpl.	140 l
1	UT025A-1	1	Маслобак	140 l
2	EA 031	1	Фильтр сапуна	
3	EA 665	2	Заглушка	vsti M 12x1.5-e
4	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
5	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
6	ES 055	2	Крепеж	M 10x80 DIN 933
7	HX 106	2	Кронштейн бака	
8	HX 107	2	Стяжной ленточный хомут	
9	EA 027	1	Индикатор уровня масла	
	TD 162	0	Undefined	
10	EA 507	1	Стопорный болт	BUZ 10-L
11	EA 287	1	Накидная гайка	M 10-L
12	EA1411	1	Фильтр низкого давления, в сборе (+13)	80 l/min
	TD 519	1	Комплект уплотнений	
13	EA1412	1	Фильтрующий элемент	80 l/min
	BZ204S	0	Фильтрующий элемент в сборе (page 100.0200)	
14	ES 080	1	Крепеж	M 6x35 DIN 6912
15	EQ 012	1		B 6 DIN 7980
16	EQ 008	2		B10 DIN 127
17	ES 091	2	Крепеж	DIN 933 M10X1,5X30 8.8 ZB
18	EA1019	1	Соединительный штуцер	GE 28 3/4"-ed
19	EA 347	1	Заглушка	VKA 28
20	EA 227	1	Накидная гайка	M 28 L
21	EA1411A	1	Фильтр низкого давления, в сборе	80 l/min
	EA1528	0	Крышка фильтра	
	EZ6006	0	Крышка + Фильтр	
	EA5811	0	Фильтрующий элемент	80 l/min
	TD1776	0	Комплект уплотнений	


20
19
18
17
16
13
15
14
13
12
21
3
2
11
10
5
8
1
9
4
7
5
6

Маслоохладитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BKA10	1	Маслоохладитель cpl.	12 V
1	BKA11	1	Маслоохладитель cpl.	24 V
2	EM 026	8	Гайка	M 8 DIN 985
3	EK 003	12	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 007	4	Крепеж	M 8x20 DIN 933
5	ES 203	4	Крепеж	M 8x40 DIN 931
6	HA5358	2	Несущая опора	
7	HTR3099	2	Пластина усиления	
8	EZ 227	0	Защита кромок (метраж) (sold by the meter)	1-4 mm
9	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
10	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
11	BKA29	1	Маслоохладитель	10,5 kW 12V
	EZ1568	0	Вентилятор с мотором	12 V
	EZ1574	0	Защитная решётка	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
	EZ1221	0	Термостат	-->05/2003
	EZ1572	0	Датчик температуры	12 V
	EZ1574	0	Защитная решётка	
	EZ1575	0	Дистанционное кольцо	
11	BKA30	1	Маслоохладитель	10,5 kW 24V
	EZ1569	0	Вентилятор с мотором	24 V
	EZ1221	0	Термостат	-->05/2003
	EZ1573	0	Датчик температуры	24 V

(—>0513675)



(0513676—>)



Control valve-stabil.

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3157	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections)	
	EA 039	1	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
	EA 769	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
2	US2971	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections)	Salami (4x)
	EA 039	6	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
	EA 769	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/8"-ED
	UV148A	1	Гидрозамок	M 18x1.5
	EA 466	2	Соединительный штуцер	WH 12S R 3/8"

A-Seite
Side-A
Cote-A



B-Seite
Side-B
Cote-B



Ersatzteile siehe KSC0000
Spare parts look KSC0000
Pieces de rechange voir KSC0000

Ersatzteile siehe KSC0000
Spare parts look KSC0000
Pieces de rechange voir KSC0000

US3157 / EV-1428

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-990						
P	E			EA-769				
T	U1			EA-769				
	NP			EV1778, UV148A				
1	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			
2	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			
3	A	------	---	EA-442	-		-	
	B	------	---	EA-442	-			
4	A	------	---	EA-442	-		-	
	B	------	---	EA-442	-			

US2971 / EV-1428

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-990	100					
P	E			EA-466				
T	U1			EA-442				
	NP			UV148A				
1	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			
2	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			
3	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			
4	A	------	---	EA-039	-		-	
	B	------	---	EA-039	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

Control valve-F

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US2486	1	Гидрораспределитель cpl.(5-sections) (page 020.0300)	F
2	US2457	1	Гидрораспределитель cpl.(7-sections) (page 020.0300)	F

F (—>0513675)



F (—>0513675)



US2486 / EV-3202

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-3274	300					
P	P1			EA-1017				
	PM			EA-716				
T	T1			HLA-102				
1	A	EV-090	250	EA-590	HD-073		HH-358	EV-3349
	B	EV-090	250	EA-590	HD-073			
2	A	------	---	EA-020	-		HH-358	EV-3350
	B	EV-090	120	EA-020	-			
3	A	EV-090	190	EA-020	-		HH-358	EV-3351
	B	------	---	EA-020	-			
4	A	------	---	EA-074	-		HH-358	EV-3352
	B	------	---	EA-074	-			
5	A	EV-091	---	EA-240	-		HH-192	EV-3354
	B	EV-090	120	EA-074	-			

US2457 / EV-3071

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-3274	300					
P	P1			EA-1017				
	PM			EA-716				
T	T1			HLA-102				
1	A	EV-090	250	EA-590	HD-073		HH-358	EV-3349
	B	EV-090	250	EA-590	HD-073			
2	A	------	---	EA-020	-		HH-358	EV-3350
	B	EV-090	120	EA-020	-			
3	A	EV-090	190	EA-020	-		HH-358	EV-3351
	B	------	---	EA-020	-			
4	A	------	---	EA-074	-		HH-358	EV-3352
	B	------	---	EA-074	-			
5	A	------	---	EA-261	-		-	EV-3348
	B	------	---	EA-261	-			
6	A	------	---	EA-261	-		-	EV-3348
	B	------	---	EA-261	-			
7	A	EV-091	---	EA-240	-		HH-192	EV-3354
	B	EV-090	120	EA-074	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve-F

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3503	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections) (page 020.0301)	F
2	US3504	1	Гидрораспределитель cpl.(6-sections) (page 020.0301)	F

F
(0513676—>)
(—>100064874)



F
(0513676—>)
(—>100064874)



US3503 / EV-4958

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-424	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-410	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-410	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	EV-4546	-	EA-074	-		HH-410	EV-5216
	B	EV-4546	-	EA-074	-			

US3504 / EV-4959

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-424	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-410	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-410	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	---	---	EA-074	-		HH-410	EV-5216
	B	---	---	EA-074	-			
5	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			
6	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve-F

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3503A	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections) (page 020.0301)	F
2	US3504A	1	Гидрораспределитель cpl.(6-sections) (page 020.0301)	F

F (100064875—>)



F (100064875—>)



US3503A / EV-4958

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-425	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-		HH-411	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-1646	-			
3	A	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-411	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-1646	-			
4	A	EV-4546	-	EA-1646	-		HH-411	EV-5216
	B	EV-4546	-	EA-1646	-			

US3504A / EV-4959

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-425	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-		HH-411	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-1646	-			
3	A	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-411	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-1646	-			
4	A	---	---	EA-1646	-		HH-411	EV-5216
	B	---	---	EA-1646	-			
5	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			
6	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve-H

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US2523	1	Гидрораспределитель cpl.(5-sections) (page 020.0300)	H
2	US2524	1	Гидрораспределитель (page 020.0300) cpl.(7-sections)	H

H
(—>0513675)



H
(—>0513675)



US2523 / EV-3251

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-3274	300					
P	P1			EA-1017				
	PM			EA-716				
T	T1			HLA-102				
1	A	EV-090	---	EA-074	-		HH-357	EV-3354
	B	EV-091	---	EA-261	-			
2	A	------	---	EA-074	-		HH-356	EV-3352
	B	------	---	EA-074	-			
3	A	------	---	EA-020	-		HH-356	EV-3350
	B	EV-090	190	EA-020	-			
4	A	EV-090	120	EA-020	-		HH-356	EV-3351
	B	------	---	EA-020	-			
5	A	EV-090	250	EA-590	HD-073		HH-356	EV-3349
	B	EV-090	250	EA-590	HD-073			

US2524 / EV-3252

		Ventil *Valve* Soupape	Druck/bar *Pressure/bar* Pression/bar	Verschraubung *Adaptor* Raccord	Drossel *Restrictor* Etranglement		Hebel *Leve* Levier	Element *Element* Element
HUV		EV-3274	300					
P	P1			EA-1017				
	PM			EA-716				
T	T1			HLA-102				
1	A	EV-090	120	EA-074	-		HH-357	EV-3354
	B	EV-091	---	EA-261	-			
2	A	------	---	EA-261	-		_	EV-3348
	B	------	---	EA-261	-			
3	A	------	---	EA-261	-		_	EV-3348
	B	------	---	EA-261	-			
4	A	------	---	EA-074	-		HH-356	EV-3352
	B	------	---	EA-074	-			
5	A	------	---	EA-020	-		HH-356	EV-3350
	B	EV-090	190	EA-020	-			
6	A	EV-090	120	EA-020	-		HH-356	EV-3351
	B	------	---	EA-020	-			
7	A	EV-090	250	EA-590	HD-073		HH-356	EV-3349
	B	EV-090	250	EA-590	HD-073			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve-H

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3509	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections) (page 020.0301)	
2	US3519	1	Гидрораспределитель cpl.(6-sections) (page 020.0301)	

H
(0513676—>)



H
(0513676—>)



US3509 / EV-4958									
		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-369				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-416	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-416	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-416	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	EV-4546	-	EA-074	-		HH-416	EV-5216
	B	EV-4546	-	EA-074	-			

US3519 / EV-4959								
		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-369				
	T3			-				
	T4			EA-074				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-416	EV-5207
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-416	EV-5210
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-416	EV-5213
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	---	---	EA-074	-		HH-416	EV-5216
	B	---	---	EA-074	-			
5	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			
6	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4948
	B	EV-4546	-	EA-261	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve-Details

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV3587	1	Главный предохранительный клапан	SDM 140
2	TD 741	1	Комплект уплотнений	
3	EV8437	0	Locking screw	
4	EM 003	8	Гайка	M 8 DIN 934-8
5	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	ES 264	4	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
7	EA1663	1		
8	TD 757	1	Комплект уплотнений	
9	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
10	ES 841	1	Набор болтов cpl.(5-sections)	SD08 05-El.
10	ES 842	1	Набор болтов cpl.(7-sections)	SD08 07-El.
11	EV3313	1	Входной элемент	
12	EA1017	1	Соединительный штуцер	GE 20S R1/2"-ED
13	EV3348	1	Отдельный элемент (Auxiliary	
13	EV3349	1	Отдельный элемент	
13	EV3350	1	Отдельный элемент (Первая стрела)	
13	EV3351	1	Отдельный элемент (Вторая стрела)	
13	EV3352	1	Отдельный элемент (Секция телескопирования)	
13	EV3353	1	Отдельный элемент open center) (Section spool with	
13	EV3354	1	Отдельный элемент (Аутригер)	
14	EA 020	0	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
14	EA 074	0	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
15	ED 170	1	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
16	HLA 372	1	Соединительный штуцер	
17	HD 078	1	Дроссель	
18	HD 073	1	Дроссель	D 2,0 mm
19	EF 008	1	Пружина	D 11x0.8x22
20	EA 590	1	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
21	TD 736	1	Комплект уплотнений	
22	EV3315	1	Конечный элемент	
23	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
24	ES 111	1	Заглушка	VSTI R3/4"

(—>0513675)



Control valve-Details

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ7430	1	Крепление ручного рычага	
2	ES 508	8	Крепеж	M 5x20 DIN 7984
3	EK 683	2	Шайба	
4	EO 223	2	Кольцо уплотнительное	D 17.86x2.62
5	EV 091	1	Заглушка	
6	EV3318	1	Заглушка	
7	TD 737	2	Комплект уплотнений	
8	EV3317	1	Гидрозамок	
9	EV3314	1	Отдельный элемент	
10	TD 736	1	Комплект уплотнений	
11	EV3204	1	Золотниковый шток (Аутригер) (Auxiliary	
11	EV4131	1	Золотниковый шток	
11	EV8433	1	Золотниковый шток (Первая стрела)	
11	EV8434	1	Золотниковый шток (Вторая стрела)	
11	EV8432	1	Золотниковый шток (Секция телескопирования)	
12	EV 090/...	1	Предохранительный вентиль	... bar
13	EK 682	2		
14	EF 114	1	пружина сжатия	
15	EK 681	1	Втулка	D012.0xd009.0xL011.0
16	EK 680	1	Шайба	d=8 mm
17	ES 981	1	Крепеж	M 8x25 DIN 912
18	EZ7431	1	Корпус пружины	
19	EV3204	1	Золотниковый шток	
20	EV3324	1	Втулка	
21	EV3323	1		
22	EK 131	2		D=1/4"
23	EF 115	1	пружина сжатия	
24	EV3322	1	Корпус	
25	EZ7432	1	Корпус пружины	

(—>0513675)



Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

1P = Standard Schieberstange
1PR = Schieberstange für Schwenkelement
1AP = Schieberstange mit Leckagenut Seite–A
1BP = Schieberstange mit Leckagenut Seite–B
2P = Schieberstange mit Leckagenut Seite–A,B

1P = Standard piston rod
1PR = Piston rod for slewing system
1AP = Piston rod with drain groove side–A
1BP = Piston rod with drain groove side–B
2P = Piston rod with drain groove side–A,B

1P = Tige de commande standard
1PR = Tige de commande pour element de rotation
1AP = Tige de commande avec mise a vide cote–A
1BP = Tige de commande avec mise a vide cote–B
2P = Tige de commande avec mise a vide cote–A,B

Запирающий цилиндр

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV3230	1	(нажатие)	
2	EV3231	1		
3	EV3232	1		
4	EK 682	6		
5	EF 116	3	пружина сжатия	
6	EV3360	3	Поршень	
7	EV3359	3	Корпус	
8	ES 263	10	Крепеж	M 5x45 ISO4762- 8.8
9	EV3368	1	Корпус	
10	EV3364	1	Поршень (нажатие)	
11	TD 740	2	Комплект уплотнений	
12	EV3365	4	Втулка	
13	EV3366	2	Корпус	
14	ES 810	4	Крепеж	M 5x65 DIN 912
15	EV3361	2	Корпус	
16	EV3363	1	Поршень	
17	EV3367	1	Корпус	
18	ES 812	2	Крепеж	M 5x22 ISO4762- 8.8
19	TD 739	1	Комплект уплотнений	
20	EV3362	1	Поршень	
21	EK 685	1	Шайба	
22	ES 802	2	Крепеж	M 5x90 DIN 912
23	EV4427	1	(нажатие)	
	TD 938	1	Комплект уплотнений	
24	EV4428	1		
	TD-938	1	Undefined	
	TD 938	0	Комплект уплотнений	
25	EV4429	1		
	TD 939	1	Комплект уплотнений	

(—>0513675)



Управление

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HH 241	0	Рычажок переключателя cpl.	l=170 mm
2	HH 240	1	Рычажок переключателя	l=170 mm
3	EM 023	2	Гайка	M 12 DIN 985
4	HI1543	2	Ось	D20.0xL33.0
5	ES1033	2	Крепеж	M 12x70
6	HH 355	1	Рычажок переключателя cpl.	
7	HH 354	1	Рычажок переключателя	
8	EZ 253	0	Рукоятка	
8	EZ 374	0	Рукоятка, красная	
9	HBK 160	2		
10	HI2362	1	Ось	
11	EQ 046	1	Шплинт	D 6.3x50 DIN 94
12	ES 172	1	Крепеж	M 5x16 DIN 912
13	EK 059	1	Шайба	D 5,3 DIN 134
14	EM 040	1	Гайка	M 5 DIN 985-8
15	HSV 164	0	Тяга управления	
16	EQ 052	0	Шайба упорная	D 5 DIN 6799
17	HA5289	0	Крепежная скоба	
18	HI 959	0	Ось	
19	HH 358	0	Рычажок переключателя	
20	HH 192	1	Рычажок переключателя	
21	EM 006	0	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB

(—>0513675)


9
20
8
21
19
17
18
16
A-Seite
Side-A
Cote-A
B-Seite
Side-B
Cote-B
15
9
6
1
8
10
14
13
12
11
3
4
5
7
6
3
4
5
2
1

Управление

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 253	0	Рукоятка	
1	EZ 374	0	Рукоятка, красная	
2	HH 241	0	Рычажок переключателя cpl.	l=170 mm
3	HI2362	1	Ось	
4	EM 040	1	Гайка	M 5 DIN 985-8
5	EK 059	1	Шайба	D 5,3 DIN 134
6	ES 172	1	Крепеж	M 5x16 DIN 912
7	EQ 046	1	Шплинт	D 6.3x50 DIN 94
8	ES1033	1	Крепеж	M 12x70
9	HI1543	1	Ось	D20.0xL33.0
10	EM 023	1	Гайка	M 12 DIN 985
11	HH 240	1	Рычажок переключателя	l=170 mm
12	HSV 060	0	Тяга управления	
13	EQ 116	0	Шайба упорная	D4 DIN6799
14	HI2603	0	Ось	
15	HI2907	0	Ось	
16	EK 868	0	Ригель	
17	HH 411	0	Рычаг переключения, черный	
17	HH 425	0	Рычаг переключения, синий	
18	EB 911	4	Условные обозначение	
19	EB 853	4	Условные обозначение	
20	HH 250	8	Рычажок переключателя	

(0513676—>)



(0911041—>)



Control valve RSQ 240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3511	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections) (page 020.0900)	RSQ 240 RC
2	US3513	1	Гидрораспределитель cpl.(6-sections) (page 020.0900)	RSQ 240 RC

RSQ 240 RC (0513676—>) (—>100064874)



RSQ 240 RC (0513676—>) (—>100064874)



US3511 / EV-4960

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			EA-1052				
	T4			EA-020				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-439	EV-5208
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-439	EV-5211
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-439	EV-5214
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	EV-4546	-	EA-074	-		HH-439	EV-5217
	B	EV-4546	-	EA-074	-			

US3513 / EV-4962

		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			EA-1052				
	T4			EA-020				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-439	EV-5208
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-020	-		HH-439	EV-5211
	B	EV-4935	300	EA-020	-			
3	A	EV-4935	300	EA-020	-		HH-439	EV-5214
	B	EV-4935	190	EA-020	-			
4	A	EV-4546	-	EA-074	-		HH-439	EV-5217
	B	EV-4546	-	EA-074	-			
5	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4955
	B	EV-4546	-	EA-261	-			
6	A	EV-4546	-	EA-261	-		-	EV-4955
	B	EV-4546	-	EA-261	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

Control valve RSQ 240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	US3511A	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections) (page 020.0900)	RSQ 240 RC
2	US3513A	1	Гидрораспределитель cpl.(6-sections) (page 020.0900)	RSQ 240 RC

RSQ 240 RC (100064875—>)



RSQ 240 RC (100064875—>)



US3511A / EV-4960									
		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			EA-1052				
	T4			EA-020				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-439	EV-5208
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-		HH-439	EV-5211
	B	EV-4935	300	EA-1646	-			
3	A	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-439	EV-5214
	B	EV-4935	190	EA-1646	-			
4	A	EV-4546	-	EA-1646	-		HH-439	EV-5217
	B	EV-4546	-	EA-1646	-			

US3513A / EV-4962								
		Ventil *Valve* Soupape	**Druck/bar** *Pressure/bar* Pression/bar	**Verschraubung** *Adaptor* Raccord	**Drossel** *Restrictor* Etranglement		**Hebel** *Leve* Levier	**Element** *Element* Element
HUV		EV-2718	300					
P	P			EA-097				
	PM			EA-716				
	LS			-				
T	T1			EA-053				
	T2			EA-1514				
	T3			EA-1052				
	T4			EA-020				
1	A	EV-4560	250	EA-590	HD-073		HH-439	EV-5208
	B	EV-4560	250	EA-590	HD-073			
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-		HH-439	EV-5211
	B	EV-4935	300	EA-1646	-			
3	A	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-439	EV-5214
	B	EV-4935	190	EA-1646	-			
4	A	EV-4546	-	EA-1646	-		HH-439	EV-5217
	B	EV-4546	-	EA-1646	-			
5	A	EV-4546	-	EA-261	-		_	EV-4955
	B	EV-4546	-	EA-261	-			
6	A	EV-4546	-	EA-261	-		_	EV-4955
	B	EV-4546	-	EA-261	-			

Steuerventil *Control valve* Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surpression principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

x = offene Nullstellung - Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open - Spool must be ordered seperatly
x = position neutral ouvert - on doigt ordre le tiroir de distributeur separe

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommand

Control valve-RC001

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ESS 038	1	Гидрораспределитель cpl.(4-sections)	RC001
2	ESS 002	1	Гидрораспределитель cpl.(1-sections)	RC001
3	ESS 003	1	Гидрораспределитель cpl.(1-sections)	RC001
4	ESS 004	1	Гидрораспределитель cpl.(2-sections)	RC001

(0513676—>)
(—>100064874)



Ersatzteile siehe PVG32
Spare parts look PVG32
Pieces de rechange voir PVG32

HUV 300 bar	P EA-097	T HLA-871	LS ---	PM EA-716

	A	EA-020 230 bar	LSA	--- 140 bar	B	EA-020 320 bar	LSB	--- 320 bar	
	A	EA-020 280 bar	LSA	--- 250 bar	B	EA-020 240 bar	LSB	--- 210 bar	
	A	EA-020 175 bar	LSA	--- ---	B	EA-020 175 bar	LSB	--- ---	
	A	EA-020 175 bar	LSA	--- ---	B	EA-020 175 bar	LSB	--- ---	
	A	EA-020 ---	LSA	--- 230 bar	B	EA-020 ---	LSB	--- 100 bar	
	A	EA-074 ---	LSA	--- ---	B	EA-074 ---	LSB	--- ---	
	A	EA-020 320 bar	LSA	--- 320 bar	B	EA-020 210 bar	LSB	--- 190 bar	
	A	EA-020 150 bar	LSA	--- 120 bar	B	EA-020 320 bar	LSB	--- 320 bar	
	A	EA-590, HD-073 280 bar	LSA	--- 250 bar	B	EA-590, HD-073 280 bar	LSB	--- 250 bar	

Control valve-RC001

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KSC00123B	1	Гидрораспределитель	RC001
	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
	EA 097	1	Соединительный штуцер	GE 20S R3/4"-ED
	EA 033	1	Соединительный штуцер	GE 16 SR 3/4"ED
	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
	EA 261	1	Заглушка	VSTI R1/2"
	HLA 102	1	Соединительный штуцер	GE 28 L 3/4"
	EA1646	1	Соединительный штуцер	GE 12K R1/2" ED
	EA 590	1	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
	HD 073	1	Дроссель	D 2,0 mm

(100064875—>)



Ersatzteile siehe PVG32

Spare parts look PVG32

Pieces de rechange voir PVG32

OC	HUV 300 bar		HPCO EA-033		P EA-097		M EA-716		PM EA-261		T HLA-102	LS ---
CC	HUV 350 bar		HPCO EA-033		P EA-097		M EA-716		PM EA-261		T HLA-102	LS EA-089
	A	EA-1646 190 bar	LSA	--- 140 bar		B	EA-1646 345 bar	LSB	--- ---			
	A	EA-1646 250 bar	LSA	--- 210 bar		B	EA-1646 190 bar	LSB	--- 165 bar			
	A	EA-1646 175 bar	LSA	--- ---		B	EA-1646 175 bar	LSB	--- ---			
	A	EA-1646 175 bar	LSA	--- ---		B	EA-1646 175 bar	LSB	--- ---			
	A	EA-1646 ---	LSA	--- 300 bar		B	EA-1646 ---	LSB	--- 300 bar			
	A	EA-1646 ---	LSA	--- ---		B	EA-1646 ---	LSB	--- ---			
	A	EA-1646 210 bar	LSA	--- 190 bar		B	EA-1646 320 bar	LSB	--- ---			
	A	EA-1646 150 bar	LSA	--- 120 bar		B	EA-1646 320 bar	LSB	--- ---			
	A	EA-590, HD-073 280 bar	LSA	--- 250 bar		B	EA-590, HD-073 280 bar	LSB	--- 250 bar			

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UV322-310	1	Клапан удержания нагрузки	
2	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
3	HG 145	1	Корпус	
4	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
5	EV 612	1	Электромагнитный клапан	
	TD 204	1	Комплект уплотнений	
6	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
7	UV311	1	Аварийный клапан	
8	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
9	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
10	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
11	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
12	EA1057	1	Банджо болт (with O-ring)	
13	HLA 842	1	Соединительный штуцер	
14	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
15	EA 089	8	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
16	HLA 968	1	Дроссель	
17	EA1539	1	Дроссель	
18	HLA 965	1	Корпус	
19	EO 965	1	Кольцо уплотнительное	D 13.1x1.6
20	ER 300	1	Опорное кольцо	
21	HLA 966	1	Банджо болт	
22	EV1495	1	Дроссель	D 0.3
23	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
24	EV1494	1	Предохранительный клапан	
25	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
26	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
27	ES1036	1	Винт установочный	M 8x20 DIN 916
28	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
29	EV2152	1	Компенсатор давления	
30	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
31	HLR 7176	1	Трубопровод	D 8
32	EA 279	2	Соединительный штуцер	GE 8 LRed
33	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
34	HLR 7178	1	Трубопровод	D 8
35	EA 263	1	Угольник	EW 08S
36	EA 285	1	Тройник	evL 8 L
37	HLR 7177	1	Трубопровод	D 8
38	HLR 7179	1	Трубопровод	D 8
39	HLR 7182	1	Трубопровод	D 8
40	EH1137	1	Рукав	NW 06x1250
41	HLR 6259	1	Трубопровод	D 8
42	HLR 6409	1	Трубопровод	D 8
43	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
44	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S

OSK–F (—>9781797)





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EV3263	1	Предохранительный клапан (+5,6)	
4	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
6	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
7	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
8	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	EA 089	11	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
10	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
11	HLR 7816	1	Трубопровод	D 8
12	EA 091	4	Тройник	EL 8 S
13	HLR 7815	1	Трубопровод	D 8
14	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
15	EA 263	1	Угольник	EW 08S
16	HLR 7177	1	Трубопровод	D 8
17	HLR 7179	1	Трубопровод	D 8
18	HLR 7814	1	Трубопровод	D 8
19	EH4642	1	Рукав	NW 6x1250
20	HLR 6259	1	Трубопровод	D 8
21	HLR 6409	1	Трубопровод	D 8
22	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
23	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S

OSK–F
(—>0511148)







№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EV3263	1	Предохранительный клапан (+5,6)	
4	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
6	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
7	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
8	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	EA 089	11	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
10	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
11	HLR 7816	1	Трубопровод	D 8
12	EA 091	4	Тройник	EL 8 S
13	HLR 7815	1	Трубопровод	D 8
14	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
15	EA 263	1	Угольник	EW 08S
16	HLR 8272	1	Трубопровод	D 8
17	HLR 7179	1	Трубопровод	D 8
18	HLR 8435	1	Трубопровод	D 8
19	EH4642	1	Рукав	NW 6x1250
20	HLR 7188	2	Трубопровод	D 8
21	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
22	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S

OSK–F (—>0513675)





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1604	2	Манометр	400 bar
2	ES 393	6	Крепеж	M 4x10 DIN 84
3	EM 154	6	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
4	EV4409	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	0	Комплект уплотнений	
5	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
6	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
7	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
8	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
9	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
10	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
11	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
12	EA 089	4	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
13	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
14	EEA1998	1	Звуковой сигнал (RC)	12 V
14	EEA1999	1	Звуковой сигнал (RC)	24 V
15	EEA1194	1	Реле давления (RC)	30-400 bar
16	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
17	EH1924	1	Рукав (RC)	NW 6x410
18	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
19	EH4638	1	Рукав	NW 6x1200
20	HLR 8647	1	Трубопровод	D 8
21	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
22	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
23	EA 091	6	Тройник	EL 8 S
24	EA 782	1	Соединительный штуцер (RC)	GZ 8 S
25	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
26	EH1924	1	Рукав	NW 6x410
27	HLR 8846	1	Трубопровод	D 8
28	EH4591	1	Рукав	NW 6x2200
29	EA 755	2	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
30	EA 263	2	Угольник	EW 08S
31	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
32	UV097B	1	Реле давления	
33	HLR 9839	1	Трубопровод	D 8
34	HLR 9485	1	Трубопровод	D 8

OSK(M)–F (0513676—>)



EN–12999

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
2	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
3	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	ES 106	2	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
5	EV1494	1	Предохранительный клапан	
6	HLA 968	1	Дроссель	
7	EV1495	1	Дроссель	D 0.3
8	HLA 966	1	Банджо болт	
9	ER 300	1	Опорное кольцо	
10	EO 965	1	Кольцо уплотнительное	D 13.1x1.6
11	EA 089	7	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
12	HLA 965	1	Корпус	
13	EA1539	1	Дроссель	
14	ED 619	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
15	UV322-310	1	Клапан удержания нагрузки (page 030.0100)	
16	EH 793	1	Рукав	NW 6x2900
17	EA 279	3	Соединительный штуцер	GE 8 LRed
18	HLR 7187	1	Трубопровод	D 8
19	HLR 7185	1	Трубопровод	D 8
20	HLR 7188	2	Трубопровод	D 8
21	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
22	HLR 7186	1	Трубопровод	D 8
23	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
24	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
25	EA 233	1	Адаптер	RI 1/2-1/4"
26	HLR 7190	1	Трубопровод	D 8
27	HLR 7189	1	Трубопровод (7-sections)	D 8
27	HLR 7191	1	Трубопровод (5-sections)	D 8
28	EA 285	1	Тройник	evL 8 L
29	HLR 7184	1	Трубопровод	D 8

OSK–H (—>9781797)





№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
2	ES 106	2	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
3	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	EV3263	1	Предохранительный клапан (+6,7)	
6	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	EA 089	11	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
10	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
11	HLR 7187	1	Трубопровод	D 8
12	HLR 7874	1	Трубопровод	D 8
13	HLR 7188	2	Трубопровод	D 8
14	EA 091	4	Тройник	EL 8 S
15	HLR 7875	1	Трубопровод	D 8
16	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
17	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
18	HLR 7190	1	Трубопровод	D 8
19	EH 750	1	Рукав	NW 6x3000
20	EH4479	1	Рукав	NW 6x4500
21	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
22	HLR 7184	1	Трубопровод	D 8

OSK–H (—>0511148)



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
2	ES 106	2	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
3	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	EM 014	2	Гайка	M 6 DIN 985-8
5	EV3263	1	Предохранительный клапан (+6,7)	
6	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	EA 089	11	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
10	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
11	HLR 8432	1	Трубопровод	D 8
12	EA 091	4	Тройник	EL 8 S
13	HLR 7188	2	Трубопровод	D 8
14	HLR 8345	1	Трубопровод	D 8
15	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
16	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
17	HLR 8344	1	Трубопровод	D 8
18	HLR 7190	1	Трубопровод	D 8
19	EH 750	1	Рукав	NW 6x3000
20	EH4479	1	Рукав	NW 6x4500
21	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
22	HLR 7184	1	Трубопровод	D 8

OSK–H (—>0513675)





Overload protection-OSK(M)-H

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1604	1	Манометр	400 bar
2	ES 393	3	Крепеж	M 4x10 DIN 84
3	EM 154	3	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
4	EV4409	1	Клапан перегрузки	
	TD 946	0	Комплект уплотнений	
5	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
6	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
7	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
8	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
9	ED 619	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
10	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
11	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
12	EA 089	4	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
13	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
14	EH 750	1	Рукав	NW 6x3000
15	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
16	EH1925	1	Рукав	NW 6x600
17	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
18	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
19	EH1924	1	Рукав	NW 6x410
20	HLR 8647	1	Трубопровод	D 8
21	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
22	EA 263	2	Угольник	EW 08S
23	EH4479	1	Рукав	NW 6x4500
24	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
25	HLR 9850	1	Трубопровод	D 8
26	HLR 9849	1	Трубопровод	D 8
27	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
28	UV097A	1	Реле давления	

OSK(M)–H (0513676—>)





Overload protection-OSK-RC002

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1194	1	Реле давления	30-400 bar
2	HLA 968	1	Дроссель (page 030.0100)	
3	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
4	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
6	EV1494	1	Предохранительный клапан	
7	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
7	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
8	EV3500	1	Соленоидный клапан	
	TD 854	1	Комплект уплотнений	
9	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
9	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
10	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
11	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
11	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
12	EEA 079	1	Звуковой сигнал	12V
12	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
13	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
14	EE 117	1	Кнопка	3 m
15	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
16	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
17	ED 619	4	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
18	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
19	EA1057	3	Банджо болт (with O-ring)	
20	HLA 806	1	Соединительный блок	
21	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
22	HLR 7520	1	Трубопровод	D 8
23	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
24	UV322-310	1	Клапан удержания нагрузки (page 030.0100)	
25	HLR 7522	1	Трубопровод	D 8
26	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
27	EA 782	1	Соединительный штуцер	GZ 8 S
28	EA 089	4	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
29	EA 263	1	Угольник	EW 08S
30	EA 091	2	Тройник	EL 8 S
31	EA 285	1	Тройник	evL 8 L
32	EA 279	1	Соединительный штуцер	GE 8 LRed
33	EA 438	1	Соединительный штуцер	evGE 8 LRed
34	HLR 7439	1	Трубопровод	D 8
35	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
36	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
37	HLR 7521	1	Трубопровод	D 8
38	EH1377	1	Рукав	NW 6x1000
39	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
40	HLR 7523	1	Трубопровод	D 8

OSK–RC002 (—>9781797)



Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1194	1	Реле давления	30-400 bar
2	ES 106	1	Крепеж	M 6x55 DIN 7984
3	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	EV3263	1	Предохранительный клапан (+6,7)	
5	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
6	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
8	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
9	EV3500	1	Соленоидный клапан	
	TD 854	1	Комплект уплотнений	
10	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
10	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
11	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
12	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
12	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
13	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
14	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
15	EE 117	1	Кнопка	3 m
16	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
17	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
18	ED 619	4	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
19	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
20	EA1057	3	Банджо болт (with O-ring)	
21	HLA 806	1	Соединительный блок	
22	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
23	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
24	EA 089	7	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
25	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
26	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
27	EH4642	1	Рукав	NW 6x1250
28	HLR 7523	1	Трубопровод	D 8
29	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
30	HLR 7872	1	Трубопровод	D 8
31	EA 263	1	Угольник	EW 08S
32	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
33	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
34	HLR 7439	1	Трубопровод	D 8
35	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
36	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
37	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
38	HLR 7520	1	Трубопровод	D 8
39	HLR 7873	1	Трубопровод	D 8


OSK–RC002
(—>0513675)
Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande
Hubzylinder
Lifting cylinder
Lifting cylinder

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1194	1	Реле давления	30-400 bar
2	HLA 968	1	Дроссель (page 030.0100)	
3	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
4	EK 043	2	Шайба	D 6.4 DIN 134
5	EV1494	1	Предохранительный клапан	
6	EV1894-12V	1	Соленоидный клапан	12 V
	EV2596	0	Соленойд	12 V
6	EV1894-24V	1	Соленоидный клапан	24 V
	EV2597	0	Соленойд	24 V
7	ES 121	1	Крепеж	M 6x80 DIN 7984
8	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
8	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
9	EV3500	1	Соленоидный клапан	
	TD 854	1	Комплект уплотнений	
10	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
10	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
11	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
12	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
12	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
13	EEA 079	1	Звуковой сигнал	12V
13	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
14	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
15	EE 117	1	Кнопка	3 m
16	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
17	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
18	ED 619	4	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
19	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
20	EA1057	3	Банджо болт (with O-ring)	
21	HLA 806	1	Соединительный блок	
22	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
23	HLA 804	1	Соединительный штуцер	EGAI 08S R1/4"
24	HLA 803	1	Соединительный штуцер	
25	EO 143	1	Кольцо уплотнительное	D 6x1,5
26	EA 771	1	Соединительный штуцер	DM 8 S
27	HLR 7520	1	Трубопровод	D 8
28	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
29	UV322-310	1	Клапан удержания нагрузки (page 030.0100)	
30	HLR 7576	2	Трубопровод	D 8
31	EV 093	1	Челночный клапан	WV 8 S
32	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
33	EA 089	8	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
34	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
35	EA 782	1	Соединительный штуцер	GZ 8 S
36	EA 091	5	Тройник	EL 8 S
37	EA 263	2	Угольник	EW 08S
38	EA 279	2	Соединительный штуцер	GE 8 LRed
39	HLR 7579	1	Трубопровод	D 8
40	EA 438	1	Соединительный штуцер	evGE 8 LRed
41	EA 285	2	Тройник	evL 8 L
42	HLR 7577	1	Трубопровод	D 8
43	HLR 7582	1	Трубопровод	D 8
44	HLR 7581	1	Трубопровод	D 8
45	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
46	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
47	HLR 7578	1	Трубопровод	D 8

OSK–F–RC002 (—>9781797)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



Hubzylinder

Lifting cylinder

Verin de levage



Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
48	EH1377	1	Рукав	NW 6x1000
49	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
50	HLR 7523	1	Трубопровод	D 8
51	HLR 7580	1	Трубопровод	D 8

OSK–F–RC002 (—>9781797)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



Hubzylinder

Lifting cylinder

Verin de levage



Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EV3263	1	Предохранительный клапан (+6,7)	
4	EK 230	1	Шайба	D11 DIN7989A
5	EV1894-12V	1	Соленоидный клапан	12 V
	EV2596	0	Соленойд	12 V
5	EV1894-24V	1	Соленоидный клапан	24 V
	EV2597	0	Соленойд	24 V
6	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	HLA 968	1	Дроссель (page 030.0100)	
9	ES 108	1	Крепеж	M 6x100 DIN7984- 8.8
10	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
10	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
11	EV3500	1	Соленоидный клапан	
	TD 854	1	Комплект уплотнений	
12	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
12	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
13	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
14	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
14	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
15	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
16	EE 117	1	Кнопка	3 m
17	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
18	EA 282	3	Штуцер	WH 8 S R1/4"
19	ED 619	4	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
20	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
21	EEA1194	1	Реле давления	30-400 bar
22	EA1057	3	Банджо болт (with O-ring)	
23	HLA 806	1	Соединительный блок	
24	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
25	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
26	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
27	EA 089	8	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
28	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
29	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
30	HLR 7791	2	Трубопровод	D 8
31	HLR 7811	1	Трубопровод	D 8
32	EV 093	2	Челночный клапан	WV 8 S
33	EA 151	4	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
35	EA 091	7	Тройник	EL 8 S
36	HLR 7809	1	Трубопровод	D 8
37	EH4642	1	Рукав	NW 6x1250
38	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
39	HLR 7580	1	Трубопровод	D 8
40	HLR 7523	1	Трубопровод	D 8
41	HLR 6259	1	Трубопровод	D 8
42	HLR 7582	1	Трубопровод	D 8
43	EA 263	3	Угольник	EW 08S
44	HLR 7581	1	Трубопровод	D 8
45	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
46	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
47	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
48	HLR 7810	1	Трубопровод	D 8

OSK–F–RC002 (—>0513675)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
49	HLR 7520	1	Трубопровод	D 8

OSK–F–RC002 (—>0513675)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



Слежение за транспортноым положением

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HB 338	1	Крышка	
2	ES 175	2	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	HT7022	1	Кулиса	
4	EEA3942	1	Концевой выключатель	
5	ES 853	2	Крепеж	M4x16 - 8.8 - ISO4762
6	ES 061	2	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
7	HA4799	1	Несущая опора	


1
2
3
4
5
6
7

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EV3263	1	Предохранительный клапан (+7,8)	
4	EK 230	1	Шайба	D11 DIN7989A
5	EV1894-12V	1	Соленоидный клапан	12 V
	EV2596	0	Соленойд	12 V
5	EV1894-24V	1	Соленоидный клапан	24 V
	EV2597	0	Соленойд	24 V
6	ES 108	1	Крепеж	M 6x100 DIN7984- 8.8
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
9	HLA 968	1	Дроссель (page 030.0100)	
10	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
10	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
11	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
11	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
12	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
13	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
14	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
15	EA 089	14	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
16	EE 117	1	Кнопка	3 m
17	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
18	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
19	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
20	HLR 7796	1	Трубопровод	D 8
21	HLR 7795	1	Трубопровод	D 8
22	EH4642	1	Рукав	NW 6x1250
23	HLR 7817	1	Трубопровод	D 8
24	EA 091	9	Тройник	EL 8 S
25	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
26	EV 093	2	Челночный клапан	WV 8 S
27	EH1122	1	Рукав	NW 6x4100
28	HLR 7791	2	Трубопровод	D 8
29	HLR 7824	1	Трубопровод	D 8
30	HLR 7822	1	Трубопровод	D 8
31	HLR 7179	1	Трубопровод	D 8
32	HLR 7823	1	Трубопровод	D 8
33	HLR 6409	2	Трубопровод	D 8
34	HLR 7825	1	Трубопровод	D 8
35	HLR 6259	1	Трубопровод	D 8
36	HLR 7826	1	Трубопровод	D 8
37	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
38	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S

OSK–F (—>0513675)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



Overload protection-OSK(M)-F-B

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1604	2	Манометр	400 bar
2	ES 393	6	Крепеж	M 4x10 DIN 84
3	EM 154	6	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
4	EV4467	1	Клапан перегрузки	
	TD 948	1	Комплект уплотнений	
5	EV2596	1	Соленойд	12 V
5	EV2597	1	Соленойд	24 V
6	UV097A	1	Реле давления	
7	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
8	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
9	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
10	ED 619	3	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
11	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
12	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
13	EA 089	5	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
14	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
15	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
16	EA1057	2	Банджо болт (with O-ring)	
17	HLA1015	1	Соединительный блок	
18	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
19	EH1369	1	Рукав	NW 6x4400
20	EH4638	1	Рукав	NW 6x1200
21	HLR 8437	1	Трубопровод	D 8
22	HLR 8648	1	Трубопровод	D 8
23	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
24	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
25	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
26	EA 091	4	Тройник	EL 8 S
27	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S
28	EH1924	1	Рукав	NW 6x410
29	EA 263	2	Угольник	EW 08S
30	HLR 8651	1	Трубопровод	D 8
31	EH4591	1	Рукав	NW 6x2200
32	EA 755	2	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"

OSK(M)–F (0513676—>)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib





Hubzylinder
Lifting cylinder
Lifting cylinder



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
2	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
3	EV3263	1	Предохранительный клапан (+7,8)	
4	EK 230	1	Шайба	D11 DIN7989A
5	EV1894-12V	1	Соленоидный клапан	12 V
	EV2596	0	Соленойд	12 V
5	EV1894-24V	1	Соленоидный клапан	24 V
	EV2597	0	Соленойд	24 V
6	ES 108	1	Крепеж	M 6x100 DIN7984- 8.8
7	EM 200	1	Уплотнительная гайка	M 12x1.5
8	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
9	HLA 968	1	Дроссель (page 030.0100)	
10	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
10	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
11	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
11	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
12	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
13	EE 117	1	Кнопка	3 m
14	EM 108	2	Гайка	M3 - DIN 985
15	ES 546	2	Крепеж	M 3x20 DIN 84
16	EV 174	1		
	EZ1277	1	Защитный колпачок	
	TD 845	0	Комплект уплотнений	
17	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
18	EA 089	15	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
19	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
20	HLR 7831	1	Трубопровод	D 8
21	HLR 7829	2	Трубопровод	D 8
22	EA 091	9	Тройник	EL 8 S
23	HLR 7826	1	Трубопровод	D 8
24	HLR 7828	1	Трубопровод	D 8
25	HLR 7827	1	Трубопровод	D 8
26	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
27	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
28	EA 263	3	Угольник	EW 08S
29	HLR 7830	1	Трубопровод	D 8
30	HLR 7818	1	Трубопровод	D 8
31	EH 793	1	Рукав	NW 6x2900
32	HLR 7819	1	Трубопровод	D 8
33	EA 233	1	Адаптер	RI 1/2-1/4"
34	HLR 7821	1	Трубопровод	D 8
35	HLR 7795	1	Трубопровод	D 8
36	EV 093	2	Челночный клапан	WV 8 S
37	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
38	HLR 7796	1	Трубопровод	D 8
39	HLR 7820	1	Трубопровод	D 8
40	HLR 7791	1	Трубопровод	D 8
41	HLR 6259	1	Трубопровод	D 8

OSK–H (—>0513675)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1604	1	Манометр	400 bar
2	ES 393	3	Крепеж	M 4x10 DIN 84
3	EM 154	3	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
4	EV4467	1	Клапан перегрузки	
	TD 948	1	Комплект уплотнений	
5	EV2596	1	Соленойд	12 V
5	EV2597	1	Соленойд	24 V
6	UV097A	1	Реле давления	
7	EV4454	2	Переходник	RSQ 240
8	EV4501	1	Переходник	RSQ 240
9	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
10	ED 619	3	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
11	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
12	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
13	EA 089	5	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
14	UV392	1	Клапан удержания нагрузки (page 040.0300)	
15	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
16	EA1057	2	Банджо болт (with O-ring)	
17	HLA1015	1	Соединительный блок	
18	EH 750	1	Рукав	NW 6x3000
19	EA 755	1	Гнездо для манометра	MAV 8S 1/4"
20	EH1925	1	Рукав	NW 6x600
21	HLR 8657	1	Трубопровод	D 8
22	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
23	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
24	HLR 8648	1	Трубопровод	D 8
25	HLR 8437	1	Трубопровод	D 8
26	EH4479	1	Рукав	NW 6x4500
27	EA 091	3	Тройник	EL 8 S
28	EA 151	2	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
29	EA 263	1	Угольник	EW 08S
30	EA1462	1	Заглушка	ROV-8S
31	EH1924	1	Рукав	NW 6x410

OSK(M)–H (0513676—>)

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib





Колонна

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S404S01SB+00001	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	F
1	S404S01SB+00008	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	F
1	S404S01SB+00004	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 2002)	H
1	S404S01SB+00009	1	Колонна (Стандартный цвет RAL 3020)	H
1	S404S01SB+XXXXX	1	Колонна (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	ELG 085	2	Подшипниковая втулка	D 95x90x80
3	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
4	UP1181	1	Подъемный цилиндр (page 040.0200)	Cr
5	EQ 076	1	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
6	HBS 889	1	Дистанционная шайба	1,5 mm
6	HBS 890	1	Дистанционная шайба	2,0 mm
7	HI 831	1	Ось	
8	EQ 008	1		B10 DIN 127
9	ES 010	1	Крепеж	M 10x20 DIN 933
10	HXL 020	1	Направляющее кольцо для РВД (F)	d=100 mm
11	EH 643	1	Защитный шланг (F)	NW 102x3000
11	EH1174	1	Защитный шланг (H)	NW 102x2500
11	EH2070	1	Защитный шланг (H)	D 102x1800
12	HT3568	1		H
13	HXE2960	1	Крышка	
14	EK 190	1	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
15	ES 126	1	Крепеж	M 6x8 ISO4762 8.8
16	HT7778	1	Направление складывания	
17	EK 178	1	Шайба	ISO7093-2-06-140HV
18	ES1150	1	Крепеж	M6x12 - 8.8 - ISO4762


2
3
3
2
1
12
4
11
14
15
10
13
9
8
18
17
16
5
6
7

Подъемный цилиндр

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1181	1	Подъемный цилиндр	Cr
2	ELG 019	4	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
3	HBD 070	1	Распорная втулка	
4	HSK 917	1	Шток	Cr
5	TD 560	1	Комплект уплотнений (+7)	
6	HV 391	1	Букса	M206x2.0 d125xL115
7	EG 036	2	Направляющее кольцо	D125x2,5
8	HK 354	1	Поршень	D200xL068.0 M122x2.0
9	ES 030	1	Винт установочный	M 8x8 DIN 913
10	HY1045	1	Гильза	
11	HBD 084	1	Распорная втулка	
12	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412

Подъемный цилиндр



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH4083 --> 100064874	2	Рукав (F)	NW 10x4100
1	EH6816 100064875 -->	2	Рукав (F)	NW 10x4100
1	EH3618 --> 513675	2	Рукав (H)	NW 10x2800
1	EH4468 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1750
2	HLR 8257	1	Трубопровод	D 14
3	EH4853 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1050
4	UV391-330 --> 9886158	1	Клапан удержания нагрузки (look service information 103/98)	
5	UV392 9886159 -->	1	Клапан удержания нагрузки	
6	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
7	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
8	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
9	HG 161	1	Корпус	
10	ER 314	1	Опорное кольцо	D=24,5 d=22
11	HLA1013	1	Банджо болт	
12	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D 22x1.5
13	EV3941	1	Редукционный клапан (+14)	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
14	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	
15	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
16	EV 661	1	Шаровый кран	
17	HLA1044	1	Банджо болт	
18	EA1747	2	Штуцер	WEE 08S R1/4"
19	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
20	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
21	HLR 8267	1	Трубопровод	D 8
22	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
23	HLA 804	1	Соединительный штуцер	EGAI 08S R1/4"
24	EA 263	1	Угольник	EW 08S
25	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
26	HLR 8900	1	Трубопровод	D 14
27	HLR 9092	1	Трубопровод	D 8
28	EA 014	1	Тройник	EL 14 S
29	EA 092	1	Адаптер	RED 14/08S
30	UV097A	1	Реле давления	
31	HLR 9091	1	Трубопровод	D 8
32	EV5325	1	Кран запорный	
33	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
34	HLR13957	1	Трубопровод	


(—>100126738)


Verrohrung-Scherenzylinder
Fly-jib
4(-->9886158)
5 9886159-->)
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage

Pipes-Lifting cylinder

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH4083 --> 100064874	2	Рукав (F)	NW 10x4100
1	EH6816 100064875 -->	2	Рукав (F)	NW 10x4100
1	EH3618 --> 513675	2	Рукав (H)	NW 10x2800
1	EH4468 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1750
2	HLR 8257	1	Трубопровод	D 14
3	EH4853 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1050
5	UV392 9886159 -->	1	Клапан удержания нагрузки	
6	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
7	EA 236	2	Заглушка	VSTI R 1/4"
8	EV 330	1	Аварийный клапан	R1/4"
9	HG 161	1	Корпус	
10	ER 314	1	Опорное кольцо	D=24,5 d=22
11	HLA1013	1	Банджо болт	
12	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D 22x1.5
13	EV3941	1	Редукционный клапан (+14)	
	TD 842	1	Комплект уплотнений	
14	EZ1438	1	Колпачок для пломбирования	
15	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
16	EV5325	1	Кран запорный	
17	HLA1044	1	Банджо болт	
18	EA 089	1	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
19	EA 151	1	Соединительный штуцер	EGE 8 S R1/4"
20	HLR13957	1	Трубопровод	
21	EA 220	1	Соединительный штуцер	EGE 14S R1/2"
22	HLA 804	1	Соединительный штуцер	EGAI 08S R1/4"
23	EA 263	1	Угольник	EW 08S
24	EA 736	1	Соединительный штуцер	TR 14/8/14 S
25	HLR 8900	1	Трубопровод	D 14
26	HLR 9092	1	Трубопровод	D 8
27	EA 014	1	Тройник	EL 14 S
28	EA 092	1	Адаптер	RED 14/08S
29	UV097A	1	Реле давления	
30	HLR 9091	1	Трубопровод	D 8


7
8
6
9
7
10
11
12
5
13
14


15
15
(100126739—>)
20
5
5
16
17
19
17
18
15


Paltronic
3
5
2
1
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage


Fly-jib
5
21
22
23
24
25
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage
23
20
26
27
28
Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage
20
29
30
20

Сиденье

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 525	1	Сиденье	
	EZ 662A	1	Салазки (Комплект)	
	EZ 658	1	Подлокотник, левый	
	EZ 659	1	Подлокотник, правый	
	EZ 660	1	Спинка	
	EZ 661	1	Подушка сиденья	
1	EZ1535	1	Сиденье	
1	EZ 916	1	Сиденье cpl. with heating	
2	ES 175	6	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
3	EK 043	6	Шайба	D 6.4 DIN 134
4	HIG 552	4	Дистанционное кольцо	
5	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
6	HA3607	1	Несущая опора	
7	EZ1071	1	Пружина газовая	
8	HXE 914	1	Каркас сиденья	
9	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
10	EK 003	8	Шайба	D 8.4 ISO7089
11	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
12	HXE1413	1	Каркас сиденья	
13	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
14	ES 059	1	Крепеж	M 8x70 DIN 912
15	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
16	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm
17	BH126-01	1	Кронштейн сиденья	
18	ES 050	7	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
19	EK 007	19	Шайба	D 10.5 ISO7089
20	HA2313	1	Консоль	
21	EM 021	10	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
22	ES 102	6	Крепеж	M 10x1x20
23	HXK 037 --> 9887563	1	Кронштейн	
24	ES 015	6	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
25	HXK 258 9887564 -->	1	Кронштейн	
26	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
27	ES 148	4	Крепеж	M 16x30 DIN 961
28	HXE 832	1	Лестница	
29	HH 357	1	Рычажок переключателя	
30	HBK 160	1		
31	EZ 253	0	Рукоятка	
31	EZ 374	0	Рукоятка, красная	
32	HH 356	0	Рычажок переключателя	
33	EM 006	0	Гайка	DIN 934 M10 CL8 ZB
34	BZ240	1	Складная посадочная зона	
34	BZ351	1	Складная посадочная зона cpl. with heating	
35	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
36	HBS2372	2		
37	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
38	EQ 083	2	Стопорное кольцо	D 60 DIN 471
39	ES 002	2	Крепеж	DIN933-M8x25-8.8
40	HXE1193	1	Опора сиденья	
41	EZ1002	1	Пружина газовая	
42	HXE1194	1	Опора сиденья	
43	ES 192	2	Крепеж	M 12x16 DIN 933

(—>0513675)


37
41
40
43
42
39
38
37
36
35
34
30
31
32
29
33
20
15
14
13
16
28
19
18
21
22
17
23
24
25
27
26
18
19

Top seat-KL0

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ 525	1	Сиденье	
	EZ 662A	1	Салазки (Комплект)	
	EZ 658	1	Подлокотник, левый	
	EZ 659	1	Подлокотник, правый	
	EZ 660	1	Спинка	
	EZ 661	1	Подушка сиденья	
1	EZ 916	1	Сиденье cpl. with heating	
2	ES1462	2	Крепеж	M 8x25 ISO4762- 8.8
3	HBS7627	2	Распорная втулка	l=8 mm
4	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
5	EK 003	4	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	EM 026	6	Гайка	M 8 DIN 985
7	ES 175	1	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
8	EK 043	7	Шайба	D 6.4 DIN 134
9	HA5616	1	Несущая опора	L0120.6xB0036.0xS004
10	EZ1071	1	Пружина газовая	
11	ES1370	1	Крепеж	M 8x75 DIN 912
12	HBS2123	1	Распорная втулка	l=21 mm
13	HBS2124	1	Распорная втулка	D12.0xd9.0xL=25 mm
14	ES1048	1	Винт зажимной	M12x025 DIN6336
15	HXE1413	1	Каркас сиденья	
16	EZ 253	0	Рукоятка	
16	EZ 374	0	Рукоятка, красная	
17	HH 416	0	Рычажок переключателя	
18	EQ 064	0	Шайба упорная	D 8 DIN 6799
19	HI 826	0	Ось	
20	ES 024	4	Крепеж	M 10x16 ISO4762-10.9
21	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
22	EZ 631	4	Резиновый демпфер	
23	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
24	HA2973	1	Консоль	L0433.5xB0396.6xS005
25	BH116-01	1	Кронштейн сиденья	
26	ES 019	2	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
27	HA4094	1	Педаль левая	L0389.0xB0182.6xS004
28	ES 289	2	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
29	HI1605	1	Ось педали	D016.0xL0385.0
30	HA4093	1	Педаль правая	L0392.0xB0157.0xS004
31	ES 318	4	Крепеж	M 6x20 DIN 963
32	EK 426	4	Трубный хомут	D 16 A2
33	EM 014	4	Гайка	M 6 DIN 985-8
34	EB 603	1	Условные обозначение	
35	EB 604	1	Условные обозначение	
36	EB 605	1	Условные обозначение	
37	EB 606	1	Условные обозначение	
38	EB 608	1	Условные обозначение	
39	EB 607	1	Условные обозначение	
40	EB 609	1	Условные обозначение	


H–KL0
(0513676—>)
1
2
3
3
4
5
3
4
6
7
8
4
9
10
11
12
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
22
23
24
25
7
26
2827
27
29
25
7
5
30
31
32
7
8
33
34
35
36
37
38
39

Top seat-KL0

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HXE2396	1	Защитное ограждение	
2	ES 419	10	Крепеж	M6x12 ISO14581- 8.8
3	EK 567	10	Шайба	D 6
4	EK 568	2	Шайба	D 8
5	ES 156	2	Крепеж	M 8x16 ISO14581- 8.8
6	HA2979	1	Кронштейн	
7	HXE1752	1	Кронштейн	PALTRONIC
8	EZ 377	1	Крышка	
9	ES 148	4	Крепеж	M 16x30 DIN 961
10	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
11	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
12	ES 050	3	Крепеж	M10x20 ISO4762-10.9
13	HXE1788	1	Лестница	
14	HA3352	1	Несущая опора	Paltronic
15	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
16	HXE 968	1	Защитное ограждение	
17	BZ240	1	Складная посадочная зона	
17	BZ351	1	Складная посадочная зона cpl. with heating	
18	EM 004	4	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
19	HXE1193	1	Опора сиденья	
20	HBS2372	2		
21	EM 003	4	Гайка	M 8 DIN 934-8
22	EQ 083	2	Стопорное кольцо	D 60 DIN 471
23	ES 002	2	Крепеж	DIN933-M8x25-8.8
24	EZ1002	1	Пружина газовая	
25	HXE1194	1	Опора сиденья	
26	ES 192	2	Крепеж	M 12x16 DIN 933
27	EZ 525	1	Сиденье	
	EZ 662A	1	Салазки (Комплект)	
	EZ 658	1	Подлокотник, левый	
	EZ 659	1	Подлокотник, правый	
	EZ 660	1	Спинка	
	EZ 661	1	Подушка сиденья	
27	EZ 916	1	Сиденье cpl. with heating	
28	EZ1240	2	Крышка	

H–KL0
(0513676—>)



Первая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S404H01SA+00001	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S404H01SA+R3020	1	Первая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S404H01SA+XXXXX	1	Первая стрела (Спец. цвет, XXXX = код)	
2	HBS 889	2	Дистанционная шайба	1,5 mm
2	HBS 890	2	Дистанционная шайба	2,0 mm
3	EQ 076	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 471
4	ES 505	1	Крепеж	M 16x30 ISO4762 10.9
5	EQ 063	1		B 16 DIN 7980
6	HB 267	1	Крышка	
	HT16348	1	Дистанционная шайба	D=35 s=1.5 mm
7	HBS 886	1	Дистанционная шайба	1.5 mm
8	HIG 577	1	Ось	
9	HI 810	2	Ось	
10	UP1182	1	Цилиндр 2-й стрелы	Cr
11	HBS3508	2	Распорная втулка	D10.0xd7.0xL=14.5 mm
12	HBS3507	1	Распорная втулка	L=18 mm
13	EK 043	3	Шайба	D 6.4 DIN 134
14	ES 087	3	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
15	HA3094	1	Зажим для рукава	S003.0 B043.5 L184.0
16	ELG 019	4	Подшипниковая втулка	D 85x80x80
17	HBD 084	1	Распорная втулка	
18	HY1129	1	Гильза	
19	TD 560	1	Комплект уплотнений (+22)	
20	ES 030	1	Винт установочный	M 8x8 DIN 913
21	HK 354	1	Поршень	D200xL068.0 M122x2.0
22	EG 036	2	Направляющее кольцо	D125x2,5
23	HV 391	1	Букса	M206x2.0 d125xL115
24	HSK 922	1	Шток	Cr
25	HBD 070	1	Распорная втулка	
26	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412


7
6
5
4
2
3
2
3
1
8
9
9
10
11
12
13
14
15
10
16
17
16
26
18
26
19
20
21
19
19
22
23
19
19
24
16
25
16
16
26

Pipes-Outer boom ram

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH 413	2	Рукав (F)	NW 10x4000
1	EH3619	2	Рукав (H)	NW 10x2900
2	UV305-330	1	Клапан удержания нагрузки	
3	HLR 7171	1	Трубопровод	D 14
4	EA 236	3	Заглушка	VSTI R 1/4"
5	HG 142	1	Корпус	
6	ED 370	1	Уплотнительное кольцо	KD 1/2"
7	EV2151	1	Редукционный клапан	
	TD 853	1	Комплект уплотнений	
8	EA 020	3	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	HLA 789A	1	Банджо болт	1/2"
10	ER 223	1	Опорное кольцо	D19x1,5
11	EO 208	1	Кольцо уплотнительное	D 19x1.5
12	EV 612	1	Электромагнитный клапан	
	TD 204	1	Комплект уплотнений	
13	ES1036	1	Винт установочный	M 8x20 DIN 916
14	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
15	EV2152	1	Компенсатор давления	
16	UV437-330	1	Клапан удержания нагрузки	
17	EA1747	2	Штуцер	WEE 08S R1/4"
18	EA1750	1	Штуцер	WH 14S 1/2-O
19	HG 175	1	Корпус клапана в сборе	
20	HLR 8830	1	Трубопровод	D 14
21	HLR 8831	1	Трубопровод	D 8
22	EH4854	2	Рукав (H)	NW 10x1150
23	EH 413	2	Рукав	NW 10x4000
23	EH6817	2	Рукав (F)	NW 10x4000
23	EH4468	2	Рукав (H)	NW 10x1750

(—>0513675)









(0513676—>)



Вторая стрела

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	S404K01SA+00001	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 2002)	
1	S404K01SA+R3020	1	Вторая стрела (Стандартный цвет RAL 3020)	
1	S404K01SA+XXXXX	1	Вторая стрела (Спец. цвет, XXXXX = код)	
2	EQ 218	2	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
3	HI 473	1	Ось	D014.0xL0063.0
4	ES 505	1	Крепеж	M 16x30 ISO4762 10.9
5	EQ 063	1		B 16 DIN 7980
6	HB 267	1	Крышка	
	HT16348	1	Дистанционная шайба	D=35 s=1.5 mm
7	HBS 886	1	Дистанционная шайба	1.5 mm
8	ELG 085	2	Подшипниковая втулка	D 95x90x80
9	HBD 245	1	Распорная втулка	
10	HIG 577	1	Ось	
11	HI2427	1	Ось	
12	EK 003	1	Шайба	D 8.4 ISO7089
13	ES 231	1	Крепеж	M 8x16 DIN 933
14	ES 148	1	Крепеж	M 16x30 DIN 961
15	EK 411	0	Шайба	D 17 ISO7089
16	EK 338	0	Шайба	D 16 DIN 7989
17	HA3209	1	Защитная дуга (only by hose guide) (oil)-sump	
18	ES 230	2	Крепеж	M 10x25 ISO14581- 8.8
19	ES 010	2	Крепеж	M 10x20 DIN 933
20	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
21	HTR 972	1	Соединительная пластина	
22	HTR2951	2	Направляющая скольжения	6 mm
22	HTR2952	2	Направляющая скольжения	8 mm
22	HTR2953	2	Направляющая скольжения	10 mm
23	HF 125	2	Направляющая скольжения	10 mm
23	HF 158	2	Направляющая скольжения	12 mm
23	HF 162	2	Направляющая скольжения	8 mm
23	HF 274	2	Направляющая скольжения	7 mm
23	HF 275	2	Направляющая скольжения	9 mm
23	HF 276	2	Направляющая скольжения	11 mm
24	ES1082	4	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
25	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412

Вторая стрела



Секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	3140-710	1	Секция телескопирования	373x176 mm
2	UP1169	1	Цилиндр телескопирования (page 070.0400)	Cr
3	3140-711	1	Секция телескопирования	332x153 mm
4	UP1170	1	Цилиндр телескопирования (page 070.0400)	Cr
5	HF 575	8	Направляющая	2 mm
5	HF 576	8	Направляющая	4 mm
5	HF 577	8	Направляющая	5 mm
5	HF 578	8	Направляющая	6 mm
5	HIA 130	8	Направляющая	3 mm
6	HF 125	2	Направляющая скольжения	10 mm
6	HF 158	2	Направляющая скольжения	12 mm
6	HF 162	2	Направляющая скольжения	8 mm
6	HF 274	2	Направляющая скольжения	7 mm
6	HF 275	2	Направляющая скольжения	9 mm
6	HF 276	2	Направляющая скольжения	11 mm
7	HF 106	4	Направляющая скольжения	8 mm
7	HF 107	4	Направляющая скольжения	10 mm
7	HF 198	4	Направляющая скольжения	7 mm
7	HF 199	4	Направляющая скольжения	9 mm
7	HF 200	4	Направляющая скольжения	11 mm
7	HF 514	4	Направляющая скольжения	12 mm
7	HF 515	4	Направляющая скольжения	13 mm
7	HF 396	4	Направляющая скольжения	14 mm
8	ES 010	6	Крепеж	M 10x20 DIN 933
9	EK 007	8	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	HTR2951	4	Направляющая скольжения	6 mm
10	HTR2952	4	Направляющая скольжения	8 mm
10	HTR2953	4	Направляющая скольжения	10 mm
11	HTR 972	2	Соединительная пластина	
12	EQ 218	4	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
13	HI 668	2	Ось	
14	HXE1692	1	Направляющая скольжения	
15	ES 049	2	Крепеж	M 10x16 DIN 933
16	HF 201	2	Направляющая скольжения	7 mm
16	HF 202	2	Направляющая скольжения	9 mm
16	HF 203	2	Направляющая скольжения	11 mm
16	HF 312	2	Направляющая скольжения	12 mm
16	HTR 183	2	Направляющая скольжения	8 mm
16	HTR 184	2	Направляющая скольжения	10 mm
16	HTR1885	2	Направляющая скольжения	13 mm
16	HTR1681	2	Направляющая скольжения	14 mm
17	HTR1303	1	Соединительная пластина	
18	ES1082	8	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
19	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412



Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben
Crane with 2 hydraulic boom extensions
Modele a 2 extensions hydrauliques

Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub
Crane with one hydraulic boom extension
Modele a une extension hydraulique

Секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	3140-712	1	Секция телескопирования	294x133 mm
2	UP1171	1	Цилиндр телескопирования (page 070.0400)	
3	3140-713	1	Секция телескопирования	258x115 mm
4	UP1172	1	Цилиндр телескопирования IV (page 070.0500)	Cr
5	HF 575	8	Направляющая	2 mm
5	HF 576	8	Направляющая	4 mm
5	HF 577	8	Направляющая	5 mm
5	HF 578	8	Направляющая	6 mm
5	HIA 130	8	Направляющая	3 mm
6	HF 201	2	Направляющая скольжения	7 mm
6	HF 202	2	Направляющая скольжения	9 mm
6	HF 203	2	Направляющая скольжения	11 mm
6	HF 312	2	Направляющая скольжения	12 mm
6	HTR 183	2	Направляющая скольжения	8 mm
6	HTR 184	2	Направляющая скольжения	10 mm
6	HTR1885	2	Направляющая скольжения	13 mm
6	HTR1681	2	Направляющая скольжения	14 mm
7	HF 192	4	Направляющая скольжения	7 mm
7	HF 193	4	Направляющая скольжения	9 mm
7	HF 194	4	Направляющая скольжения	11 mm
7	HTR 159	4	Направляющая скольжения	8 mm
7	HTR 160	4	Направляющая скольжения	10 mm
8	EQ 223	2	Зажимная втулка	D 8x50 DIN 1481
9	HI1170	2	Ось	D020.0xL0102.0
10	HTR2951	4	Направляющая скольжения	6 mm
10	HTR2952	4	Направляющая скольжения	8 mm
10	HTR2953	4	Направляющая скольжения	10 mm
11	HTR1303	1	Соединительная пластина	
12	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
13	ES 010	4	Крепеж	M 10x20 DIN 933
14	ES 231	3	Крепеж	M 8x16 DIN 933
15	EK 003	3	Шайба	D 8.4 ISO7089
16	HXE 535A	1	Направляющая скольжения	
17	HF 180	2	Направляющая скольжения	7 mm
17	HF 181	2	Направляющая скольжения	9 mm
17	HF 182	2	Направляющая скольжения	11 mm
17	HTR 157	2	Направляющая скольжения	8 mm
17	HTR 158	2	Направляющая скольжения	10 mm
18	HTR 972	1	Соединительная пластина	
19	ES1082	8	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
20	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with 4 hydraulic boom extensions
Modele a 4 extensions hydrauliques

Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben
Crane with 3 hydraulic boom extensions
Modele a 3 extensions hydrauliques

Секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	3140-714	1	Секция телескопирования	219x95 mm
2	UP1173	1	Цилиндр телескопирования V (page 070.0500)	
3	HF 575	4	Направляющая	2 mm
3	HF 576	4	Направляющая	4 mm
3	HF 577	4	Направляющая	5 mm
3	HF 578	4	Направляющая	6 mm
3	HIA 130	4	Направляющая	3 mm
4	HF 180	2	Направляющая скольжения	7 mm
4	HF 181	2	Направляющая скольжения	9 mm
4	HF 182	2	Направляющая скольжения	11 mm
4	HTR 157	2	Направляющая скольжения	8 mm
4	HTR 158	2	Направляющая скольжения	10 mm
5	HXE 536	1	Направляющая скольжения	
6	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
7	ES 049	2	Крепеж	M 10x16 DIN 933
8	HI 680	1	Ось	
9	EQ 218	2	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
10	HIS 008	1	Палец такелажный	l=135 mm
11	EQ 042	1	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
12	HXL 010	1	Такелажная скоба	11t
13	EZ1600	1	Грузовой крюк (+14)	8,0 t
	EZ1599	1	Защелка	
14	EZ1599	1	Защелка	
15	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412



Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modele a 5 extensions hydrauliques

Цилиндр телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1169	1	Цилиндр телескопирования	Cr
2	UP1170	1	Цилиндр телескопирования	Cr
3	UP1171	1	Цилиндр телескопирования	
4	HY1108	1	Гильза	
5	HSK 901N	1	Шток	Cr
6	HY1109	1	Гильза	
7	HSK 902N	1	Шток	Cr
8	HY1110A	1	Гильза	
9	HSK 903N	1	Шток	Cr
10	EA 648	1	Заглушка	VSTI M 20x1.5
11	TD 530	3	Комплект уплотнений (+13)	
12	HK 506	3	Поршень	D075xL090.0 M052x1.5
13	EG 033	6	Направляющее кольцо	D 55
14	HV 373	3	Букса	M080x2.0 d055xL065
15	ES 289	3	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
16	ES 265	2	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
17	EZ1722	1	Направляющая скольжения	
18	HLA 557	1	Внутренняя труба	
19	EO 869	1	Кольцо уплотнительное	D 20x1,5
20	EV2208	1	Гидрозамок	
21	ED 628	1	Уплотнение	D 22 mm

Цилиндр телескопирования



Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modele a 5 extensions hydrauliques

Цилиндр телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UP1172	1	Цилиндр телескопирования IV	Cr
2	UP1173	1	Цилиндр телескопирования V	
3	HY1111	1	Гильза	
4	HSK 903N	1	Шток	Cr
5	HY1106	1	Гильза	
6	HSK 654N	1	Шток	
7	TD 530	1	Комплект уплотнений (+8)	
8	EG 033	2	Направляющее кольцо	D 55
9	HV 373	1	Букса	M080x2.0 d055xL065
10	ES 289	1	Винт установочный	M 6x10 DIN 914
11	HK 506	1	Поршень	D075xL090.0 M052x1.5
12	TD 528	1	Комплект уплотнений	
13	HV 370	1	Букса	M064x2.0 d040xL060

Цилиндр телескопирования



Pipes-Boom extens.ram

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH2063 --> 513675	2	Рукав	NW 12x5850
1	EH1623 513676 -->	2	Рукав	NW 12x4150
2	EH2002 513676 -->	2	Рукав	NW 12x1750
3	EH3029 --> 100064874	2	Рукав	NW 12x6900
3	EH6818 100064875 -->	2	Рукав	NW 12x6900
4	EA 074	6	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
5	EV1889	1	Клапан удержания нагрузки	
6	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
7	EM 201	1	Гайка	M 14x1
8	ED1135	1	Уплотнительное кольцо	D 14
9	ES1036	1	Винт установочный	M 8x20 DIN 916
10	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
11	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
12	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
13	HLR 7113 --> 100017400	1	Трубопровод	D 12
13	HLR13085 100017401 -->	1	Трубопровод	D 12
14	HLR 7121 --> 100017400	1	Трубопровод	D 16
14	HLR13086 100017401 -->	1	Трубопровод	D 16
15	EA 045	1	Накидная гайка	M 16-S - M 24x1,5
16	EA 343	1	Заглушка	BUZ 16 S
17	EA 056	1	Соединительный штуцер	GE 16-SM 22x1.5
18	EA 039	3	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
19	HLR 7105	1	Трубопровод	D 16
20	HLR 6096	1	Трубопровод	D 12
21	HLR 7106	1	Трубопровод	D 16
22	HLR 5519	1	Трубопровод	D 12
23	HLR 7108	1	Трубопровод	D 16
24	HLR 7107	1	Трубопровод	D 12

Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with 4 hydraulic boom extensions
Modele a 4 extensions hydrauliques



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EH2063 --> 513675	2	Рукав	NW 12x5850
1	EH1623 513676 -->	2	Рукав	NW 12x4150
2	EH2002 513676 -->	2	Рукав	NW 12x1750
3	EH3029 --> 100064874	2	Рукав	NW 12x6900
3	EH6818 100064875 -->	2	Рукав	NW 12x6900
4	EA 074	8	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
5	EV1889	1	Клапан удержания нагрузки	
6	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
7	EM 201	1	Гайка	M 14x1
8	ED1135	1	Уплотнительное кольцо	D 14
9	ES1036	1	Винт установочный	M 8x20 DIN 916
10	EM 199	1	Уплотнительная гайка	M 8x1.5
11	ES 059	2	Крепеж	M 8x70 DIN 912
12	HBS1020A	2	Распорная втулка	l=23 mm
13	HLR 7113	1	Трубопровод	D 12
14	HLR 7112	1	Трубопровод	D 16
15	EV9197-020	1	Клапан претензионный	20 bar
16	HLR 7111	1	Трубопровод	D 16
17	EA 052	1	Соединительный штуцер	ET 16 S
18	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
19	EV 363/020	1	Клапан претензионный	20 bar
20	EA 039	4	Соединительный штуцер	GE 12S R3/8"-ED
21	HLR 7105	1	Трубопровод	D 16
22	HLR 6096	1	Трубопровод	D 12
23	HLR 7106	1	Трубопровод	D 16
24	HLR 5519	1	Трубопровод	D 12
25	HLR 7108	1	Трубопровод	D 16
26	HLR 7107	1	Трубопровод	D 12
27	HLR 7110	1	Трубопровод	D 16
28	HLR 7109	1	Трубопровод	D 12


Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modele a 5 extensions hydrauliques
Schubzylinder 5
Boom extension ram 5
Verin d'extension 5
Schubzylinder 4
Boom extension ram 4
Verin d'extension 4
Schubzylinder 3
Boom extension ram 3
Verin d'extension 3
Schubzylinder 2
Boom extension ram 2
Verin d'extension 2
Schubzylinder 1
Boom extension ram 1
Verin d'extension 1
Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras
H
F
C1
V1
C2
V2

Лоток для рукавов

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA3559	1	Лоток для рукавов	
2	ES 255	4	Крепеж	M 8x12 DIN 933
3	EK 003	11	Шайба	D 8.4 ISO7089
4	ES 231	2	Крепеж	M 8x16 DIN 933
5	EK 230	2	Шайба	D11 DIN7989A
6	EM 026	5	Гайка	M 8 DIN 985
7	HBS2126	5	Распорная трубка	D12.0xd9.0xL=92 mm
8	ES 077	5	Крепеж	M 8x110 DIN 931
9	HXE1154	5	Лоток для рукавов	
10	EQ 044	10	Штифт пружинный	D 10x20 DIN1481
11	EK 007	10	Шайба	D 10.5 ISO7089
12	ES 015	10	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
13	HI2453	1	Ось	l=117 mm
14	EQ 021	1	Шплинт	D 5x50 ISO 1234
15	HXS 032	1	Фиксатор	
16	HA4298	4	Несущая опора	L0115.5xB0015xS003
17	EQ 012	4		B 6 DIN 7980
18	ES 414	4	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8

Лоток для рукавов



Pipes-Hose guide

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 535 --> 100089498	2	Быстроразъемное соединение в сборе	14 S
1	EA1113 100089499 -->	2	Быстроразъемное соединение в сборе	12S NW 10 DIN2353
2	TD 045	1	Комплект уплотнений, в сборе	
3	EK 112	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
3	EK 143	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz
4	EA1272 --> 100089498	1	Корпус разъема	14 S
4	EA1266 100089499 -->	1	Быстроразъемное соединение	12 S
5	EK 113	1	Пылезащитный колпак (красный)	Rot
5	EK 144	1	Пылезащитный колпак (черный)	Schwarz
6	EA1273 --> 100089498	1	Штекерный разъем	14 S
6	EA1267 100089499 -->	1	Быстроразъемное соединение	12 S
7	EH 763	5	Защитный шланг	NW 050x1300
7	EH1329	5	Защитный шланг	NW 70x1300mm
8	EA 020	4	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
9	EH3613 --> 513675	4	Рукав (H)	NW 10x6900
9	EH4468 513676 -->	4	Рукав (H)	NW 10x1750
10	EH4568 513676 -->	4	Рукав (H)	NW 10x5100
11	EH3602 --> 100064874	4	Рукав (F)	NW 10x8000
11	EH6819 100064875 -->	4	Рукав (F)	NW 10x8000
12	EH2283	16	Рукав	NW 10x2700
13	EH2282 --> 100089498	4	Рукав	NW 10x3350
13	EH4786 100089499 -->	4	Рукав	NW 10x3350


Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
13
1
Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
12
Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
12
Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
12
Schlauchwanne
Hose guide
Guide de flexible
12
9
10
11
6
5
7
4
3
2
1
8

Ручные секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BV234	1	Удлинение I, в сборе	
2	BV235	1	Удлинение II, в сборе	
3	BV236	1	Удлинение III, в сборе	
4	BV234-01	1	Удлинение I	258x115 mm
5	BV235-01	1	Удлинение II	221x97 mm
6	BV236-01	1	Удлинение III	185x80 mm
7	HIA 130	12	Направляющая	3 mm
7	HF 575	12	Направляющая	2 mm
7	HF 576	12	Направляющая	4 mm
7	HF 577	12	Направляющая	5 mm
7	HF 608	12	Направляющая	1,5 mm
8	HT1387	2	Направляющая	8 mm
8	HT1388	2	Направляющая	10 mm
9	HIS 073	1	Палец такелажный	l=184 mm
10	EQ 042	3	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
11	HTR 361	6	Направляющая скольжения	10 mm
11	HTR 937	6	Направляющая скольжения	8 mm
11	HTR1070	6	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR2951	6	Направляющая скольжения	6 mm
12	HTR2952	6	Направляющая скольжения	8 mm
12	HTR2953	6	Направляющая скольжения	10 mm
13	HTR 146	2	Направляющая скольжения	8 mm
13	HTR 147	2	Направляющая скольжения	10 mm
14	HIS 040A	1	Палец такелажный	D025.0xL0162
15	HTR 143	2	Направляющая скольжения	8 mm
15	HTR 144	2	Направляющая скольжения	10 mm
16	HIS 061	1	Палец такелажный	l=128 mm
17	EA 005	3	Масленка	M10x1 DIN71412
18	ES1082	12	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
18	ES1089	12	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8


7
17
18
7
17
6
12
11
10
16
3
7
15
7
7
17
5
12
11
7
10
2
14
7
13
7
7
12
11
4
10
7
1
9
8
7

Ручные секции телескопирования

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	BV237	1	Удлинение IV, в сборе	
2	BV238	1	Удлинение V, в сборе	
3	BV237-01	1	Удлинение IV	150x63 mm
4	BV238-01	1	Удлинение V	117x47 mm
5	HIA 130	6	Направляющая	3 mm
5	HF 575	6	Направляющая	2 mm
5	HF 576	6	Направляющая	4 mm
5	HF 608	6	Направляющая	1,5 mm
6	HTR2960	2	Направляющая скольжения	8 mm
6	HTR2961	2	Направляющая скольжения	10 mm
7	HIS 061	1	Палец такелажный	l=128 mm
8	EQ 042	2	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
9	HTR 361	2	Направляющая скольжения	10 mm
9	HTR 937	2	Направляющая скольжения	8 mm
9	HTR1070	2	Направляющая скольжения	6 mm
10	HTR2951	4	Направляющая скольжения	6 mm
10	HTR2952	4	Направляющая скольжения	8 mm
10	HTR2953	4	Направляющая скольжения	10 mm
11	HF 451	2	Направляющая скольжения	8 mm
11	HF 452	2	Направляющая скольжения	10 mm
12	HI 108	1	Палец такелажный	
13	EA 005	2	Масленка	M10x1 DIN71412
14	ES1082	8	Крепеж	M 8x12 DIN 7984 8.8
14	ES1088	8	Крепеж	M 8x6 DIN 7984
14	ES1089	8	Крепеж	M 8x10 DIN 7984 8.8


5
14
h
b
l
13
13
4
5
10
8
12
5
2
11
5
13
3
10
9
8
5
7
1
6
5

Rope winch-S

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1395	4	Крепеж	M 16x40 DIN 912
2	HA2275	1	Кронштейн	
3	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
4	EM 031	4	Гайка	M 16 DIN 985
5	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
6	HXV 061	1		
7	EZ 567	1		DIN 43148
8	EZ 293	1	Грузовой канат	D 10x52 m

(—>100022520)

Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S



Seilwinde-SES
Rope winch-SES
Treuil a cable-SES



Ersatzteile siehe KBW0000
Spare parts look KBW0000
Pieces de rechange voir KBW0000



Rope winch-S

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	ES1395	4	Крепеж	M 16x40 DIN 912
2	HA2275	1	Кронштейн	
3	EK 041	4	Шайба	D 16 DIN 134
4	EM 031	4	Гайка	M 16 DIN 985
5	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
6	HXV 061	1		
7	EZ 567	1		DIN 43148
8	EZ 293	1	Грузовой канат	D 10x52 m
8	EZ1436	1	Грузовой канат	D 10x65 m
8	EZ5447	1	Грузовой канат	D 12x56 m

(100022521—>)

Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S



Seilwinde-SES
Rope winch-SES
Treuil a cable-SES



Ersatzteile siehe KBW006A
Spare parts look KBW006A
Pieces de rechange voir KBW006A



Pipes-Rope winch

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 020	4	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
2	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
3	EH3660 --> 513675	2	Рукав (H)	NW 10x7300
3	EH4468 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x1750
3	EH5145	2	Рукав (F)	NW 10x8300
4	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
5	EV1539-12V	1	Соленоидный клапан	SA
5	EV1539-26V	1	Соленоидный клапан	SA
6	EH4602 513676 -->	2	Рукав (H)	NW 10x5400
7	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
8	EH 535	1	Рукав (F)	NW 8x9150
8	EH3659	1	Рукав (H)	NW 8x10500
9	EA 278	1	Угольник	EW 10 L
10	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
11	EV 575	1	Магнитная катушка	26 V
11	EV 778	1	Магнитная катушка	12 V

(—>100022520)

Ersatzteile siehe KBW0000
Spare parts look KBW0000
Pieces de rechange voir KBW0000

S – SES



Pipes-Rope winch

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 020	2	Соединительный штуцер	GE 14 S R1/2"
2	EA 183	2	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
3	EH6369 --> 100064874	2	Рукав (F)	NW 10x8300
3	EH6820 100064875 -->	2	Рукав (F)	NW 10x8300
4	EH6364	2	Рукав (H)	NW 10x5400
5	EH6370	2	Рукав (H)	NW 10x1750
6	EH 535	1	Рукав (F)	NW 8x9150
6	EH3659	1	Рукав (H)	NW 8x10500
7	EA1023	1	Заглушка	ROV-10L
8	EA 181	1	Соединительный штуцер	EGE 16S R1/2"-ED
9	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
10	EV4699-12V	1	Соленоидный клапан	40 l/min
	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
10	EV4699-26V	1	Соленоидный клапан	40 l/min
	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
11	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
11	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
12	EV4701	1	Электромагнитный клапан	
13	EV4702	1	Корпус	

(100022521—>)


Seilwinde
Rope winch
Treuil a cable
Ersatzteile siehe KBW006A
Spare parts look KBW006A
Pieces de rechange voir KBW006A
S – SES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
F
H
B
A

Guide pulley,trolley head

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UL056A	1	Стропы для груза, в сборе	
2	UL057	1	Крюковая подвеска, в сборе	Dseil 10
3	UR022-01	1	Роликовая головка cpl.	
4	UR065	1	Отклоняющий шкив в сборе	
5	UR126A	1	Роликовая головка в сборе	
6	UR127	1	Отклоняющий шкив в сборе	
7	HHK 051	1	Соединительная накладка	b=70 mm
8	HHK 326	1	Соединительная накладка	b=110 mm
9	EQ 042	0	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
10	HIS 040A	1	Палец такелажный	D025.0xL0162
11	KUR111-BA	1	Роликовая головка в сборе	North America
12	EQ 045	1	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
13	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
14	KUR111A-A	1	Роликовая головка	
15	HR 092	1	Канатный шкив, в сборе	s=12 mm
16	HBS 955	2	Дистанционная шайба	1 mm
17	HI 798	1	Ось	
18	HIS 095	1	Ось	
19	KUR043-BA	1	Крюковая подвеска, в сборе	
20	HI9442	1	Ось	
21	EQ 236	1	Штифт пружинный	D 8x80 DIN 1481
22	KUR043A-A	1	Кронштейн	
23	HIS 396	2	Палец такелажный	
25	HIS 397	1	Палец такелажный	
27	HR 092	1	Канатный шкив, в сборе	s=12 mm
28	EZ 401	1	Грузовой крюк	8,0 t
28	EZ 402	1	Защелка	
29	ES 587	2	Крепеж	M 10x25 DIN7984
29	EQ 218	2	Штифт пружинный	D 6x30 ISO8752
30	HBS1145	2	Распорная втулка	
31	EK 007	2	Шайба	D 10.5 ISO7089
32	EK 921	2	Шайба регулировочная	D 15 DIN 988
33	KUR043A03	1	Защитное ограждение	
34	UL120A	1	Стропы для груза, в сборе	
35	HXE1222	1	Грузозахватное устройство	
36	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
37	HIS 054	1	Палец такелажный	l=138 mm
38	EZ 349A	1	Крюк с сцепным стропом	3,5 t
	EZ2522	1	Защелка	
39	HI 469	1	Ось	D025.0xL0122.0
40	EQ 056	1	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481

Guide pulley,trolley head



Ersatzteile siehe KBW006A

Spare parts look KBW006A

Pieces de rechange voir KBW006A









Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1391	1	Фильтр высокого давления	
	TD 513	1	Комплект уплотнений	
	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
2	EA1392	1	Запасной фильтр	
	BZ204S	0	Фильтрующий элемент в сборе (page 100.0200)	
3	HXE 372	1	Консоль для фильтра	
4	ES 264	3	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
5	EK 003	7	Шайба	D 8.4 ISO7089
6	HA2798	1	Защитная дуга	
7	ES 265	4	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
8	EM 026	4	Гайка	M 8 DIN 985
9	HA2825	1	Защитная дуга	





A-Seite
Side-A
Cote-A

B-Seite
Side-B
Cote-B



Прочее

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	HA3041	0	Прижим	L0076.3xB0030xS002
2	HA3022	0	Прижим	
3	HTR 810	0	Пластина	L0093.0xB0015.0xS0003.3
4	EZ 124	0	Хомут для рукава	D 17x4
5	EK 216	0	Трубный хомут	D 10
5	EK 217	0	Трубный хомут	D 20
5	EK 221	0	Трубный хомут	D 12
5	EK 256	0	Трубный хомут	D 16
5	EK 351	0	Трубный хомут	D 14
5	EK 352	0	Трубный хомут	D 8
6	HX 007	0	Трубный хомут	
7	HX 611	0	Прижим	L0058.2xB0039.1 xS003.0
8	HX 416	0	Трубный хомут	
9	HX 335	0	Пластина жесткости	
10	EZ 257	0	Хомут для рукава	D 19-22
10	EZ 259	0	Хомут для рукава	D 15-18
11	HX 599	0	Пластина	
12	EZ 466	0	Пластина	
13	EZ 465	0	Хомут для рукава	D 13,5
14	EZ 502	0	Хомут для рукава	D 28
15	HX 337	0	Пластина жесткости	L0126xB0025xS004
16	EZ 256	0	Хомут для рукава	D 19-21
16	EZ 258	0	Хомут для рукава	D 15-18
17	HX 336	0	Пластина жесткости	S0004 B0025 L0195
18	EZ 186	0	Хомут для рукава	D 19-21
18	EZ 223	0	Хомут для рукава	D 15-18
19	EZ 306	0	Трубный хомут	D 14
20	EK 084	0	Бандажная лента для жгута кабелей	l=360x7.5
20	EK 085	0	Кабельная стяжка	l=370x7,6
20	EK 165	0	Кабельная стяжка	l=215x4.8
21	EZ 188	0	Трубный хомут	
22	EZ 272	0	Трубный хомут	
23	EQ 007	0	Зажим для рукава	D 110-130
23	EQ 020	0	Зажим для рукава	D 130-150
23	EQ 091	0	Зажим для рукава	D 150-170
23	EQ 099	0	Стопорное кольцо	D 90-110
23	EQ 103	0	Зажим для рукава	D170-190
23	EQ 107	0	Зажим для рукава	D 70-90
23	EQ 271	0	Зажим для рукава	D180-200
23	EQ 276	0	Зажим для рукава	D280-320
23	EQ 302	0	Зажим для рукава	D230-250
23	EQ 192	0	Зажим для рукава	D 195-227
24	HX 058	0	Трубный хомут	L0076xB0025xS006
25	HX 448	0	Трубный хомут	L0070xB0025xS004
26	HTR1231	0	Пластина	L0102xB0025xS006
27	BZ204S	1	Фильтрующий элемент в сборе	
28	EA1392	1	Запасной фильтр	
29	EA1412	1	Фильтрующий элемент cpl.	80 l/min


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
10
10
12
13
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
23
22
23
24
25
26
27
28
29

Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB7986	2	Фирменный шильдик-Palfinger	930x117 mm
2	EK 094	0	Заклёпка потайная	D03.2x06.0 DIN7337-A2
2	EK 242	0	Вытяжная заклёпка	D 3,2x12
3	EB1826	2	Условные обозначение	
4	EB1279	2	Направление складывания	
5	EB2347	2	Фирменный шильдик	
6	EB2954	1	Условные обозначение	
7	EB2460 --> 513675	2	Условные обозначение	
8	EB 927 --> 513675	1	Условные обозначение	
9	EB1401	2	Знак опасности	h=153 mm
10	EB 924	1	Наклейка	
11	EB2400	2	Условные обозначение	
12	EB2353	2	Таблица грузоподъемности	PK 32080 A
13	EB2354	2	Таблица грузоподъемности	PK 32080 B
14	EB2355	2	Таблица грузоподъемности	PK 32080 C
15	EB2356	2	Таблица грузоподъемности	PK 32080 D
16	EB2396 --> 513675	1	Указатели управления	
17	EB2397 --> 513675	1	Указатели управления	
18	EB2398 --> 513675	1	Указатели управления	
19	EB2399 --> 513675	1	Указатели управления	
20	EB2658	1	Условные обозначение	
21	EB 767	1	Наклейка	
22	EB3269	2	Наклейка	D 60 mm


PALFINGER CRANE
EB7986
PK 32080
EB 2941
1
2
3
4
5
6
EB 2954
7
EB927
8
EB 2460
9
EB 1401
10
11
12
20°
max.
8500kg
7200kg
5010kg
3840kg
3.5m
4.2m
6m
7.9m
PK 32080 A
EB 2353
13
8300kg
6920kg
4780kg
3630kg
2900kg
3.6m
4.3m
6.1m
8m
9.9m
max.2000kg
max.1300kg
max.900kg
max.600kg
90kg
80kg
70kg
60kg
45kg
2340kg
1920kg
1300kg
900kg
600kg
9.9m
11.9m
14.0m
16.2m
18.4m
20.8m
PK 32080 B
EB 2354
14
8100kg
6660kg
4570kg
3430kg
2710kg
2260kg
3.6m
4.4m
6.2m
8m
10m
11.9m
1870kg
1300kg
900kg
600kg
14.0m
16.2m
18.4m
20.8m
PK 32080 C
EB 2355
15
6700kg
6420kg
4380kg
3260kg
2550kg
2100kg
1790kg
4.3m
4.4m
6.3m
8.1m
10.1m
12m
14m
1300kg
900kg
600kg
16.1m
18.4m
20.7m
PK 32080 D
EB 2356
16
17
18
19
20
EB 2656
21
22
STOP

Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3248 513676 --> 100064874	1	Наклейка	
2	EB4502 100064875 -->	1	Условные обозначение	
3	EB3275 513676 -->	1	Условные обозначение	
4	EB3249 513676 -->	1	Наклейка	
5	EB3277 513676 -->	1	Условные обозначение	
6	EB3250 513676 -->	1	Наклейка	
7	EB3276 513676 -->	1	Условные обозначение	
8	EB1007 513676 -->	1	Условные обозначение	
9	EB 981 --> 610858	1	Указательная табличка	
10	EB3413 610859 -->	1	Указательная табличка	SWK 2.3t
11	EB2806	2	Предупреждающий знак	150x100 mm
12	EB4076	1	Наклейка	
13	EB4181	1	Наклейка KTL	
14	EB4636	1	Наклейка	60x60 mm
18	EB4856	1	Фирменный шильдикPalfinger	715x125 mm

RC001



1



2



3

A-Seite
Side-A
Cote-A



4



5

B-Seite
Side-B
Cote-B



6



7

RC001



8



9



10



11



12

13



14

18

Маслобак в сборе, (140l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KTK002-BA	1	Маслобак в сборе, (140l) cplt.	140l
2	KTK002A-A	1	Маслобак	140l
3	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
4	KTK002B-A	2	Кронштейн бака	
5	KTK002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
6	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
7	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе (+10)	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
	EA1899	1	Крышка фильтра	
10	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
11	EA2244	1	(Version nouveau)	M42x2 - 800l/min
12	ES 856	1	Крепеж	M 6x35 ISO4762-8.8
13	EA1814	1	Фильтр сапуна (Version vieux)	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
16	EA 027	1	Индикатор уровня масла	
17	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
18	EA1817	1	Отвод трубы	2"
19	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25

Маслобак в сборе, (140l)



Маслобак в сборе, (200l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KTK003-BA	1	Маслобак в сборе, (200l)	200l
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	KTK002B-A	2	Кронштейн бака	
4	KTK002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	KTK000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	

Маслобак в сборе, (200l)



Маслобак в сборе, (300l)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	KTK004-BA	1	Маслобак, в сборе	(300l)
2	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
3	KTK002B-A	2	Кронштейн бака	
4	KTK002C-A	2	Стяжной ленточный хомут	
5	ES 740	2	Крепеж	M 10x100 DIN912
6	EA2244	1		M42x2 - 800l/min
7	EA6918	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
	TD 308A	1	Комплект уплотнений	
	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
7	EA6922	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
8	ES 015	3	Крепеж	M10x25 ISO4762-10.9
9	EK 007	3	Шайба	D 10.5 ISO7089
10	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
11	ES1147	5	Крепеж	M5x16 ISO4762- 8.8
12	HT8025	1	Крышка	L0065.0xB0062.5xS006
13	ED1253	1	Уплотнение	
14	EA1816	1	Заглушка	R 2"
15	EA 027A	1	Индикатор уровня масла	
16	EA 369	1	Заглушка	VSTI R 1/1"
17	EA1817	1	Отвод трубы	2"
18	EV4512	1	Шаровый кран	2" PN25
19	EEA6328A	1		510 mm Кабель M 12
20	ES 291	5	Крепеж	M 5x35 ISO4762- 8.8
21	KTK000-DA	1	Резиновая подкладка	2,5 m
22	EA1760	1	Фильтр низкого давления, в сборе	180 l/min
22	EA1761	1	Фильтрующий элемент	180 l/min
22	EA1899	1	Крышка фильтра	
22	TD 308A	1	Комплект уплотнений	

Маслобак в сборе, (300l)



Гидрораспределитель VDM07

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV 990	1		
2	EK 279	1	Втулка	
3	EF 077	1	пружина сжатия	
4	EK 278	1	Шайба	
5	EV 989	1		
6	EK 715A	1	Колпачок для пломбирования	
7	EV5719A	1	Секционный вентиль	30-70 bar
	EK4283	1	Колпачок, синий	
8	EZ9426	1	Корпус пружины в сборе (sans montage en opposition)	
8	EZ2148	1	Корпус пружины в сборе (avec montage en opposition)	
9	TD1605	1	Комплект уплотнений	
10	EZ2146	1	Держатель рычага в сборе	
11	EV1778	1	Клапан сброса высокого давления	M 18x1,5 - M 18x1,5
12	UV148A	1	Гидрозамок	M 18x1.5
13	EV2083	1	Гидрозамок Исполнение JI	M18x1.5
14	EV1021	1	Клапан сброса высокого давления	M 18x1.5 - 3/8"
15	UV301JI	1	Гидрозамок Исполнение JI	3/8"


14
15
11
12
13
8
9
1
2
3
4
5
6
7
9
10

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK1458	1	Колпачок для пломбирования	
2	EV6234/160	1	Главный предохранительный клапан	
3	TD1708	1	Комплект уплотнений	
4	EK1459	2	Корпус пружины	
5	ES2015	1	Клапан сброса высокого давления	
6	EV6233	1	Гидрозамок	
7	ED1319	4	Кольцо уплотнительное	
8	EV6232	2	Золотниковый шток	
9	EK1455	2	Крепление ручного рычага	
10	EK1456	1	Сильфон	


1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
10

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK1458	1	Колпачок для пломбирования	
2	EV6234/160	1	Главный предохранительный клапан	
3	TD1708	1	Комплект уплотнений	
4	EK1459	4	Корпус пружины	
5	ES2015	1	Клапан сброса высокого давления	
6	EV6233	1	Гидрозамок	
7	ED1319	8	Кольцо уплотнительное	
8	EV6263A	2	Золотниковый шток	
9	EV6232	2	Золотниковый шток	
10	EK1455	4	Крепление ручного рычага	
11	EK1456	1	Сильфон	


1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
8
9
10
11

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1828	1	Адаптер	RI 1/2*1/4"
2	EV4557	1	Гидрозамок	
3	EF 148	1	Пружина	
4	EA1827	1	Заглушка	
5	TD 953	1	Комплект уплотнений	
6	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
9	EV7448	1	Входной элемент для насоса с постоянной подачей	RSQ 240
9	EV5098	1	Входной элемент для насоса с регулируемой подачей	RSQ 240
10	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
11	EB1976	1	Пломба	
12	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
13	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
14	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
15	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
15	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
16	HLA1123	1	Защитный колпачок	
17	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
18	EEA15739	1	Магнитная катушка d=16 mm	12 V
18	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
19	EV8790	1	Защитный колпачок	
20	ES1404	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	
20	ES1405	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	
20	ES1406	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
20	ES1407	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	
21	EV5207	0	Элемент управляющего клапана	133 SB
	EV5206	0	Золотниковый шток	133SB
21	EV5210	0	Элемент управляющего клапана (Первая стрела) (Вторая стрела)	135 AC
	EV5209	0	Золотниковый шток	135 AC
21	EV5213	0	Элемент управляющего клапана (Вторая стрела)	135 AB
	EV5212	0	Золотниковый шток	135AB
21	EV5216	0	Элемент управляющего клапана (Секция телескопирования)	135 ZA
	EV5215	0	Золотниковый шток	135ZA
21	EV5403	0	Элемент управления (Секция телескопирования)	135 ZB
21	EV5472	0	Гидрораспределитель (Секция телескопирования)	139ZA
	EV5180	0	Золотниковый шток	139ZA
21	EV4948	0	Элемент управляющего клапана Дополнительное оборудование	134 BB-->EV4949
	EV4949	0	Золотниковый шток	134BB
21	EV4950	0	Гидрораспределитель Лебедка	434BB
	EV4936	0	Золотниковый шток	434BB
21	EV6067	0	Гидрораспределитель - slewing	133SC - EV6057
	EV6057	0	Золотниковый шток	133SC
21	EV7081	0	Гидрораспределитель (Первая стрела)	136AB
	EV5587	0	Золотниковый шток	136AB


24
34
28
25
22
33
19
16
32
18
31
35
29
15
30
17
14
13
12
11
9
10
12
27
28
27
20
26
8
7
6
5
4
21
3
2
25
1
24
24
23
22

Гидрораспределитель

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
21	EV6071	0	Гидрораспределитель (Вторая стрела)	135AE
	EV6061	0	Золотниковый шток	135AE
21	EV6075	0	Гидрораспределитель (Секция телескопирования)	135ZD
	EV6065	0	Золотниковый шток	135ZD
21	EV6069	0	Гидрораспределитель Дополнительное оборудование	134BC
	EV6059	0	Золотниковый шток	134BC
22	EV4546	1	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
23	EV4560/...	1	Предохранительный вентиль	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
24	EB 925	0	Пломба	
25	EV4935/...	1	Предохранительный клапан без кавитационного...	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
25	EV5117/...	0	Предохранительный клапан без кавитационного...	300 bar-->
	TD 956	0	Комплект уплотнений	
26	EV4607	1		
27	EA 442	2	Заглушка	VSTI R3/8"
28	EV4547	2	Заглушка	
29	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
30	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
31	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
32	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
33	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
34	HLA 508	2	Соединительный штуцер	8-8F40XS
35	EV4549	1	Конечный элемент	RSQ 240


24
34
28
25
22
33
19
16
32
18
31
35
29
15
30
17
14
13
12
11
9
10
12
27
28
27
20
26
8
7
6
5
4
21
3
2
25
1
24
24
23
22

Гидрораспределитель - Детализация RSQ240

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 881	1	Корпус пружины cplt.	RSQ 240
2	EV4537	1	Корпус пружины	RSQ 240
3	ED 076	2		
4	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
5	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
6	EB1976	1	Пломба	
7	EV4534	1	Держатель рычага в сборе	RSQ 240
8	TD 959	1	Комплект уплотнений	
9	EV4478	1	(нажатие)	RSQ 240
	TD 942	1	Комплект уплотнений	
10	EV1122	1	Запирающий цилиндр (нажатие)	
11	EV5441	1		
12	EV5452	1		RSQ 240
13	EV2758	1	Запирающий цилиндр	
14	EV4971	1	Управление положением катушки (Paltronic)	RSQ 240
15	EV5090	1	Управление положением катушки (Paltronic)	



Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

Nenndurchfluß/Pumpe
Nominal discharge/pump
Debit nominal/pompe **60–100l**

1	134 BB			
2	133 SA	133 SB		
3	134 AB	135 AB	136 AB	
4	134 AC	135 AC		
5	134 ZA	135 ZA	135 ZB	139 ZA
6	434 BB			

1 = Standard Schieberstange
2 = Schieberstange für Schwenkelement
3 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (*)
4 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (**)
5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
6 = Schieberstange mit offener Nullstellung

1 = Standard piston rod
2 = Piston rod for slewing system
3 = Piston rod assymetric terminal (*)
4 = Piston rod assymetric terminal (**)
5 = Piston rod with drain groove both sided
6 = Piston rod with open O-position

1 = Tige de piston standard
2 = Tige de piston pour element de rotation
3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
6 = Tige de piston avec position ouvert



Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA1828	1	Адаптер	RI 1/2*1/4"
2	EV4557	1	Гидрозамок	
3	EF 148	1	Пружина	
4	EA1827	1	Заглушка	
5	TD 953	1	Комплект уплотнений	
6	EM 021	4	Гайка	DIN 985 M10 CL8 ZB
7	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
8	EA 716	1	Пломба-индикатор	EMA3 R1/4"
9	EV4567	1	Редукционный клапан	
	TD 961	1	Комплект уплотнений	
10	EV4562	1	Входной элемент для насоса с постоянной подачей	RSQ 240 RC
	TD 962	1	Комплект уплотнений	
10	EV5173	1	Входной элемент для насоса с регулируемой подачей	RSQ 240 RC
11	EV5714	1	Главный предохранительный клапан	35-350 bar
	TD 955	1	Комплект уплотнений	
12	EB1976	1	Пломба	
13	EA 261	0	Заглушка	VSTI R1/2"
14	EV2773	1	Заглушка	
	TD 954	1	Комплект уплотнений	
15	EV4615	1	Соленоидный клапан	
	TD 239	1	Комплект уплотнений	
16	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
16	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
17	HLA1123	1	Защитный колпачок	
18	EV4615B	1	Соленоидный клапан	
19	EEA15739	1	Магнитная катушка d=16 mm	12 V
19	EEA15740	1	Магнитная катушка d=16 mm	24 V
20	EV8790	1	Защитный колпачок	
21	ES1404	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	
21	ES1405	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	
21	ES1406	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
21	ES1407	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	
22	EV4951	0	Элемент управляющего клапана	133 SA RC
22	EV4952	0	Элемент управляющего клапана (Первая стрела) (Вторая стрела)	134 AC RC
22	EV4953	0	Элемент управления (Вторая стрела)	134 AB RC
22	EV4954	0	Элемент управляющего клапана (Секция телескопирования)	134 ZA RC
22	EV4955	0	Элемент управляющего клапана Дополнительное оборудование	134 BB RC
22	EV4956	0	Элемент управляющего клапана Лебедка	434BB
	EV4936	0	Золотниковый шток	434BB
22	EV5208	0	Элемент управляющего клапана	133 SB RC
22	EV5211	0	Элемент управляющего клапана (Первая стрела) (Вторая стрела)	135 AC RC
22	EV5217	0	Элемент управляющего клапана (Секция телескопирования)	135 ZA RC
23	EV4546	1	Клапан сброса высокого давления	
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
24	EV4560/...	1	Предохранительный вентиль	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	
25	EB 925	0	Пломба	
26	EV4935/...	1	Предохранительный клапан без кавитационного...	-->300 bar
	TD 956	1	Комплект уплотнений	


25
26
34
23
31
20
17
30
19
29
32
33
16
27
28
18
15
14
13
12
10
11
21
9
22
8
7
6
5
4
3
2
1
26
25
25
24
23

Гидрораспределитель RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
26	EV5117/...	0	Предохранительный клапан без кавитационного...	300 bar-->
	TD 956	0	Комплект уплотнений	
27	HLA 372	2	Соединительный штуцер	
28	ED 170	2	Кольцо уплотнительное	R 1/2"
29	HD 073	2	Дроссель	D 2,0 mm
30	EF 008	2	Пружина	D 11x0.8x22
31	EA 590	2	Соединительный штуцер	GE 12 SR 1/2"ED
32	EV4563	1	Конечный элемент	RSQ 240 RC
33	EA 442	1	Заглушка	VSTI R3/8"
34	EV4547	1	Заглушка	


25
26
34
23
31
20
17
30
19
29
32
33
16
27
28
18
15
14
13
12
10
11
21
9
22
8
7
6
5
4
3
2
1
26
25
25
24
23

Гидрораспределитель - Детализация RSQ240 RC

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 882	1	Корпус пружины cplt.	RSQ 240 RC
2	EV4555	1	Корпус пружины	RSQ 240 RC
3	EV4554-12V	2	Соленойд	12V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
3	EV4554-24V	2	Соленойд	24V
	TD1757	2	Комплект уплотнений	
4	EV4542	1	Гидрозамок	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
5	EB1976	1	Пломба	
6	EV4535	1	Рычажный подшипник cplt.	RSQ 240
	TD 963	1	Комплект уплотнений	
7	HH 439	1	Рычаг переключения, черный	
8	TD 960	1	Комплект уплотнений	
9	EV4543	1	Дроссель с обратным клапаном	RSQ 240
	TD 964	1	Комплект уплотнений	
10	EK 871	1	Рукоятка, черная	
11	HH 438	1	Рычажок переключателя	
12	ES 051	1	Крепеж	M 8x16 DIN 7984 8.8
13	ES 172	1	Крепеж	M 5x16 DIN 912
14	EV4536	1	Крепление ручного рычага	
15	EM 018	1	Гайка	M5 DIN 934
16	EV4471	1	(нажатие)	RSQ 240 RC
	TD 940	1	Комплект уплотнений	
17	EV4969	1	Запирающий цилиндр (нажатие)	RSQ 240 RC
18	EV5453	1		RSQ 240 RC
19	EV4970	1	Запирающий цилиндр	RSQ 240 RC



Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

Nenndurchfluß/Pumpe
Nominal discharge/pump **60–100l**
Debit nominal/pompe

1	134 BB	
2	133 SA	
3	134 AB	136 AB
4	134 AC	
5	134 ZA	
6	434 BB	

1 = Standard Schieberstange
2 = Schieberstange für Schwenkelement
3 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (*)
4 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (**)
5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
6 = Schieberstange mit offener Nullstellung

1 = Standard piston rod
2 = Piston rod for slewing system
3 = Piston rod assymetric terminal (*)
4 = Piston rod assymetric terminal (**)
5 = Piston rod with drain groove both sided
6 = Piston rod with open O-position

1 = Tige de piston standard
2 = Tige de piston pour element de rotation
3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
6 = Tige de piston avec position ouvert



Гидрораспределитель PVG32

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV1395	1	Входной элемент	PVP-157B5110
1	EV1892	1	Входной элемент	PVP-157B5111
1	EV2181	1	Входной элемент	PVP-157B5112
1	EV2654	1	Входной элемент	PVP-157B5101
1	EV2919	1	Входной элемент	PVP-157B5100
1	EV3025	1	Входной элемент	PVP-157B5113
1	EV5613	1	Входной элемент	PVP-11008849
1	TD 312	1	Комплект уплотнений (для №1)	157B5999
2	EV2344	1	Гидрораспределитель	157B6200
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
3	EV4141	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6203
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
4	EV4142	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6230
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
5	EV4143	1	Гидрораспределитель	PVB-157B6233
	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
	EV4144	0	Гидрораспределитель	PVB-157B6130
	TD 313	0	Комплект уплотнений	157B6999
6	EV2535	1	Торцевая пластина	PVSI-157B2014
6	EV3826	1	Торцевая пластина	PVSI-157B2015
7	ES 998	1	Анкерная шпилька (1-элементов)	157B8001
7	ES 999	1	Анкерная шпилька в сборе (2-элементов)	157B8002
7	ES1000	1	Анкерная шпилька в сборе (3-элементов)	157B8003
7	ES1001	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	157B8004
7	ES1002	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	157B8005
7	ES1003	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	
7	ES1004	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	157B8007
7	ES1005	1	Анкерная шпилька в сборе (8-элементов)	157B8008
7	ES1006	1	Анкерная шпилька в сборе (9-элементов)	157B8009
7	ES1007	1	Анкерная шпилька в сборе (10-элементов)	157B8010
8	EV4391	1	Комплект для переоборудования (CC-->OC) для насоса с постоянной подачей	155L5153
9	EV1576	1	Комплект для переоборудования (OC-->CC) для насоса с регулируемой подачей	
10	EV3648-12V	1	Управление выключателем	157B4256
10	EV3648-24V	1	Управление выключателем	157B4258
11	EV2039	1	Заглушка	157B5400
12	EV3024-12V	1	Управление выключателем	PVEO-157B4216
12	EV8279-24V	1	Управление выключателем	PVEO-11166743
13	EV8279-12V	1	Управление выключателем	PVEM-157B4516
13	EV8276	1	Пропорциональное управление	PVEH-11166817
14	EV1404	1	Предохранительный вентиль	-->11/2003
14	EV5515	1	Предохранительный вентиль	155L6495
15	EZ2398	1	Колпачок для пломбирования	
16	EV5468	1	Пропорциональное управление	PVEH-157B4032
17	EV8874	1	Управление выключателем	PVM-157B0001
18	EV2462	1	Крышка	157B0008
18	EV5072	1	Крышка	PMVR-157B0004
19	EV8277	1	Пропорциональное управление	PVEH-11166818
20	EV8278	1	Пропорциональное управление	PVEHDI-11166819
21	EV4145	1	Противокавитационный клапан	PVLA-157B2001
22	EV4021/...	1	Секционный вентиль	PVLP-157B2...
23	EV....	1	Золотниковый шток см. страница 050.0200	157B....
24	EV1400	1	Корпус в сборе (+25,26)	PVM-157B3171
24	EV4390	1	Корпус в сборе (+25,26)	157B3172


1
2 – 5
31
2 – 5
31
2 – 5
31
24
33
6
32
2
5
12
13
16
19
20
2 – 5
17
18
33
24
25
26
28
27
29
30
23
34
8
9
10
7
1
12
11
13
2
14
15
16
2
2
17
2
18
19
3
20
4
14
21
5
22
6
14
21
7
22

Гидрораспределитель PVG32

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
25	EZ1509	1	Крепление ручного рычага (22.5 Град)	155L3450
25	EZ1510	1	Крепление ручного рычага (37.5 Град)	155L3451
26	EZ1511	1	Рукоятка	155L3151
27	HH 435	1	Рычаг переключения в сборе	l = 118,4mm
28	EZ3302	1	Крепление ручного рычага	11064641
29	EZ4762	1	Рычажок переключателя	
30	HH 435A	1	Рычаг переключения, черный	l = 145,4mm
31	TD 316	0	Комплект уплотнений	157B8999
32	TD 315	0	Комплект уплотнений	157B4997
33	TD 314	0	Комплект уплотнений	157B3999
34	EB3829	1	Указательная табличка	


1
2 – 5
31
2 – 5
31
2 – 5
31
24
33
6
32
2
5
12
13
16
19
20
2 – 5
17
18
33
24
25
26
28
27
29
30
23
34
8
9
10
7
1
12
11
13
2
14
15
16
2
2
17
2
18
19
3
20
4
14
21
5
22
6
14
21
7
22

Золотниковый шток

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV2673	1	Золотниковый шток	157B7000
1	EV1891	1	Золотниковый шток	157B7020
1	EV1407	1	Золотниковый шток	157B7001
1	EV7146	1	Золотниковый шток	11090866
1	EV7142	1	Золотниковый шток	11081827
1	EV2515	1	Золотниковый шток	157B9753
1	EV7375	1	Золотниковый шток	157B9650
1	EV1411	1	Золотниковый шток	157B7021
1	EV1412	1	Золотниковый шток	157B7022
1	EV1413	1	Золотниковый шток	157B7023
1	EV1615	1	Золотниковый шток	157B7024
1	EV1890	1	Золотниковый шток	157B7025
1	EV3559	1	Золотниковый шток	157B7030
1	EV2144	1	Золотниковый шток	157B7031
1	EV2288	1	Золотниковый шток	157B7032
1	EV2065	1	Золотниковый шток	157B7033
1	EV1408	1	Золотниковый шток	157B7002
1	EV3832	1	Золотниковый шток	157B7035
1	EV2120	1	Золотниковый шток	157B7041
1	EV2066	1	Золотниковый шток	157B7042
1	EV1904	1	Золотниковый шток	157B7043
1	EV4313	1	Золотниковый шток	157B7051
1	EV2500	1	Золотниковый шток	157B7052
1	EV2068	1	Золотниковый шток	157B7053
1	EV1414	1	Золотниковый шток	157B7061
1	EV1415	1	Золотниковый шток	157B7062
1	EV1416	1	Золотниковый шток	157B7063
1	EV2067	1	Золотниковый шток	157B7064
1	EV1409	1	Золотниковый шток	157B7003
1	EV2112	1	Золотниковый шток	157B7071
1	EV2069	1	Золотниковый шток	157B7072
1	EV3035	1	Золотниковый шток	157B7073
1	EV2582	1	Золотниковый шток	157B7074
1	EV2993	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7100
1	EV2501	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7101
1	EV2063	1	Золотниковый шток	157B7102
1	EV2064	1	Золотниковый шток	157B7103
1	EV1903	1	Золотниковый шток	157B7104
1	EV2619	1	Золотниковый шток	PVBS-157B7105
1	EV2514	1	Золотниковый шток	157B7004
1	EV2989	1	Золотниковый шток	157B7111
1	EV2230	1	Золотниковый шток	157B7113
1	EV3061	1	Золотниковый шток	157B7120
1	EV2074	1	Золотниковый шток	157B7121
1	EV1417	1	Золотниковый шток	157B7122
1	EV1418	1	Золотниковый шток	157B7123
1	EV1877	1	Тяга управления	157B7124
1	EV3550	1	Золотниковый шток	157B7125
1	EV4175	1	Золотниковый шток	157B7126
1	EV3496	1	Золотниковый шток	157B7131
1	EV2248	1	Золотниковый шток	157B7010
1	EV2075	1	Золотниковый шток	157B7161
1	EV2062	1	Золотниковый шток	157B7162
1	EV3821	1	Золотниковый шток	157B7163
1	EV2061	1	Золотниковый шток	157B7164
1	EV3401	1	Золотниковый шток	157B7171
1	EV2992	1	Золотниковый шток	157B7173
1	EV2005	1	Золотниковый шток	157B7174
1	EV4062	1	Золотниковый шток	157B7204
1	EV2499	1	Золотниковый шток	157B7402
1	EV1954	1	Золотниковый шток	157B7403
1	EV1410	1	Золотниковый шток	157B7011

157B7* = Standardschieberstange**
157B9* = Spezialausführung**
157B*0 = beidseitig geschlossene Nullstellung**
157B*1 = beidseitig offene Nullstellung**
157B*2 = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß A)**
157B*3 = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß B)**
157B*4 = einseitig offene Nullstellung A--->T**
157B*5 = einseitig offene Nullstellung B--->T**
157B*6 = 4.Schaltstellung**
157B0* = ohne Primärventil, beidseitige Volumensteuerung**
157B1* = ohne Primärventil, beidseitige Drucksteuerung**
157B2* = mit Primärventil, beidseitige Volumensteuerung**
157B3* = mit Primärventil, beidseitige Drucksteuerung**
157B4* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite A**
157B5* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite B**
157B6* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite A**
157B7* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite B**
157B*0 = max. 10 l/min.**
157B*1 = max. 25 l/min.**
157B*2 = max. 40 l/min.**
157B*3 = max. 65 l/min.**
157B*4 = max. 100 l/min.**
157B*5 = max. 5 l/min.**
157B*6 = max. 130 l/min.**



---

*157B7*** = control rod standard*
*157B9*** = special typ*
*157B*0** = neutral position two-sided closed*
*157B*1** = neutral position two-sided open*
*157B*2** = control rod for single effect cylinder, lift (link A)*
*157B*3** = control rod for single effect cylinder, lift (link B)*
*157B*4** = neutral position one-sided open A--->T*
*157B*5** = neutral position one-sided open B--->T*
*157B*6** = forth lever position*
*157B**0* = without primary fusing, volume-control two-sided*
*157B**1* = without primary fusing, pressure-control two-sided*
*157B**2* = with primary fusing, volume-control two-sided*
*157B**3* = with primary fusing, pressure-control two-sided*
*157B**4* = without primary fusing, pressure-control side A*
*157B**5* = without primary fusing, pressure-control side B*
*157B**6* = with primary fusing, pressure-control side A*
*157B**7* = with primary fusing, pressure-control side B*
*157B***0 = max. 10 l/min.*
*157B***1 = max. 25 l/min.*
*157B***2 = max. 40 l/min.*
*157B***3 = max. 65 l/min.*
*157B***4 = max. 100 l/min.*
*157B***5 = max. 5 l/min.*
*157B***6 = max. 130 l/min.*



157B7*** = standard tige de commande
157B9*** = speciale conception
157B*0** = position neutral ferme de deux cote
157B*1** = position neutral ouvert de deux cote
157B*2** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact A)
157B*3** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact B)
157B*4** = position neutral ouvert de un cote A--->T
157B*5** = position neutral ouvert de un cote B--->T
157B*6** = quartrieme position de contact
157B**0* = sans primaire protection, volume de commande de deux cote
157B**1* = sans primaire protection, pression de commande de deux cote
157B**2* = avec primaire protection, volume de commande de deux cote
157B**3* = avec primaire protection, pression de commande de deux cote
157B**4* = sans primaire protection, pression de commande cote A
157B**5* = sans primaire protection, pression de commande cote B
157B**6* = avec primaire protection, pression de commande cote A
157B**7* = avec primaire protection, pression de commande cote B
157B***0 = max. 10 l/min.
157B***1 = max. 25 l/min.
157B***2 = max. 40 l/min.
157B***3 = max. 65 l/min.
157B***4 = max. 100 l/min.
157B***5 = max. 5 l/min.
157B***6 = max. 130 l/min.



Золотниковый шток

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV3951	1	Золотниковый шток	157B7404
1	EV3549	1	Золотниковый шток	157B7421
1	EV2164	1	Золотниковый шток	157B7422
1	EV1955	1	Золотниковый шток	157B7423
1	EV3964	1	Золотниковый шток	157B7424
1	EV2774	1	Золотниковый шток	157B7452
1	EV2410	1	Золотниковый шток	157B7453
1	EV2165	1	Золотниковый шток	157B7472
1	EV2179	1	Золотниковый шток	157B7473
1	EV3798	1	Золотниковый шток	157B7012
1	EV3161	1	Золотниковый шток	157B7501
1	EV2516	1	Золотниковый шток	157B7502
1	EV2674	1	Золотниковый шток	157B7503
1	EV2912	1	Золотниковый шток	157B7521
1	EV3632	1	Золотниковый шток	157B7522
1	EV1878	1	Золотниковый шток	157B7524
1	EV2268	1	Золотниковый шток	157B7542
1	EV2653	1	Тяга управления	157B7543
1	EV1718	1	Золотниковый шток	157B7562
1	EV1719	1	Золотниковый шток	157B7563
1	EV3158	1	Золотниковый шток	157B9020
1	EV2090	1	Золотниковый шток	157B7013
1	EV3159	1	Золотниковый шток	157B9021
1	EV2503	1	Золотниковый шток	157B9022
1	EV2502	1	Золотниковый шток	157B9024
1	EV2277	1	Золотниковый шток	157B7112
1	EV3156	1	Золотниковый шток	157B9064
1	EV3157	1	Золотниковый шток	157B9074
1	EV3160	1	Золотниковый шток	157B9120
1	EV4069	1	Золотниковый шток	157B9121
1	EV2504	1	Золотниковый шток	157B9124
1	EV4320	1	Золотниковый шток	157B9528
1	EV3594	1	Золотниковый шток	157B7015
1	EV4321	1	Золотниковый шток	157B9529
1	EV4352	1	Золотниковый шток	157B9532
1	EV4353	1	Золотниковый шток	157B9533
1	EV4354	1	Золотниковый шток	157B9534
1	EV4355	1	Золотниковый шток	157B9535
1	EV4356	1	Золотниковый шток	157B9536
1	EV4357	1	Золотниковый шток	157B9537
1	EV4358	1	Золотниковый шток	157B9538
1	EV4621	1	Золотниковый шток	157B9589

157B7* = Standardschieberstange**
157B9* = Spezialausführung**
157B*0 = beidseitig geschlossene Nullstellung**
157B*1 = beidseitig offene Nullstellung**
157B*2 = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß A)**
157B*3 = Schieberstange für einfach wirkende Zylinder, Heben (Anschluß B)**
157B*4 = einseitig offene Nullstellung A--->T**
157B*5 = einseitig offene Nullstellung B--->T**
157B*6 = 4.Schaltstellung**
157B0* = ohne Primärventil, beidseitige Volumensteuerung**
157B1* = ohne Primärventil, beidseitige Drucksteuerung**
157B2* = mit Primärventil, beidseitige Volumensteuerung**
157B3* = mit Primärventil, beidseitige Drucksteuerung**
157B4* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite A**
157B5* = ohne Primärventil, Drucksteuerung Seite B**
157B6* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite A**
157B7* = mit Primärventil, Drucksteuerung Seite B**
157B*0 = max. 10 l/min.**
157B*1 = max. 25 l/min.**
157B*2 = max. 40 l/min.**
157B*3 = max. 65 l/min.**
157B*4 = max. 100 l/min.**
157B*5 = max. 5 l/min.**
157B*6 = max. 130 l/min.**



---

*157B7*** = control rod standard*
*157B9*** = special typ*
*157B*0** = neutral position two-sided closed*
*157B*1** = neutral position two-sided open*
*157B*2** = control rod for single effect cylinder, lift (link A)*
*157B*3** = control rod for single effect cylinder, lift (link B)*
*157B*4** = neutral position one-sided open A--->T*
*157B*5** = neutral position one-sided open B--->T*
*157B*6** = forth lever position*
*157B**0* = without primary fusing, volume-control two-sided*
*157B**1* = without primary fusing, pressure-control two-sided*
*157B**2* = with primary fusing, volume-control two-sided*
*157B**3* = with primary fusing, pressure-control two-sided*
*157B**4* = without primary fusing, pressure-control side A*
*157B**5* = without primary fusing, pressure-control side B*
*157B**6* = with primary fusing, pressure-control side A*
*157B**7* = with primary fusing, pressure-control side B*
*157B***0 = max. 10 l/min.*
*157B***1 = max. 25 l/min.*
*157B***2 = max. 40 l/min.*
*157B***3 = max. 65 l/min.*
*157B***4 = max. 100 l/min.*
*157B***5 = max. 5 l/min.*
*157B***6 = max. 130 l/min.*



157B7*** = standard tige de commande
157B9*** = speciale conception
157B*0** = position neutral ferme de deux cote
157B*1** = position neutral ouvert de deux cote
157B*2** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact A)
157B*3** = tige de distributeur pour verin a simple effect, lever (contact B)
157B*4** = position neutral ouvert de un cote A--->T
157B*5** = position neutral ouvert de un cote B--->T
157B*6** = quartrieme position de contact
157B**0* = sans primaire protection, volume de commande de deux cote
157B**1* = sans primaire protection, pression de commande de deux cote
157B**2* = avec primaire protection, volume de commande de deux cote
157B**3* = avec primaire protection, pression de commande de deux cote
157B**4* = sans primaire protection, pression de commande cote A
157B**5* = sans primaire protection, pression de commande cote B
157B**6* = avec primaire protection, pression de commande cote A
157B**7* = avec primaire protection, pression de commande cote B
157B***0 = max. 10 l/min.
157B***1 = max. 25 l/min.
157B***2 = max. 40 l/min.
157B***3 = max. 65 l/min.
157B***4 = max. 100 l/min.
157B***5 = max. 5 l/min.
157B***6 = max. 130 l/min.



Inlet cover-PVSK

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV8280-12V	1	Управление выключателем	PVEO-11166866
1	EV8280-24V	1	Управление выключателем	PVEO-11166837
2	EV8281-12V	1	Управление выключателем	PVEODI-11168740
2	EV8281-24V	1	Управление выключателем	PVEODI-11166869
3	EV5052	1	Входной элемент > 40l/min	PVSK-157B6935
3	EV5785	1	Входной элемент < 40l/min	PVSK-11025306
4	EV5050	1	Торцевая пластина (OC)	PVP-157B5945
4	EV5616	1	Торцевая пластина (OC)	PVP-11008852
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
4	EV5051	1	Торцевая пластина (CC)	PVP-157B5946
	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
5	ES1439	1	Анкерная шпилька в сборе (2-элементов)	157B8052
5	ES1440	1	Анкерная шпилька в сборе (3-элементов)	157B8053
5	ES1417	1	Анкерная шпилька в сборе (4-элементов)	157B8054
5	ES1418	1	Анкерная шпилька в сборе (5-элементов)	157B8055
5	ES1419	1	Анкерная шпилька в сборе (6-элементов)	157B8056
5	ES1420	1	Анкерная шпилька в сборе (7-элементов)	157B8057
5	ES1421	1	Анкерная шпилька в сборе (8-элементов) (8-elements)	157B8058
6	EV4602	1	Клапан претензионный	PVSK-155L2151
7	EV1404	1	Предохранительный вентиль	-->11/2003
7	EV5515	1	Предохранительный вентиль	155L6495
8	EZ2398	1	Колпачок для пломбирования	
9	EV4601	1	Снабжение управляющего потока масла	PVSK-155L5157
10	EV5054	1	Тяга управления (OC) 40l/min	PVSK-157B9560
10	EV5350	1	Тяга управления (OC) 25l/min	PVSK-157B9644
10	EV5055	1	Тяга управления (CC) 40l/min	PVSK-157B9561
10	EV5351	1	Тяга управления (CC) 25l/min	PVSK-157B9645
10	EV5084	1	Тяга управления (OC)	PVSK-157B9580
10	EV8644	1	Тяга управления (CC)	11215840
10	EV5400	1	Золотниковый шток (OC) 40l/min	PVSK-157B9673
11	EV5049	1	Корпус Ручное аварийное управление (+12)	PVML-157B3200
12	EM 251	1	Уплотнительная гайка	
13	HLA1130	1	Ручное аварийное управление	
14	EK 917	1	Защитный колпачок	
15	TD 315	0	Комплект уплотнений	157B4997
16	TD 314	0	Комплект уплотнений	157B3999
17	TD 313	1	Комплект уплотнений	157B6999
18	TD 312	1	Комплект уплотнений	157B5999
19	EB3829	1	Указательная табличка	
	EV4603	0	Комплект для переоборудования (CC --> OC)	
	EV4604	0	Комплект для переоборудования (OC --> CC)	

PVSK



CC—> Verstellpumpe
OC—> Konstantpumpe

CC—> Variable displacement pump
OC—> Fixed displacement pump

CC—> Pompe a cylindree variable
OC—> Pompe a cylindre constante





Корпус - PG

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2842	1	Соединительная коробка	330x230x180
2	EEA 788	1	Соединительная коробка	330x230x110
3	HEEA 200	1	Соединительная коробка	360x160x90
4	EEA2695	1	Соединительная коробка	260x160x100
5	EEA1691	1	Соединительная коробка	220x120x91
6	EEA 928	1	Соединительная коробка	125x80x57
7	EEA2891	1	Нижняя часть	
8	EEA2892	1	Крышка (PVC)	175x80x15
9	EEA2707	1	Нижняя часть	PG13.5
10	EEA2706	1	Крышка	
11	EEA2703	1	Нижняя часть	
12	EEA2702	1	Крышка	
13	EEA1695	1	Соединительная коробка	125x80x57
14	EEA2705	1	Нижняя часть	
15	EEA2704	1	Крышка	

PG



Корпус - (mm) 1

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA3696	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+8xM 32x1.5	330x230x180 mm
	ED2131	1		
2	EEA3686	1	Соединительная коробка 7xM 20x1.5+9xM 32x1.5	330x230x110 mm
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
3	EEA3687	1	Соединительная коробка	260x160x100
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
4	EEA2887	4	Распорная втулка (NK)	l=10 mm
5	EEA3547	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+8xM 32x1.5	330x230x180 mm
6	EEA3693	1	Соединительная коробка 1xM 25x1.5+4xM 32x1.5	220x120x91 mm
7	EEA3691	1	Нижняя часть (PVC) (PVC)	175x80x43.5
8	EEA2892	1	Крышка (PVC)	175x80x15
9	EEA3689	1	Нижняя часть	175x80x43.5
10	EEA2706	1	Крышка	
11	EEA4143	1	Крышка	
12	EEA4700	1	Крышка	
13	EEA4701	1	Крышка	
14	EEA4702	1	Крышка	
15	EEA3692	1	Нижняя часть	238x119x68.8
16	EEA2702	1	Крышка	
17	EEA3690	1	Нижняя часть	
18	EEA2704	1	Крышка	
19	EEA3685	1	Соединительная коробка	125x80x57 mm
19	EEA5473	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+2xM 32x1.5	140x140x92 mm
20	EEA 163	1	Крышка	175x80x15


(mm)
(mm)
4
1
5
6
2
20
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
17
18
19

Корпус - (mm) 2

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4244	1	Соединительная коробка 4xM 25x1.5+10xM 32x1.5	330x230x180 mm
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
2	EEA3688	1	Соединительная коробка 2xM 25x1.5+6xM 32x1.5	360x160x90 mm
	ES3567	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762
	ES3568	4	Крепеж	M 6x30 ISO4762
	ES3569	4	Крепеж	M 6x35 ISO4762

(mm)



№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EK 370	1	Защитный колпачок 14+PE	C16-3
2	ES 412	4	Крепеж	M 3x16 DIN 84
3	EEA 599	1	Корпус разъема 14+PE	C16-3
	EEA5498	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm²
	EEA5500	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm²
	EEA 602	1	Контакт	C16-3
	EEA 605	1	Контакт	C16-3
4	EEA3008	1		
5	EEA2998	1	Кнопка аварийного отключения	
6	EEA3001	1	Заглушка	
7	EEA2999	1		
	EEA5000	1		12V
	EEA5001	1		12V
	EEA5002	1		12V
	EEA5003	1		12V
	EEA4183	1		
	EEA3571	1	Защитный колпачок	
8	EEA3000	1	Клавишный переключатель (2-позиционный)	
9	EEA3156	1	Ключ для EEA3000	RONIS 455
10	EEA3002	1	Клавишный переключатель (3-позиционный)	
11	EEA3157	1	Ключ для EEA3002	RONIS 601
12	EEA3777	1		
13	EEA3778	1	Защитный колпачок	
14	EEA3268	2		
15	EEA3311	2	Кнопка, жёлтая	
16	EEA4729	1		
17	EEA4722	1	Кнопка, черная	
18	EEA4723	1	Кнопка, зеленая	
18	EEA4725	1	Кнопка, cLED	
19	EEA4724	1	Сигнальная лампа,	
20	EEA4728	1	Переключатель	
21	EEA5041	1	Заглушка	


2
3
1
16
17
18
19
20
21
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Электрические детали

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 195	0	Конечная клемма	
2	EEA 234	0	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	SAKD 2.5/035
3	EEA 516	0	Пластина	
4	EEA 594	0	Перемычка	10-fach
5	EE 102	0	Реле	24V 7A
5	EE 105	0	Реле	12V 7A
6	EEA 219	0	Несущая шина	
7	EEA 241	0		h=60 mm b=25 mm
8	EEA3075	0	Stop plate	WAP/WDK 2.5
9	EEA3074	0	Колодка	WDK 2.5
9	EEA4071	0	Колодка	WDK 2.5 LD
10	EEA3073	0	Перемычка	WQV 2.5/10
11	EEA3076	0	Перемычка	WQV 2,5/4
12	EEA3972	0	Торцевая пластина	12V
13	EEA4971	0	Реле	12V 6A
13	EEA4972	0	Реле	24V 6A
13	EEA4255	0	Реле	12V 6A
13	EEA3971	0	Реле	24V 6A
14	EEA5060	1	Реле времени	8...32Vdc
15	EE 101	0	Реле	24V 12A
15	EE 104	0	Реле	12V 12A
	EEA17332	0		
15	EE 127	0	Реле (2-de poles)	24V 8A
15	EE 128	0	Реле (2-de poles)	12V 8A
15	EEA1456	0	Реле Рабочая корзина	24V 4A
15	EEA1812	0	Реле	24V 16A
15	EEA2419	0	Реле	12V 16A
15	EEA4088	0	Реле - с позолоченными контактами	24V 6A
15	EEA4089	0	Реле - с позолоченными контактами	12V 6A
	EEA17332	0		
16	EE 020	1	Реле	12V 20A
16	EE 024	1	Реле	24V 10A
17	EEA4552	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 27.6 mm
18	EEA4553	1	Перемычка (3-секций)	ZDK 27.6 mm
19	EEA4554	1	Перемычка (4-секций)	ZDK 27.6 mm
20	EEA4555	1	Перемычка (5-секций)	ZDK 27.6 mm
21	EEA4556	1	Перемычка (6-секций)	ZDK 27.6 mm
22	EEA4557	1	Перемычка (10-секций)	ZDK 27.6 mm
23	EEA4550	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5²
24	EEA4551	1	Торцевая пластина	ZDK 27.6 mm
25	EEA4559	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку LED cLED	ZDK max. 2.5²
26	EEA4558	1	Конечная клемма	ZDK
27	EEA4547	1	Конечная клемма	ZDK
28	EEA4543	1	Пакет клеммных колодок на DIN рейку	ZDK max. 2.5²
29	EEA4546	1	Соединительная планка	ZDK
30	EEA4548	1	Перемычка (2-секций)	ZDK 23 mm


1
2
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Соединительный штуцер

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 508	1	Соединительный штуцер	PG 9
1	EEA 509	1	Соединительный штуцер	PG 11
1	EEA 510	1	Соединительный штуцер	PG 13.5
1	EEA 511	1	Соединительный штуцер	
1	EEA 512	1	Соединительный штуцер	PG 21
2	EEA 513	1	Соединительный штуцер	PG 31 4x6
2	EEA1754	1	Соединительный штуцер	PG 13.5 4x4 mm
3	EEA 279	1	Заглушка	PG 13,5
3	EEA 280	1	Заглушка	PG 16
3	EEA 281	1	Заглушка	PG 21
4	EEA1473	1	Контргайка	
4	EEA1474	1	Контргайка	
4	EEA1475	1	Контргайка	
5	EEA 262	1	Адаптер	PG 21/16
5	EEA 285	1	Адаптер	PG 13.5/11
6	EEA 291	1	Выдвижение	PG 11-13.5
6	EEA 293	1	Выдвижение	PG 16-21
6	EEA 294	1	Выдвижение	PG 21-29
7	EEA3703	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (1x7-17 mm)
7	EEA3704	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (1x13-21 mm)
7	EEA3705	1	Соединительный штуцер	M20x1.5 (1x4-13 mm)
8	EEA3706	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (4x5-7 mm)
8	EEA3707	1	Соединительный штуцер	M 32x1.5 (2x8-10 mm)
8	EEA3708	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (4x4-6 mm)
8	EEA3709	1	Соединительный штуцер	M 25x1.5 (3x5-7 mm)
9	EEA11601	1	Ось	D=5x25 mm
9	EEA11602	1	Ось	D=6x25 mm
9	EEA11603	1	Ось	D=7x25 mm
9	EEA11604	1	Ось	D=8x20 mm
9	EEA11605	1	Ось	D=9x20 mm
10	EEA3710	1	Гильза	M 32x1.5 (3x6-8 mm)
11	EEA3711	1	Заглушка	M 25x1.5
11	EEA3712	1	Заглушка	M 32x1.5
11	EEA3727	1	Заглушка	M 20x1.5
12	EEA3713	1	Контргайка	M 25x1.5
12	EEA3714	1	Контргайка	M20x1.5
12	EEA3725	1	Контргайка	M 32x1.5
13	EEA3715	1	Адаптер	M 32x1.5 - M 25x1.5
13	EEA3726	1	Адаптер	M 25x1.5 - M 20x1.5
14	EEA3716	1	Телескопирование	M 25x1.5 - M 32x1.5
14	EEA3728	1	Телескопирование	M 20x1.5 - M 25x1.5

PG



(mm)



Разъем - дополнительное оборудование

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1666	1		
2	EEA1663	1	Plug case	
3	EEA1664	1	Base case	
4	EEA1665	1	Штекерный разъем (10-полюс)	
5	EEA1667	1	Защитный колпачок	
6	HA6721	1	Несущая опора	
7	ES 954	4	Крепеж	M 5x55 DIN 7991
8	HTR3506	1	Пластина усиления	
9	EEA3898	1	Базовый корпус (10-контакт)	M 20x1.5
10	EEA4111	1	Корпус штекера (10-контакт)	M 20x1.5
11	EEA2538	1	Резистор	2200 OHM
11	EEA3069	1	Резистор PJ (Version 2.6)	12,7 kΩ / 24V
11	EEA3070	1	Резистор PJ (Version 2.6)	6,2 kΩ / 12V
12	EEA5024	1	Базовый корпус (16+40-контакт)	M 25x1.5
12	EEA5796	1	Базовый корпус (24-контакт)	M 32x1.5
13	EEA5025	1	Корпус штекера (16+40-контакт)	M 25x1.5
13	EEA5797	1	Корпус штекера (24-контакт)	M 32x1.5
14	EEA5026	1	Штекерный разъем (16-полюс)	
14	EEA5798	1	Штекерный разъем (24-полюс)	
15	EEA5027	1		
15	EEA5799	1	Гнездовой разъем (24-полюс)	
16	EEA3815	1	Plug case	
16	EEA4952	1	Базовый корпус (6-контакт)	M 20x1.5
17	EEA3816	1	Plug case	
17	EEA4953	1	Корпус штекера (6-контакт)	M 25x1.5
18	EEA3817	1	Штекерный разъем (6-полюс)	
19	EEA3818	1	Гнездовой разъем (6-полюс)	
20	HT6038	1	Пластина усиления	

2.Knicksystem

Fly-jib

Fly-jib



Arbeitskorb

Workman basket

Nacelle



Базовый элемент

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4054	1	Базовый элемент	Version 3.0
1	EEA4575	1	Базовый элемент cplt.	Version 4.0
2	EEA2702	1	Крышка	
3	EEA 599	1	Корпус разъема 14+PE	C16-3
	EEA5498	1	Контакт	C16-3 0.5-1.5 mm²
	EEA5500	1	Контакт	C16-3 0.75-1 mm²
	EEA 602	1	Контакт	C16-3
	EEA 605	1	Контакт	C16-3
4	ES 412	4	Крепеж	M 3x16 DIN 84
5	EK 370	1	Защитный колпачок 14+PE	C16-3
6	EB2440	1	Наклейка	
7	HT1009	1	Заглушка	
8	EEA4591	1		Typ BLZF
8	EEA4592	1		Typ BLZF
8	EEA4597	1		Typ BLZF
8	EEA5034	1		Typ BLZF
8	EEA4948	1		Typ BLZF
8	EEA4593	1		Typ BLZF
8	EEA4594	1		Typ BLZF
8	EEA4947	1		Typ BLZF
8	EEA4595	1		Typ BLZF
8	EEA4596	1		Typ BLZF
8	EEA5705	1	Кабельный разъем (15-кратный)	Typ BLZF
9	EEA2603	1	Кабельный разъем (2-кратный)	Typ BL
9	EEA2698	1	Кабельный разъем (3-кратный)	Typ BL
9	EEA1720	1	Кабельный разъем (4-кратный)	Typ BL
9	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Typ BL
9	EEA2604	1	Кабельный разъем (8-кратный)	Typ BL
9	EEA2605	1		Typ BL
9	EEA2606	1	Кабельный разъем (12-кратный)	Typ BL
9	EEA2607	1	Кабельный разъем (24-кратный)	Typ BL
10	EEA4577	1	Предохранитель	5 A
11	EEA4058	1	Плата	Version 3.0
11	EEA4576	1	Плата	Version 4.0
12	EEA2937	1 cplt.		12/24V
13	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Typ BL
14	EB3499	1	Условные обозначение	
15	EEA4658	1	Модуль индикации	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Laptop
Digitale Eingänge / digital inputs
Digitale Ausgänge
digital outputs
Analogeingänge / inputs
Sicherung
Fuse 7,5A
emergency-stop
B417
B415
B416
ER3499

Пост кнопочный в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1717	1	Пост кнопочный в сборе	
2	EEA2740	1	Пост кнопочный в сборе	
3	EEA4806	1	Пост кнопочный в сборе	
4	EEA4807	1	Пост кнопочный в сборе	
5	EEA4808	1	Пост кнопочный в сборе	
6	EEA2234	1	Кнопка аварийного отключения	22 mm
6	EEA6077	1	Кнопка аварийного отключения	
7	HT1042	1	Заглушка	
8	EEA1931	1	Плата	
9	EEA2603	0	Кабельный разъем (2-кратный)	Typ BL
10	EEA2604	0	Кабельный разъем (8-кратный)	Typ BL

Пост кнопочный в сборе



1



2



3



4



5

6





7



8





9



10

Корпус клапана в сборе

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA1716	1	Корпус клапана в сборе	
2	EEA2704	1	Крышка	
3	EEA1930B	1		PAL 50
	EEA12797	1		
	EEA12797B	1		
4	EEA2604	0	Кабельный разъем (8-кратный)	Typ BL
5	EEA2606	0	Кабельный разъем (12-кратный)	Typ BL
6	HT16686	1	Заглушка	
7	EEA3019	1	Плата cplt.	AOS 24V
7	EEA3429	1	Плата cplt.	AOS 12V
8	EEA3087	1	Кабельный разъем (6-кратный)	Typ BL

Корпус клапана в сборе















Принадлежности (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA2574	2	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 8 m
1	EEA5075	2	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 3 m
2	EEA2559	2	Датчик давления	24 V 400 bar
2	EEA2812	2	Датчик давления	12V 400bar
3	EEA4164	2	Датчик давления	12V 600 bar
3	EEA4165	2	Датчик давления	24V 600 bar
4	EEA2595	1	Штепсель в сборе	4x0.34 l=1500
4	EEA2889	1	Штепсель с чёрным кабелем (AMP)	l=2500
4	EEA3037	1		l=2150
5	EZ1731	1	Резиновая втулка	
6	EEA2609	1	Штекер, черный	AMP
7	EEA1755	0	Кабель (метраж)	4x0.34 mm²
8	EEA1718	1	Наконечник провода	
9	EEA2696	1	Штекерный разъем с кабелем	1.5 m
10	EEA 031	1	Предохранитель	8 A
11	EEA 058	0	Кабель (метраж)	3x0.5 mm²
11	EEA 134	0		12x1 mm²
11	EEA 162	0	Кабель (метраж)	3x1.5 mm²
11	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
11	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
11	EEA 192	0	Кабель (метраж)	7x1.5 mm²
11	EEA2141	0		5x1 mm²
11	EEA2478	0	Кабель (метраж)	2x2.5 mm²
11	EEA5752	0		22x1 mm²
12	EEA 772	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	1,5 m
12	EEA 773	1	Штекерный разъем с кабелем Светодиод	3 m
13	EK 155	1	Кабельная стяжка	l=102x2.5
13	EK 165	1	Кабельная стяжка	l=215x4.8
14	EV3612	1	Управление положением катушки (APITECH)	
15	EV3613	1	Управление положением катушки (DANFOSS)	
16	EV3614	1	Управление положением катушки (RS 210)	
17	EV3615	1	Управление положением катушки (VOAC)	
18	ES 087	2	Крепеж	M 6x30 ISO4762 - 8.8
18	ES 855	2	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
19	EK 190	2	Шайба	D 6 DIN 134-06-ST
20	HXE 953	1	Маятник в сборе	
21	HT3612	1	Корпус	
22	EK 610	1		
23	EE 110	1	Индуктивный переключатель	
24	EEA1150	1	Штекерный разъем с кабелем (3-полюсный)	M 12 - 12 m
25	HBS3084	2	Распорная втулка (PJ170)	l=33 mm
26	ES 105	2	Крепеж	M 6x40 ISO4762 10.9
27	EEA15298	1		M 12
28	ES 414	2	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
29	BH242-0803	1	Втулка	M 12x1
30	EEA3104	1	Датчик	M 12x1 - M 12x1
31	EEA3105	1	Угловой разъем с кабелем (4-полюс)	M 12 - 2 m
32	ES 810	2	Крепеж	M 5x65 DIN 912
33	EEA1252	2	Индуктивный переключатель	
34	EM 247	4	Гайка	M 5 DIN 562 VZ
35	EEA3942	1	Концевой выключатель	


alte Ausführung
Type old
Version vieux
neue Ausführung
Type new
Version nouveau
alte Ausführung
Type old
Version vieux
neue Ausführung
Type new
Version nouveau
alte Ausführung
Type old
Version vieux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Принадлежности (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
	EEA3944	0	Соединение с кабелем	2 m
	EEA3945	0	Соединение с кабелем	5 m
	EEA3949	0	Соединение с кабелем	10 m
36	EEA3943	1	Роликовый толкатель	
37	EEA5454	1	Роликовый толкатель	
38	EEA3986A	1	Привод	
39	EEA3987	1	Роликовый рычаг	l=42.5 mm, b=5 mm
40	EEA4272	1	Роликовый рычаг	
41	EEA9882	1	Роликовый рычаг	l=55 mm
42	EEA4579	1	Несущая опора	
43	HI7270	1	Ось	
44	EEA5030	1	Маятник в сборе	
45	HBS1533	2	Втулка	D20.0xd12.5xL=25 mm
46	HT6592	1	Пластина	
47	ES 408	2	Крепеж	M8x35 - 8.8 ISO14581
48	HTR4023	1	Пластина усиления	
49	EZ1266	0	Кабельный жгут (метраж)	D 12.2/15.7 mm
49	EZ1293	0	Кабельный жгут (метраж)	D 9.8/13 mm
50	EH 822	1	Защитный шланг	NW 50x500
50	EH 878	1	Защитный шланг	NW 102x1000
51	HT11022	1	Пластина	
52	EV7149	1	Управление положением катушки	


alte Ausführung
Type old
Version vieux
neue Ausführung
Type new
Version nouveau
alte Ausführung
Type old
Version vieux
neue Ausführung
Type new
Version nouveau
alte Ausführung
Type old
Version vieux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Принадлежности (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 036	1		12 V
1	EEA 037	1	Звуковой сигнал	24 V
2	EEA 080	1	Звуковой сигнал	12/24 V
3	EEA3674	1	Звуковой сигнал для EN-12999	12/24 VDC
4	EEA1998	1	Звуковой сигнал	12 V
4	EEA1999	1	Звуковой сигнал	24 V
5	EEA2753	1	Звуковой сигнал для EN-12999	12 m (CE)
6	EEA 028	1	Штекерный разъем (3-de poles)	
7	EEA 029	1	Корпус разъема (3-de poles)	
8	EEA3427	1	Счётчик моточасов	
9	EEA6193	1	Звуковой сигнал	12/24 VDC (H5)
10	EEA 030	1	Branch box	
11	EEA 378	1		


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наклейки (1)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3322	1	Условные обозначение	
2	EB3323	1	Условные обозначение	
3	EB3324	1	Условные обозначение	
4	EB3374	1	Условные обозначение	
5	EB3512	1	Условные обозначение	
6	EB3736	1	Условные обозначение	
7	EB3776	1	Условные обозначение	
8	EB3781	1	Условные обозначение	
9	EB3888	1	Условные обозначение	
10	EB3949	1	Условные обозначение	
11	EB4044	1	Условные обозначение	
12	EB4066	1	Условные обозначение	
13	EB4659	1	Условные обозначение	
14	EB4393	1	Условные обозначение	

Наклейки (1)


OLP
PALFINGER
EB3322
1
8
EB3781
EB3323
2
9
EB3888
EB3324
3
10
EB3949
EB3374
11
4
EB4044
EB3512
5
12
HPLS OFF
HPLS ON
EB4066
ok
ok
EB3736
6
13
45
EB4659
EB3776
7
14
30
EB4393

Наклейки (2)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB3241	1	Условные обозначение	
2	EB4479	1	Условные обозначение	
3	EB4480	1	Условные обозначение	
4	EB3499	1	Условные обозначение	
5	EB 450	1	Условные обозначение	10A
6	EB 382	1	Наклейка	12V
7	EB 383	1	Наклейка	24V
8	EB3902	1	Условные обозначение	
9	EB3903	1	Условные обозначение	
10	EB4710	1	Условные обозначение	


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Digitale Eing nge
digital inputs
Fly-jib
EB 3241
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
Digitale Eing nge
digital inputs
Fly-jib
EB 4479
2
EB4480
3
EB3499
B417
B415
B416
4
12V
24V
6
7
8
9
EB3902
EB3903
8 A
EB 450
5
EB4710
10

Наклейки (3)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB2468	1	Условные обозначение	
2	EB3221	1	Условные обозначение	
3	EB4701	1	Условные обозначение	
4	EB4702	1	Условные обозначение	
5	EB4703	1	Условные обозначение	
6	EB4704	1	Условные обозначение	
7	EB4705	1	Условные обозначение	
8	EB4706	1	Условные обозначение	
9	EB4707	1	Условные обозначение	
10	EB4709	1	Условные обозначение	
11	EB3431	1	Условные обозначение	
12	EB4733	1	Условные обозначение	


60 70 80 90 100
ON/OFF
HPLS
OLP
PALFINGER
PALTRONIC 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EB4701
EB4702
EB4703
EB4704
EB4705
EB4706
EB4707
EB4709
EB4733

Рабочее освещение

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA 575	1	Кнопка	
2	EEA 500	1		
3	EEA 499	1	Пустой корпус	
4	EEA 298	1	Гайка	PG 13.5
5	EEA 510	1	Соединительный штуцер	PG 13.5
6	EEA 169	0	Кабель (метраж)	2x1 mm²
6	EEA 170	0	Кабель (метраж)	2x1.5 mm²
7	EB2485	1	Условные обозначение	
8	EK 084	0	Бандажная лента для жгута кабелей	l=360x7.5
8	EK 165	0	Кабельная стяжка	l=215x4.8
9	HXE2248	1	Несущая опора	
10	HA6884	1	Несущая опора	
11	HA7050	1	Несущая опора	L0441.3xB0025xS005
12	EEA 242	1	Фара	12/24 VDC
	EEA 243	1		24V 100W
	EEA3507	1		12V 50W
12	EEA 243	1		24V 100W
12	EEA3507	1		12V 50W
13	EZ 934	1	Защитная решётка	
14	EB3902	1	Условные обозначение	
15	EB3903	1	Условные обозначение	
16	EEA5407	1	Фара	Power Beam 3000
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
17	HA11802	1	Несущая опора	L0109xB0100xS005
18	EK 003	2	Шайба	D 8.4 ISO7089
19	ES 264	2	Крепеж	M8x16 ISO4762- 8.8
20	EEA11204	1	Фара24	24 VDC
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA11504	1		H3 24V 70W
20	EEA11088	1	Фара12	12 VDC
	EEA5044	1	Штепсель в сборе	
	EEA14722	1	Штекерный разъем (2)	
	EEA11503	1		H3 12V 55W
21	HA11466	1	Несущая опора	


3
2
1
4
5
7
6
9
10
8
12
11
14
15
13
17
20
16
18
19
21

Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4509	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (6-sections)	
1	EEA4523	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA4510	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz) (without display)	
2	EEA4524	1	Портативный пульт управления (without display) (6-sections)	
3	EEA4511	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (7-sections)	
3	EEA4525	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
4	EEA4512	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (without display) (7-sections)	
4	EEA4526	1	Портативный пульт управления (without display) (7-sections)	
5	EEA4513	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (8-sections)	
5	EEA4527	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
6	EEA4514	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (8+1-sections)	
6	EEA4528	1	Портативный пульт управления (8+1-sections)	


1
2
3
4
5
6

Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4501	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4515	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA4502	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	EEA4516	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	EEA4503	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
3	EEA4517	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
4	EEA4504	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
4	EEA4518	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
5	EEA4505	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	
5	EEA4519	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
6	EEA4506	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	
6	EEA4520	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	
7	EEA4507	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	
7	EEA4521	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
8	EEA4508	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
8	EEA4522	1	Портативный пульт управления (9-sections)	

1



2



3



4



5



6



7



8



Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4825	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4826	1	Портативный пульт управления (9-sections)	


1

Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4749	1	Выключатель поворотный	
	EK1194	1		
1	EK1194	1		
2	EEA3846	1	Кнопка аварийного отключения	
3	EEA4748	1	Рукоятка управления	
4	EK1217	1	Резиновый колпачок	
5	EEA4747	1	Рукоятка управления	
6	EEA2598	6	Линейный рычаг	
7	EK1191	1	Планка	
8	EK1192	1	Планка	
9	EEA6199	1	Светодиод, красный/зеленый (в сборе)	5 mm
9	EEA6200	1	Светодиодный корпус (without LED)	5 mm
9	EEA6201	1	Светодиод зеленый	5 mm
10	EEA3850	1	Кнопка, черная	
10	EEA4751	1	Кнопка, зеленая	
10	EK1195	1	Рама	24x24x8 mm
10	EK1196	1	Рама	41,5x24x8 mm
11	EZ2173	1	Резиновый колпачок	
11	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4752	1	Тумблер (EZ2645)	R-0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4753	1	Тумблер (EZ2137)	T-0-T
	EZ2173	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4755	1	Тумблер (EZ2645)	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
12	EEA4804	1	Тумблер (EZ2645)	0-R
	EZ2645	1	Резиновый колпачок	
13	EEA4797	1	Верхняя часть корпуса (cross levers) (without display)	XL 3K
14	EEA4798	1	Верхняя часть корпуса (cross levers) (with display)	XL 3K LED
15	EEA4799	1	Верхняя часть корпуса (linear levers) (without display)	XL 8L
16	EEA4800	1	Верхняя часть корпуса (linear levers) (with display)	XL 8L LED
17	EZ2178	1	Штифт	
18	EEA3848	1	Колпачок	
19	EEA3847	1	Штекерный разъем	
20	EEA4801	1	Нижняя часть корпуса (with display)	XL 3V PA1
20	EEA4802	1	Нижняя часть корпуса (without display)	XL 3V PA2
21	EK1216	1	Уплотнение	
22	EZ2179	1	Гайка	
23	EEA3851	1	Контакт	N/O
24	EZ2181	1	Ключ (black)	
25	EEA4750	1	Клавишный переключатель	

Портативный пульт управления



Портативный пульт управления

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4758	1	Плата	
2	EEA4759	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	CS434TRT-1
2	EEA4760	1	Высокочастотный блок	CS458TRT-1
3	EEA3856	1	Звуковой сигнал	


1
2
3

Приёмник

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4572	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 7Prop
1	EEA4612	1	Приёмник USA (USA/CAN frequency)	915 MHz PVG 7Prop
1	EEA4573	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz RSQ
1	EEA4613	1	Приёмник USA (USA/CAN frequency)	915 MHz RSQ
2	EEA4651	1	Антенна	
3	EEA4761	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	433 MHz
3	EEA4762	1	Высокочастотный блок	915 MHz
4	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
4	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
4	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m
5	EEA5096	1	Несущая опора	
6	EEA5097	1	Переходник	
7	EEA5095	1	Несущая опора	
8	EEA5094	1	Антенна EUROPA (only EU)	433 MHz
8	EEA5093	1	Антенна USA (only USA)	915 MHz
9	EEA6164	1	Плата	


2
1
8
7
3
9
6
5
4

Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций) (DANFOSS,AMP) (4-sections)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций) (DANFOSS,AMP) (6-sections)	PVG
1	EEA4990	1	Plug,cpl. (DANFOSS,AMP) (8-sections)	
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	l=2000
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций) (RSQ 240 RC) (4-sections)	RSQ
3	EEA4991	1	Plug,cpl. (RSQ 240 RC) (6-sections)	
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций) (RSQ 240 RC) (8-sections)	RSQ 2 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2710 mm PWM
5	EEA4732	1	Антенный кабель	2.5m
5	EEA4721	1	Антенный кабель	5 m
5	EEA4733	1	Антенный кабель	10m


1
2
3
4
5

Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	


1
7
9
6
8
2
4
3
5
4
10
11

Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2601	1	Набор принадлежностей	
2	EEA3834	1	Зарядное устройство	10-30VDC
2	EEA4744	1	Зарядное устройство	90-270VAC EURO
2	EEA4745	1	Зарядное устройство	90-270VAC UL
3	EEA4743	1	Кабель управления	l = 15m
4	EEA3835	1	Аккумулятор	
5	EZ2606	1	Шейный ремень	
6	EZ2605	1	Поясной ремень	


1
2
3
4
5
6

Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2607	1	Фирменный шильдик	
2	EZ2609	1	Наклейка	
3	EK1214	1	Наклейка	
4	EZ2608	1	Наклейка	
5	EK1212	1	Наклейка	
6	EK1210	1	Наклейки	
7	EK1211	1	Наклейки	
8	EB4621	1	Условные обозначение	
9	EB4608	1	Условные обозначение	
10	EB4609	1	Условные обозначение	
11	EB4617	1	Условные обозначение	
12	EK1213	1	Наклейка	LED
13	EK1218	1	Наклейка	ohne LED
14	EK1219	1	Наклейка	8+1-Fach
15	EK1221	1	Наклейка	Kreuz Tandem
16	EB3980	1	Наклейка	
17	EB9717	1	Условные обозначение	
18	EB9718	1	Условные обозначение	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EB4621
EB4608
EB4609
EB4617
EB3980
RPM+
Auto RPM+

Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4479	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4479A	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (6-sections)	L2
1	EEA4494	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4494A	1	Портативный пульт управления (6-sections)	L2
1	EEA5655	1	Портативный пульт управления (Japan frequenz) (6-sections)	L2
2	EEA4480	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4480A	1	Портативный пульт управления (Europe frequenz) (without display) (6-sections)	L2
2	EEA4495	1	Портативный пульт управления (without display) (6-sections)	
2	EEA5656	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Japan frequenz)	L2
3	EEA6217	1	Портативный пульт управления	L1
3	EEA6217A	1	Портативный пульт управления (4-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
3	EEA6218	1	Портативный пульт управления (4-sections) (without display)	L2

1



2



3



Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4471	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4486	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA4472	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	EEA4487	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	

Портативный пульт управления маленький





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5009	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA5009A	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	L2
1	EEA5053	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA5050	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA5050A	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
2	EEA5054	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	EEA4481	1	Портативный пульт управления	L1
3	EEA4481A	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	L2
3	EEA4496	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
4	EEA4482	1	Портативный пульт управления	L1
4	EEA4482A	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	L2
4	EEA4497	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	


1
2
3
4

Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4483	1	Портативный пульт управления	L1
1	EEA4483A	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	L2
1	EEA4498	1	Портативный пульт управления (8-sections)	
2	EEA4484	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4484A	1	Портативный пульт управления (8+1-sections) (Europe frequenz)	L2
2	EEA4499	1	Портативный пульт управления	L1
2	EEA4499A	1	Портативный пульт управления (8+1-sections)	L2

Портативный пульт управления большой





Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA5048	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA5051	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
2	EEA5049	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	EEA5052	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	
3	EEA4473	1	Портативный пульт управления (6-sections) (Europe frequenz)	
3	EEA4488	1	Портативный пульт управления (6-sections)	
4	EEA4474	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display) (Europe frequenz)	
4	EEA4489	1	Портативный пульт управления (6-sections) (without display)	

Портативный пульт управления большой



Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4475	1	Портативный пульт управления (7-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4490	1	Портативный пульт управления (7-sections)	
2	EEA4476	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display) (Europe frequenz)	
2	EEA4491	1	Портативный пульт управления (7-sections) (without display)	
3	EEA4477	1	Портативный пульт управления (8-sections) (Europe frequenz)	
3	EEA4492	1	Портативный пульт управления (8-sections)	


1


2


3

Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4478	1	Портативный пульт управления (9-sections) (Europe frequenz)	
1	EEA4493	1	Портативный пульт управления (9-sections)	
2	EEA4823	1	Портативный пульт управления (tandem) (9-sections) (Europe frequenz)	
2	EEA4824	1	Портативный пульт управления (tandem) (9-sections)	


1


2

Портативный пульт управления маленький

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
6	EEA4786	1	Аварийное отключение	
7	EK1461	1	Предохранительный хомут	
8	EEA4784	1	Рукоятка управления	
9	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.) (5-pole)	L1
10	EEA4926	1	крепление ремня	
11	EEA4790	1	Плата (linear levers)	L1
11	EEA5471	1	Europe,JapanПлата (linear levers)	L2
12	EEA4791	1	Europe,JapanПлата (cross levers)	
13	EEA4794	1	HF-модуль, в сборе (Europe frequenz)	
13	EEA4707	1	HF-модуль, в сборе	
14	EEA4787	1	Нижняя часть корпуса	
	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
15	EK1230	1	Уплотнение	
16	EEA4789	1	Корпус с переключателем (cross levers) (with LED) (with switch)	
16	EEA5056	1	Корпус с переключателем (cross levers) (without LED) (with switch)	
16	EEA5057	1	Корпус с переключателем (linear levers) (with LED) (with switch)	
16	EEA4858	1	Корпус с переключателем (linear levers) (without LED) (with switch)	
17	EEA6189	1	Верхняя часть корпуса	
18	EEA10000	1	Соединительный кабель - Монитор (Display)	
19	EEA9901	1	Линейный рычаг (4-кратн.) (4-pole)	L2

Портативный пульт управления маленький



* **Sicherungsband für Not-Ausschalter**
Fixation strap for emergency cut off switch
Bande de fixation pour le commutateur d'arr?t d'urgences

Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4793	1	Монитор	
2	EB4944	1	Наклейка	
3	EEA4717	1	Планка	
4	EEA4013	1	Кулисный переключатель	ON-ON
4	EEA2582	1	Тумблер (с фиксацией)	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
4	EEA2569	1	Кулисный переключатель	ON-OFF-ON
	EEA2578	1	Колпачок	
5	EEA4059	1	Тумблер (с фиксацией) (2-positions)	ON-OFF-ON
	EEA4430	1	Колпачок	
6	EEA2570	1	Кнопка	
	EEA5589	1	Резиновый колпачок	
7	EEA4919	1	Распорное кольцо (for 3-4-5)	
8	EEA4715	1	Верхняя часть корпуса (linear levers)	
8	EEA4709	1	Верхняя часть корпуса (cross levers)	
9	EEA4914	1	Корпус (linear levers)	
9	EEA4859	1	Корпус (cross levers)	
10	EEA4714	1	Штекерный разъем	
	EEA4301	1	Заглушка	
11	EEA2763	1	крепление ремня	
12	EEA4708	1	Нижняя часть корпуса	
13	EK1228	1	Планка (cross levers)	
13	EEA2541	1	Планка (linear levers)	
14	EEA5438	1	Кнопка аварийного отключения	
15	EEA4000	1	Рукоятка управления	2 axis
15	EEA4001	1	Рукоятка управления	3 axis
16	EEA2506	1	Линейный рычаг (5-кратн.) (5-pole)	L1
17	EEA4920	1	Блок переключения (for EEA4481/96) (for EEA4483/98) (for EEA4484/99) (for EEA4823/24) (for EEA4473/88)	
17	EEA4921	1	Блок переключения	
18	EEA2759	1	Защитное ограждение	
19	EEA4922	1	Блок переключения	
20	EEA4923	1	Блок переключения (for EEA4484/99)	
20	EEA4924	1	Блок переключения (for EEA4823/24)	
20	YE81387	1	Блок переключения (for Epsilon)	
21	EEA4860	1	HF-модуль, в сборе (Europe frequenz)	
21	EEA4718	1	HF-модуль, в сборе	
22	EEA4916	1	Europe,JapanПлата (cross levers)	
23	EEA4915	1	Плата (linear levers)	L1
23	EEA5470	1	Europe,JapanПлата (linear levers)	L2

Портативный пульт управления большой



Портативный пульт управления большой

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
24	EEA9999	1	Соединительный кабель - Монитор (Display)	
25	EEA4846	1	Соединительный кабель - джойстик (Joy stick)	
26	EEA9901	1	Линейный рычаг (4-кратн.) (4-pole)	L2

Портативный пульт управления большой



Приёмник

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4796	1	Антенна EUROPA, KOREA und JAPAN (Europe frequenz)	433 MHz
1	EEA4720	1	Антенна USA, TAIWAN	915 MHz
2	EEA4570	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 7Prop
2	EEA4610	1	Приёмник USA	915 MHz PVG 7Prop
2	EEA5653	1	Приёмник (Japan frequenz)	PVG 7Prop
2	EEA5654	1	Приёмник (Japan frequenz)	RSQ 7Prop
2	EEA4571	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz RSQ 8Prop
2	EEA4611	1	Приёмник USA	915 MHz RSQ 8Prop
2	EEA5709	1	Приёмник EUROPA (Europe frequenz)	433 MHz PVG 8Prop
3	EEA4911	1	Колпачок	
4	EEA4795	1	Высокочастотный блок (Europe frequenz)	433 MHz
4	EEA4719	1	Высокочастотный блок	915 MHz
5	EEA4907	1	Соединительный кабель	
6	EEA5096	1	Несущая опора	
7	EEA5097	1	Переходник	
8	EEA5095	1	Несущая опора	
9	EEA5094	1	Антенна EUROPA (only EU)	433 MHz
9	EEA5093	1	Антенна USA (only USA)	915 MHz
10	EEA5098	1	Антенный кабель	2.5 m
10	EEA5099	1	Антенный кабель	5 m
10	EEA5100	1	Антенный кабель	10 m

Приёмник





Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4202S	1	Жгут кабелей (4-секций) (DANFOSS,AMP) (4-sections)	PVG
1	EEA4989	1	Жгут кабелей (6-секций) (DANFOSS,AMP) (6-sections)	PVG
1	EEA4990	1	Plug,cpl. (DANFOSS,AMP) (8-sections)	
2	EEA4200	1	Жгут кабелей, серый	l=2000
3	EEA4568	1	Жгут кабелей (4-секций) (RSQ 240 RC) (4-sections)	RSQ
3	EEA4991	1	Plug,cpl. (RSQ 240 RC) (6-sections)	
3	EEA4992	1	Жгут кабелей (8-секций) (RSQ 240 RC) (8-sections)	RSQ 2 m
4	EEA4201	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2000 mm
4	EEA5634	1	Штекерный разъем с кабелем (2-полюсный)	l=2710 mm PWM
5	EEA4732	1	Антенный кабель	2.5m
5	EEA4721	1	Антенный кабель	5 m
5	EEA4733	1	Антенный кабель	10m


1
2
3
4
5

Штекерный разъем

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EEA4169	1	Резиновый колпачок	
2	EEA4423	0	Уплотнительная пробка	
3	EEA4090	1	Штекерный разъем (+4)	
4	EEA4424	2	Уплотнение	
5	EEA4092	0	Контакт	1-2.8 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
5	EEA4093	0	Контакт	0.5-1 mm
6	EEA2608	1	Штекер, серый	AMP
7	EZ1731	1	Резиновая втулка	
8	EEA4425	1	Штекерный разъем (2) (+9)	
9	EEA4426	1	Резиновая втулка	
10	EEA4411	1	Выбрасыватель	
11	EEA4412	1	Обжимные клещи	

Штекерный разъем



Принадлежности

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EZ2600	1	Набор принадлежностей	
2	EEA4291	1	Зарядное устройство	10-30V
3	EEA2512	2	Аккумулятор	7.2 VDC
4	EEA4699	1	Кабель управления	L=10 m
5	EZ1607	1	Шейный ремень	
6	EZ1608	1	Поясной ремень	
7	EEA4404	1	Зарядное устройство	110-220VAC


1
2
3
4
5
6
7
PALFINGER
PALFINGER
PALFINGER

Наклейки

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EB4305	1	Условные обозначение	
2	EK1143	1	Условные обозначение	
3	EB4621	1	Условные обозначение	
4	EB4620	1	Условные обозначение	
5	EB3981	1	Наклейка	
6	EB4575	1	Условные обозначение	
7	EB4301	1	Условные обозначение	
8	EB4300	1	Условные обозначение	
9	EB4756	1	Условные обозначение	


1
eb4305
2
Trykdata
rund 25 mm
19,5x11mm x4
SCANRECO
Nr: 47212
3
EB4621
4
EB4620
5
EB3981
6
EB4575
7
8
9
EB4756

Лебедка-S (2,3t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 071	5	Гайка	M 14x1,5 DIN 98
2	EK 148	5	Шайба	D 14 DIN 134
3	HXE1419	1	Канатный барабан	
4	EP 606	1	Rope winch gear	i=18.3
	TD 325	0	Комплект уплотнений	Fa. Brevini
	TD 325B	0	Комплект уплотнений	
5	EV1956	1	Relief valve	8-10 bar
6	EV4695	1	Предохранительный вентиль	8-10 bar
7	BW121-1000	1	Кронштейн	
8	EK 041	8	Шайба	D 16 DIN 134
9	ES 009	8	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
10	EO 118	1	Кольцо уплотнительное	D 100x3
11	EP 054	1	Гидромотор	SAM HPRC 80
	TD 324	0	Комплект уплотнений	
12	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
13	ES 031	4	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
14	ES 270	2	Крепеж	M 10x60 DIN 912
15	EV1295	1	Клапан удержания нагрузки (+16)	
16	EO 048	2	Кольцо уплотнительное	D 23,47x2,64
17	EK 043	4	Шайба	D 6.4 DIN 134
18	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
19	HXE 354	1	Защитное ограждение	
20	EEA2208	1	Счётчик моточасов	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pipes-Rope winch S

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 370	1	Соединительный штуцер	GE 6 SRed
2	EA 282	2	Штуцер	WH 8 S R1/4"
3	EA 236	1	Заглушка	VSTI R 1/4"
4	HLR 3964	1	Трубопровод	D 8
5	HLA 496	1	Соединительный штуцер	
6	HLR 3962	1	Трубопровод	D 6
7	HLA 495	1	Соединительный штуцер	
8	EEA1501	1	Реле давления	
9	EA 581	1	Manometer connec&tion	MAV 6 LR
10	HLR 8376	1	Трубопровод	D 6
11	EA 593	1	Тройник	EL 06L
12	ED 229	1	Sealing ring	R 1/4"
13	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
14	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"
15	ED 351	1	Уплотнительное кольцо	


7
15
2
14
13
14
8
5
12
7
6
4
Seilwinde
Rope winch
Treuil a cable
3
2
Lasthalteventil
Load holding valve
Soupape pilote
2
1
5
7
11
10
9
6
8
Lasthalteventil
Load holding valve
Soupape pilote
1

Rope winch-S (2,5t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 860	1	Лебедка	
	TD1160	1	Комплект уплотнений	
	EP 967	1	Мотор (в сборе)	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
2	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
3	EK 027	55	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
4	HLA1173	1	Заглушка	VSTI R 1/2"-ed
5	ES 019	4	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
6	KBW006A-A	1	Кронштейн	
7	HXE2808	1	Защитное ограждение	
8	ES 009	4	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
9	ES 656	1	Крепеж	M 14x45 DIN 933
10	EK 167	2	Шайба	D 14 DIN 7349
11	EZ 427	1	Вильчатый шарнир в сборе	DIN 71751
12	EK 985	2	Шайба	D 15 ISO7089
13	EK1136	2	Пластинчатая заглушка	DI 34-36mm
14	KBW006B-A	1	Рычаг	
15	ES 414	1	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8


1
2
3
2
4
5
6
7
13
15
14
13
12
12
11
8
10
10
9

Pipes-Rope winch S

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA2158	2	Соединительный штуцер	GE 12S 7/8"-14
1	EA1048	2	Соединительный штуцер	8-10F50MXS
2	HLA1186	1	Соединительный штуцер	GE10L 9/16"-18
2	EA1139	1	Соединительный штуцер	6F50MXS


1
2
1

Rope winch-SES (2,3t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EM 071	5	Гайка	M 14x1,5 DIN 98
2	EK 148	6	Шайба	D 14 DIN 134
3	HXE1419	1	Канатный барабан	
4	EV1956	1	Relief valve	8-10 bar
5	EV4695	1	Предохранительный вентиль	8-10 bar
6	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
7	EK 027	53	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
8	HLA 226	1	Plug	
9	EO 136	1	Кольцо уплотнительное	D 22x1.5
10	HXE 270	1	Кронштейн	
11	EO 118	1	Кольцо уплотнительное	D 100x3
12	EK 059	4	Шайба	D 5,3 DIN 134
13	ES 353	4	Крепеж	M 5x40 DIN 7984
14	EEA4112	1	Концевой выключатель	M 20
15	EP 054	1	Гидромотор	SAM HPRC 80
	TD 324	0	Комплект уплотнений	
16	EK 007	4	Шайба	D 10.5 ISO7089
17	ES 031	4	Крепеж	M 10x30 ISO4762-10.9
18	EEA2208	1	Счётчик моточасов	
19	HXE 354	1	Защитное ограждение	
20	ES 855	4	Крепеж	M 6x25 ISO4762- 8.8
21	EK 043	8	Шайба	D 6.4 DIN 134
22	EV1295	1	Клапан удержания нагрузки (+23)	
23	EO 048	2	Кольцо уплотнительное	D 23,47x2,64
24	ES 270	2	Крепеж	M 10x60 DIN 912
25	ES1207	8	Крепеж	M 16x60 DIN 912
26	EK 041	13	Шайба	D 16 DIN 134
27	HT1512	1	Inner ring	
28	EP 606	1	Rope winch gear	i=18.3
	TD 325	0	Комплект уплотнений	Fa. Brevini
	TD 325B	0	Комплект уплотнений	
29	ES 429	1	Крепеж	DIN 933 M6 X 1,00 X 30 8.8 ZA
30	EF 005	1	Возвратная пружина	20x3x93
31	EM 004	2	Гайка	M6 DIN 934 CL8 ZB
32	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
33	ES 267	1	Крепеж	M 8x40 ISO4762- 8.8
34	HT1515	1	Рычаг	
35	EQ 056	1	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
36	EK 019	1	Шайба	D 20 DIN 134
37	EQ 035	1	Стопорное кольцо	D 30 DIN 471
38	ES 175	5	Крепеж	M 6x16 ISO4762- 8.8
39	ES1208	5	Крепеж	M 16x70 DIN 912
40	HXE 273	1	Рычаг	
41	ELG 087	2	Подшипниковая втулка	d020xD023xL020
42	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
43	HBS1237	1	Bearing tube	
44	HXE 274	1	Роликовый рычаг	
45	ELW 015	1	Подшипник	6004 2RS DIN 625
46	HBS2629	1	Направляющий ролик	DA063.5xDI35.0xB118
47	ELW 039	1	Подшипник	6203 2RS DIN 625
48	EQ 873	1	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471
49	EV 468	1	Трехходовой кран	
50	ES1394	1	Крепеж	M 14x120 DIN931
51	HBS2929	1	Втулка	D024.0xd014.5xL084.0
52	EF 048	14	Тарельчатая пружина	A 70x24,5x3,5
53	EK 167	1	Шайба	D 14 DIN 7349


48
47
46
45
44
43
42
41
49
57
56
55
54
53
52
21
38
51
2
50
38
31
37
36
40
41
35
26
39
33
34
32
31
30
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
11
15
16
17
28
27
26
25
18
23
24
22
21
19
20

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
54	EZ 427	1	Вильчатый шарнир в сборе	DIN 71751
55	EM 014	1	Гайка	M 6 DIN 985-8
56	HX 483	1	Eccentric	d=6.2 mm
57	HIG 371	1	Эксцентриковый болт	


48
47
46
45
44
43
42
41
49
57
56
55
54
53
52
21
38
51
2
50
38
31
37
36
40
41
35
26
39
33
34
32
31
30
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
11
15
16
17
28
27
26
25
18
23
24
22
21
19
20

Pipes-Rope winch SES

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EA 089	2	Соединительный штуцер	GE 08S R1/4"-ED
2	EA 370	1	Соединительный штуцер	GE 6 SRed
3	EA 282	3	Штуцер	WH 8 S R1/4"
4	HLR 3961	1	Трубопровод	D 8
5	HLR 4179	1	Трубопровод	D 8
6	EA 185	1	Угольник	WE 8 S R1/4"
7	HLR 3960	1	Трубопровод	D 8
8	HLR 3962	1	Трубопровод	D 6
9	HLA 495	1	Соединительный штуцер	
10	HLA 496	1	Соединительный штуцер	
11	EEA1501	1	Реле давления	
12	EA 581	1	Manometer connec&tion	MAV 6 LR
13	HLR 8376	1	Трубопровод	D 6
14	EA 593	1	Тройник	EL 06L
15	ED 229	1	Sealing ring	R 1/4"
16	ED 351	1	Уплотнительное кольцо	
17	EO 906	1	Кольцо уплотнительное	D 12,5x1,5
18	ED 619	2	Уплотнительное кольцо	KD 1/4"


18
11
18
3
17
16
9
15
10
Wegeventil
Directional control valve
Distributeur de command
3
7
3
6
5
4
9
8
Seilwinde
Rope winch
Treuil a cable
Lasthalteventil
Load holding valve
Soupape pilote
3
1
2
1
10
9
14
13
12
8
11
Lasthalteventil
Load holding valve
Soupape pilote
2

Rope winch-SES (2,5t)

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EP 860	1	Лебедка	
	TD1160	1	Комплект уплотнений	
	EP 967	1	Мотор (в сборе)	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	TEP 008	0	Торцевая крышка	
	TEP 009	0		
	TEP 010	0	Тормоз (в сборе)	
	TEP 011	0	Мотор	
	TEP 012	0	Крышка + Клапан удержания нагрузки	
	SPBW-0020A	0	Комплект уплотнений для EP1524	
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
1	EP1524	1	Лебедка	North America
	ELW 273	0	Подшипник	
	EZ 293	0	Грузовой канат	D 10x52 m
	EZ1083	0	Грузовой канат	D 10x80 m
	EZ1436	0	Грузовой канат	D 10x65 m
	TEP 007	0	Канатный барабан	
2	EO 215	2	Кольцо уплотнительное	D 250x3,55
3	EK 027	55	Стальной шар	D 15,875 DIN 54
4	HLA1173	1	Заглушка	VSTI R 1/2"-ed
5	ES1542	2	Крепеж	M4x40 ISO4762- 8.8
6	EK 564	4	Шайба	D 4 DIN 9021
7	EEA3942	2	Концевой выключатель	
7	EEA3943	2	Роликовый толкатель	
8	HTR3850	1	Пластина усиления	L0035.0xB0015xS003
9	EM 154	4	Гайка	DIN 985 M4 CL8 ZB
10	ES 019	4	Крепеж	M 6x20 ISO4762-10.9
11	KBW006A-A	1	Кронштейн	
12	HXE2808	1	Защитное ограждение	
12	HXE4567	1	Защитное ограждение RTC	
13	ES1394	1	Крепеж	M 14x120 DIN931
14	EK 167	2	Шайба	D 14 DIN 7349
15	EF 048	14	Тарельчатая пружина	A 70x24,5x3,5
16	EK 153	3	Шайба	DIN134-05-ST
17	ES 061	3	Крепеж	M5x12 ISO4762- 8.8
18	HA7869	1	Несущая опора	L0071.9xB0067.0xS004
19	HIG 459	1	Крепежная скоба	
20	ES 009	4	Крепеж	M 16x35 DIN 933-10.9
21	HBS2929	1	Втулка	D024.0xd014.5xL084.0
22	EZ 427	1	Вильчатый шарнир в сборе	DIN 71751
23	EK 985	2	Шайба	D 15 ISO7089
24	EM 003	1	Гайка	M 8 DIN 934-8
25	HT7554	1	Рычаг	
26	EQ 134	1	Зажимная втулка	D 6x55 DIN 1481
27	ES 265	1	Крепеж	M 8x20 ISO4762- 8.8
28	EF 190	1	Пружина	DI40.2x04.8
29	EQ 203	1	Стопорное кольцо	D 35 DIN 471
30	KBW006B-A	1	Рычаг	
31	ES 414	3	Крепеж	M 6x10 ISO4762 - 8.8
32	ELG 087	2	Подшипниковая втулка	d020xD023xL020
33	HBS3100	1	Втулка	D038.0xd021.0xL110.0
34	EA 005	1	Масленка	M10x1 DIN71412
35	HXE2789	1	Роликовый рычаг	
36	ELW 015	1	Подшипник	6004 2RS DIN 625
37	HBS2629	1	Направляющий ролик	DA063.5xDI35.0xB118
38	ELW 039	1	Подшипник	6203 2RS DIN 625
39	EQ 873	1	Стопорное кольцо	D 17 DIN 471


39
38
37
36
35
32
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
19
1
2
3
2
4
5
6
23
24
22
21
20
14
6
23
18
17
16
9
7
10
9
7
8
15
14
13
11
12


40
41
31

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
40	EEA2208	1	Счётчик моточасов	
41	HT7683	1	Пластина усиления	


39
38
37
36
35
32
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
19
1
2
3
2
4
5
6
23
24
22
21
20
14
6
23
18
17
16
9
7
10
9
7
8
15
14
13
11
12


40
41
31

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	EV5520	1	2/2 Соленойдный клапан	70 l/min
	EV5475	1	Узел в сборе	
	EV5476	1	Корпус	
	TD 715	1	Комплект уплотнений	
2	EV2811	1	Магнитная катушка d=13 mm	12 V
2	EV2812	1	Магнитная катушка d=13 mm	26 V
3	EV5476	1	Корпус	
4	EV5475	1	Узел в сборе	
5	HLA1182	1	Соединительный штуцер (+6)	MAVE 8S R 1/4"
6	ED 219	1	Уплотнительное кольцо	DKI R 1/4"
7	EEA1501	1	Реле давления	
8	EA2158	1	Соединительный штуцер	GE 12S 7/8"-14
8	EA1184	1	Соединительный штуцер	GE 16PS 7/8"-14
8	EA1048	1	Соединительный штуцер	8-10F50MXS
8	EA 476	1	Соединительный штуцер	10F50XS
9	HLA1186	1	Соединительный штуцер	GE10L 9/16"-18
9	EA1139	1	Соединительный штуцер	6F50MXS
10	EA 183	1	Соединительный штуцер	GE 12S R1/2"-ED
10	EA 074	1	Соединительный штуцер	GE 16S R1/2"-ED
10	EA 929	1	Соединительный штуцер	8-8F42EDMXS
10	EA 931	1	Соединительный штуцер	10F42EDMXS
11	EA2158	1	Соединительный штуцер	GE 12S 7/8"-14
12	EA 280	2	Угольник	EW 12 S
13	EA 784	1	Соединительный штуцер	GZ 12 S
14	EA1875	1	Штуцер	WEE 12S R1/2"
15	HLA1184	1	Соединительный штуцер	GE 8S 7/16-20
16	EA 263	1	Угольник	EW 08S


7
5
16
14
1
15
11
10
9
13
12
8


7
6
5


2
4
3
1
1

UR028,UR084,UL056,UL057,KUR00(3,4,7)-BA

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UR028	1	Отклоняющий шкив в сборе	
2	UL056A	1	Стропы для груза, в сборе	
3	UR084	1	Роликовая головка в сборе	
4	UL057	1	Крюковая подвеска, в сборе	Dseil 10
5	KUR003-BA	1	Внутренний шкив	Dseil 12
6	KUR004-BA	1	Отклоняющий шкив в сборе	
7	KUR007-BA	1	Отклоняющий шкив в сборе	
8	HR 082A	2	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	ELW 540	4	Подшипник	d=40 mm
	EQ 051	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
9	HXE 160	1	Отклоняющий шкив	
10	EQ 045	4	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
11	HI 625	2	Ось	
12	HBS 879	4	Дистанционная шайба	1.0mm
13	HXE 161	1		
14	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
15	HIS 054	1	Палец такелажный	l=138 mm
16	EQ 056	2	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
17	HI 469	1	Ось	D025.0xL0122.0
18	EZ 349A	1	Крюк с сцепным стропом	3,5 t
	EZ2522	1	Защелка	
19	EQ 042	8	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
20	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
21	HIS 114	1	Палец такелажный	
22	UR084-0100	1	Роликовая головка	
23	HI1375	1	Ось	
24	HBS 879	4	Дистанционная шайба	1.0mm
25	HR 082	2	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	HR 081	2	Канатный шкив	
	EQ 051	2	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
	ELW 540	4	Подшипник	d=40 mm
26	HIS 053	2	Ось	
27	HXE 162	1	Крюковая подвеска	
28	HI 730	1	Ось	
29	HIS 030	4	Палец такелажный	l= 104 mm
30	EZ1598	1	Грузовой крюк	8 t
	EZ1599	1	Защелка	
	ELW 262	1	Подшипник	
	EZ1598-01	1	Гайка	M 30x3.5 UNI 5593
	EQ1875	1	Шплинт	D 6x40 mm
31	KUR003A-A	1	Внутренний шкив	
32	EQ 223	3	Зажимная втулка	D 8x50 DIN 1481
33	HI1330	3	Ось	D030.0xL0061.0
34	HBS 985	6	Дистанционная шайба	1,0 mm
35	HR 207A	3	Канатный шкив	D=110 mm
36	KUR004A-A	1	Отклоняющий шкив	
37	KUR007A-A	1	Отклоняющий шкив	
38	ELW 034	2	Подшипник	6208 Z
39	EQ 051	1	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
40	HR 081	1	Канатный шкив	


9
10
11
10
12
11
12
8
12
1
12
8


14
15
13
16
17
2
18


19
19
20
21
22
23
3
10
24
25
24


27
28
19
10
26
19
19
4
29
24
26
30
24
25


19
29
31
5
32
34
33
35
34


40
38
25
39
38


19
29
36
6
32
34
33
35
34


19
29
37
7
32
34
33
35
34

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UR126A	1	Роликовая головка в сборе	
2	UR035	1	Reversing pulley cpl.	
3	UR034	1	Reversing pulley cpl.	
4	UR223A	1	Trolley head cpl.	
5	UR245	1	Отклоняющий шкив в сборе	
6	EQ 042	8	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
7	HIS 040A	2	Палец такелажный	D025.0xL0162
8	UR126-10	1	Роликовая головка	
9	HI1004	1	Ось	
10	EQ 045	6	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
11	HR 082A	4	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	ELW 540	8	Подшипник	d=40 mm
	EQ 051	4	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
12	HBS 879	10	Дистанционная шайба	1.0mm
13	HI 587	4	Ось	
14	HI 625	4	Ось	
15	UR035-0100	1	Отклоняющий шкив	
16	HR 082	1	Канатный шкив, в сборе см. страница 030.0300	s=10 mm
	HR 081	1	Канатный шкив	
	EQ 051	1	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
	ELW 540	2	Подшипник	d=40 mm
17	UR034-0100	1	Отклоняющий шкив	
18	EQ 056	2	Штифт пружинный	D 6x40 DIN 1481
19	HI 717	1	Ось	
20	HR 093A	1	Rope pulley cplt.	D=150 mm
21	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
22	HHK 242	1	Соединительная накладка	b=70 mm
23	HXE 233A	1	Роликовая головка	
24	HI 798	1	Ось	
25	HBS 955	4	Дистанционная шайба	1 mm
26	HR 181	1	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	HR 180	1	Канатный шкив	s=10 mm
	ELW 541	1	Подшипник	d=45 mm
	EQ 114	1	Стопорное кольцо	D 85 DIN 472
27	UR245-0100	1	Отклоняющий шкив	


1
6
7
6
8
9
10
16
12
12
2
10
14
12
11
12
11
13
6
15
3
17
18
19
20
22
6
7
4
21
6
23
24
10
25
25
26
5
10
14
12
11
12
11
13
6
27

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UR260	1	Роликовая головка в сборе	
2	KUR008-BA	1	Роликовая головка в сборе	
3	UR022-01	1	Роликовая головка cplt.	
4	UR284	1	Отклоняющий шкив в сборе	
5	HR 181A	4	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
6	HI 707	4	Ось	
7	EQ 045	6	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
8	HIS 222	2	Ось	
9	EQ 042	7	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
10	HBS 955	14	Дистанционная шайба	1 mm
11	HIS 105	1	Ось	
12	UR259-0100	1	Роликовая головка	
13	HIS 039	2	Палец такелажный	l=95 mm
14	KUR008A-A	1	Роликовая головка	
15	HI1375	1	Ось	
16	HR 082	1	Канатный шкив, в сборе см. страница 030.0300	s=10 mm
	HR 081	1	Канатный шкив	
	EQ 051	1	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
	ELW 540	2	Подшипник	d=40 mm
17	HBS 879	3	Дистанционная шайба	1.0mm
18	UR022-0100	1	Роликовая головка	
19	HIS 099	1	Ось	D030.0xL0095.0
20	HI 581	1	Ось	
21	HR 181	1	Канатный шкив, в сборе	s=10 mm
	HR 180	1	Канатный шкив	s=10 mm
	ELW 541	1	Подшипник	d=45 mm
	EQ 114	1	Стопорное кольцо	D 85 DIN 472
22	HBS 878	1	Распорная втулка	
23	UR276-01	1	Кронштейн	
24	HIS 017	1	Палец такелажный	


9
11
9
10
8
7
6
12
10
7
6
5
5
8
9
1
2
9
13
14
15
7
17
16
17
3
13
9
19
18
9
7
21
22
20
17
4
6
23
7
6
9
5
24
7
10
10
10
10
5

UR065,UR079,UR127,UR264,UR288,UR309,KUR011-BA,KUR024-BA

№	Артикул	Кол-во	Описание	Параметры
1	UR065	1	Отклоняющий шкив в сборе	
2	UR127	1	Отклоняющий шкив в сборе	
3	UR309	1	Reversing pulley cpl.	
4	UR264	1	Reversing pulley cpl.	
5	UR079	1	Отклоняющий шкив в сборе	
6	KUR024-BA	1	Канатный шкив, в сборе	
7	KUR011-BA	1	Отклоняющий шкив cplt.	
8	UR288	1	Trolley head cpl.	
9	UR065-01	1	Отклоняющий шкив	
10	EQ 042	5	Ригель	D 5,0 DIN 11023 - 05x042 - ST
11	HIS 030	2	Палец такелажный	l= 104 mm
12	EQ 223	6	Зажимная втулка	D 8x50 DIN 1481
13	HI1236	2	Ось	l= 70 mm
14	HBS 879	6	Дистанционная шайба	1.0mm
15	HR 082	3	Канатный шкив, в сборе см. страница 030.0300	s=10 mm
	HR 081	3	Канатный шкив	
	EQ 051	3	Стопорное кольцо	D 80 DIN 472
	ELW 540	6	Подшипник	d=40 mm
16	UR127-01	1	Отклоняющий шкив	
17	UR264-01	1	Отклоняющий шкив	
18	HI1101	4	Ось	D030.0xL0069.0
19	HI3187	1	Ось	
20	EQ 187	1	Шплинт	D=3.2 - DIN 11024
21	HR 207A	6	Канатный шкив	D=110 mm
22	HBS 985	13	Дистанционная шайба	1,0 mm
23	EQ 066	1	Шплинт	DIN11024
24	HIS 160	1	Ось	
25	UR225	1	Отклоняющий шкив в сборе	
26	HIS 012	2	Палец такелажный	l=110 mm
27	KUR024A-A	1	Кронштейн	
28	KUR011A-A	1	Отклоняющий шкив	
29	HIS 039	1	Палец такелажный	l=95 mm
30	UR288-0100	1	Роликовая головка	
31	EQ 126	1	Зажимная втулка	D 5x45 DIN 1481
32	HI7327	1	Ось	
33	EQ 045	1	Штифт пружинный	D 8x65 DIN 1481
34	HI1375	1	Ось	
35	HBS3071	2	Дистанционная шайба	
36	UR309-01	1	Отклоняющий шкив	
37	HI7662	1	Ось	
38	EQ 060	1	Стопорное кольцо	D 25 DIN 471
39	HR 381	1	Канатный шкив	

UR065,UR079,UR127,UR264,UR288,UR309,KUR011-BA,KUR024-BA



PALFINGER KAZAKHSTAN

Товарищество с ограниченной ответственностью
"PALFINGER KAZAKHSTAN"
(ПАЛФИНГЕР КАЗАХСТАН)

Республика Казахстан, город Алматы,
Алмалинский район,Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 65,
почтовый индекс 050004

WWW.PALFINGER.KZ